●このカタログは事業者向けに作成されておりますので、価格に消費税は含まれておりません。

SSERIES

Sシリーズ特徴/キャビネット名称と基本の組合せ ・・・・・ P4
キャビネットの名称と索引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

G ベーシックシェルフ P8~68
U ミドルシェルフ P70~248
O オプション P250
Y セミオーダーシステム P252

部分詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P254

寸法表記

・サイズの単位は全てミリメートルです。
・このサイズリストは下記表記があります。

W	(width)	幅
D	(depth)	奥行
H	(height)	高さ
T	(thickness)	厚み

S シリーズの特徴

●ボックスシステム
S シリーズはボックスタイプのオープン棚の収納家具ですので、据付けが簡単です。
持ち物の量に合わせて、買い足しも可能です。

●約 8000 アイテム ×35 色
S シリーズは F シリーズと組み合わせることで、さらに用途が広がります。

●固定棚のオープンシェルフ
S シリーズは固定棚のシェルフですが、固定棚と固定棚の間に可動棚や可動帆立（縦仕切）を追加が可能です。

●高さ・幅・奥行のセミオーダー
S シリーズは 1 cm 刻みでサイズオーダーができます。お部屋の無駄なスペースを作らずに、空間を有効に活用できます。

●システム化された工場生産
S シリーズは完全にシステム化された工場で生産していますので、品質が安定しており、かつ価格も押さえられています。

●日本の住宅向サイズ
S シリーズは日本の住宅サイズに合ったコンパクトなつくりと、多彩なサイズバリエーションを特長としています。

●30 年以上続いたロングラン商品
S シリーズは 30 年以上モデルチェンジすることなく生産されています。今後も永続的に生産し続けます。

キャビネットの名称と基本の組合せ

G ベーシックシェルフ P8 ~ P68

H: 高さ　W: 幅　D: 奥行　T: 厚さ　単位mm

床置きタイプの
シェルフです。

アジャスターが
付いています。

H	2480～2000（20 ピッチ）・2231 1872・1760・1513・1154 850・795・700・436
W	300・350・400・450・500 600・700・800・900 1000・1200
D	200・250・300・350・400

U ミドルシェルフ P70 ~ P248

F シリーズの
ベースキャビネットや
スライド天板付キャビネット
の上に連結できるシェルフ
です。

H	P70 ~ P76 をご参照下さい。
W	300・350・400・450・500 600・700・800・900・1000 1200・1400※・1500※・1600※ ※テレビ用のみ
D	200・250・300・350・400

G U コーナーパーツ

S シリーズを L 型に配置する際に
使う隙間を覆うためのパーツです。
（左・右あり）

ベーシックシェルフ用
ミドルシェルフ用
全ての高さと奥行に対応します。

G U エンドシェルフ

S シリーズのサイド部分を
有効活用するためのパーツです。
（左・右あり）

ベーシックシェルフ、
ミドルシェルフともに
全ての高さと奥行に対応します。
幅は 300 のみとなります。

Sシリーズ固定棚と側板の奥行

S シリーズの側板は
固定棚より奥行が控える仕様です。
固定棚の奥行により異なり、
奥行 180/280 の 2 種類になります。
部分詳細は P253/254 をご参照下さい。

SシリーズとFシリーズの高さの関係

S シリーズに合わせた例	F シリーズに合わせた例	S シリーズ・F シリーズ共通の高さ	S シリーズに合わせた例	F シリーズに合わせた例

B F シリーズ・ベースキャビネット
H F シリーズ・スライド天板付キャビネット
W F シリーズ・ワードローブ
L F シリーズ・ロングボード

S シリーズと F シリーズは、表面材・色・ディティールや
ジョイント方法が統一されています。

ベーシックシェルフの内部仕様と規格寸法

◀最新の価格はこちらからご確認ください

W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm

H2480～H2280(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

H2260～H2220(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）最上段のみ内寸高279

H2231

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

H2200～H2000(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

H1872

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H1760

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H1513

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H1154

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H850

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H795

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H700

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

H436

W300/350/400
W450/500/600
W700/800/900
W1000/1200

- ├──┤ 外寸を示します（単位mm）
- ├←→┤ 内寸を示します（単位mm）

- 部分詳細は P253/254 をご参照下さい。
- 棚板は全て固定棚です。
- 固定棚と固定棚の間には可動棚が追加できます。
（ダボ穴のピッチは H60mm）
（奥行は側板と同じ奥行 180mm/280mm）
- 固定棚と固定棚の間には可動帆立（縦仕切）が追加できます。（ダボ穴のピッチは W50mm）

G

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2480～H2380 W300

D200 ⚠	W300	G□532-00
	クラス1	103,000
	クラス2	112,000
	クラス3	125,000
	クラス4	132,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-00
		G□533-00
	クラス1	120,000
	クラス2	129,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-00
		G□534-00
	クラス1	138,000
	クラス2	147,000
	クラス3	162,000
	クラス4	171,000
備考		▬-2

H2480～H2380 W350/400

D200 ⚠	W350	G□5N2-00
	W400	G□542-00
	クラス1	112,000
	クラス2	120,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D250・D300 ⚠	W350	G□5NL-00
		G□5N3-00
	W400	G□54L-00
		G□543-00
	クラス1	129,000
	クラス2	138,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
D350・D400 ⚠	W350	G□5NN-00
		G□5N4-00
	W400	G□54N-00
		G□544-00
	クラス1	147,000
	クラス2	155,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
備考		▬-2

H2480～H2380 W450/500

D200 ⚠	W450	G□5P2-00
	W500	G□552-00
	クラス1	120,000
	クラス2	129,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W450	G□5PL-00
		G□5P3-00
	W500	G□55L-00
		G□553-00
	クラス1	138,000
	クラス2	147,000
	クラス3	162,000
	クラス4	171,000
D350・D400 ⚠	W450	G□5PN-00
		G□5P4-00
	W500	G□55N-00
		G□554-00
	クラス1	155,000
	クラス2	164,000
	クラス3	180,000
	クラス4	189,000
備考		▬-2

H2480～H2380 W600

D200 ⚠	W600	G□562-00
	クラス1	129,000
	クラス2	138,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
D250・D300 ⚠	W600	G□56L-00
		G□563-00
	クラス1	147,000
	クラス2	155,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
D350・D400 ⚠	W600	G□56N-00
		G□564-00
	クラス1	164,000
	クラス2	173,000
	クラス3	189,000
	クラス4	199,000
備考		▬-2

H2480～H2380 W700/800

D200 ⚠	W700	G□5Q2-00
	W800	G□582-00
	クラス1	138,000
	クラス2	147,000
	クラス3	162,000
	クラス4	171,000
D250・D300 ⚠	W700	G□5QL-00
		G□5Q3-00
	W800	G□58L-00
		G□583-00
	クラス1	155,000
	クラス2	164,000
	クラス3	180,000
	クラス4	189,000
D350・D400 ⚠	W700	G□5QN-00
		G□5Q4-00
	W800	G□58N-00
		G□584-00
	クラス1	173,000
	クラス2	182,000
	クラス3	198,000
	クラス4	208,000
備考		▬-2

H2480～H2380 W900/1000

D200 ⚠	W900	G□5S2-00
	W1000	G□512-00
	クラス1	147,000
	クラス2	155,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
D250・D300 ⚠	W900	G□5SL-00
		G□5S3-00
	W1000	G□51L-00
		G□513-00
	クラス1	164,000
	クラス2	173,000
	クラス3	189,000
	クラス4	199,000
D350・D400 ⚠	W900	G□5SN-00
		G□5S4-00
	W1000	G□51N-00
		G□514-00
	クラス1	182,000
	クラス2	190,000
	クラス3	207,000
	クラス4	218,000
備考		▬-2

H2480～H2380 W1200

D200 ⚠	W1200	G□522-00
	クラス1	155,000
	クラス2	164,000
	クラス3	180,000
	クラス4	189,000
D250・D300 ⚠	W1200	G□52L-00
		G□523-00
	クラス1	173,000
	クラス2	182,000
	クラス3	198,000
	クラス4	208,000
D350・D400 ⚠	W1200	G□52N-00
		G□524-00
	クラス1	190,000
	クラス2	199,000
	クラス3	216,000
	クラス4	228,000
備考		▬-2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
▬-2 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2480～H2380
W300

D200 ⚠	W300	G□532-90
	クラス1	112,000
	クラス2	120,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-90 / G□533-90
	クラス1	129,000
	クラス2	138,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-90 / G□534-90
	クラス1	147,000
	クラス2	155,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H2480～H2380
W300

D200 ⚠	W300	G□532-09
	クラス1	112,000
	クラス2	120,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-09 / G□533-09
	クラス1	129,000
	クラス2	138,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-09 / G□534-09
	クラス1	147,000
	クラス2	155,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H2480～H2380

	品番 / 価格帯	G□502-80
D200	クラス1	41,000
	クラス2	41,000
	クラス3	41,000
	クラス4	41,000
D250・D300	品番	G□50L-80 / G□503-80
	クラス1	42,000
	クラス2	42,000
	クラス3	42,000
	クラス4	42,000
D350・D400	品番	G□50N-80 / G□504-80
	クラス1	44,000
	クラス2	44,000
	クラス3	44,000
	クラス4	44,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2480～H2380

	品番 / 価格帯	G□502-08
D200	クラス1	41,000
	クラス2	41,000
	クラス3	41,000
	クラス4	41,000
D250・D300	品番	G□50L-08 / G□503-08
	クラス1	42,000
	クラス2	42,000
	クラス3	42,000
	クラス4	42,000
D350・D400	品番	G□50N-08 / G□504-08
	クラス1	44,000
	クラス2	44,000
	クラス3	44,000
	クラス4	44,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G□5
D200～D400	0.8

G

H［高さ］2360/2340/2320/2300/2280mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2360～H2280 W300

D200 ⚠	W300	G□532-00
	クラス1	100,000
	クラス2	109,000
	クラス3	123,000
	クラス4	129,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-00
		G□533-00
	クラス1	118,000
	クラス2	127,000
	クラス3	141,000
	クラス4	149,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-00
		G□534-00
	クラス1	135,000
	クラス2	144,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
備考		▬-2

H2360～H2280 W350/400

D200 ⚠	W350	G□5N2-00
	W400	G□542-00
	クラス1	109,000
	クラス2	118,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W350	G□5NL-00 G□5N3-00
	W400	G□54L-00 G□543-00
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W350	G□5NN-00 G□5N4-00
	W400	G□54N-00 G□544-00
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		▬-2

H2360～H2280 W450/500

D200 ⚠	W450	G□5P2-00
	W500	G□552-00
	クラス1	118,000
	クラス2	127,000
	クラス3	141,000
	クラス4	149,000
D250・D300 ⚠	W450	G□5PL-00 G□5P3-00
	W500	G□55L-00 G□553-00
	クラス1	135,000
	クラス2	144,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D350・D400 ⚠	W450	G□5PN-00 G□5P4-00
	W500	G□55N-00 G□554-00
	クラス1	153,000
	クラス2	162,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
備考		▬-2

H2360～H2280 W600

D200 ⚠	W600	G□562-00
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D250・D300 ⚠	W600	G□56L-00
		G□563-00
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
D350・D400 ⚠	W600	G□56N-00
		G□564-00
	クラス1	162,000
	クラス2	170,000
	クラス3	186,000
	クラス4	197,000
備考		▬-2

H2360～H2280 W700/800

D200 ⚠	W700	G□5Q2-00
	W800	G□582-00
	クラス1	135,000
	クラス2	144,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D250・D300 ⚠	W700	G□5QL-00 G□5Q3-00
	W800	G□58L-00 G□583-00
	クラス1	153,000
	クラス2	162,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D350・D400 ⚠	W700	G□5QN-00 G□5Q4-00
	W800	G□58N-00 G□584-00
	クラス1	170,000
	クラス2	179,000
	クラス3	195,000
	クラス4	206,000
備考		▬-2

H2360～H2280 W900/1000

D200 ⚠	W900	G□5S2-00
	W1000	G□512-00
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
D250・D300 ⚠	W900	G□5SL-00 G□5S3-00
	W1000	G□51L-00 G□513-00
	クラス1	162,000
	クラス2	170,000
	クラス3	186,000
	クラス4	197,000
D350・D400 ⚠	W900	G□5SN-00 G□5S4-00
	W1000	G□51N-00 G□514-00
	クラス1	179,000
	クラス2	188,000
	クラス3	205,000
	クラス4	215,000
備考		▬-2

H2360～H2280 W1200

D200 ⚠	W1200	G□522-00
	クラス1	153,000
	クラス2	162,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D250・D300 ⚠	W1200	G□52L-00
		G□523-00
	クラス1	170,000
	クラス2	179,000
	クラス3	195,000
	クラス4	206,000
D350・D400 ⚠	W1200	G□52N-00
		G□524-00
	クラス1	188,000
	クラス2	197,000
	クラス3	214,000
	クラス4	225,000
備考		▬-2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］2360/2340/2320/2300/2280mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2360～H2280
W300

D200 ⚠	W300	G□532-90
	クラス1	109,000
	クラス2	118,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-90 / G□533-90
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-90 / G□534-90
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H2360～H2280
W300

D200 ⚠	W300	G□532-09
	クラス1	109,000
	クラス2	118,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-09 / G□533-09
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-09 / G□534-09
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H2360～H2280

	品番 / 価格帯	G□502-80
D200	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
D250・D300	品番	G□50L-80 / G□503-80
	クラス1	40,000
	クラス2	40,000
	クラス3	40,000
	クラス4	40,000
D350・D400	品番	G□50N-80 / G□504-80
	クラス1	41,000
	クラス2	41,000
	クラス3	41,000
	クラス4	41,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2360～H2280

	品番 / 価格帯	G□502-08
D200	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
D250・D300	品番	G□50L-08 / G□503-08
	クラス1	40,000
	クラス2	40,000
	クラス3	40,000
	クラス4	40,000
D350・D400	品番	G□50N-08 / G□504-08
	クラス1	41,000
	クラス2	41,000
	クラス3	41,000
	クラス4	41,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G□5
D200～D400	0.7

G

H［高さ］2260/2240/2220mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2260～H2220 W300

D200 ⚠	W300	G□532-00
	クラス1	100,000
	クラス2	109,000
	クラス3	123,000
	クラス4	129,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-00
		G□533-00
	クラス1	118,000
	クラス2	127,000
	クラス3	141,000
	クラス4	149,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-00
		G□534-00
	クラス1	135,000
	クラス2	144,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
備考		-2

H2260～H2220 W350/400

D200 ⚠	W350	G□5N2-00
	W400	G□542-00
	クラス1	109,000
	クラス2	118,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W350	G□5NL-00
		G□5N3-00
	W400	G□54L-00
		G□543-00
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W350	G□5NN-00
		G□5N4-00
	W400	G□54N-00
		G□544-00
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		-2

H2260～H2220 W450/500

D200 ⚠	W450	G□5P2-00
	W500	G□552-00
	クラス1	118,000
	クラス2	127,000
	クラス3	141,000
	クラス4	149,000
D250・D300 ⚠	W450	G□5PL-00
		G□5P3-00
	W500	G□55L-00
		G□553-00
	クラス1	135,000
	クラス2	144,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D350・D400 ⚠	W450	G□5PN-00
		G□5P4-00
	W500	G□55N-00
		G□554-00
	クラス1	153,000
	クラス2	162,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
備考		-2

H2260～H2220 W600

D200 ⚠	W600	G□562-00
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D250・D300 ⚠	W600	G□56L-00
		G□563-00
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
D350・D400 ⚠	W600	G□56N-00
		G□564-00
	クラス1	162,000
	クラス2	170,000
	クラス3	186,000
	クラス4	197,000
備考		-2

H2260～H2220 W700/800

D200 ⚠	W700	G□5Q2-00
	W800	G□582-00
	クラス1	135,000
	クラス2	144,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D250・D300 ⚠	W700	G□5QL-00
		G□5Q3-00
	W800	G□58L-00
		G□583-00
	クラス1	153,000
	クラス2	162,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D350・D400 ⚠	W700	G□5QN-00
		G□5Q4-00
	W800	G□58N-00
		G□584-00
	クラス1	170,000
	クラス2	179,000
	クラス3	195,000
	クラス4	206,000
備考		-2

H2260～H2220 W900/1000

D200 ⚠	W900	G□5S2-00
	W1000	G□512-00
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
D250・D300 ⚠	W900	G□5SL-00
		G□5S3-00
	W1000	G□51L-00
		G□513-00
	クラス1	162,000
	クラス2	170,000
	クラス3	186,000
	クラス4	197,000
D350・D400 ⚠	W900	G□5SN-00
		G□5S4-00
	W1000	G□51N-00
		G□514-00
	クラス1	179,000
	クラス2	188,000
	クラス3	205,000
	クラス4	215,000
備考		-2

H2260～H2220 W1200

D200 ⚠	W1200	G□522-00
	クラス1	153,000
	クラス2	162,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D250・D300 ⚠	W1200	G□52L-00
		G□523-00
	クラス1	170,000
	クラス2	179,000
	クラス3	195,000
	クラス4	206,000
D350・D400 ⚠	W1200	G□52N-00
		G□524-00
	クラス1	188,000
	クラス2	197,000
	クラス3	214,000
	クラス4	225,000
備考		-2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
-2 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］2260/2240/2220mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2260～H2220
W300

D200 ⚠	W300	G□532-90
	クラス1	109,000
	クラス2	118,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-90 G□533-90
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-90 G□534-90
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H2260～H2220
W300

D200 ⚠	W300	G□532-09
	クラス1	109,000
	クラス2	118,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-09 G□533-09
	クラス1	127,000
	クラス2	135,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-09 G□534-09
	クラス1	144,000
	クラス2	153,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H2260～H2220

	品番 / 価格帯	G□502-80
D200	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G□50L-80 G□503-80
	クラス1	40,000
	クラス2	40,000
	クラス3	40,000
	クラス4	40,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G□50N-80 G□504-80
	クラス1	41,000
	クラス2	41,000
	クラス3	41,000
	クラス4	41,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2260～H2220

	品番 / 価格帯	G□502-08
D200	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G□50L-08 G□503-08
	クラス1	40,000
	クラス2	40,000
	クラス3	40,000
	クラス4	40,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G□50N-08 G□504-08
	クラス1	41,000
	クラス2	41,000
	クラス3	41,000
	クラス4	41,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G□5
D200～D400	0.6

G

H［高さ］**2231**mm
W［幅］**300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H2231 W300

D200 ⚠	W300	G6532-00
	クラス1	98,000
	クラス2	107,000
	クラス3	120,000
	クラス4	127,000
D250・D300 ⚠	W300	G653L-00 / G6533-00
	クラス1	115,000
	クラス2	124,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D350・D400 ⚠	W300	G653N-00 / G6534-00
	クラス1	133,000
	クラス2	142,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
備考		-2

H2231 W350/400

D200 ⚠	W350	G65N2-00
	W400	G6542-00
	クラス1	107,000
	クラス2	115,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W350	G65NL-00 / G65N3-00
	W400	G654L-00 / G6543-00
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W350	G65NN-00 / G65N4-00
	W400	G654N-00 / G6544-00
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		-2

H2231 W450/500

D200 ⚠	W450	G65P2-00
	W500	G6552-00
	クラス1	115,000
	クラス2	124,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D250・D300 ⚠	W450	G65PL-00 / G65P3-00
	W500	G655L-00 / G6553-00
	クラス1	133,000
	クラス2	142,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
D350・D400 ⚠	W450	G65PN-00 / G65P4-00
	W500	G655N-00 / G6554-00
	クラス1	150,000
	クラス2	159,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
備考		-2

H2231 W600

D200 ⚠	W600	G6562-00
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D250・D300 ⚠	W600	G656L-00 / G6563-00
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
D350・D400 ⚠	W600	G656N-00 / G6564-00
	クラス1	159,000
	クラス2	168,000
	クラス3	184,000
	クラス4	194,000
備考		-2

H2231 W700/800

D200 ⚠	W700	G65Q2-00
	W800	G6582-00
	クラス1	133,000
	クラス2	142,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
D250・D300 ⚠	W700	G65QL-00 / G65Q3-00
	W800	G658L-00 / G6583-00
	クラス1	150,000
	クラス2	159,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
D350・D400 ⚠	W700	G65QN-00 / G65Q4-00
	W800	G658N-00 / G6584-00
	クラス1	168,000
	クラス2	177,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
備考		-2

H2231 W900/1000

D200 ⚠	W900	G65S2-00
	W1000	G6512-00
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
D250・D300 ⚠	W900	G65SL-00 / G65S3-00
	W1000	G651L-00 / G6513-00
	クラス1	159,000
	クラス2	168,000
	クラス3	184,000
	クラス4	194,000
D350・D400 ⚠	W900	G65SN-00 / G65S4-00
	W1000	G651N-00 / G6514-00
	クラス1	177,000
	クラス2	185,000
	クラス3	202,000
	クラス4	212,000
備考		-2

H2231 W1200

D200 ⚠	W1200	G6522-00
	クラス1	150,000
	クラス2	159,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
D250・D300 ⚠	W1200	G652L-00 / G6523-00
	クラス1	168,000
	クラス2	177,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
D350・D400 ⚠	W1200	G652N-00 / G6524-00
	クラス1	185,000
	クラス2	194,000
	クラス3	211,000
	クラス4	223,000
備考		-2

オプション

・可動棚..... P250
・可動帆立.....P250
・書類プレート.....P250
・配線穴加工..... P250
・配線穴加工（1 口)..... P250
・配線穴加工（2 口)..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー.....P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］2231mm
W［ 幅 ］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2231
W300

D200 ⚠	W300	G6532-90
	クラス1	107,000
	クラス2	115,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W300	G653L-90 / G6533-90
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W300	G653N-90 / G6534-90
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		2

エンドシェルフ（右）

H2231
W300

D200 ⚠	W300	G6532-09
	クラス1	107,000
	クラス2	115,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W300	G653L-09 / G6533-09
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W300	G653N-09 / G6534-09
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		2

コーナーパーツ（左）

H2231

D200	品番 / 価格帯	G6502-80
	クラス1	36,000
	クラス2	36,000
	クラス3	36,000
	クラス4	36,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G650L-80 / G6503-80
	クラス1	38,000
	クラス2	38,000
	クラス3	38,000
	クラス4	38,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G650N-80 / G6504-80
	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2231

D200	品番 / 価格帯	G6502-08
	クラス1	36,000
	クラス2	36,000
	クラス3	36,000
	クラス4	36,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G650L-08 / G6503-08
	クラス1	38,000
	クラス2	38,000
	クラス3	38,000
	クラス4	38,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G650N-08 / G6504-08
	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定
商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G65
D200～D400	0.6

G

H［高さ］2200mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2200 / W300

D200 ⚠	W300	GK532-00
	クラス1	98,000
	クラス2	107,000
	クラス3	120,000
	クラス4	127,000
D250・D300 ⚠	W300	GK53L-00
		GK533-00
	クラス1	115,000
	クラス2	124,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D350・D400 ⚠	W300	GK53N-00
		GK534-00
	クラス1	133,000
	クラス2	142,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
備考		→2

H2200 / W350/400

D200 ⚠	W350	GK5N2-00
	W400	GK542-00
	クラス1	107,000
	クラス2	115,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W350	GK5NL-00
		GK5N3-00
	W400	GK54L-00
		GK543-00
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W350	GK5NN-00
		GK5N4-00
	W400	GK54N-00
		GK544-00
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		→2

H2200 / W450/500

D200 ⚠	W450	GK5P2-00
	W500	GK552-00
	クラス1	115,000
	クラス2	124,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D250・D300 ⚠	W450	GK5PL-00
		GK5P3-00
	W500	GK55L-00
		GK553-00
	クラス1	133,000
	クラス2	142,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
D350・D400 ⚠	W450	GK5PN-00
		GK5P4-00
	W500	GK55N-00
		GK554-00
	クラス1	150,000
	クラス2	159,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
備考		→2

H2200 / W600

D200 ⚠	W600	GK562-00
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D250・D300 ⚠	W600	GK56L-00
		GK563-00
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
D350・D400 ⚠	W600	GK56N-00
		GK564-00
	クラス1	159,000
	クラス2	168,000
	クラス3	184,000
	クラス4	194,000
備考		→2

H2200 / W700/800

D200 ⚠	W700	GK5Q2-00
	W800	GK582-00
	クラス1	133,000
	クラス2	142,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
D250・D300 ⚠	W700	GK5QL-00
		GK5Q3-00
	W800	GK58L-00
		GK583-00
	クラス1	150,000
	クラス2	159,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
D350・D400 ⚠	W700	GK5QN-00
		GK5Q4-00
	W800	GK58N-00
		GK584-00
	クラス1	168,000
	クラス2	177,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
備考		→2

H2200 / W900/1000

D200 ⚠	W900	GK5S2-00
	W1000	GK512-00
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
D250・D300 ⚠	W900	GK5SL-00
		GK5S3-00
	W1000	GK51L-00
		GK513-00
	クラス1	159,000
	クラス2	168,000
	クラス3	184,000
	クラス4	194,000
D350・D400 ⚠	W900	GK5SN-00
		GK5S4-00
	W1000	GK51N-00
		GK514-00
	クラス1	177,000
	クラス2	185,000
	クラス3	202,000
	クラス4	212,000
備考		→2

H2200 / W1200

D200 ⚠	W1200	GK522-00
	クラス1	150,000
	クラス2	159,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
D250・D300 ⚠	W1200	GK52L-00
		GK523-00
	クラス1	168,000
	クラス2	177,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
D350・D400 ⚠	W1200	GK52N-00
		GK524-00
	クラス1	185,000
	クラス2	194,000
	クラス3	211,000
	クラス4	223,000
備考		→2

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］2200mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480〜2380
H 2360〜2280
H 2260〜2220
H 2231
H 2200
H 2180〜2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2200
W300

D200 ⚠	W300	GK532-90
	クラス1	107,000
	クラス2	115,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W300	GK53L-90 / GK533-90
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W300	GK53N-90 / GK534-90
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H2200
W300

D200 ⚠	W300	GK532-09
	クラス1	107,000
	クラス2	115,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W300	GK53L-09 / GK533-09
	クラス1	124,000
	クラス2	133,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W300	GK53N-09 / GK534-09
	クラス1	142,000
	クラス2	150,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H2200

D200	品番 / 価格帯	GK502-80
	クラス1	36,000
	クラス2	36,000
	クラス3	36,000
	クラス4	36,000
D250・D300	品番 / 価格帯	GK50L-80 / GK503-80
	クラス1	38,000
	クラス2	38,000
	クラス3	38,000
	クラス4	38,000
D350・D400	品番 / 価格帯	GK50N-80 / GK504-80
	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2200

D200	品番 / 価格帯	GK502-08
	クラス1	36,000
	クラス2	36,000
	クラス3	36,000
	クラス4	36,000
D250・D300	品番 / 価格帯	GK50L-08 / GK503-08
	クラス1	38,000
	クラス2	38,000
	クラス3	38,000
	クラス4	38,000
D350・D400	品番 / 価格帯	GK50N-08 / GK504-08
	クラス1	39,000
	クラス2	39,000
	クラス3	39,000
	クラス4	39,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	GK5
D200〜D400	0.6

G

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2180～H2020 W300

D200 ⚠	W300	G□532-00
	クラス1	92,000
	クラス2	99,000
	クラス3	111,000
	クラス4	117,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-00
		G□533-00
	クラス1	107,000
	クラス2	114,000
	クラス3	127,000
	クラス4	133,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-00
		G□534-00
	クラス1	122,000
	クラス2	129,000
	クラス3	142,000
	クラス4	150,000
備考		▬-2

H2180～H2020 W350/400

D200 ⚠	W350	G□5N2-00
	W400	G□542-00
	クラス1	99,000
	クラス2	107,000
	クラス3	119,000
	クラス4	125,000
D250・D300 ⚠	W350	G□5NL-00
		G□5N3-00
	W400	G□54L-00
		G□543-00
	クラス1	114,000
	クラス2	122,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D350・D400 ⚠	W350	G□5NN-00
		G□5N4-00
	W400	G□54N-00
		G□544-00
	クラス1	129,000
	クラス2	137,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
備考		▬-2

H2180～H2020 W450/500

D200 ⚠	W450	G□5P2-00
	W500	G□552-00
	クラス1	107,000
	クラス2	114,000
	クラス3	127,000
	クラス4	133,000
D250・D300 ⚠	W450	G□5PL-00
		G□5P3-00
	W500	G□55L-00
		G□553-00
	クラス1	122,000
	クラス2	129,000
	クラス3	142,000
	クラス4	150,000
D350・D400 ⚠	W450	G□5PN-00
		G□5P4-00
	W500	G□55N-00
		G□554-00
	クラス1	137,000
	クラス2	144,000
	クラス3	158,000
	クラス4	167,000
備考		▬-2

H2180～H2020 W600

D200 ⚠	W600	G□562-00
	クラス1	114,000
	クラス2	122,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D250・D300 ⚠	W600	G□56L-00
		G□563-00
	クラス1	129,000
	クラス2	137,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D350・D400 ⚠	W600	G□56N-00
		G□564-00
	クラス1	144,000
	クラス2	152,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
備考		▬-2

H2180～H2020 W700/800

D200 ⚠	W700	G□5Q2-00
	W800	G□582-00
	クラス1	122,000
	クラス2	129,000
	クラス3	142,000
	クラス4	150,000
D250・D300 ⚠	W700	G□5QL-00
		G□5Q3-00
	W800	G□58L-00
		G□583-00
	クラス1	137,000
	クラス2	144,000
	クラス3	158,000
	クラス4	167,000
D350・D400 ⚠	W700	G□5QN-00
		G□5Q4-00
	W800	G□58N-00
		G□584-00
	クラス1	152,000
	クラス2	159,000
	クラス3	173,000
	クラス4	182,000
備考		▬-2

H2180～H2020 W900/1000

D200 ⚠	W900	G□5S2-00
	W1000	G□512-00
	クラス1	129,000
	クラス2	137,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
D250・D300 ⚠	W900	G□5SL-00
		G□5S3-00
	W1000	G□51L-00
		G□513-00
	クラス1	144,000
	クラス2	152,000
	クラス3	166,000
	クラス4	175,000
D350・D400 ⚠	W900	G□5SN-00
		G□5S4-00
	W1000	G□51N-00
		G□514-00
	クラス1	159,000
	クラス2	167,000
	クラス3	181,000
	クラス4	190,000
備考		▬-2

H2180～H2020 W1200

D200 ⚠	W1200	G□522-00
	クラス1	137,000
	クラス2	144,000
	クラス3	158,000
	クラス4	167,000
D250・D300 ⚠	W1200	G□52L-00
		G□523-00
	クラス1	152,000
	クラス2	159,000
	クラス3	173,000
	クラス4	182,000
D350・D400 ⚠	W1200	G□52N-00
		G□524-00
	クラス1	167,000
	クラス2	174,000
	クラス3	189,000
	クラス4	199,000
備考		▬-2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工…… P250
・配線穴加工（1 口)…… P250
・配線穴加工（2 口)…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2180～H2020
W300

D200 ⚠	W300	G□532-90
	クラス1	99,000
	クラス2	107,000
	クラス3	119,000
	クラス4	125,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-90 / G□533-90
	クラス1	114,000
	クラス2	122,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-90 / G□534-90
	クラス1	129,000
	クラス2	137,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H2180～H2020
W300

D200 ⚠	W300	G□532-09
	クラス1	99,000
	クラス2	107,000
	クラス3	119,000
	クラス4	125,000
D250・D300 ⚠	W300	G□53L-09 / G□533-09
	クラス1	114,000
	クラス2	122,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D350・D400 ⚠	W300	G□53N-09 / G□534-09
	クラス1	129,000
	クラス2	137,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H2180～H2020

D200	品番 / 価格帯	G□502-80
	クラス1	35,000
	クラス2	35,000
	クラス3	35,000
	クラス4	35,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G□50L-80 / G□503-80
	クラス1	36,000
	クラス2	36,000
	クラス3	36,000
	クラス4	36,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G□50N-80 / G□504-80
	クラス1	38,000
	クラス2	38,000
	クラス3	38,000
	クラス4	38,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2180～H2020

D200	品番 / 価格帯	G□502-08
	クラス1	35,000
	クラス2	35,000
	クラス3	35,000
	クラス4	35,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G□50L-08 / G□503-08
	クラス1	36,000
	クラス2	36,000
	クラス3	36,000
	クラス4	36,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G□50N-08 / G□504-08
	クラス1	38,000
	クラス2	38,000
	クラス3	38,000
	クラス4	38,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G□5
D200～D400	0.6

G

H［高さ］2000mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H2000 / W300

D200 ⚠	W300	G4532-00
	クラス1	89,000
	クラス2	97,000
	クラス3	108,000
	クラス4	115,000
D250・D300 ⚠	W300	G453L-00 / G4533-00
	クラス1	104,000
	クラス2	112,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
D350・D400 ⚠	W300	G453N-00 / G4534-00
	クラス1	119,000
	クラス2	127,000
	クラス3	140,000
	クラス4	147,000
備考		2

H2000 / W350/400

D200 ⚠	W350	G45N2-00
	W400	G4542-00
	クラス1	97,000
	クラス2	104,000
	クラス3	116,000
	クラス4	123,000
D250・D300 ⚠	W350	G45NL-00 / G45N3-00
	W400	G454L-00 / G4543-00
	クラス1	112,000
	クラス2	119,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D350・D400 ⚠	W350	G45NN-00 / G45N4-00
	W400	G454N-00 / G4544-00
	クラス1	127,000
	クラス2	134,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
備考		2

H2000 / W450/500

D200 ⚠	W450	G45P2-00
	W500	G4552-00
	クラス1	104,000
	クラス2	112,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
D250・D300 ⚠	W450	G45PL-00 / G45P3-00
	W500	G455L-00 / G4553-00
	クラス1	119,000
	クラス2	127,000
	クラス3	140,000
	クラス4	147,000
D350・D400 ⚠	W450	G45PN-00 / G45P4-00
	W500	G455N-00 / G4554-00
	クラス1	134,000
	クラス2	142,000
	クラス3	155,000
	クラス4	163,000
備考		2

H2000 / W600

D200 ⚠	W600	G4562-00
	クラス1	112,000
	クラス2	119,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D250・D300 ⚠	W600	G456L-00 / G4563-00
	クラス1	127,000
	クラス2	134,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W600	G456N-00 / G4564-00
	クラス1	142,000
	クラス2	149,000
	クラス3	163,000
	クラス4	172,000
備考		2

H2000 / W700/800

D200 ⚠	W700	G45Q2-00
	W800	G4582-00
	クラス1	119,000
	クラス2	127,000
	クラス3	140,000
	クラス4	147,000
D250・D300 ⚠	W700	G45QL-00 / G45Q3-00
	W800	G458L-00 / G4583-00
	クラス1	134,000
	クラス2	142,000
	クラス3	155,000
	クラス4	163,000
D350・D400 ⚠	W700	G45QN-00 / G45Q4-00
	W800	G458N-00 / G4584-00
	クラス1	149,000
	クラス2	157,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
備考		2

H2000 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G45S2-00
	W1000	G4512-00
	クラス1	127,000
	クラス2	134,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D250・D300 ⚠	W900	G45SL-00 / G45S3-00
	W1000	G451L-00 / G4513-00
	クラス1	142,000
	クラス2	149,000
	クラス3	163,000
	クラス4	172,000
D350・D400 ⚠	W900	G45SN-00 / G45S4-00
	W1000	G451N-00 / G4514-00
	クラス1	157,000
	クラス2	164,000
	クラス3	179,000
	クラス4	188,000
備考		2

H2000 / W1200

D200 ⚠	W1200	G4522-00
	クラス1	134,000
	クラス2	142,000
	クラス3	155,000
	クラス4	163,000
D250・D300 ⚠	W1200	G452L-00 / G4523-00
	クラス1	149,000
	クラス2	157,000
	クラス3	171,000
	クラス4	180,000
D350・D400 ⚠	W1200	G452N-00 / G4524-00
	クラス1	164,000
	クラス2	172,000
	クラス3	186,000
	クラス4	197,000
備考		2

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H 2480〜2380
H 2360〜2280
H 2260〜2220
H 2231
H 2200
H 2180〜2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2000
W300

D200 ⚠	W300	G4532-90
	クラス1	97,000
	クラス2	104,000
	クラス3	116,000
	クラス4	123,000
D250・D300 ⚠	W300	G453L-90 / G4533-90
	クラス1	112,000
	クラス2	119,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D350・D400 ⚠	W300	G453N-90 / G4534-90
	クラス1	127,000
	クラス2	134,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H2000
W300

D200 ⚠	W300	G4532-09
	クラス1	97,000
	クラス2	104,000
	クラス3	116,000
	クラス4	123,000
D250・D300 ⚠	W300	G453L-09 / G4533-09
	クラス1	112,000
	クラス2	119,000
	クラス3	132,000
	クラス4	140,000
D350・D400 ⚠	W300	G453N-09 / G4534-09
	クラス1	127,000
	クラス2	134,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H2000

	品番 / 価格帯	G4502-80
D200	クラス1	33,000
	クラス2	33,000
	クラス3	33,000
	クラス4	33,000
D250・D300	品番	G450L-80 / G4503-80
	クラス1	34,000
	クラス2	34,000
	クラス3	34,000
	クラス4	34,000
D350・D400	品番	G450N-80 / G4504-80
	クラス1	35,000
	クラス2	35,000
	クラス3	35,000
	クラス4	35,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H2000

	品番 / 価格帯	G4502-08
D200	クラス1	33,000
	クラス2	33,000
	クラス3	33,000
	クラス4	33,000
D250・D300	品番	G450L-08 / G4503-08
	クラス1	34,000
	クラス2	34,000
	クラス3	34,000
	クラス4	34,000
D350・D400	品番	G450N-08 / G4504-08
	クラス1	35,000
	クラス2	35,000
	クラス3	35,000
	クラス4	35,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G45
D200〜D400	0.6

G

H［高さ］1872mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H1872 W300

D200 ⚠	W300	G3532-00
	クラス1	87,000
	クラス2	94,000
	クラス3	106,000
	クラス4	112,000
D250・D300 ⚠	W300	G353L-00 / G3533-00
	クラス1	102,000
	クラス2	109,000
	クラス3	121,000
	クラス4	128,000
D350・D400 ⚠	W300	G353N-00 / G3534-00
	クラス1	117,000
	クラス2	124,000
	クラス3	137,000
	クラス4	145,000
備考		▬-2

H1872 W350/400

D200 ⚠	W350	G35N2-00
	W400	G3542-00
	クラス1	94,000
	クラス2	102,000
	クラス3	114,000
	クラス4	120,000
D250・D300 ⚠	W350	G35NL-00 / G35N3-00
	W400	G354L-00 / G3543-00
	クラス1	109,000
	クラス2	117,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D350・D400 ⚠	W350	G35NN-00 / G35N4-00
	W400	G354N-00 / G3544-00
	クラス1	124,000
	クラス2	132,000
	クラス3	145,000
	クラス4	153,000
備考		▬-2

H1872 W450/500

D200 ⚠	W450	G35P2-00
	W500	G3552-00
	クラス1	102,000
	クラス2	109,000
	クラス3	121,000
	クラス4	128,000
D250・D300 ⚠	W450	G35PL-00 / G35P3-00
	W500	G355L-00 / G3553-00
	クラス1	117,000
	クラス2	124,000
	クラス3	137,000
	クラス4	145,000
D350・D400 ⚠	W450	G35PN-00 / G35P4-00
	W500	G355N-00 / G3554-00
	クラス1	132,000
	クラス2	139,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
備考		▬-2

H1872 W600

D200 ⚠	W600	G3562-00
	クラス1	109,000
	クラス2	117,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D250・D300 ⚠	W600	G356L-00 / G3563-00
	クラス1	124,000
	クラス2	132,000
	クラス3	145,000
	クラス4	153,000
D350・D400 ⚠	W600	G356N-00 / G3564-00
	クラス1	139,000
	クラス2	147,000
	クラス3	160,000
	クラス4	169,000
備考		▬-2

H1872 W700/800

D200 ⚠	W700	G35Q2-00
	W800	G3582-00
	クラス1	117,000
	クラス2	124,000
	クラス3	137,000
	クラス4	145,000
D250・D300 ⚠	W700	G35QL-00 / G35Q3-00
	W800	G358L-00 / G3583-00
	クラス1	132,000
	クラス2	139,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
D350・D400 ⚠	W700	G35QN-00 / G35Q4-00
	W800	G358N-00 / G3584-00
	クラス1	147,000
	クラス2	154,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
備考		▬-2

H1872 W900/1000

D200 ⚠	W900	G35S2-00
	W1000	G3512-00
	クラス1	124,000
	クラス2	132,000
	クラス3	145,000
	クラス4	153,000
D250・D300 ⚠	W900	G35SL-00 / G35S3-00
	W1000	G351L-00 / G3513-00
	クラス1	139,000
	クラス2	147,000
	クラス3	160,000
	クラス4	169,000
D350・D400 ⚠	W900	G35SN-00 / G35S4-00
	W1000	G351N-00 / G3514-00
	クラス1	154,000
	クラス2	162,000
	クラス3	176,000
	クラス4	185,000
備考		▬-2

H1872 W1200

D200 ⚠	W1200	G3522-00
	クラス1	132,000
	クラス2	139,000
	クラス3	153,000
	クラス4	160,000
D250・D300 ⚠	W1200	G352L-00 / G3523-00
	クラス1	147,000
	クラス2	154,000
	クラス3	168,000
	クラス4	177,000
D350・D400 ⚠	W1200	G352N-00 / G3524-00
	クラス1	162,000
	クラス2	169,000
	クラス3	184,000
	クラス4	194,000
備考		▬-2

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］1872mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H1872
W300

D200 ⚠	W300	G3532-90
	クラス1	94,000
	クラス2	102,000
	クラス3	114,000
	クラス4	120,000
D250・D300 ⚠	W300	G353L-90 / G3533-90
	クラス1	109,000
	クラス2	117,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D350・D400 ⚠	W300	G353N-90 / G3534-90
	クラス1	124,000
	クラス2	132,000
	クラス3	145,000
	クラス4	153,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H1872
W300

D200 ⚠	W300	G3532-09
	クラス1	94,000
	クラス2	102,000
	クラス3	114,000
	クラス4	120,000
D250・D300 ⚠	W300	G353L-09 / G3533-09
	クラス1	109,000
	クラス2	117,000
	クラス3	129,000
	クラス4	136,000
D350・D400 ⚠	W300	G353N-09 / G3534-09
	クラス1	124,000
	クラス2	132,000
	クラス3	145,000
	クラス4	153,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H1872

D200	品番 / 価格帯	G3502-80
	クラス1	30,000
	クラス2	30,000
	クラス3	30,000
	クラス4	30,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G350L-80 / G3503-80
	クラス1	32,000
	クラス2	32,000
	クラス3	32,000
	クラス4	32,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G350N-80 / G3504-80
	クラス1	33,000
	クラス2	33,000
	クラス3	33,000
	クラス4	33,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H1872

D200	品番 / 価格帯	G3502-08
	クラス1	30,000
	クラス2	30,000
	クラス3	30,000
	クラス4	30,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G350L-08 / G3503-08
	クラス1	32,000
	クラス2	32,000
	クラス3	32,000
	クラス4	32,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G350N-08 / G3504-08
	クラス1	33,000
	クラス2	33,000
	クラス3	33,000
	クラス4	33,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G35
D200～D400	0.5

G

H［高さ］1760mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480〜2380
H 2360〜2280
H 2260〜2220
H 2231
H 2200
H 2180〜2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H1760 / W300

D200 ⚠	W300	G2532-00
	クラス1	79,000
	クラス2	85,000
	クラス3	95,000
	クラス4	101,000
D250・D300 ⚠	W300	G253L-00 / G2533-00
	クラス1	92,000
	クラス2	98,000
	クラス3	108,000
	クラス4	115,000
D350・D400 ⚠	W300	G253N-00 / G2534-00
	クラス1	104,000
	クラス2	110,000
	クラス3	121,000
	クラス4	128,000
備考		2

H1760 / W350/400

D200 ⚠	W350	G25N2-00
	W400	G2542-00
	クラス1	85,000
	クラス2	92,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D250・D300 ⚠	W350	G25NL-00 / G25N3-00
	W400	G254L-00 / G2543-00
	クラス1	98,000
	クラス2	104,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
D350・D400 ⚠	W350	G25NN-00 / G25N4-00
	W400	G254N-00 / G2544-00
	クラス1	110,000
	クラス2	117,000
	クラス3	128,000
	クラス4	134,000
備考		2

H1760 / W450/500

D200 ⚠	W450	G25P2-00
	W500	G2552-00
	クラス1	92,000
	クラス2	98,000
	クラス3	108,000
	クラス4	115,000
D250・D300 ⚠	W450	G25PL-00 / G25P3-00
	W500	G255L-00 / G2553-00
	クラス1	104,000
	クラス2	110,000
	クラス3	121,000
	クラス4	128,000
D350・D400 ⚠	W450	G25PN-00 / G25P4-00
	W500	G255N-00 / G2554-00
	クラス1	117,000
	クラス2	123,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
備考		2

H1760 / W600

D200 ⚠	W600	G2562-00
	クラス1	98,000
	クラス2	104,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
D250・D300 ⚠	W600	G256L-00 / G2563-00
	クラス1	110,000
	クラス2	117,000
	クラス3	128,000
	クラス4	134,000
D350・D400 ⚠	W600	G256N-00 / G2564-00
	クラス1	123,000
	クラス2	129,000
	クラス3	141,000
	クラス4	149,000
備考		2

H1760 / W700/800

D200 ⚠	W700	G25Q2-00
	W800	G2582-00
	クラス1	104,000
	クラス2	110,000
	クラス3	121,000
	クラス4	128,000
D250・D300 ⚠	W700	G25QL-00 / G25Q3-00
	W800	G258L-00 / G2583-00
	クラス1	117,000
	クラス2	123,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D350・D400 ⚠	W700	G25QN-00 / G25Q4-00
	W800	G258N-00 / G2584-00
	クラス1	129,000
	クラス2	135,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
備考		2

H1760 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G25S2-00
	W1000	G2512-00
	クラス1	110,000
	クラス2	117,000
	クラス3	128,000
	クラス4	134,000
D250・D300 ⚠	W900	G25SL-00 / G25S3-00
	W1000	G251L-00 / G2513-00
	クラス1	123,000
	クラス2	129,000
	クラス3	141,000
	クラス4	149,000
D350・D400 ⚠	W900	G25SN-00 / G25S4-00
	W1000	G251N-00 / G2514-00
	クラス1	135,000
	クラス2	142,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
備考		2

H1760 / W1200

D200 ⚠	W1200	G2522-00
	クラス1	117,000
	クラス2	123,000
	クラス3	134,000
	クラス4	142,000
D250・D300 ⚠	W1200	G252L-00 / G2523-00
	クラス1	129,000
	クラス2	135,000
	クラス3	147,000
	クラス4	155,000
D350・D400 ⚠	W1200	G252N-00 / G2524-00
	クラス1	142,000
	クラス2	148,000
	クラス3	160,000
	クラス4	169,000
備考		2

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］1760mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H1760
W300

D200 ⚠	W300	G2532-90
	クラス1	85,000
	クラス2	92,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D250・D300 ⚠	W300	G253L-90 / G2533-90
	クラス1	98,000
	クラス2	104,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
D350・D400 ⚠	W300	G253N-90 / G2534-90
	クラス1	110,000
	クラス2	117,000
	クラス3	128,000
	クラス4	134,000
備考		▬-2

エンドシェルフ（右）

H1760
W300

D200 ⚠	W300	G2532-09
	クラス1	85,000
	クラス2	92,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D250・D300 ⚠	W300	G253L-09 / G2533-09
	クラス1	98,000
	クラス2	104,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
D350・D400 ⚠	W300	G253N-09 / G2534-09
	クラス1	110,000
	クラス2	117,000
	クラス3	128,000
	クラス4	134,000
備考		▬-2

コーナーパーツ（左）

H1760

	品番 / 価格帯	G2502-80
D200	クラス1	26,000
	クラス2	26,000
	クラス3	26,000
	クラス4	26,000
D250・D300	品番	G250L-80
	価格帯	G2503-80
	クラス1	27,000
	クラス2	27,000
	クラス3	27,000
	クラス4	27,000
D350・D400	品番	G250N-80
	価格帯	G2504-80
	クラス1	28,000
	クラス2	28,000
	クラス3	28,000
	クラス4	28,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H1760

	品番 / 価格帯	G2502-08
D200	クラス1	26,000
	クラス2	26,000
	クラス3	26,000
	クラス4	26,000
D250・D300	品番	G250L-08
	価格帯	G2503-08
	クラス1	27,000
	クラス2	27,000
	クラス3	27,000
	クラス4	27,000
D350・D400	品番	G250N-08
	価格帯	G2504-08
	クラス1	28,000
	クラス2	28,000
	クラス3	28,000
	クラス4	28,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G25
D200～D400	0.5

G

H［高さ］1513mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H1513 W300

D200 ⚠	W300	G1532-00
	クラス1	75,000
	クラス2	82,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
D250・D300 ⚠	W300	G153L-00 / G1533-00
	クラス1	88,000
	クラス2	94,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D350・D400 ⚠	W300	G153N-00 / G1534-00
	クラス1	100,000
	クラス2	107,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
備考		←2

H1513 W350/400

D200 ⚠	W350	G15N2-00
	W400	G1542-00
	クラス1	82,000
	クラス2	88,000
	クラス3	98,000
	クラス4	103,000
D250・D300 ⚠	W350	G15NL-00 / G15N3-00
	W400	G154L-00 / G1543-00
	クラス1	94,000
	クラス2	100,000
	クラス3	111,000
	クラス4	117,000
D350・D400 ⚠	W350	G15NN-00 / G15N4-00
	W400	G154N-00 / G1544-00
	クラス1	107,000
	クラス2	113,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
備考		←2

H1513 W450/500

D200 ⚠	W450	G15P2-00
	W500	G1552-00
	クラス1	88,000
	クラス2	94,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D250・D300 ⚠	W450	G15PL-00 / G15P3-00
	W500	G155L-00 / G1553-00
	クラス1	100,000
	クラス2	107,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
D350・D400 ⚠	W450	G15PN-00 / G15P4-00
	W500	G155N-00 / G1554-00
	クラス1	113,000
	クラス2	119,000
	クラス3	130,000
	クラス4	137,000
備考		←2

H1513 W600

D200 ⚠	W600	G1562-00
	クラス1	94,000
	クラス2	100,000
	クラス3	111,000
	クラス4	117,000
D250・D300 ⚠	W600	G156L-00 / G1563-00
	クラス1	107,000
	クラス2	113,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
D350・D400 ⚠	W600	G156N-00 / G1564-00
	クラス1	119,000
	クラス2	125,000
	クラス3	137,000
	クラス4	145,000
備考		←2

H1513 W700/800

D200 ⚠	W700	G15Q2-00
	W800	G1582-00
	クラス1	100,000
	クラス2	107,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
D250・D300 ⚠	W700	G15QL-00 / G15Q3-00
	W800	G158L-00 / G1583-00
	クラス1	113,000
	クラス2	119,000
	クラス3	130,000
	クラス4	137,000
D350・D400 ⚠	W700	G15QN-00 / G15Q4-00
	W800	G158N-00 / G1584-00
	クラス1	125,000
	クラス2	132,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
備考		←2

H1513 W900/1000

D200 ⚠	W900	G15S2-00
	W1000	G1512-00
	クラス1	107,000
	クラス2	113,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
D250・D300 ⚠	W900	G15SL-00 / G15S3-00
	W1000	G151L-00 / G1513-00
	クラス1	119,000
	クラス2	125,000
	クラス3	137,000
	クラス4	145,000
D350・D400 ⚠	W900	G15SN-00 / G15S4-00
	W1000	G151N-00 / G1514-00
	クラス1	132,000
	クラス2	138,000
	クラス3	150,000
	クラス4	158,000
備考		←2

H1513 W1200

D200 ⚠	W1200	G1522-00
	クラス1	113,000
	クラス2	119,000
	クラス3	130,000
	クラス4	137,000
D250・D300 ⚠	W1200	G152L-00 / G1523-00
	クラス1	125,000
	クラス2	132,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D350・D400 ⚠	W1200	G152N-00 / G1524-00
	クラス1	138,000
	クラス2	144,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
備考		←2

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］1513mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H1513
W300

D200 ⚠	W300	G1532-90
	クラス1	82,000
	クラス2	88,000
	クラス3	98,000
	クラス4	103,000
D250・D300 ⚠	W300	G153L-90 G1533-90
	クラス1	94,000
	クラス2	100,000
	クラス3	111,000
	クラス4	117,000
D350・D400 ⚠	W300	G153N-90 G1534-90
	クラス1	107,000
	クラス2	113,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
備考		2

エンドシェルフ（右）

H1513
W300

D200 ⚠	W300	G1532-09
	クラス1	82,000
	クラス2	88,000
	クラス3	98,000
	クラス4	103,000
D250・D300 ⚠	W300	G153L-09 G1533-09
	クラス1	94,000
	クラス2	100,000
	クラス3	111,000
	クラス4	117,000
D350・D400 ⚠	W300	G153N-09 G1534-09
	クラス1	107,000
	クラス2	113,000
	クラス3	124,000
	クラス4	130,000
備考		2

コーナーパーツ（左）

H1513

D200	品番 / 価格帯	G1502-80
	クラス1	24,000
	クラス2	24,000
	クラス3	24,000
	クラス4	24,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G150L-80 G1503-80
	クラス1	26,000
	クラス2	26,000
	クラス3	26,000
	クラス4	26,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G150N-80 G1504-80
	クラス1	27,000
	クラス2	27,000
	クラス3	27,000
	クラス4	27,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H1513

D200	品番 / 価格帯	G1502-08
	クラス1	24,000
	クラス2	24,000
	クラス3	24,000
	クラス4	24,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G150L-08 G1503-08
	クラス1	26,000
	クラス2	26,000
	クラス3	26,000
	クラス4	26,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G150N-08 G1504-08
	クラス1	27,000
	クラス2	27,000
	クラス3	27,000
	クラス4	27,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定
商品梱包数

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G15
D200～D400	0.4

G

H［高さ］1154mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H1154 / W300

D200 ⚠	W300	G0532-00
	クラス1	58,000
	クラス2	63,000
	クラス3	71,000
	クラス4	75,000
D250・D300 ⚠	W300	G053L-00 G0533-00
	クラス1	68,000
	クラス2	73,000
	クラス3	81,000
	クラス4	86,000
D350・D400 ⚠	W300	G053N-00 G0534-00
	クラス1	78,000
	クラス2	83,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
備考		

H1154 / W350/400

D200 ⚠	W350	G05N2-00
	W400	G0542-00
	クラス1	63,000
	クラス2	68,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
D250・D300 ⚠	W350	G05NL-00 G05N3-00
	W400	G054L-00 G0543-00
	クラス1	73,000
	クラス2	78,000
	クラス3	86,000
	クラス4	91,000
D350・D400 ⚠	W350	G05NN-00 G05N4-00
	W400	G054N-00 G0544-00
	クラス1	83,000
	クラス2	88,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
備考		

H1154 / W450/500

D200 ⚠	W450	G05P2-00
	W500	G0552-00
	クラス1	68,000
	クラス2	73,000
	クラス3	81,000
	クラス4	86,000
D250・D300 ⚠	W450	G05PL-00 G05P3-00
	W500	G055L-00 G0553-00
	クラス1	78,000
	クラス2	83,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
D350・D400 ⚠	W450	G05PN-00 G05P4-00
	W500	G055N-00 G0554-00
	クラス1	88,000
	クラス2	93,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
備考		

H1154 / W600

D200 ⚠	W600	G0562-00
	クラス1	73,000
	クラス2	78,000
	クラス3	86,000
	クラス4	91,000
D250・D300 ⚠	W600	G056L-00 G0563-00
	クラス1	83,000
	クラス2	88,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D350・D400 ⚠	W600	G056N-00 G0564-00
	クラス1	93,000
	クラス2	98,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
備考		

H1154 / W700/800

D200 ⚠	W700	G05Q2-00
	W800	G0582-00
	クラス1	78,000
	クラス2	83,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
D250・D300 ⚠	W700	G05QL-00 G05Q3-00
	W800	G058L-00 G0583-00
	クラス1	88,000
	クラス2	93,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D350・D400 ⚠	W700	G05QN-00 G05Q4-00
	W800	G058N-00 G0584-00
	クラス1	98,000
	クラス2	103,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
備考		

H1154 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G05S2-00
	W1000	G0512-00
	クラス1	83,000
	クラス2	88,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D250・D300 ⚠	W900	G05SL-00 G05S3-00
	W1000	G051L-00 G0513-00
	クラス1	93,000
	クラス2	98,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
D350・D400 ⚠	W900	G05SN-00 G05S4-00
	W1000	G051N-00 G0514-00
	クラス1	103,000
	クラス2	108,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
備考		

H1154 / W1200

D200 ⚠	W1200	G0522-00
	クラス1	88,000
	クラス2	93,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D250・D300 ⚠	W1200	G052L-00 G0523-00
	クラス1	98,000
	クラス2	103,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
D350・D400 ⚠	W1200	G052N-00 G0524-00
	クラス1	108,000
	クラス2	113,000
	クラス3	123,000
	クラス4	129,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

エンドシェルフ（左）

H1154
W300

D200 ⚠	W300	G0532-90
	クラス1	63,000
	クラス2	68,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
D250・D300 ⚠	W300	G053L-90 / G0533-90
	クラス1	73,000
	クラス2	78,000
	クラス3	86,000
	クラス4	91,000
D350・D400 ⚠	W300	G053N-90 / G0534-90
	クラス1	83,000
	クラス2	88,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
備考		

エンドシェルフ（右）

H1154
W300

D200 ⚠	W300	G0532-09
	クラス1	63,000
	クラス2	68,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
D250・D300 ⚠	W300	G053L-09 / G0533-09
	クラス1	73,000
	クラス2	78,000
	クラス3	86,000
	クラス4	91,000
D350・D400 ⚠	W300	G053N-09 / G0534-09
	クラス1	83,000
	クラス2	88,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
備考		

コーナーパーツ（左）

H1154

	品番 / 価格帯	G0502-80
D200	クラス1	18,000
	クラス2	18,000
	クラス3	18,000
	クラス4	18,000
D250・D300	品番	G050L-80
	価格帯	G0503-80
	クラス1	20,000
	クラス2	20,000
	クラス3	20,000
	クラス4	20,000
D350・D400	品番	G050N-80
	価格帯	G0504-80
	クラス1	21,000
	クラス2	21,000
	クラス3	21,000
	クラス4	21,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H1154

	品番 / 価格帯	G0502-08
D200	クラス1	18,000
	クラス2	18,000
	クラス3	18,000
	クラス4	18,000
D250・D300	品番	G050L-08
	価格帯	G0503-08
	クラス1	20,000
	クラス2	20,000
	クラス3	20,000
	クラス4	20,000
D350・D400	品番	G050N-08
	価格帯	G0504-08
	クラス1	21,000
	クラス2	21,000
	クラス3	21,000
	クラス4	21,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G05
D200～D400	0.3

G

H［高さ］850mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H850 / W300

D200 ⚠	W300	G0432-00
	クラス1	49,000
	クラス2	53,000
	クラス3	59,000
	クラス4	63,000
D250・D300 ⚠	W300	G043L-00
		G0433-00
	クラス1	57,000
	クラス2	60,000
	クラス3	67,000
	クラス4	71,000
D350・D400 ⚠	W300	G043N-00
		G0434-00
	クラス1	64,000
	クラス2	68,000
	クラス3	75,000
	クラス4	78,000
備考		

H850 / W350/400

D200 ⚠	W350	G04N2-00
	W400	G0442-00
	クラス1	53,000
	クラス2	57,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
D250・D300 ⚠	W350	G04NL-00
		G04N3-00
	W400	G0444L-00
		G0443-00
	クラス1	60,000
	クラス2	64,000
	クラス3	71,000
	クラス4	75,000
D350・D400 ⚠	W350	G04NN-00
		G04N4-00
	W400	G0445N-00
		G0444-00
	クラス1	68,000
	クラス2	72,000
	クラス3	78,000
	クラス4	82,000
備考		

H850 / W450/500

D200 ⚠	W450	G04P2-00
	W500	G0452-00
	クラス1	57,000
	クラス2	60,000
	クラス3	67,000
	クラス4	71,000
D250・D300 ⚠	W450	G04PL-00
		G04P3-00
	W500	G0451L-00
		G0453-00
	クラス1	64,000
	クラス2	68,000
	クラス3	75,000
	クラス4	78,000
D350・D400 ⚠	W450	G04PN-00
		G04P4-00
	W500	G0451N-00
		G0454-00
	クラス1	72,000
	クラス2	75,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
備考		

H850 / W600

D200 ⚠	W600	G0462-00
	クラス1	60,000
	クラス2	64,000
	クラス3	71,000
	クラス4	75,000
D250・D300 ⚠	W600	G046L-00
		G0463-00
	クラス1	68,000
	クラス2	72,000
	クラス3	78,000
	クラス4	82,000
D350・D400 ⚠	W600	G046N-00
		G0464-00
	クラス1	75,000
	クラス2	79,000
	クラス3	86,000
	クラス4	91,000
備考		

H850 / W700/800

D200 ⚠	W700	G04Q2-00
	W800	G0482-00
	クラス1	64,000
	クラス2	68,000
	クラス3	75,000
	クラス4	78,000
D250・D300 ⚠	W700	G04QL-00
		G04Q3-00
	W800	G0481L-00
		G0483-00
	クラス1	72,000
	クラス2	75,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
D350・D400 ⚠	W700	G04QN-00
		G04Q4-00
	W800	G0481N-00
		G0484-00
	クラス1	79,000
	クラス2	83,000
	クラス3	90,000
	クラス4	95,000
備考		

H850 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G04S2-00
	W1000	G0412-00
	クラス1	68,000
	クラス2	72,000
	クラス3	78,000
	クラス4	82,000
D250・D300 ⚠	W900	G04SL-00
		G04S3-00
	W1000	G0411L-00
		G0413-00
	クラス1	75,000
	クラス2	79,000
	クラス3	86,000
	クラス4	91,000
D350・D400 ⚠	W900	G04SN-00
		G04S4-00
	W1000	G0411N-00
		G0414-00
	クラス1	83,000
	クラス2	87,000
	クラス3	94,000
	クラス4	99,000
備考		

H850 / W1200

D200 ⚠	W1200	G0422-00
	クラス1	72,000
	クラス2	75,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
D250・D300 ⚠	W1200	G042L-00
		G0423-00
	クラス1	79,000
	クラス2	83,000
	クラス3	90,000
	クラス4	95,000
D350・D400 ⚠	W1200	G042N-00
		G0424-00
	クラス1	87,000
	クラス2	90,000
	クラス3	98,000
	クラス4	103,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］850mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H850
W300

D200 ⚠	W300	G0432-90
	クラス1	53,000
	クラス2	57,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
D250・D300 ⚠	W300	G043L-90 / G0433-90
	クラス1	60,000
	クラス2	64,000
	クラス3	71,000
	クラス4	75,000
D350・D400 ⚠	W300	G043N-90 / G0434-90
	クラス1	68,000
	クラス2	72,000
	クラス3	78,000
	クラス4	82,000
備考		

エンドシェルフ（右）

H850
W300

D200 ⚠	W300	G0432-09
	クラス1	53,000
	クラス2	57,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
D250・D300 ⚠	W300	G043L-09 / G0433-09
	クラス1	60,000
	クラス2	64,000
	クラス3	71,000
	クラス4	75,000
D350・D400 ⚠	W300	G043N-09 / G0434-09
	クラス1	68,000
	クラス2	72,000
	クラス3	78,000
	クラス4	82,000
備考		

コーナーパーツ（左）

H850

D200	品番 / 価格帯	G0402-80
	クラス1	12,000
	クラス2	12,000
	クラス3	12,000
	クラス4	12,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G040L-80 / G0403-80
	クラス1	14,000
	クラス2	14,000
	クラス3	14,000
	クラス4	14,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G040N-80 / G0404-80
	クラス1	15,000
	クラス2	15,000
	クラス3	15,000
	クラス4	15,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H850

D200	品番 / 価格帯	G0402-08
	クラス1	12,000
	クラス2	12,000
	クラス3	12,000
	クラス4	12,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G040L-08 / G0403-08
	クラス1	14,000
	クラス2	14,000
	クラス3	14,000
	クラス4	14,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G040N-08 / G0404-08
	クラス1	15,000
	クラス2	15,000
	クラス3	15,000
	クラス4	15,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G04
D200～D400	0.2

G

H［高さ］795mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H795 / W300

D200 ⚠	W300	G0332-00
	クラス1	47,000
	クラス2	50,000
	クラス3	56,000
	クラス4	60,000
D250・D300 ⚠	W300	G033L-00 / G0333-00
	クラス1	54,000
	クラス2	58,000
	クラス3	64,000
	クラス4	68,000
D350・D400 ⚠	W300	G033N-00 / G0334-00
	クラス1	62,000
	クラス2	65,000
	クラス3	72,000
	クラス4	76,000
備考		

H795 / W350/400

D200 ⚠	W350	G03N2-00
	W400	G0342-00
	クラス1	50,000
	クラス2	54,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
D250・D300 ⚠	W350	G03NL-00 / G03N3-00
	W400	G034L-00 / G0343-00
	クラス1	58,000
	クラス2	62,000
	クラス3	68,000
	クラス4	72,000
D350・D400 ⚠	W350	G03NN-00 / G03N4-00
	W400	G034N-00 / G0344-00
	クラス1	65,000
	クラス2	69,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
備考		

H795 / W450/500

D200 ⚠	W450	G03P2-00
	W500	G0352-00
	クラス1	54,000
	クラス2	58,000
	クラス3	64,000
	クラス4	68,000
D250・D300 ⚠	W450	G03PL-00 / G03P3-00
	W500	G035L-00 / G0353-00
	クラス1	62,000
	クラス2	65,000
	クラス3	72,000
	クラス4	76,000
D350・D400 ⚠	W450	G03PN-00 / G03P4-00
	W500	G035N-00 / G0354-00
	クラス1	69,000
	クラス2	73,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
備考		

H795 / W600

D200 ⚠	W600	G0362-00
	クラス1	58,000
	クラス2	62,000
	クラス3	68,000
	クラス4	72,000
D250・D300 ⚠	W600	G036L-00 / G0363-00
	クラス1	65,000
	クラス2	69,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
D350・D400 ⚠	W600	G036N-00 / G0364-00
	クラス1	73,000
	クラス2	77,000
	クラス3	84,000
	クラス4	89,000
備考		

H795 / W700/800

D200 ⚠	W700	G03Q2-00
	W800	G0382-00
	クラス1	62,000
	クラス2	65,000
	クラス3	72,000
	クラス4	76,000
D250・D300 ⚠	W700	G03QL-00 / G03Q3-00
	W800	G038L-00 / G0383-00
	クラス1	69,000
	クラス2	73,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
D350・D400 ⚠	W700	G03QN-00 / G03Q4-00
	W800	G038N-00 / G0384-00
	クラス1	77,000
	クラス2	80,000
	クラス3	88,000
	クラス4	93,000
備考		

H795 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G03S2-00
	W1000	G0312-00
	クラス1	65,000
	クラス2	69,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
D250・D300 ⚠	W900	G03SL-00 / G03S3-00
	W1000	G031L-00 / G0313-00
	クラス1	73,000
	クラス2	77,000
	クラス3	84,000
	クラス4	89,000
D350・D400 ⚠	W900	G03SN-00 / G03S4-00
	W1000	G031N-00 / G0314-00
	クラス1	80,000
	クラス2	84,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
備考		

H795 / W1200

D200 ⚠	W1200	G0322-00
	クラス1	69,000
	クラス2	73,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
D250・D300 ⚠	W1200	G032L-00 / G0323-00
	クラス1	77,000
	クラス2	80,000
	クラス3	88,000
	クラス4	93,000
D350・D400 ⚠	W1200	G032N-00 / G0324-00
	クラス1	84,000
	クラス2	88,000
	クラス3	95,000
	クラス4	101,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］795mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H795
W300

D200 ⚠	W300	G0332-90
	クラス1	50,000
	クラス2	54,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
D250・D300 ⚠	W300	G033L-90 G0333-90
	クラス1	58,000
	クラス2	62,000
	クラス3	68,000
	クラス4	72,000
D350・D400 ⚠	W300	G033N-90 G0334-90
	クラス1	65,000
	クラス2	69,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
備考		

エンドシェルフ（右）

H795
W300

D200 ⚠	W300	G0332-09
	クラス1	50,000
	クラス2	54,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
D250・D300 ⚠	W300	G033L-09 G0333-09
	クラス1	58,000
	クラス2	62,000
	クラス3	68,000
	クラス4	72,000
D350・D400 ⚠	W300	G033N-09 G0334-09
	クラス1	65,000
	クラス2	69,000
	クラス3	76,000
	クラス4	80,000
備考		

コーナーパーツ（左）

H795

	品番 / 価格帯	G0302-80
D200	クラス1	12,000
	クラス2	12,000
	クラス3	12,000
	クラス4	12,000
D250・D300	品番	G030L-80
	価格帯	G0303-80
	クラス1	14,000
	クラス2	14,000
	クラス3	14,000
	クラス4	14,000
D350・D400	品番	G030N-80
	価格帯	G0304-80
	クラス1	15,000
	クラス2	15,000
	クラス3	15,000
	クラス4	15,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H795

	品番 / 価格帯	G0302-08
D200	クラス1	12,000
	クラス2	12,000
	クラス3	12,000
	クラス4	12,000
D250・D300	品番	G030L-08
	価格帯	G0303-08
	クラス1	14,000
	クラス2	14,000
	クラス3	14,000
	クラス4	14,000
D350・D400	品番	G030N-08
	価格帯	G0304-08
	クラス1	15,000
	クラス2	15,000
	クラス3	15,000
	クラス4	15,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G03
D200～D400	0.2

G

H［高さ］700mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 1154
H 850
H 795
H 700
H 436

⚠ 要壁固定

H700 / W300

D200 ⚠	W300	G0232-00
	クラス1	44,000
	クラス2	48,000
	クラス3	54,000
	クラス4	58,000
D250・D300 ⚠	W300	G023L-00 / G0233-00
	クラス1	52,000
	クラス2	55,000
	クラス3	62,000
	クラス4	65,000
D350・D400 ⚠	W300	G023N-00 / G0234-00
	クラス1	59,000
	クラス2	63,000
	クラス3	69,000
	クラス4	73,000
備考		

H700 / W350/400

D200 ⚠	W350	G02N2-00
	W400	G0242-00
	クラス1	48,000
	クラス2	52,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D250・D300 ⚠	W350	G02NL-00 / G02N3-00
	W400	G024L-00 / G0243-00
	クラス1	55,000
	クラス2	59,000
	クラス3	65,000
	クラス4	69,000
D350・D400 ⚠	W350	G02NN-00 / G02N4-00
	W400	G024N-00 / G0244-00
	クラス1	63,000
	クラス2	67,000
	クラス3	73,000
	クラス4	77,000
備考		

H700 / W450/500

D200 ⚠	W450	G02P2-00
	W500	G0252-00
	クラス1	52,000
	クラス2	55,000
	クラス3	62,000
	クラス4	65,000
D250・D300 ⚠	W450	G02PL-00 / G02P3-00
	W500	G025L-00 / G0253-00
	クラス1	59,000
	クラス2	63,000
	クラス3	69,000
	クラス4	73,000
D350・D400 ⚠	W450	G02PN-00 / G02P4-00
	W500	G025N-00 / G0254-00
	クラス1	67,000
	クラス2	70,000
	クラス3	77,000
	クラス4	81,000
備考		

H700 / W600

D200 ⚠	W600	G0262-00
	クラス1	55,000
	クラス2	59,000
	クラス3	65,000
	クラス4	69,000
D250・D300 ⚠	W600	G026L-00 / G0263-00
	クラス1	63,000
	クラス2	67,000
	クラス3	73,000
	クラス4	77,000
D350・D400 ⚠	W600	G026N-00 / G0264-00
	クラス1	70,000
	クラス2	74,000
	クラス3	81,000
	クラス4	86,000
備考		

H700 / W700/800

D200 ⚠	W700	G02Q2-00
	W800	G0282-00
	クラス1	59,000
	クラス2	63,000
	クラス3	69,000
	クラス4	73,000
D250・D300 ⚠	W700	G02QL-00 / G02Q3-00
	W800	G028L-00 / G0283-00
	クラス1	67,000
	クラス2	70,000
	クラス3	77,000
	クラス4	81,000
D350・D400 ⚠	W700	G02QN-00 / G02Q4-00
	W800	G028N-00 / G0284-00
	クラス1	74,000
	クラス2	78,000
	クラス3	85,000
	クラス4	90,000
備考		

H700 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G02S2-00
	W1000	G0212-00
	クラス1	63,000
	クラス2	67,000
	クラス3	73,000
	クラス4	77,000
D250・D300 ⚠	W900	G02SL-00 / G02S3-00
	W1000	G021L-00 / G0213-00
	クラス1	70,000
	クラス2	74,000
	クラス3	81,000
	クラス4	86,000
D350・D400 ⚠	W900	G02SN-00 / G02S4-00
	W1000	G021N-00 / G0214-00
	クラス1	78,000
	クラス2	82,000
	クラス3	89,000
	クラス4	94,000
備考		

H700 / W1200

D200 ⚠	W1200	G0222-00
	クラス1	67,000
	クラス2	70,000
	クラス3	77,000
	クラス4	81,000
D250・D300 ⚠	W1200	G022L-00 / G0223-00
	クラス1	74,000
	クラス2	78,000
	クラス3	85,000
	クラス4	90,000
D350・D400 ⚠	W1200	G022N-00 / G0224-00
	クラス1	82,000
	クラス2	85,000
	クラス3	93,000
	クラス4	98,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］700mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H700
W300

D200 ⚠	W300	G0232-90
	クラス1	48,000
	クラス2	52,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D250・D300 ⚠	W300	G023L-90 G0233-90
	クラス1	55,000
	クラス2	59,000
	クラス3	65,000
	クラス4	69,000
D350・D400 ⚠	W300	G023N-90 G0234-90
	クラス1	63,000
	クラス2	67,000
	クラス3	73,000
	クラス4	77,000
備考		

エンドシェルフ（右）

H700
W300

D200 ⚠	W300	G0232-09
	クラス1	48,000
	クラス2	52,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D250・D300 ⚠	W300	G023L-09 G0233-09
	クラス1	55,000
	クラス2	59,000
	クラス3	65,000
	クラス4	69,000
D350・D400 ⚠	W300	G023N-09 G0234-09
	クラス1	63,000
	クラス2	67,000
	クラス3	73,000
	クラス4	77,000
備考		

コーナーパーツ（左）

H700

D200	品番 / 価格帯	G0202-80
	クラス1	10,000
	クラス2	10,000
	クラス3	10,000
	クラス4	10,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G020L-80 G0203-80
	クラス1	11,000
	クラス2	11,000
	クラス3	11,000
	クラス4	11,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G020N-80 G0204-80
	クラス1	12,000
	クラス2	12,000
	クラス3	12,000
	クラス4	12,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H700

D200	品番 / 価格帯	G0202-08
	クラス1	10,000
	クラス2	10,000
	クラス3	10,000
	クラス4	10,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G020L-08 G0203-08
	クラス1	11,000
	クラス2	11,000
	クラス3	11,000
	クラス4	11,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G020N-08 G0204-08
	クラス1	12,000
	クラス2	12,000
	クラス3	12,000
	クラス4	12,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G02
D200～D400	0.2

H 1154
H 850
H 795
H 700
H 436

⚠ 要壁固定

H436 / W300

D200 ⚠	W300	G0132-00
	クラス1	35,000
	クラス2	38,000
	クラス3	42,000
	クラス4	45,000
D250・D300 ⚠	W300	G013L-00 / G0133-00
	クラス1	40,000
	クラス2	43,000
	クラス3	47,000
	クラス4	50,000
D350・D400 ⚠	W300	G013N-00 / G0134-00
	クラス1	45,000
	クラス2	48,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
備考		

H436 / W350/400

D200 ⚠	W350	G01N2-00
	W400	G0142-00
	クラス1	38,000
	クラス2	40,000
	クラス3	45,000
	クラス4	47,000
D250・D300 ⚠	W350	G01NL-00 / G01N3-00
	W400	G014L-00 / G0143-00
	クラス1	43,000
	クラス2	45,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D350・D400 ⚠	W350	G01NN-00 / G01N4-00
	W400	G014N-00 / G0144-00
	クラス1	48,000
	クラス2	50,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
備考		

H436 / W450/500

D200 ⚠	W450	G01P2-00
	W500	G0152-00
	クラス1	40,000
	クラス2	43,000
	クラス3	47,000
	クラス4	50,000
D250・D300 ⚠	W450	G01PL-00 / G01P3-00
	W500	G015L-00 / G0153-00
	クラス1	45,000
	クラス2	48,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
D350・D400 ⚠	W450	G01PN-00 / G01P4-00
	W500	G015N-00 / G0154-00
	クラス1	50,000
	クラス2	53,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
備考		

H436 / W600

D200 ⚠	W600	G0162-00
	クラス1	43,000
	クラス2	45,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D250・D300 ⚠	W600	G016L-00 / G0163-00
	クラス1	48,000
	クラス2	50,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
D350・D400 ⚠	W600	G016N-00 / G0164-00
	クラス1	53,000
	クラス2	55,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
備考		

H436 / W700/800

D200 ⚠	W700	G01Q2-00
	W800	G0182-00
	クラス1	45,000
	クラス2	48,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
D250・D300 ⚠	W700	G01QL-00 / G01Q3-00
	W800	G018L-00 / G0183-00
	クラス1	50,000
	クラス2	53,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D350・D400 ⚠	W700	G01QN-00 / G01Q4-00
	W800	G018N-00 / G0184-00
	クラス1	55,000
	クラス2	58,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
備考		

H436 / W900/1000

D200 ⚠	W900	G01S2-00
	W1000	G0112-00
	クラス1	48,000
	クラス2	50,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
D250・D300 ⚠	W900	G01SL-00 / G01S3-00
	W1000	G011L-00 / G0113-00
	クラス1	53,000
	クラス2	55,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
D350・D400 ⚠	W900	G01SN-00 / G01S4-00
	W1000	G011N-00 / G0114-00
	クラス1	58,000
	クラス2	60,000
	クラス3	65,000
	クラス4	69,000
備考		

H436 / W1200

D200 ⚠	W1200	G0122-00
	クラス1	50,000
	クラス2	53,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D250・D300 ⚠	W1200	G012L-00 / G0123-00
	クラス1	55,000
	クラス2	58,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
D350・D400 ⚠	W1200	G012N-00 / G0124-00
	クラス1	60,000
	クラス2	63,000
	クラス3	68,000
	クラス4	72,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

G

H［高さ］**436**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注) D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H436
W300

D200 ⚠	W300	G0132-90
	クラス1	38,000
	クラス2	40,000
	クラス3	45,000
	クラス4	47,000
D250・D300 ⚠	W300	G013L-90 / G0133-90
	クラス1	43,000
	クラス2	45,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D350・D400 ⚠	W300	G013N-90 / G0134-90
	クラス1	48,000
	クラス2	50,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
備考		

エンドシェルフ（右）

H436
W300

D200 ⚠	W300	G0132-09
	クラス1	38,000
	クラス2	40,000
	クラス3	45,000
	クラス4	47,000
D250・D300 ⚠	W300	G013L-09 / G0133-09
	クラス1	43,000
	クラス2	45,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D350・D400 ⚠	W300	G013N-09 / G0134-09
	クラス1	48,000
	クラス2	50,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
備考		

コーナーパーツ（左）

H436

D200	品番 / 価格帯	G0102-80
	クラス1	6,000
	クラス2	6,000
	クラス3	6,000
	クラス4	6,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G010L-80 / G0103-80
	クラス1	8,000
	クラス2	8,000
	クラス3	8,000
	クラス4	8,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G010N-80 / G0104-80
	クラス1	9,000
	クラス2	9,000
	クラス3	9,000
	クラス4	9,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H436

D200	品番 / 価格帯	G0102-08
	クラス1	6,000
	クラス2	6,000
	クラス3	6,000
	クラス4	6,000
D250・D300	品番 / 価格帯	G010L-08 / G0103-08
	クラス1	8,000
	クラス2	8,000
	クラス3	8,000
	クラス4	8,000
D350・D400	品番 / 価格帯	G010N-08 / G0104-08
	クラス1	9,000
	クラス2	9,000
	クラス3	9,000
	クラス4	9,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定

オプション

・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	G01
D200～D400	0.1

ミドルシェルフ 436 の内部仕様と規格寸法

◀最新の価格はこちらからご確認ください

W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm

※H2480～H2280(20ピッチ) H2044～H1844(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

※H2260～H2220(20ピッチ) H1824～H1784(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）最上段のみ内寸高279

※H2231 H1795

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

※Fシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。

※H2200～H2000(20ピッチ) H1764～H1564(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

・外寸を示します（単位mm）
・内寸を示します（単位mm）

・部分詳細は P253/254 をご参照下さい。
・棚板は全て固定棚です。
・固定棚と固定棚の間には可動棚が追加できます。
（ダボ穴のピッチは H60mm）
（奥行は側板と同じ奥行 180mm/280mm）
・固定棚と固定棚の間には可動帆立（縦仕切）が追加できます。（ダボ穴のピッチは W50mm）

※H1872 H1436

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1760 H1324

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1513 H1077

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1154 H718

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※ H850 H414

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※ H795 H359

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※ H700 H264

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

B はFシリーズのベースキャビネットの高さ436を表わしていますが、他の高さのベースキャビネットにも組合せることができます。

例）高さ436のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは759になります。
高さ700のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは1059になります。
高さ850のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは1209になります。
高さ1154のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは1513になります。

組み合わせ次第では、キャビネットとキャビネットの横連結ができないものもあります。

Fシリーズと組合せる以外に、奥行寸法の異なるベーシックシェルフやミドルシェルフと組合せて使用することも可能です。
この場合、ベーシックシェルフやミドルシェルフ最上部が固定棚になっている商品のみ連結可能です。

ミドルシェルフ 700 の内部仕様と規格寸法

◀最新の価格はこちらからご確認ください

W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm

※Fシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。

※H2480～H2280(20ピッチ) H1780～H1580(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

※H2260～H2220(20ピッチ) H1560～H1520(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）最上段のみ内寸高279

※ H2231 H1531

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

※H2200～H2000(20ピッチ) H1500～H1300(20ピッチ)

W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

・┤├ 外寸を示します（単位mm）
・├┤ 内寸を示します（単位mm）

・部分詳細は P253/254 をご参照下さい。
・棚板は全て固定棚です。
・固定棚と固定棚の間には可動棚が追加できます。
（ダボ穴のピッチは H60mm）
（奥行は側板と同じ奥行 180mm/280mm）
・固定棚と固定棚の間には可動帆立（縦仕切）が追加できます。（ダボ穴のピッチは W50mm）

※H1872 H1172

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1760 H1060

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1513 H813

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1249 H549

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1154 H454

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※ H850 H150

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※ H795 H95

W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

B はFシリーズのベースキャビネットの高さ700を表わしていますが、他の高さのベースキャビネットにも組合せることができます。

例）高さ436のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは759になります。
高さ700のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは1059になります。
高さ850のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは1209になります。
高さ1154のベースキャビネットと高さ359のミドルシェルフを組み合わせますと、合計の高さは1513になります。

組み合わせ次第では、キャビネットとキャビネットの横連結ができないものもあります。

Fシリーズと組合せる以外に、奥行寸法の異なるベーシックシェルフやミドルシェルフと組合せて使用することも可能です。
この場合、ベーシックシェルフやミドルシェルフ最上部が固定棚になっている商品のみ連結可能です。

ミドルシェルフ 850/1154 の内部仕様と規格寸法

◀最新の価格はこちらからご確認ください

W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm

※Fシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。

※H2480～H2280(20ピッチ)
H1630～H1430(20ピッチ)
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

※H2260～H2220(20ピッチ)
H1410～H1370(20ピッチ)
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）最上段のみ内寸高279

※ H2231
H1381
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

※H2200～H2000(20ピッチ)
H1350～H1150(20ピッチ)
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

※H1872
H1022
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1760
H910
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1513
H663
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1154
H304
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※Fシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。

※H2480～H2280(20ピッチ)
H1326～H1126(20ピッチ)
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

※H2260～H2220(20ピッチ)
H1106～H1066(20ピッチ)
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

注）最上段のみ内寸高279

※※H2231
H1077
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

※H2200～H2000(20ピッチ)
H1046～H846(20ピッチ)
W300/350/400/450/500/600
W700/800/900/1000/1200

※H1872
H718
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1760
H606
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

※H1513
H359
W300/350/400/450/500
W600/700/800/900
W1000/1200

・ ├──┤ 外寸を示します（単位mm)
・ ←──→ 内寸を示します（単位mm)

・部分詳細は P253/254 をご参照下さい。
・棚板は全て固定棚です。
・固定棚と固定棚の間には可動棚が追加できます。
（ダボ穴のピッチは H60mm)(奥行は側板と同じ奥行 180mm/280mm)
・固定棚と固定棚の間には可動帆立（縦仕切）が追加できます。
（ダボ穴のピッチは W50mm)

B はFシリーズのベースキャビネットの高さ850/1154を表わしていますが、
他の高さのベースキャビネットにも組合せることができます。
組み合わせ次第では、キャビネットとキャビネットの横連結ができないものもあります。
また、Fシリーズと組合せる以外に、奥行寸法の異なるベーシックシェルフや
ミドルシェルフと組合せて使用することも可能です。この場合、ベーシックシェルフや
ミドルシェルフ最上部が固定棚になっている商品のみ連結可能です。

ミドルシェルフ　テレビ用の内部仕様と規格寸法

◀最新の価格はこちらからご確認ください

W［幅］1000/1200/1400/1500m/1600mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm

※Fシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。

※H2480～H2280(20ピッチ) / H2044～H1844(20ピッチ)

W1200/1400/1500/1600

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

※H2260～H2220(20ピッチ) / H1824～H1784(20ピッチ)

W1200/1400/1500/1600

注）最上段のみ内寸高279

※H2231 / H1795

W1200/1400/1500/1600

※H2200～H2000(20ピッチ) / H1764～H1564(20ピッチ)

W1200/1400/1500/1600

※H1872 / H1436

W1200/1400/1500/1600

※H1760 / H1324

W1200/1400/1500/1600

※H1513 / H1077

W1200/1400/1500/1600

※H1458 / H1022

W1000/1200/1400/1500/1600

※H1418 / H982

W1000/1200/1400/1500/1600

※Fシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。

※H2480～H2280(20ピッチ) / H1780～H1580(20ピッチ)

W1200/1400/1500/1600

注）奥行400/350の側板奥行280
奥行300/250/200の側板奥行180

※H2260～H2220(20ピッチ) / H1560～H1520(20ピッチ)

W1200/1400/1500/1600

注）最上段のみ内寸高279

※H2231 / H1531

W1200/1400/1500/1600

※H2200～H2000(20ピッチ) / H1500～H1300(20ピッチ)

W1200/1400/1500/1600

※H1872 / H1172

W1200/1400/1500/1600

※H1513 / H916

W1000/1200/1400/1500/1600

・ ├──┤ 外寸を示します（単位mm)
・ ←──→ 内寸を示します（単位mm)

・部分詳細は P253/254 をご参照下さい。
・棚板は全て固定棚です。
・固定棚と固定棚の間には可動棚が追加できます。
（ダボ穴のピッチは H60mm)(奥行は側板と同じ奥行 180mm/280mm)
・固定棚と固定棚の間には可動帆立（縦仕切）が追加できます。
（ダボ穴のピッチは W50mm)

B はFシリーズのベースキャビネットの高さ436/597/700を表わしていますが、
他の高さのベースキャビネットにも組合せることができます。
組み合わせ次第では、キャビネットとキャビネットの横連結ができないものもあります。
また、Fシリーズと組合せる以外に、奥行寸法の異なるベーシックシェルフや
ミドルシェルフと組合せて使用することも可能です。この場合、ベーシックシェルフや
ミドルシェルフ最上部が固定棚になっている商品のみ連結可能です。

U

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380mm
W［幅］300/350/400mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2480～H2380 W300		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U□832-00	U□932-00	U□732-00	U□232-00	U□432-00	U□032-00
	クラス1	80,000	74,000	72,000	65,000	68,000	52,000
	クラス2	87,000	79,000	77,000	69,000	73,000	55,000
	クラス3	97,000	88,000	85,000	76,000	81,000	62,000
	クラス4	102,000	93,000	90,000	80,000	86,000	65,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-00	U□93L-00	U□73L-00	U□23L-00	U□43L-00	U□03L-00
		U□833-00	U□933-00	U□733-00	U□233-00	U□433-00	U□033-00
	クラス1	93,000	84,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス2	99,000	89,000	87,000	77,000	83,000	63,000
	クラス3	110,000	98,000	95,000	84,000	91,000	69,000
	クラス4	116,000	103,000	101,000	89,000	97,000	73,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-00	U□93N-00	U□73N-00	U□23N-00	U□43N-00	U□03N-00
		U□834-00	U□934-00	U□734-00	U□234-00	U□434-00	U□034-00
	クラス1	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス2	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス3	123,000	108,000	106,000	91,000	102,000	77,000
	クラス4	129,000	115,000	112,000	97,000	107,000	81,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2480～H2380 W350/400		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W350	U□8N2-00	U□9N2-00	U□7N2-00	U□2N2-00	U□4N2-00	U□0N2-00
	W400	U□842-00	U□942-00	U□742-00	U□242-00	U□442-00	U□042-00
	クラス1	87,000	79,000	77,000	69,000	73,000	55,000
	クラス2	93,000	84,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス3	103,000	93,000	90,000	80,000	86,000	65,000
	クラス4	108,000	98,000	95,000	85,000	91,000	69,000
D250・D300 ⚠	W350	U□8NL-00	U□9NL-00	U□7NL-00	U□2NL-00	U□4NL-00	U□0NL-00
		U□8N3-00	U□9N3-00	U□7N3-00	U□2N3-00	U□4N3-00	U□0N3-00
	W400	U□84L-00	U□94L-00	U□74L-00	U□24L-00	U□44L-00	U□04L-00
		U□843-00	U□943-00	U□743-00	U□243-00	U□443-00	U□043-00
	クラス1	99,000	89,000	87,000	77,000	83,000	63,000
	クラス2	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス3	116,000	103,000	101,000	88,000	97,000	73,000
	クラス4	123,000	108,000	106,000	93,000	102,000	77,000
D350・D400 ⚠	W350	U□8NN-00	U□9NN-00	U□7NN-00	U□2NN-00	U□4NN-00	U□0NN-00
		U□8N4-00	U□9N4-00	U□7N4-00	U□2N4-00	U□4N4-00	U□0N4-00
	W400	U□84N-00	U□94N-00	U□74N-00	U□24N-00	U□44N-00	U□04N-00
		U□844-00	U□944-00	U□744-00	U□244-00	U□444-00	U□044-00
	クラス1	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス2	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス3	129,000	114,000	111,000	95,000	107,000	81,000
	クラス4	136,000	120,000	117,000	101,000	114,000	86,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2480/2460/2440/2420/2400/2380**mm
W［幅］**450/500/600**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2480～H2380 W450/500		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U□8P2-00	U□9P2-00	U□7P2-00	U□2P2-00	U□4P2-00	U□0P2-00
	W500	U□852-00	U□952-00	U□752-00	U□252-00	U□452-00	U□052-00
	クラス1	93,000	84,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス2	99,000	89,000	87,000	77,000	83,000	63,000
	クラス3	110,000	98,000	95,000	84,000	91,000	69,000
	クラス4	116,000	103,000	101,000	89,000	97,000	73,000
D250・D300 ⚠	W450	U□8PL-00 U□8P3-00	U□9PL-00 U□9P3-00	U□7PL-00 U□7P3-00	U□2PL-00 U□2P3-00	U□4PL-00 U□4P3-00	U□0PL-00 U□0P3-00
	W500	U□85L-00 U□853-00	U□95L-00 U□953-00	U□75L-00 U□753-00	U□25L-00 U□253-00	U□45L-00 U□453-00	U□05L-00 U□053-00
	クラス1	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス2	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス3	123,000	108,000	106,000	91,000	102,000	77,000
	クラス4	129,000	115,000	112,000	97,000	107,000	81,000
D350・D400 ⚠	W450	U□8PN-00 U□8P4-00	U□9PN-00 U□9P4-00	U□7PN-00 U□7P4-00	U□2PN-00 U□2P4-00	U□4PN-00 U□4P4-00	U□0PN-00 U□0P4-00
	W500	U□85N-00 U□854-00	U□95N-00 U□954-00	U□75N-00 U□754-00	U□25N-00 U□254-00	U□45N-00 U□454-00	U□05N-00 U□054-00
	クラス1	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス2	124,000	109,000	107,000	92,000	103,000	78,000
	クラス3	136,000	119,000	116,000	99,000	112,000	85,000
	クラス4	143,000	125,000	123,000	104,000	119,000	90,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2480～H2380 W600		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U□862-00	U□962-00	U□762-00	U□262-00	U□462-00	U□062-00
	クラス1	99,000	89,000	87,000	77,000	83,000	63,000
	クラス2	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス3	116,000	103,000	101,000	88,000	97,000	73,000
	クラス4	123,000	108,000	106,000	93,000	102,000	77,000
D250・D300 ⚠	W600	U□86L-00 U□863-00	U□96L-00 U□963-00	U□76L-00 U□763-00	U□26L-00 U□263-00	U□46L-00 U□463-00	U□06L-00 U□063-00
	クラス1	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス2	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス3	129,000	114,000	111,000	95,000	107,000	81,000
	クラス4	136,000	120,000	117,000	101,000	114,000	86,000
D350・D400 ⚠	W600	U□86N-00 U□864-00	U□96N-00 U□964-00	U□76N-00 U□764-00	U□26N-00 U□264-00	U□46N-00 U□464-00	U□06N-00 U□064-00
	クラス1	124,000	109,000	107,000	92,000	103,000	78,000
	クラス2	130,000	114,000	112,000	95,000	108,000	82,000
	クラス3	142,000	124,000	121,000	103,000	117,000	89,000
	クラス4	150,000	130,000	128,000	108,000	124,000	94,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380mm
W［幅］700/800/900/1000mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H2480～H2380 W700/800

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	U□8Q2-00	U□9Q2-00	U□7Q2-00	U□2Q2-00	U□4Q2-00	U□0Q2-00
	W800	U□882-00	U□982-00	U□782-00	U□282-00	U□482-00	U□082-00
	クラス1	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス2	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス3	123,000	108,000	106,000	91,000	102,000	77,000
	クラス4	129,000	115,000	112,000	97,000	107,000	81,000
D250・D300 ⚠	W700	U□8QL-00 U□8Q3-00	U□9QL-00 U□9Q3-00	U□7QL-00 U□7Q3-00	U□2QL-00 U□2Q3-00	U□4QL-00 U□4Q3-00	U□0QL-00 U□0Q3-00
	W800	U□88L-00 U□883-00	U□98L-00 U□983-00	U□78L-00 U□783-00	U□28L-00 U□283-00	U□48L-00 U□483-00	U□08L-00 U□083-00
	クラス1	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス2	124,000	109,000	107,000	92,000	103,000	78,000
	クラス3	136,000	119,000	116,000	99,000	112,000	85,000
	クラス4	143,000	125,000	123,000	104,000	119,000	90,000
D350・D400 ⚠	W700	U□8QN-00 U□8Q4-00	U□9QN-00 U□9Q4-00	U□7QN-00 U□7Q4-00	U□2QN-00 U□2Q4-00	U□4QN-00 U□4Q4-00	U□0QN-00 U□0Q4-00
	W800	U□88N-00 U□884-00	U□98N-00 U□984-00	U□78N-00 U□784-00	U□28N-00 U□284-00	U□48N-00 U□484-00	U□08N-00 U□084-00
	クラス1	130,000	114,000	112,000	95,000	108,000	82,000
	クラス2	137,000	119,000	117,000	99,000	113,000	85,000
	クラス3	149,000	129,000	127,000	107,000	123,000	93,000
	クラス4	156,000	136,000	133,000	114,000	129,000	98,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2480～H2380 W900/1000

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	U□8S2-00	U□9S2-00	U□7S2-00	U□2S2-00	U□4S2-00	U□0S2-00
	W1000	U□812-00	U□912-00	U□712-00	U□212-00	U□412-00	U□012-00
	クラス1	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス2	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス3	129,000	114,000	111,000	95,000	107,000	81,000
	クラス4	136,000	120,000	117,000	101,000	114,000	86,000
D250・D300 ⚠	W900	U□8SL-00 U□8S3-00	U□9SL-00 U□9S3-00	U□7SL-00 U□7S3-00	U□2SL-00 U□2S3-00	U□4SL-00 U□4S3-00	U□0SL-00 U□0S3-00
	W1000	U□81L-00 U□813-00	U□91L-00 U□913-00	U□71L-00 U□713-00	U□21L-00 U□213-00	U□41L-00 U□413-00	U□01L-00 U□013-00
	クラス1	124,000	109,000	107,000	92,000	103,000	78,000
	クラス2	130,000	114,000	112,000	95,000	108,000	82,000
	クラス3	142,000	124,000	121,000	103,000	117,000	89,000
	クラス4	150,000	130,000	128,000	108,000	124,000	94,000
D350・D400 ⚠	W900	U□8SN-00 U□8S4-00	U□9SN-00 U□9S4-00	U□7SN-00 U□7S4-00	U□2SN-00 U□2S4-00	U□4SN-00 U□4S4-00	U□0SN-00 U□0S4-00
	W1000	U□81N-00 U□814-00	U□91N-00 U□914-00	U□71N-00 U□714-00	U□21N-00 U□214-00	U□41N-00 U□414-00	U□01N-00 U□014-00
	クラス1	137,000	119,000	117,000	99,000	113,000	85,000
	クラス2	143,000	124,000	122,000	103,000	118,000	89,000
	クラス3	155,000	134,000	132,000	111,000	128,000	97,000
	クラス4	163,000	142,000	140,000	117,000	134,000	102,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2480/2460/2440/2420/2400/2380**mm
W［ 幅 ］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

		H2480～H2380 W1200					
		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	U□822-00	U□922-00	U□722-00	U□222-00	U□422-00	U□022-00
	クラス1	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス2	124,000	109,000	107,000	92,000	103,000	78,000
	クラス3	136,000	119,000	116,000	99,000	112,000	85,000
	クラス4	143,000	125,000	123,000	104,000	119,000	90,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□82L-00	U□92L-00	U□72L-00	U□22L-00	U□42L-00	U□02L-00
		U□823-00	U□923-00	U□723-00	U□223-00	U□423-00	U□023-00
	クラス1	130,000	114,000	112,000	95,000	108,000	82,000
	クラス2	137,000	119,000	117,000	99,000	113,000	85,000
	クラス3	149,000	129,000	127,000	107,000	123,000	93,000
	クラス4	156,000	136,000	133,000	114,000	129,000	98,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□82N-00	U□92N-00	U□72N-00	U□22N-00	U□42N-00	U□02N-00
		U□824-00	U□924-00	U□724-00	U□224-00	U□424-00	U□024-00
	クラス1	143,000	124,000	122,000	103,000	118,000	89,000
	クラス2	149,000	129,000	127,000	107,000	123,000	93,000
	クラス3	162,000	140,000	137,000	115,000	133,000	101,000
	クラス4	171,000	147,000	145,000	121,000	141,000	106,000
備考		←2	←2	←2	←2	←2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
←2 商品梱包数

オプション

・可動棚 P250
・可動帆立 P250
・書類プレート P250
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）..... P250
・配線穴加工（2 口）..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2480 ～ H2380
W300

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U□832-90	U□932-90	U□732-90	U□232-90	U□432-90	U□032-90
	クラス1	87,000	79,000	77,000	69,000	73,000	55,000
	クラス2	93,000	84,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス3	103,000	93,000	90,000	80,000	86,000	65,000
	クラス4	108,000	98,000	95,000	85,000	91,000	69,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-90	U□93L-90	U□73L-90	U□23L-90	U□43L-90	U□03L-90
		U□833-90	U□933-90	U□733-90	U□233-90	U□433-90	U□033-90
	クラス1	99,000	89,000	87,000	77,000	83,000	63,000
	クラス2	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス3	116,000	103,000	101,000	88,000	97,000	73,000
	クラス4	123,000	108,000	106,000	93,000	102,000	77,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-90	U□93N-90	U□73N-90	U□23N-90	U□43N-90	U□03N-90
		U□834-90	U□934-90	U□734-90	U□234-90	U□434-90	U□034-90
	クラス1	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス2	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス3	129,000	114,000	111,000	95,000	107,000	81,000
	クラス4	136,000	120,000	117,000	101,000	114,000	86,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2480 ～ H2380
W300

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U□832-09	U□932-09	U□732-09	U□232-09	U□432-09	U□032-09
	クラス1	87,000	79,000	77,000	69,000	73,000	55,000
	クラス2	93,000	84,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス3	103,000	93,000	90,000	80,000	86,000	65,000
	クラス4	108,000	98,000	95,000	85,000	91,000	69,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-09	U□93L-09	U□73L-09	U□23L-09	U□43L-09	U□03L-09
		U□833-09	U□933-09	U□733-09	U□233-09	U□433-09	U□033-09
	クラス1	99,000	89,000	87,000	77,000	83,000	63,000
	クラス2	105,000	94,000	92,000	80,000	88,000	67,000
	クラス3	116,000	103,000	101,000	88,000	97,000	73,000
	クラス4	123,000	108,000	106,000	93,000	102,000	77,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-09	U□93N-09	U□73N-09	U□23N-09	U□43N-09	U□03N-09
		U□834-09	U□934-09	U□734-09	U□234-09	U□434-09	U□034-09
	クラス1	112,000	99,000	97,000	84,000	93,000	70,000
	クラス2	118,000	104,000	102,000	88,000	98,000	74,000
	クラス3	129,000	114,000	111,000	95,000	107,000	81,000
	クラス4	136,000	120,000	117,000	101,000	114,000	86,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2480/2460/2440/2420/2400/2380**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H2480～H2380

	品番 / 価格帯	U□802-80	U□902-80	U□702-80	U□202-80	U□402-80	U□002-80
D200	クラス1	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス2	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス3	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス4	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
D250・D300	品番	U□80L-80	U□90L-80	U□70L-80	U□20L-80	U□40L-80	U□00L-80
		U□803-80	U□903-80	U□703-80	U□203-80	U□403-80	U□003-80
	クラス1	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
	クラス2	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
	クラス3	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
	クラス4	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
D350・D400	品番	U□80N-80	U□90N-80	U□70N-80	U□20N-80	U□40N-80	U□00N-80
		U□804-80	U□904-80	U□704-80	U□204-80	U□404-80	U□004-80
	クラス1	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
	クラス2	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
	クラス3	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
	クラス4	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H2480～H2380

	品番 / 価格帯	U□802-08	U□902-08	U□702-08	U□202-08	U□402-08	U□002-08
D200	クラス1	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス2	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス3	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス4	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
D250・D300	品番	U□80L-08	U□90L-08	U□70L-08	U□20L-08	U□40L-08	U□00L-08
		U□803-08	U□903-08	U□703-08	U□203-08	U□403-08	U□003-08
	クラス1	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
	クラス2	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
	クラス3	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
	クラス4	36,000	35,000	33,000	32,000	29,000	24,000
D350・D400	品番	U□80N-08	U□90N-08	U□70N-08	U□20N-08	U□40N-08	U□00N-08
		U□804-08	U□904-08	U□704-08	U□204-08	U□404-08	U□004-08
	クラス1	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
	クラス2	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
	クラス3	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
	クラス4	38,000	36,000	34,000	33,000	30,000	26,000
備考							

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工..... P250
・配線穴加工（1口）..... P250
・配線穴加工（2口）..... P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U□8-U□9	U□7-U□2-U□4	U□0
D200～D400	0.7	0.6	0.5

U

H［高さ］**2360/2340/2320/2300/2280**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm

注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2360～H2280
W300

	W300	U□832-00	U□932-00	U□732-00	U□232-00	U□432-00	U□032-00
D200 ⚠	クラス1	78,000	72,000	69,000	63,000	65,000	49,000
	クラス2	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス3	94,000	85,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス4	99,000	90,000	88,000	77,000	82,000	63,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-00	U□93L-00	U□73L-00	U□23L-00	U□43L-00	U□03L-00
		U□833-00	U□933-00	U□733-00	U□233-00	U□433-00	U□033-00
	クラス1	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス2	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス3	107,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
	クラス4	114,000	101,000	98,000	86,000	94,000	71,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-00	U□93N-00	U□73N-00	U□23N-00	U□43N-00	U□03N-00
		U□834-00	U□934-00	U□734-00	U□234-00	U□434-00	U□034-00
	クラス1	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス2	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス3	120,000	106,000	103,000	89,000	99,000	75,000
	クラス4	127,000	112,000	108,000	94,000	104,000	78,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2360～H2280
W350/400

D200 ⚠	W350	U□8N2-00	U□9N2-00	U□7N2-00	U□2N2-00	U□4N2-00	U□0N2-00
	W400	U□842-00	U□942-00	U□742-00	U□242-00	U□442-00	U□042-00
	クラス1	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス2	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス3	101,000	90,000	88,000	77,000	84,000	63,000
	クラス4	106,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
D250・D300 ⚠	W350	U□8NL-00	U□9NL-00	U□7NL-00	U□2NL-00	U□4NL-00	U□0NL-00
		U□8N3-00	U□9N3-00	U□7N3-00	U□2N3-00	U□4N3-00	U□0N3-00
	W400	U□84L-00	U□94L-00	U□74L-00	U□24L-00	U□44L-00	U□04L-00
		U□843-00	U□943-00	U□743-00	U□243-00	U□443-00	U□043-00
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D350・D400 ⚠	W350	U□8NN-00	U□9NN-00	U□7NN-00	U□2NN-00	U□4NN-00	U□0NN-00
		U□8N4-00	U□9N4-00	U□7N4-00	U□2N4-00	U□4N4-00	U□0N4-00
	W400	U□84N-00	U□94N-00	U□74N-00	U□24N-00	U□44N-00	U□04N-00
		U□844-00	U□944-00	U□744-00	U□244-00	U□444-00	U□044-00
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2360/2340/2320/2300/2280mm
W［幅］450/500/600mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2360～H2280 W450/500

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U□8P2-00	U□9P2-00	U□7P2-00	U□2P2-00	U□4P2-00	U□0P2-00
	W500	U□852-00	U□952-00	U□752-00	U□252-00	U□452-00	U□052-00
	クラス1	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス2	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス3	107,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
	クラス4	114,000	101,000	98,000	86,000	94,000	71,000
D250・D300 ⚠	W450	U□8PL-00 U□8P3-00	U□9PL-00 U□9P3-00	U□7PL-00 U□7P3-00	U□2PL-00 U□2P3-00	U□4PL-00 U□4P3-00	U□0PL-00 U□0P3-00
	W500	U□85L-00 U□853-00	U□95L-00 U□953-00	U□75L-00 U□753-00	U□25L-00 U□253-00	U□45L-00 U□453-00	U□05L-00 U□053-00
	クラス1	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス2	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス3	120,000	106,000	103,000	89,000	99,000	75,000
	クラス4	127,000	112,000	108,000	94,000	104,000	78,000
D350・D400 ⚠	W450	U□8PN-00 U□8P4-00	U□9PN-00 U□9P4-00	U□7PN-00 U□7P4-00	U□2PN-00 U□2P4-00	U□4PN-00 U□4P4-00	U□0PN-00 U□0P4-00
	W500	U□85N-00 U□854-00	U□95N-00 U□954-00	U□75N-00 U□754-00	U□25N-00 U□254-00	U□45N-00 U□454-00	U□05N-00 U□054-00
	クラス1	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス2	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス3	133,000	116,000	114,000	97,000	110,000	82,000
	クラス4	141,000	123,000	120,000	102,000	116,000	88,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2360～H2280 W600

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U□862-00	U□962-00	U□762-00	U□262-00	U□462-00	U□062-00
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D250・D300 ⚠	W600	U□86L-00 U□863-00	U□96L-00 U□963-00	U□76L-00 U□763-00	U□26L-00 U□263-00	U□46L-00 U□463-00	U□06L-00 U□063-00
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
D350・D400 ⚠	W600	U□86N-00 U□864-00	U□96N-00 U□964-00	U□76N-00 U□764-00	U□26N-00 U□264-00	U□46N-00 U□464-00	U□06N-00 U□064-00
	クラス1	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス2	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス3	140,000	121,000	119,000	101,000	115,000	86,000
	クラス4	147,000	128,000	125,000	106,000	121,000	91,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2360/2340/2320/2300/2280**mm
W［幅］**700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H2360～H2280
W700/800

D200 ⚠	W700	U□8Q2-00	U□9Q2-00	U□7Q2-00	U□2Q2-00	U□4Q2-00	U□0Q2-00
	W800	U□882-00	U□982-00	U□782-00	U□282-00	U□482-00	U□082-00
	クラス1	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス2	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス3	120,000	106,000	103,000	89,000	99,000	75,000
	クラス4	127,000	112,000	108,000	94,000	104,000	78,000
D250・D300 ⚠	W700	U□8QL-00 U□8Q3-00	U□9QL-00 U□9Q3-00	U□7QL-00 U□7Q3-00	U□2QL-00 U□2Q3-00	U□4QL-00 U□4Q3-00	U□0QL-00 U□0Q3-00
	W800	U□88L-00 U□883-00	U□98L-00 U□983-00	U□78L-00 U□783-00	U□28L-00 U□283-00	U□48L-00 U□483-00	U□08L-00 U□083-00
	クラス1	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス2	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス3	133,000	116,000	114,000	97,000	110,000	82,000
	クラス4	141,000	123,000	120,000	102,000	116,000	88,000
D350・D400 ⚠	W700	U□8QN-00 U□8Q4-00	U□9QN-00 U□9Q4-00	U□7QN-00 U□7Q4-00	U□2QN-00 U□2Q4-00	U□4QN-00 U□4Q4-00	U□0QN-00 U□0Q4-00
	W800	U□88N-00 U□884-00	U□98N-00 U□984-00	U□78N-00 U□784-00	U□28N-00 U□284-00	U□48N-00 U□484-00	U□08N-00 U□084-00
	クラス1	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス2	134,000	117,000	114,000	97,000	110,000	83,000
	クラス3	146,000	127,000	124,000	104,000	120,000	90,000
	クラス4	154,000	133,000	130,000	110,000	127,000	95,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2360～H2280
W900/1000

D200 ⚠	W900	U□8S2-00	U□9S2-00	U□7S2-00	U□2S2-00	U□4S2-00	U□0S2-00
	W1000	U□812-00	U□912-00	U□712-00	U□212-00	U□412-00	U□012-00
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
D250・D300 ⚠	W900	U□8SL-00 U□8S3-00	U□9SL-00 U□9S3-00	U□7SL-00 U□7S3-00	U□2SL-00 U□2S3-00	U□4SL-00 U□4S3-00	U□0SL-00 U□0S3-00
	W1000	U□81L-00 U□813-00	U□91L-00 U□913-00	U□71L-00 U□713-00	U□21L-00 U□213-00	U□41L-00 U□413-00	U□01L-00 U□013-00
	クラス1	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス2	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス3	140,000	121,000	119,000	101,000	115,000	86,000
	クラス4	147,000	128,000	125,000	106,000	121,000	91,000
D350・D400 ⚠	W900	U□8SN-00 U□8S4-00	U□9SN-00 U□9S4-00	U□7SN-00 U□7S4-00	U□2SN-00 U□2S4-00	U□4SN-00 U□4S4-00	U□0SN-00 U□0S4-00
	W1000	U□81N-00 U□814-00	U□91N-00 U□914-00	U□71N-00 U□714-00	U□21N-00 U□214-00	U□41N-00 U□414-00	U□01N-00 U□014-00
	クラス1	134,000	117,000	114,000	97,000	110,000	83,000
	クラス2	140,000	122,000	119,000	100,000	115,000	87,000
	クラス3	153,000	132,000	129,000	108,000	125,000	94,000
	クラス4	160,000	140,000	136,000	115,000	132,000	99,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2360/2340/2320/2300/2280**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
H2360～H2280 W1200							
D200 ⚠	W1200	U□822-00	U□922-00	U□722-00	U□222-00	U□422-00	U□022-00
	クラス1	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス2	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス3	133,000	116,000	114,000	97,000	110,000	82,000
	クラス4	141,000	123,000	120,000	102,000	116,000	88,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□82L-00	U□92L-00	U□72L-00	U□22L-00	U□42L-00	U□02L-00
		U□823-00	U□923-00	U□723-00	U□223-00	U□423-00	U□023-00
	クラス1	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス2	134,000	117,000	114,000	97,000	110,000	83,000
	クラス3	146,000	127,000	124,000	104,000	120,000	90,000
	クラス4	154,000	133,000	130,000	110,000	127,000	95,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□82N-00	U□92N-00	U□72N-00	U□22N-00	U□42N-00	U□02N-00
		U□824-00	U□924-00	U□724-00	U□224-00	U□424-00	U□024-00
	クラス1	140,000	122,000	119,000	100,000	115,000	87,000
	クラス2	147,000	127,000	124,000	104,000	120,000	90,000
	クラス3	159,000	137,000	134,000	112,000	130,000	98,000
	クラス4	168,000	145,000	142,000	119,000	137,000	103,000
備考		←2	←2	←2	←2	←2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
←2 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2360/2340/2320/2300/2280**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H2360～H2280
W300

D200 ⚠	W300	U□832-90	U□932-90	U□732-90	U□232-90	U□432-90	U□032-90
	クラス1	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス2	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス3	101,000	90,000	88,000	77,000	84,000	63,000
	クラス4	106,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-90	U□93L-90	U□73L-90	U□23L-90	U□43L-90	U□03L-90
		U□833-90	U□933-90	U□733-90	U□233-90	U□433-90	U□033-90
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-90	U□93N-90	U□73N-90	U□23N-90	U□43N-90	U□03N-90
		U□834-90	U□934-90	U□734-90	U□234-90	U□434-90	U□034-90
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2360～H2280
W300

D200 ⚠	W300	U□832-09	U□932-09	U□732-09	U□232-09	U□432-09	U□032-09
	クラス1	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス2	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス3	101,000	90,000	88,000	77,000	84,000	63,000
	クラス4	106,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-09	U□93L-09	U□73L-09	U□23L-09	U□43L-09	U□03L-09
		U□833-09	U□933-09	U□733-09	U□233-09	U□433-09	U□033-09
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-09	U□93N-09	U□73N-09	U□23N-09	U□43N-09	U□03N-09
		U□834-09	U□934-09	U□734-09	U□234-09	U□434-09	U□034-09
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）
……P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

コーナーパーツ（左）H2360～H2280

	品番 / 価格帯	U□802-80	U□902-80	U□702-80	U□202-80	U□402-80	U□002-80
D200	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
D250・D300	品番	U□80L-80	U□90L-80	U□70L-80	U□20L-80	U□40L-80	U□00L-80
	価格帯	U□803-80	U□903-80	U□703-80	U□203-80	U□403-80	U□003-80
	クラス1	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス2	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス3	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス4	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
D350・D400	品番	U□80N-80	U□90N-80	U□70N-80	U□20N-80	U□40N-80	U□00N-80
	価格帯	U□804-80	U□904-80	U□704-80	U□204-80	U□404-80	U□004-80
	クラス1	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス2	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス3	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス4	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）H2360～H2280

	品番 / 価格帯	U□802-08	U□902-08	U□702-08	U□202-08	U□402-08	U□002-08
D200	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
D250・D300	品番	U□80L-08	U□90L-08	U□70L-08	U□20L-08	U□40L-08	U□00L-08
	価格帯	U□803-08	U□903-08	U□703-08	U□203-08	U□403-08	U□003-08
	クラス1	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス2	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス3	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス4	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
D350・D400	品番	U□80N-08	U□90N-08	U□70N-08	U□20N-08	U□40N-08	U□00N-08
	価格帯	U□804-08	U□904-08	U□704-08	U□204-08	U□404-08	U□004-08
	クラス1	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス2	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス3	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス4	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
備考							

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工..... P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U□8-U□9	U□7-U□2-U□4	U□0
D200～D400	0.6	0.5	0.4

U

H［高さ］**2260/2240/2220**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2260～H2220 W300		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U□832-00	U□932-00	U□732-00	U□232-00	U□432-00	U□032-00
	クラス1	78,000	72,000	69,000	63,000	65,000	49,000
	クラス2	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス3	94,000	85,000	82,000	73,000	78,000	59,000
	クラス4	99,000	90,000	88,000	77,000	82,000	63,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-00	U□93L-00	U□73L-00	U□23L-00	U□43L-00	U□03L-00
		U□833-00	U□933-00	U□733-00	U□233-00	U□433-00	U□033-00
	クラス1	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス2	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス3	107,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
	クラス4	114,000	101,000	98,000	86,000	94,000	71,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-00	U□93N-00	U□73N-00	U□23N-00	U□43N-00	U□03N-00
		U□834-00	U□934-00	U□734-00	U□234-00	U□434-00	U□034-00
	クラス1	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス2	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス3	120,000	106,000	103,000	89,000	99,000	75,000
	クラス4	127,000	112,000	108,000	94,000	104,000	78,000
備考		-2	-2	-2	-2	-2	

H2260～H2220 W350/400		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W350	U□8N2-00	U□9N2-00	U□7N2-00	U□2N2-00	U□4N2-00	U□0N2-00
	W400	U□842-00	U□942-00	U□742-00	U□242-00	U□442-00	U□042-00
	クラス1	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス2	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス3	101,000	90,000	88,000	77,000	84,000	63,000
	クラス4	106,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
D250・D300 ⚠	W350	U□8NL-00	U□9NL-00	U□7NL-00	U□2NL-00	U□4NL-00	U□0NL-00
		U□8N3-00	U□9N3-00	U□7N3-00	U□2N3-00	U□4N3-00	U□0N3-00
	W400	U□84L-00	U□94L-00	U□74L-00	U□24L-00	U□44L-00	U□04L-00
		U□843-00	U□943-00	U□743-00	U□243-00	U□443-00	U□043-00
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D350・D400 ⚠	W350	U□8NN-00	U□9NN-00	U□7NN-00	U□2NN-00	U□4NN-00	U□0NN-00
		U□8N4-00	U□9N4-00	U□7N4-00	U□2N4-00	U□4N4-00	U□0N4-00
	W400	U□84N-00	U□94N-00	U□74N-00	U□24N-00	U□44N-00	U□04N-00
		U□844-00	U□944-00	U□744-00	U□244-00	U□444-00	U□044-00
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
備考		-2	-2	-2	-2	-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
-- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2260/2240/2220**mm
W［幅］**450/500/600**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2260～H2220
W450/500

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U□8P2-00	U□9P2-00	U□7P2-00	U□2P2-00	U□4P2-00	U□0P2-00
	W500	U□852-00	U□952-00	U□752-00	U□252-00	U□452-00	U□052-00
	クラス1	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス2	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス3	107,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
	クラス4	114,000	101,000	98,000	86,000	94,000	71,000
D250・D300 ⚠	W450	U□8PL-00 U□8P3-00	U□9PL-00 U□9P3-00	U□7PL-00 U□7P3-00	U□2PL-00 U□2P3-00	U□4PL-00 U□4P3-00	U□0PL-00 U□0P3-00
	W500	U□85L-00 U□853-00	U□95L-00 U□953-00	U□75L-00 U□753-00	U□25L-00 U□253-00	U□45L-00 U□453-00	U□05L-00 U□053-00
	クラス1	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス2	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス3	120,000	106,000	103,000	89,000	99,000	75,000
	クラス4	127,000	112,000	108,000	94,000	104,000	78,000
D350・D400 ⚠	W450	U□8PN-00 U□8P4-00	U□9PN-00 U□9P4-00	U□7PN-00 U□7P4-00	U□2PN-00 U□2P4-00	U□4PN-00 U□4P4-00	U□0PN-00 U□0P4-00
	W500	U□85N-00 U□854-00	U□95N-00 U□954-00	U□75N-00 U□754-00	U□25N-00 U□254-00	U□45N-00 U□454-00	U□05N-00 U□054-00
	クラス1	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス2	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス3	133,000	116,000	114,000	97,000	110,000	82,000
	クラス4	141,000	123,000	120,000	102,000	116,000	88,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2260～H2220
W600

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U□862-00	U□962-00	U□762-00	U□262-00	U□462-00	U□062-00
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D250・D300 ⚠	W600	U□86L-00 U□863-00	U□96L-00 U□963-00	U□76L-00 U□763-00	U□26L-00 U□263-00	U□46L-00 U□463-00	U□06L-00 U□063-00
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
D350・D400 ⚠	W600	U□86N-00 U□864-00	U□96N-00 U□964-00	U□76N-00 U□764-00	U□26N-00 U□264-00	U□46N-00 U□464-00	U□06N-00 U□064-00
	クラス1	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス2	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス3	140,000	121,000	119,000	101,000	115,000	86,000
	クラス4	147,000	128,000	125,000	106,000	121,000	91,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2260/2240/2220mm
W［幅］700/800/900/1000mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2260～H2220 W700/800

D200 ⚠	W700	U□8Q2-00	U□9Q2-00	U□7Q2-00	U□2Q2-00	U□4Q2-00	U□0Q2-00
	W800	U□882-00	U□982-00	U□782-00	U□282-00	U□482-00	U□082-00
	クラス1	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス2	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス3	120,000	106,000	103,000	89,000	99,000	75,000
	クラス4	127,000	112,000	108,000	94,000	104,000	78,000
D250・D300 ⚠	W700	U□8QL-00 U□8Q3-00	U□9QL-00 U□9Q3-00	U□7QL-00 U□7Q3-00	U□2QL-00 U□2Q3-00	U□4QL-00 U□4Q3-00	U□0QL-00 U□0Q3-00
	W800	U□88L-00 U□883-00	U□98L-00 U□983-00	U□78L-00 U□783-00	U□28L-00 U□283-00	U□48L-00 U□483-00	U□08L-00 U□083-00
	クラス1	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス2	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス3	133,000	116,000	114,000	97,000	110,000	82,000
	クラス4	141,000	123,000	120,000	102,000	116,000	88,000
D350・D400 ⚠	W700	U□8QN-00 U□8Q4-00	U□9QN-00 U□9Q4-00	U□7QN-00 U□7Q4-00	U□2QN-00 U□2Q4-00	U□4QN-00 U□4Q4-00	U□0QN-00 U□0Q4-00
	W800	U□88N-00 U□884-00	U□98N-00 U□984-00	U□78N-00 U□784-00	U□28N-00 U□284-00	U□48N-00 U□484-00	U□08N-00 U□084-00
	クラス1	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス2	134,000	117,000	114,000	97,000	110,000	83,000
	クラス3	146,000	127,000	124,000	104,000	120,000	90,000
	クラス4	154,000	133,000	130,000	110,000	127,000	95,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2260～H2220 W900/1000

D200 ⚠	W900	U□8S2-00	U□9S2-00	U□7S2-00	U□2S2-00	U□4S2-00	U□0S2-00
	W1000	U□812-00	U□912-00	U□712-00	U□212-00	U□412-00	U□012-00
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
D250・D300 ⚠	W900	U□8SL-00 U□8S3-00	U□9SL-00 U□9S3-00	U□7SL-00 U□7S3-00	U□2SL-00 U□2S3-00	U□4SL-00 U□4S3-00	U□0SL-00 U□0S3-00
	W1000	U□81L-00 U□813-00	U□91L-00 U□913-00	U□71L-00 U□713-00	U□21L-00 U□213-00	U□41L-00 U□413-00	U□01L-00 U□013-00
	クラス1	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス2	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス3	140,000	121,000	119,000	101,000	115,000	86,000
	クラス4	147,000	128,000	125,000	106,000	121,000	91,000
D350・D400 ⚠	W900	U□8SN-00 U□8S4-00	U□9SN-00 U□9S4-00	U□7SN-00 U□7S4-00	U□2SN-00 U□2S4-00	U□4SN-00 U□4S4-00	U□0SN-00 U□0S4-00
	W1000	U□81N-00 U□814-00	U□91N-00 U□914-00	U□71N-00 U□714-00	U□21N-00 U□214-00	U□41N-00 U□414-00	U□01N-00 U□014-00
	クラス1	134,000	117,000	114,000	97,000	110,000	83,000
	クラス2	140,000	122,000	119,000	100,000	115,000	87,000
	クラス3	153,000	132,000	129,000	108,000	125,000	94,000
	クラス4	160,000	140,000	136,000	115,000	132,000	99,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2260/2240/2220**mm
W［ 幅 ］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2260～H2220 W1200		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	U□822-00	U□922-00	U□722-00	U□222-00	U□422-00	U□022-00
	クラス1	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス2	122,000	107,000	104,000	89,000	100,000	75,000
	クラス3	133,000	116,000	114,000	97,000	110,000	82,000
	クラス4	141,000	123,000	120,000	102,000	116,000	88,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□82L-00	U□92L-00	U□72L-00	U□22L-00	U□42L-00	U□02L-00
		U□823-00	U□923-00	U□723-00	U□223-00	U□423-00	U□023-00
	クラス1	128,000	112,000	109,000	93,000	105,000	79,000
	クラス2	134,000	117,000	114,000	97,000	110,000	83,000
	クラス3	146,000	127,000	124,000	104,000	120,000	90,000
	クラス4	154,000	133,000	130,000	110,000	127,000	95,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□82N-00	U□92N-00	U□72N-00	U□22N-00	U□42N-00	U□02N-00
		U□824-00	U□924-00	U□724-00	U□224-00	U□424-00	U□024-00
	クラス1	140,000	122,000	119,000	100,000	115,000	87,000
	クラス2	147,000	127,000	124,000	104,000	120,000	90,000
	クラス3	159,000	137,000	134,000	112,000	130,000	98,000
	クラス4	168,000	145,000	142,000	119,000	137,000	103,000
備考		←2	←2	←2	←2	←2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
←2 商品梱包数

G
U
O
Y

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{\text{高さ(mm)}}{100} \times \frac{\text{幅(mm)}}{100} \times \frac{\text{奥行(mm)}}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2260/2240/2220**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2260 ～ H2220
W300

平面図

D200 ⚠	W300	U□832-90	U□932-90	U□732-90	U□232-90	U□432-90	U□032-90
	クラス1	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス2	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス3	101,000	90,000	88,000	77,000	84,000	63,000
	クラス4	106,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-90	U□93L-90	U□73L-90	U□23L-90	U□43L-90	U□03L-90
		U□833-90	U□933-90	U□733-90	U□233-90	U□433-90	U□033-90
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-90	U□93N-90	U□73N-90	U□23N-90	U□43N-90	U□03N-90
		U□834-90	U□934-90	U□734-90	U□234-90	U□434-90	U□034-90
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2260 ～ H2220
W300

平面図

D200 ⚠	W300	U□832-09	U□932-09	U□732-09	U□232-09	U□432-09	U□032-09
	クラス1	84,000	77,000	74,000	67,000	70,000	53,000
	クラス2	90,000	82,000	79,000	70,000	75,000	57,000
	クラス3	101,000	90,000	88,000	77,000	84,000	63,000
	クラス4	106,000	95,000	93,000	81,000	89,000	67,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-09	U□93L-09	U□73L-09	U□23L-09	U□43L-09	U□03L-09
		U□833-09	U□933-09	U□733-09	U□233-09	U□433-09	U□033-09
	クラス1	97,000	87,000	84,000	74,000	80,000	60,000
	クラス2	103,000	92,000	89,000	78,000	85,000	64,000
	クラス3	114,000	101,000	98,000	85,000	94,000	71,000
	クラス4	120,000	106,000	103,000	90,000	99,000	75,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-09	U□93N-09	U□73N-09	U□23N-09	U□43N-09	U□03N-09
		U□834-09	U□934-09	U□734-09	U□234-09	U□434-09	U□034-09
	クラス1	109,000	97,000	94,000	82,000	90,000	68,000
	クラス2	115,000	102,000	99,000	85,000	95,000	72,000
	クラス3	127,000	111,000	108,000	93,000	104,000	78,000
	クラス4	133,000	117,000	115,000	98,000	110,000	82,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250
・コンセント取付（2 口）
..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**2260/2240/2220**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H2260～H2220

	品番 / 価格帯	U□802-80	U□902-80	U□702-80	U□202-80	U□402-80	U□002-80
D200	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
D250・D300	品番	U□80L-80	U□90L-80	U□70L-80	U□20L-80	U□40L-80	U□00L-80
	価格帯	U□803-80	U□903-80	U□703-80	U□203-80	U□403-80	U□003-80
	クラス1	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス2	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス3	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス4	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
D350・D400	品番	U□80N-80	U□90N-80	U□70N-80	U□20N-80	U□40N-80	U□00N-80
	価格帯	U□804-80	U□904-80	U□704-80	U□204-80	U□404-80	U□004-80
	クラス1	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス2	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス3	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス4	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H2260～H2220

	品番 / 価格帯	U□802-08	U□902-08	U□702-08	U□202-08	U□402-08	U□002-08
D200	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
D250・D300	品番	U□80L-08	U□90L-08	U□70L-08	U□20L-08	U□40L-08	U□00L-08
	価格帯	U□803-08	U□903-08	U□703-08	U□203-08	U□403-08	U□003-08
	クラス1	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス2	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス3	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
	クラス4	34,000	33,000	30,000	29,000	27,000	22,000
D350・D400	品番	U□80N-08	U□90N-08	U□70N-08	U□20N-08	U□40N-08	U□00N-08
	価格帯	U□804-08	U□904-08	U□704-08	U□204-08	U□404-08	U□004-08
	クラス1	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス2	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス3	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
	クラス4	35,000	34,000	32,000	30,000	28,000	23,000
備考							

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U□8-U□9	U□7-U□2-U□4	U□0
D200～D400	0.5	0.4	0.3

U

H［高さ］**2231**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2231 W300

	W300	U6832-00	U6932-00	U6732-00	U6232-00	U6432-00	U6032-00
D200 ⚠	クラス1	75,000	69,000	67,000	60,000	63,000	47,000
	クラス2	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス3	91,000	82,000	80,000	71,000	76,000	56,000
	クラス4	97,000	88,000	85,000	75,000	80,000	60,000
D250・D300 ⚠	W300	U683L-00	U693L-00	U673L-00	U623L-00	U643L-00	U603L-00
		U6833-00	U6933-00	U6733-00	U6233-00	U6433-00	U6033-00
	クラス1	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス2	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス3	104,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
	クラス4	110,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
D350・D400 ⚠	W300	U683N-00	U693N-00	U673N-00	U623N-00	U643N-00	U603N-00
		U6834-00	U6934-00	U6734-00	U6234-00	U6434-00	U6034-00
	クラス1	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス2	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス3	117,000	103,000	101,000	86,000	97,000	72,000
	クラス4	124,000	108,000	106,000	91,000	102,000	76,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2231 W350/400

D200 ⚠	W350	U68N2-00	U69N2-00	U67N2-00	U62N2-00	U64N2-00	U60N2-00
	W400	U6842-00	U6942-00	U6742-00	U6242-00	U6442-00	U6042-00
	クラス1	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス2	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス3	98,000	88,000	85,000	75,000	81,000	60,000
	クラス4	103,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
D250・D300 ⚠	W350	U68NL-00	U69NL-00	U67NL-00	U62NL-00	U64NL-00	U60NL-00
		U68N3-00	U69N3-00	U67N3-00	U62N3-00	U64N3-00	U60N3-00
	W400	U684L-00	U694L-00	U674L-00	U624L-00	U644L-00	U604L-00
		U6843-00	U6943-00	U6743-00	U6243-00	U6443-00	U6043-00
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D350・D400 ⚠	W350	U68NN-00	U69NN-00	U67NN-00	U62NN-00	U64NN-00	U60NN-00
		U68N4-00	U69N4-00	U67N4-00	U62N4-00	U64N4-00	U60N4-00
	W400	U684N-00	U694N-00	U674N-00	U624N-00	U644N-00	U604N-00
		U6844-00	U6944-00	U6744-00	U6244-00	U6444-00	U6044-00
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2231**mm
W［幅］**450/500/600**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2231
W450/500

D200 ⚠	W450	U68P2-00	U69P2-00	U67P2-00	U62P2-00	U64P2-00	U60P2-00
	W500	U6852-00	U6952-00	U6752-00	U6252-00	U6452-00	U6052-00
	クラス1	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス2	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス3	104,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
	クラス4	110,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
D250・D300 ⚠	W450	U68PL-00 U68P3-00	U69PL-00 U69P3-00	U67PL-00 U67P3-00	U62PL-00 U62P3-00	U64PL-00 U64P3-00	U60PL-00 U60P3-00
	W500	U685L-00 U6853-00	U695L-00 U6953-00	U675L-00 U6753-00	U625L-00 U6253-00	U645L-00 U6453-00	U605L-00 U6053-00
	クラス1	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス2	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス3	117,000	103,000	101,000	86,000	97,000	72,000
	クラス4	124,000	108,000	106,000	91,000	102,000	76,000
D350・D400 ⚠	W450	U68PN-00 U68P4-00	U69PN-00 U69P4-00	U67PN-00 U67P4-00	U62PN-00 U62P4-00	U64PN-00 U64P4-00	U60PN-00 U60P4-00
	W500	U685N-00 U6854-00	U695N-00 U6954-00	U675N-00 U6754-00	U625N-00 U6254-00	U645N-00 U6454-00	U605N-00 U6054-00
	クラス1	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス2	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス3	130,000	114,000	111,000	94,000	107,000	80,000
	クラス4	137,000	120,000	117,000	99,000	114,000	85,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2231
W600

D200 ⚠	W600	U6862-00	U6962-00	U6762-00	U6262-00	U6462-00	U6062-00
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D250・D300 ⚠	W600	U686L-00 U6863-00	U696L-00 U6963-00	U676L-00 U6763-00	U626L-00 U6263-00	U646L-00 U6463-00	U606L-00 U6063-00
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
D350・D400 ⚠	W600	U686N-00 U6864-00	U696N-00 U6964-00	U676N-00 U6764-00	U626N-00 U6264-00	U646N-00 U6464-00	U606N-00 U6064-00
	クラス1	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス2	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス3	137,000	119,000	116,000	98,000	112,000	84,000
	クラス4	145,000	125,000	123,000	103,000	119,000	89,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

G
U
O
Y

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2231**mm
W［幅］**700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2231
W700/800

D200 ⚠	W700	U68Q2-00	U69Q2-00	U67Q2-00	U62Q2-00	U64Q2-00	U60Q2-00
	W800	U6882-00	U6982-00	U6782-00	U6282-00	U6482-00	U6082-00
	クラス1	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス2	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス3	117,000	103,000	101,000	86,000	97,000	72,000
	クラス4	124,000	108,000	106,000	91,000	102,000	76,000
D250・D300 ⚠	W700	U68QL-00 U68Q3-00	U69QL-00 U69Q3-00	U67QL-00 U67Q3-00	U62QL-00 U62Q3-00	U64QL-00 U64Q3-00	U60QL-00 U60Q3-00
	W800	U688L-00 U6883-00	U698L-00 U6983-00	U678L-00 U6783-00	U628L-00 U6283-00	U648L-00 U6483-00	U608L-00 U6083-00
	クラス1	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス2	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス3	130,000	114,000	111,000	94,000	107,000	80,000
	クラス4	137,000	120,000	117,000	99,000	114,000	85,000
D350・D400 ⚠	W700	U68QN-00 U68Q4-00	U69QN-00 U69Q4-00	U67QN-00 U67Q4-00	U62QN-00 U62Q4-00	U64QN-00 U64Q4-00	U60QN-00 U60Q4-00
	W800	U688N-00 U6884-00	U698N-00 U6984-00	U678N-00 U6784-00	U628N-00 U6284-00	U648N-00 U6484-00	U608N-00 U6084-00
	クラス1	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス2	132,000	114,000	112,000	94,000	108,000	80,000
	クラス3	143,000	124,000	121,000	102,000	117,000	88,000
	クラス4	151,000	130,000	128,000	107,000	124,000	93,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2231
W900/1000

D200 ⚠	W900	U68S2-00	U69S2-00	U67S2-00	U62S2-00	U64S2-00	U60S2-00
	W1000	U6812-00	U6912-00	U6712-00	U6212-00	U6412-00	U6012-00
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
D250・D300 ⚠	W900	U68SL-00 U68S3-00	U69SL-00 U69S3-00	U67SL-00 U67S3-00	U62SL-00 U62S3-00	U64SL-00 U64S3-00	U60SL-00 U60S3-00
	W1000	U681L-00 U6813-00	U691L-00 U6913-00	U671L-00 U6713-00	U621L-00 U6213-00	U641L-00 U6413-00	U601L-00 U6013-00
	クラス1	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス2	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス3	137,000	119,000	116,000	98,000	112,000	84,000
	クラス4	145,000	125,000	123,000	103,000	119,000	89,000
D350・D400 ⚠	W900	U68SN-00 U68S4-00	U69SN-00 U69S4-00	U67SN-00 U67S4-00	U62SN-00 U62S4-00	U64SN-00 U64S4-00	U60SN-00 U60S4-00
	W1000	U681N-00 U6814-00	U691N-00 U6914-00	U671N-00 U6714-00	U621N-00 U6214-00	U641N-00 U6414-00	U601N-00 U6014-00
	クラス1	132,000	114,000	112,000	94,000	108,000	80,000
	クラス2	138,000	119,000	117,000	98,000	113,000	84,000
	クラス3	150,000	129,000	127,000	106,000	123,000	91,000
	クラス4	158,000	136,000	133,000	112,000	129,000	97,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2231**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

G U O Y

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2231
W1200

	W1200	U6822-00	U6922-00	U6722-00	U6222-00	U6422-00	U6022-00
D200 ⚠	クラス1	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス2	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス3	130,000	114,000	111,000	94,000	107,000	80,000
	クラス4	137,000	120,000	117,000	99,000	114,000	85,000
D250・D300 ⚠	W1200	U682L-00	U692L-00	U672L-00	U622L-00	U642L-00	U602L-00
		U6823-00	U6923-00	U6723-00	U6223-00	U6423-00	U6023-00
	クラス1	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス2	132,000	114,000	112,000	94,000	108,000	80,000
	クラス3	143,000	124,000	121,000	102,000	117,000	88,000
	クラス4	151,000	130,000	128,000	107,000	124,000	93,000
D350・D400 ⚠	W1200	U682N-00	U692N-00	U672N-00	U622N-00	U642N-00	U602N-00
		U6824-00	U6924-00	U6724-00	U6224-00	U6424-00	U6024-00
	クラス1	138,000	119,000	117,000	98,000	113,000	84,000
	クラス2	144,000	124,000	122,000	102,000	118,000	88,000
	クラス3	156,000	134,000	132,000	110,000	128,000	95,000
	クラス4	164,000	142,000	140,000	116,000	134,000	101,000
備考		2	2	2	2	2	

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2231**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2231
W300

D200 ⚠	W300	U6832-90	U6932-90	U6732-90	U6232-90	U6432-90	U6032-90
	クラス1	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス2	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス3	98,000	88,000	85,000	75,000	81,000	60,000
	クラス4	103,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
D250・D300 ⚠	W300	U683L-90	U693L-90	U673L-90	U623L-90	U643L-90	U603L-90
		U6833-90	U6933-90	U6733-90	U6233-90	U6433-90	U6033-90
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D350・D400 ⚠	W300	U683N-90	U693N-90	U673N-90	U623N-90	U643N-90	U603N-90
		U6834-90	U6934-90	U6734-90	U6234-90	U6434-90	U6034-90
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2231
W300

D200 ⚠	W300	U6832-09	U6932-09	U6732-09	U6232-09	U6432-09	U6032-09
	クラス1	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス2	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス3	98,000	88,000	85,000	75,000	81,000	60,000
	クラス4	103,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
D250・D300 ⚠	W300	U683L-09	U693L-09	U673L-09	U623L-09	U643L-09	U603L-09
		U6833-09	U6933-09	U6733-09	U6233-09	U6433-09	U6033-09
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D350・D400 ⚠	W300	U683N-09	U693N-09	U673N-09	U623N-09	U643N-09	U603N-09
		U6834-09	U6934-09	U6734-09	U6234-09	U6434-09	U6034-09
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2231**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

コーナーパーツ（左）

H2231

	品番 / 価格帯	U6802-80	U6902-80	U6702-80	U6202-80	U6402-80	U6002-80
D200	クラス1	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス2	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス3	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス4	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
D250・D300	品番	U680L-80	U690L-80	U670L-80	U620L-80	U640L-80	U600L-80
	価格帯	U6803-80	U6903-80	U6703-80	U6203-80	U6403-80	U6003-80
	クラス1	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス2	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス3	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス4	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
D350・D400	品番	U680N-80	U690N-80	U670N-80	U620N-80	U640N-80	U600N-80
	価格帯	U6804-80	U6904-80	U6704-80	U6204-80	U6404-80	U6004-80
	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H2231

	品番 / 価格帯	U6802-08	U6902-08	U6702-08	U6202-08	U6402-08	U6002-08
D200	クラス1	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス2	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス3	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス4	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
D250・D300	品番	U680L-08	U690L-08	U670L-08	U620L-08	U640L-08	U600L-08
	価格帯	U6803-08	U6903-08	U6703-08	U6203-08	U6403-08	U6003-08
	クラス1	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス2	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス3	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス4	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
D350・D400	品番	U680N-08	U690N-08	U670N-08	U620N-08	U640N-08	U600N-08
	価格帯	U6804-08	U6904-08	U6704-08	U6204-08	U6404-08	U6004-08
	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
備考							

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U68-U69	U67-U62-U64	U60
D200～D400	0.5	0.4	0.3

U

H［高さ］2200mm
W［幅］300/350/400mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2200 / W300

	W300	UK832-00	UK932-00	UK732-00	UK232-00	UK432-00	UK032-00
D200 ⚠	クラス1	75,000	69,000	67,000	60,000	63,000	47,000
	クラス2	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス3	91,000	82,000	80,000	71,000	76,000	56,000
	クラス4	97,000	88,000	85,000	75,000	80,000	60,000
D250・D300 ⚠	W300	UK83L-00	UK93L-00	UK73L-00	UK23L-00	UK43L-00	UK03L-00
		UK833-00	UK933-00	UK733-00	UK233-00	UK433-00	UK033-00
	クラス1	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス2	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス3	104,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
	クラス4	110,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
D350・D400 ⚠	W300	UK83N-00	UK93N-00	UK73N-00	UK23N-00	UK43N-00	UK03N-00
		UK834-00	UK934-00	UK734-00	UK234-00	UK434-00	UK034-00
	クラス1	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス2	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス3	117,000	103,000	101,000	86,000	97,000	72,000
	クラス4	124,000	108,000	106,000	91,000	102,000	76,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2200 / W350/400

D200 ⚠	W350	UK8N2-00	UK9N2-00	UK7N2-00	UK2N2-00	UK4N2-00	UK0N2-00
	W400	UK842-00	UK942-00	UK742-00	UK242-00	UK442-00	UK042-00
	クラス1	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス2	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス3	98,000	88,000	85,000	75,000	81,000	60,000
	クラス4	103,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
D250・D300 ⚠	W350	UK8NL-00	UK9NL-00	UK7NL-00	UK2NL-00	UK4NL-00	UK0NL-00
		UK8N3-00	UK9N3-00	UK7N3-00	UK2N3-00	UK4N3-00	UK0N3-00
	W400	UK84L-00	UK94L-00	UK74L-00	UK24L-00	UK44L-00	UK04L-00
		UK843-00	UK943-00	UK743-00	UK243-00	UK443-00	UK043-00
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D350・D400 ⚠	W350	UK8NN-00	UK9NN-00	UK7NN-00	UK2NN-00	UK4NN-00	UK0NN-00
		UK8N4-00	UK9N4-00	UK7N4-00	UK2N4-00	UK4N4-00	UK0N4-00
	W400	UK84N-00	UK94N-00	UK74N-00	UK24N-00	UK44N-00	UK04N-00
		UK844-00	UK944-00	UK744-00	UK244-00	UK444-00	UK044-00
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工…… P250
・配線穴加工（1 口)…… P250
・配線穴加工（2 口)…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2200mm
W［幅］450/500/600mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480〜2380
H 2360〜2280
H 2260〜2220
H 2231
H 2200
H 2180〜2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H2200 / W450/500

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	UK8P2-00	UK9P2-00	UK7P2-00	UK2P2-00	UK4P2-00	UK0P2-00
	W500	UK852-00	UK952-00	UK752-00	UK252-00	UK452-00	UK052-00
	クラス1	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス2	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス3	104,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
	クラス4	110,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
D250・D300 ⚠	W450	UK8PL-00 UK8P3-00	UK9PL-00 UK9P3-00	UK7PL-00 UK7P3-00	UK2PL-00 UK2P3-00	UK4PL-00 UK4P3-00	UK0PL-00 UK0P3-00
	W500	UK85L-00 UK853-00	UK95L-00 UK953-00	UK75L-00 UK753-00	UK25L-00 UK253-00	UK45L-00 UK453-00	UK05L-00 UK053-00
	クラス1	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス2	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス3	117,000	103,000	101,000	86,000	97,000	72,000
	クラス4	124,000	108,000	106,000	91,000	102,000	76,000
D350・D400 ⚠	W450	UK8PN-00 UK8P4-00	UK9PN-00 UK9P4-00	UK7PN-00 UK7P4-00	UK2PN-00 UK2P4-00	UK4PN-00 UK4P4-00	UK0PN-00 UK0P4-00
	W500	UK85N-00 UK854-00	UK95N-00 UK954-00	UK75N-00 UK754-00	UK25N-00 UK254-00	UK45N-00 UK454-00	UK05N-00 UK054-00
	クラス1	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス2	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス3	130,000	114,000	111,000	94,000	107,000	80,000
	クラス4	137,000	120,000	117,000	99,000	114,000	85,000
備考		-2	-2	-2	-2	-2	

H2200 / W600

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	UK862-00	UK962-00	UK762-00	UK262-00	UK462-00	UK062-00
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D250・D300 ⚠	W600	UK86L-00 UK863-00	UK96L-00 UK963-00	UK76L-00 UK763-00	UK26L-00 UK263-00	UK46L-00 UK463-00	UK06L-00 UK063-00
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
D350・D400 ⚠	W600	UK86N-00 UK864-00	UK96N-00 UK964-00	UK76N-00 UK764-00	UK26N-00 UK264-00	UK46N-00 UK464-00	UK06N-00 UK064-00
	クラス1	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス2	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス3	137,000	119,000	116,000	98,000	112,000	84,000
	クラス4	145,000	125,000	123,000	103,000	119,000	89,000
備考		-2	-2	-2	-2	-2	

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2200mm
W［幅］700/800/900/1000mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2200 W700/800

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	UK8Q2-00	UK9Q2-00	UK7Q2-00	UK2Q2-00	UK4Q2-00	UK0Q2-00
	W800	UK882-00	UK982-00	UK782-00	UK282-00	UK482-00	UK082-00
	クラス1	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス2	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス3	117,000	103,000	101,000	86,000	97,000	72,000
	クラス4	124,000	108,000	106,000	91,000	102,000	76,000
D250・D300 ⚠	W700	UK8QL-00 UK8Q3-00	UK9QL-00 UK9Q3-00	UK7QL-00 UK7Q3-00	UK2QL-00 UK2Q3-00	UK4QL-00 UK4Q3-00	UK0QL-00 UK0Q3-00
	W800	UK88L-00 UK883-00	UK98L-00 UK983-00	UK78L-00 UK783-00	UK28L-00 UK283-00	UK48L-00 UK483-00	UK08L-00 UK083-00
	クラス1	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス2	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス3	130,000	114,000	111,000	94,000	107,000	80,000
	クラス4	137,000	120,000	117,000	99,000	114,000	85,000
D350・D400 ⚠	W700	UK8QN-00 UK8Q4-00	UK9QN-00 UK9Q4-00	UK7QN-00 UK7Q4-00	UK2QN-00 UK2Q4-00	UK4QN-00 UK4Q4-00	UK0QN-00 UK0Q4-00
	W800	UK88N-00 UK884-00	UK98N-00 UK984-00	UK78N-00 UK784-00	UK28N-00 UK284-00	UK48N-00 UK484-00	UK08N-00 UK084-00
	クラス1	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス2	132,000	114,000	112,000	94,000	108,000	80,000
	クラス3	143,000	124,000	121,000	102,000	117,000	88,000
	クラス4	151,000	130,000	128,000	107,000	124,000	93,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2200 W900/1000

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	UK8S2-00	UK9S2-00	UK7S2-00	UK2S2-00	UK4S2-00	UK0S2-00
	W1000	UK812-00	UK912-00	UK712-00	UK212-00	UK412-00	UK012-00
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
D250・D300 ⚠	W900	UK8SL-00 UK8S3-00	UK9SL-00 UK9S3-00	UK7SL-00 UK7S3-00	UK2SL-00 UK2S3-00	UK4SL-00 UK4S3-00	UK0SL-00 UK0S3-00
	W1000	UK81L-00 UK813-00	UK91L-00 UK913-00	UK71L-00 UK713-00	UK21L-00 UK213-00	UK41L-00 UK413-00	UK01L-00 UK013-00
	クラス1	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス2	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス3	137,000	119,000	116,000	98,000	112,000	84,000
	クラス4	145,000	125,000	123,000	103,000	119,000	89,000
D350・D400 ⚠	W900	UK8SN-00 UK8S4-00	UK9SN-00 UK9S4-00	UK7SN-00 UK7S4-00	UK2SN-00 UK2S4-00	UK4SN-00 UK4S4-00	UK0SN-00 UK0S4-00
	W1000	UK81N-00 UK814-00	UK91N-00 UK914-00	UK71N-00 UK714-00	UK21N-00 UK214-00	UK41N-00 UK414-00	UK01N-00 UK014-00
	クラス1	132,000	114,000	112,000	94,000	108,000	80,000
	クラス2	138,000	119,000	117,000	98,000	113,000	84,000
	クラス3	150,000	129,000	127,000	106,000	123,000	91,000
	クラス4	158,000	136,000	133,000	112,000	129,000	97,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**2200**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H2200
W1200

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	UK822-00	UK922-00	UK722-00	UK222-00	UK422-00	UK022-00
	クラス1	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス2	119,000	104,000	102,000	87,000	98,000	73,000
	クラス3	130,000	114,000	111,000	94,000	107,000	80,000
	クラス4	137,000	120,000	117,000	99,000	114,000	85,000
D250・D300 ⚠	W1200	UK82L-00	UK92L-00	UK72L-00	UK22L-00	UK42L-00	UK02L-00
		UK823-00	UK923-00	UK723-00	UK223-00	UK423-00	UK023-00
	クラス1	125,000	109,000	107,000	90,000	103,000	77,000
	クラス2	132,000	114,000	112,000	94,000	108,000	80,000
	クラス3	143,000	124,000	121,000	102,000	117,000	88,000
	クラス4	151,000	130,000	128,000	107,000	124,000	93,000
D350・D400 ⚠	W1200	UK82N-00	UK92N-00	UK72N-00	UK22N-00	UK42N-00	UK02N-00
		UK824-00	UK924-00	UK724-00	UK224-00	UK424-00	UK024-00
	クラス1	138,000	119,000	117,000	98,000	113,000	84,000
	クラス2	144,000	124,000	122,000	102,000	118,000	88,000
	クラス3	156,000	134,000	132,000	110,000	128,000	95,000
	クラス4	164,000	142,000	140,000	116,000	134,000	101,000
備考		2	2	2	2	2	

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工…… P250
・配線穴加工（1 口）…… P250
・配線穴加工（2 口）…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2200**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H2200
W300

D200 ⚠	W300	UK832-90	UK932-90	UK732-90	UK232-90	UK432-90	UK032-90
	クラス1	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス2	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス3	98,000	88,000	85,000	75,000	81,000	60,000
	クラス4	103,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
D250・D300 ⚠	W300	UK83L-90	UK93L-90	UK73L-90	UK23L-90	UK43L-90	UK03L-90
		UK833-90	UK933-90	UK733-90	UK233-90	UK433-90	UK033-90
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D350・D400 ⚠	W300	UK83N-90	UK93N-90	UK73N-90	UK23N-90	UK43N-90	UK03N-90
		UK834-90	UK934-90	UK734-90	UK234-90	UK434-90	UK034-90
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2200
W300

D200 ⚠	W300	UK832-09	UK932-09	UK732-09	UK232-09	UK432-09	UK032-09
	クラス1	82,000	74,000	72,000	64,000	68,000	50,000
	クラス2	88,000	79,000	77,000	68,000	73,000	54,000
	クラス3	98,000	88,000	85,000	75,000	81,000	60,000
	クラス4	103,000	93,000	90,000	78,000	86,000	64,000
D250・D300 ⚠	W300	UK83L-09	UK93L-09	UK73L-09	UK23L-09	UK43L-09	UK03L-09
		UK833-09	UK933-09	UK733-09	UK233-09	UK433-09	UK033-09
	クラス1	94,000	84,000	82,000	72,000	78,000	58,000
	クラス2	100,000	89,000	87,000	75,000	83,000	62,000
	クラス3	111,000	98,000	95,000	82,000	91,000	68,000
	クラス4	117,000	103,000	101,000	88,000	97,000	72,000
D350・D400 ⚠	W300	UK83N-09	UK93N-09	UK73N-09	UK23N-09	UK43N-09	UK03N-09
		UK834-09	UK934-09	UK734-09	UK234-09	UK434-09	UK034-09
	クラス1	107,000	94,000	92,000	79,000	88,000	65,000
	クラス2	113,000	99,000	97,000	83,000	93,000	69,000
	クラス3	124,000	108,000	106,000	90,000	102,000	76,000
	クラス4	130,000	115,000	112,000	95,000	107,000	80,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
- 配線穴加工 P250
- 配線穴加工（1 口）.....P250
- 配線穴加工（2 口）.....P250
- コンセント取付（2 口）..... P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

- セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**2200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

コーナーパーツ（左）

H2200

	品番 / 価格帯	UK802-80	UK902-80	UK702-80	UK202-80	UK402-80	UK002-80
D200	クラス1	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス2	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス3	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス4	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
D250・D300	品番	UK80L-80	UK90L-80	UK70L-80	UK20L-80	UK40L-80	UK00L-80
	価格帯	UK803-80	UK903-80	UK703-80	UK203-80	UK403-80	UK003-80
	クラス1	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス2	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス3	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス4	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
D350・D400	品番	UK80N-80	UK90N-80	UK70N-80	UK20N-80	UK40N-80	UK00N-80
	価格帯	UK804-80	UK904-80	UK704-80	UK204-80	UK404-80	UK004-80
	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H2200

	品番 / 価格帯	UK802-08	UK902-08	UK702-08	UK202-08	UK402-08	UK002-08
D200	クラス1	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス2	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス3	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス4	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
D250・D300	品番	UK80L-08	UK90L-08	UK70L-08	UK20L-08	UK40L-08	UK00L-08
	価格帯	UK803-08	UK903-08	UK703-08	UK203-08	UK403-08	UK003-08
	クラス1	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス2	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス3	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス4	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
D350・D400	品番	UK80N-08	UK90N-08	UK70N-08	UK20N-08	UK40N-08	UK00N-08
	価格帯	UK804-08	UK904-08	UK704-08	UK204-08	UK404-08	UK004-08
	クラス1	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス2	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス3	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
	クラス4	33,000	32,000	29,000	28,000	26,000	21,000
備考							

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	UK8-UK9	UK7-UK2-UK4	UK0
D200～D400	0.5	0.4	0.3

U

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］300/350/400mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2180～H2020 W300							
D200 ⚠	W300	U□832-00	U□932-00	U□732-00	U□232-00	U□432-00	U□032-00
	クラス1	69,000	63,000	60,000	54,000	57,000	40,000
	クラス2	74,000	67,000	64,000	57,000	60,000	43,000
	クラス3	82,000	73,000	71,000	62,000	67,000	47,000
	クラス4	88,000	77,000	75,000	65,000	71,000	50,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-00	U□93L-00	U□73L-00	U□23L-00	U□43L-00	U□03L-00
		U□833-00	U□933-00	U□733-00	U□233-00	U□433-00	U□033-00
	クラス1	79,000	70,000	68,000	59,000	64,000	45,000
	クラス2	84,000	74,000	72,000	62,000	68,000	48,000
	クラス3	93,000	81,000	78,000	67,000	75,000	52,000
	クラス4	98,000	86,000	82,000	71,000	78,000	55,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-00	U□93N-00	U□73N-00	U□23N-00	U□43N-00	U□03N-00
		U□834-00	U□934-00	U□734-00	U□234-00	U□434-00	U□034-00
	クラス1	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス2	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス3	103,000	89,000	86,000	72,000	82,000	58,000
	クラス4	108,000	94,000	91,000	76,000	88,000	62,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2180～H2020 W350/400							
D200 ⚠	W350	U□8N2-00	U□9N2-00	U□7N2-00	U□2N2-00	U□4N2-00	U□0N2-00
	W400	U□842-00	U□942-00	U□742-00	U□242-00	U□442-00	U□042-00
	クラス1	74,000	67,000	64,000	57,000	60,000	43,000
	クラス2	79,000	70,000	68,000	59,000	64,000	45,000
	クラス3	88,000	77,000	75,000	64,000	71,000	50,000
	クラス4	93,000	81,000	78,000	68,000	75,000	52,000
D250・D300 ⚠	W350	U□8NL-00	U□9NL-00	U□7NL-00	U□2NL-00	U□4NL-00	U□0NL-00
		U□8N3-00	U□9N3-00	U□7N3-00	U□2N3-00	U□4N3-00	U□0N3-00
	W400	U□84L-00	U□94L-00	U□74L-00	U□24L-00	U□44L-00	U□04L-00
		U□843-00	U□943-00	U□743-00	U□243-00	U□443-00	U□043-00
	クラス1	84,000	74,000	72,000	62,000	68,000	48,000
	クラス2	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス3	98,000	85,000	82,000	69,000	78,000	55,000
	クラス4	103,000	90,000	88,000	73,000	82,000	59,000
D350・D400 ⚠	W350	U□8NN-00	U□9NN-00	U□7NN-00	U□2NN-00	U□4NN-00	U□0NN-00
		U□8N4-00	U□9N4-00	U□7N4-00	U□2N4-00	U□4N4-00	U□0N4-00
	W400	U□84N-00	U□94N-00	U□74N-00	U□24N-00	U□44N-00	U□04N-00
		U□844-00	U□944-00	U□744-00	U□244-00	U□444-00	U□044-00
	クラス1	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス2	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス3	108,000	93,000	90,000	75,000	86,000	60,000
	クラス4	115,000	98,000	95,000	78,000	91,000	64,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］450/500/600mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2180～H2020 W450/500

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U□8P2-00	U□9P2-00	U□7P2-00	U□2P2-00	U□4P2-00	U□0P2-00
	W500	U□852-00	U□952-00	U□752-00	U□252-00	U□452-00	U□052-00
	クラス1	79,000	70,000	68,000	59,000	64,000	45,000
	クラス2	84,000	74,000	72,000	62,000	68,000	48,000
	クラス3	93,000	81,000	78,000	67,000	75,000	52,000
	クラス4	98,000	86,000	82,000	71,000	78,000	55,000
D250・D300 ⚠	W450	U□8PL-00 U□8P3-00	U□9PL-00 U□9P3-00	U□7PL-00 U□7P3-00	U□2PL-00 U□2P3-00	U□4PL-00 U□4P3-00	U□0PL-00 U□0P3-00
	W500	U□85L-00 U□853-00	U□95L-00 U□953-00	U□75L-00 U□753-00	U□25L-00 U□253-00	U□45L-00 U□453-00	U□05L-00 U□053-00
	クラス1	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス2	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス3	103,000	89,000	86,000	72,000	82,000	58,000
	クラス4	108,000	94,000	91,000	76,000	88,000	62,000
D350・D400 ⚠	W450	U□8PN-00 U□8P4-00	U□9PN-00 U□9P4-00	U□7PN-00 U□7P4-00	U□2PN-00 U□2P4-00	U□4PN-00 U□4P4-00	U□0PN-00 U□0P4-00
	W500	U□85N-00 U□854-00	U□95N-00 U□954-00	U□75N-00 U□754-00	U□25N-00 U□254-00	U□45N-00 U□454-00	U□05N-00 U□054-00
	クラス1	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス2	104,000	89,000	87,000	72,000	83,000	58,000
	クラス3	114,000	97,000	94,000	77,000	90,000	63,000
	クラス4	120,000	102,000	99,000	81,000	95,000	67,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2180～H2020 W600

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U□862-00	U□962-00	U□762-00	U□262-00	U□462-00	U□062-00
	クラス1	84,000	74,000	72,000	62,000	68,000	48,000
	クラス2	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス3	98,000	85,000	82,000	69,000	78,000	55,000
	クラス4	103,000	90,000	88,000	73,000	82,000	59,000
D250・D300 ⚠	W600	U□86L-00 U□863-00	U□96L-00 U□963-00	U□76L-00 U□763-00	U□26L-00 U□263-00	U□46L-00 U□463-00	U□06L-00 U□063-00
	クラス1	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス2	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス3	108,000	93,000	90,000	75,000	86,000	60,000
	クラス4	115,000	98,000	95,000	78,000	91,000	64,000
D350・D400 ⚠	W600	U□86N-00 U□864-00	U□96N-00 U□964-00	U□76N-00 U□764-00	U□26N-00 U□264-00	U□46N-00 U□464-00	U□06N-00 U□064-00
	クラス1	104,000	89,000	87,000	72,000	83,000	58,000
	クラス2	109,000	93,000	90,000	74,000	87,000	60,000
	クラス3	119,000	101,000	98,000	80,000	94,000	65,000
	クラス4	125,000	106,000	103,000	85,000	99,000	69,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］700/800/900/1000mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2180～H2020 W700/800		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	U□8Q2-00	U□9Q2-00	U□7Q2-00	U□2Q2-00	U□4Q2-00	U□0Q2-00
	W800	U□882-00	U□982-00	U□782-00	U□282-00	U□482-00	U□082-00
	クラス1	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス2	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス3	103,000	89,000	86,000	72,000	82,000	58,000
	クラス4	108,000	94,000	91,000	76,000	88,000	62,000
D250・D300 ⚠	W700	U□8QL-00 U□8Q3-00	U□9QL-00 U□9Q3-00	U□7QL-00 U□7Q3-00	U□2QL-00 U□2Q3-00	U□4QL-00 U□4Q3-00	U□0QL-00 U□0Q3-00
	W800	U□88L-00 U□883-00	U□98L-00 U□983-00	U□78L-00 U□783-00	U□28L-00 U□283-00	U□48L-00 U□483-00	U□08L-00 U□083-00
	クラス1	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス2	104,000	89,000	87,000	72,000	83,000	58,000
	クラス3	114,000	97,000	94,000	77,000	90,000	63,000
	クラス4	120,000	102,000	99,000	81,000	95,000	67,000
D350・D400 ⚠	W700	U□8QN-00 U□8Q4-00	U□9QN-00 U□9Q4-00	U□7QN-00 U□7Q4-00	U□2QN-00 U□2Q4-00	U□4QN-00 U□4Q4-00	U□0QN-00 U□0Q4-00
	W800	U□88N-00 U□884-00	U□98N-00 U□984-00	U□78N-00 U□784-00	U□28N-00 U□284-00	U□48N-00 U□484-00	U□08N-00 U□084-00
	クラス1	109,000	93,000	90,000	74,000	87,000	60,000
	クラス2	114,000	97,000	94,000	77,000	90,000	63,000
	クラス3	124,000	104,000	102,000	82,000	98,000	68,000
	クラス4	130,000	110,000	107,000	88,000	103,000	72,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2180～H2020 W900/1000		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	U□8S2-00	U□9S2-00	U□7S2-00	U□2S2-00	U□4S2-00	U□0S2-00
	W1000	U□812-00	U□912-00	U□712-00	U□212-00	U□412-00	U□012-00
	クラス1	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス2	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス3	108,000	93,000	90,000	75,000	86,000	60,000
	クラス4	115,000	98,000	95,000	78,000	91,000	64,000
D250・D300 ⚠	W900	U□8SL-00 U□8S3-00	U□9SL-00 U□9S3-00	U□7SL-00 U□7S3-00	U□2SL-00 U□2S3-00	U□4SL-00 U□4S3-00	U□0SL-00 U□0S3-00
	W1000	U□81L-00 U□813-00	U□91L-00 U□913-00	U□71L-00 U□713-00	U□21L-00 U□213-00	U□41L-00 U□413-00	U□01L-00 U□013-00
	クラス1	104,000	89,000	87,000	72,000	83,000	58,000
	クラス2	109,000	93,000	90,000	74,000	87,000	60,000
	クラス3	119,000	101,000	98,000	80,000	94,000	65,000
	クラス4	125,000	106,000	103,000	85,000	99,000	69,000
D350・D400 ⚠	W900	U□8SN-00 U□8S4-00	U□9SN-00 U□9S4-00	U□7SN-00 U□7S4-00	U□2SN-00 U□2S4-00	U□4SN-00 U□4S4-00	U□0SN-00 U□0S4-00
	W1000	U□81N-00 U□814-00	U□91N-00 U□914-00	U□71N-00 U□714-00	U□21N-00 U□214-00	U□41N-00 U□414-00	U□01N-00 U□014-00
	クラス1	114,000	97,000	94,000	77,000	90,000	63,000
	クラス2	119,000	100,000	98,000	79,000	94,000	65,000
	クラス3	129,000	108,000	106,000	85,000	102,000	71,000
	クラス4	136,000	115,000	112,000	90,000	107,000	75,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
H2180～H2020 W1200							
D200 ⚠	W1200	U□822-00	U□922-00	U□722-00	U□222-00	U□422-00	U□022-00
	クラス1	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス2	104,000	89,000	87,000	72,000	83,000	58,000
	クラス3	114,000	97,000	94,000	77,000	90,000	63,000
	クラス4	120,000	102,000	99,000	81,000	95,000	67,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□82L-00	U□92L-00	U□72L-00	U□22L-00	U□42L-00	U□02L-00
		U□823-00	U□923-00	U□723-00	U□223-00	U□423-00	U□023-00
	クラス1	109,000	93,000	90,000	74,000	87,000	60,000
	クラス2	114,000	97,000	94,000	77,000	90,000	63,000
	クラス3	124,000	104,000	102,000	82,000	98,000	68,000
	クラス4	130,000	110,000	107,000	88,000	103,000	72,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□82N-00	U□92N-00	U□72N-00	U□22N-00	U□42N-00	U□02N-00
		U□824-00	U□924-00	U□724-00	U□224-00	U□424-00	U□024-00
	クラス1	119,000	100,000	98,000	79,000	94,000	65,000
	クラス2	124,000	104,000	102,000	82,000	98,000	68,000
	クラス3	134,000	112,000	110,000	88,000	106,000	73,000
	クラス4	142,000	119,000	116,000	93,000	112,000	77,000
備考		▬→2	▬→2	▬→2	▬→2	▬→2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬→ 商品梱包数

オプション
・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H2180 ～ H2020
W300

平面図

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U□832-90	U□932-90	U□732-90	U□232-90	U□432-90	U□032-90
	クラス1	74,000	67,000	64,000	57,000	60,000	43,000
	クラス2	79,000	70,000	68,000	59,000	64,000	45,000
	クラス3	88,000	77,000	75,000	64,000	71,000	50,000
	クラス4	93,000	81,000	78,000	68,000	75,000	52,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-90	U□93L-90	U□73L-90	U□23L-90	U□43L-90	U□03L-90
		U□833-90	U□933-90	U□733-90	U□233-90	U□433-90	U□033-90
	クラス1	84,000	74,000	72,000	62,000	68,000	48,000
	クラス2	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス3	98,000	85,000	82,000	69,000	78,000	55,000
	クラス4	103,000	90,000	88,000	73,000	82,000	59,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-90	U□93N-90	U□73N-90	U□23N-90	U□43N-90	U□03N-90
		U□834-90	U□934-90	U□734-90	U□234-90	U□434-90	U□034-90
	クラス1	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス2	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス3	108,000	93,000	90,000	75,000	86,000	60,000
	クラス4	115,000	98,000	95,000	78,000	91,000	64,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2180 ～ H2020
W300

平面図

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U□832-09	U□932-09	U□732-09	U□232-09	U□432-09	U□032-09
	クラス1	74,000	67,000	64,000	57,000	60,000	43,000
	クラス2	79,000	70,000	68,000	59,000	64,000	45,000
	クラス3	88,000	77,000	75,000	64,000	71,000	50,000
	クラス4	93,000	81,000	78,000	68,000	75,000	52,000
D250・D300 ⚠	W300	U□83L-09	U□93L-09	U□73L-09	U□23L-09	U□43L-09	U□03L-09
		U□833-09	U□933-09	U□733-09	U□233-09	U□433-09	U□033-09
	クラス1	84,000	74,000	72,000	62,000	68,000	48,000
	クラス2	89,000	78,000	75,000	64,000	72,000	50,000
	クラス3	98,000	85,000	82,000	69,000	78,000	55,000
	クラス4	103,000	90,000	88,000	73,000	82,000	59,000
D350・D400 ⚠	W300	U□83N-09	U□93N-09	U□73N-09	U□23N-09	U□43N-09	U□03N-09
		U□834-09	U□934-09	U□734-09	U□234-09	U□434-09	U□034-09
	クラス1	94,000	82,000	79,000	67,000	75,000	53,000
	クラス2	99,000	85,000	83,000	69,000	79,000	55,000
	クラス3	108,000	93,000	90,000	75,000	86,000	60,000
	クラス4	115,000	98,000	95,000	78,000	91,000	64,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250
・コンセント取付（2 口）
..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H2180
～
H2020

	品番 / 価格帯	U□802-80	U□902-80	U□702-80	U□202-80	U□402-80	U□002-80
D200	クラス1	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス2	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス3	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス4	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
D250・D300	品番	U□80L-80	U□90L-80	U□70L-80	U□20L-80	U□40L-80	U□00L-80
	価格帯	U□803-80	U□903-80	U□703-80	U□203-80	U□403-80	U□003-80
	クラス1	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス2	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス3	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス4	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
D350・D400	品番	U□80N-80	U□90N-80	U□70N-80	U□20N-80	U□40N-80	U□00N-80
	価格帯	U□804-80	U□904-80	U□704-80	U□204-80	U□404-80	U□004-80
	クラス1	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス2	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス3	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス4	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H2180
～
H2020

	品番 / 価格帯	U□802-08	U□902-08	U□702-08	U□202-08	U□402-08	U□002-08
D200	クラス1	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス2	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス3	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス4	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
D250・D300	品番	U□80L-08	U□90L-08	U□70L-08	U□20L-08	U□40L-08	U□00L-08
	価格帯	U□803-08	U□903-08	U□703-08	U□203-08	U□403-08	U□003-08
	クラス1	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス2	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス3	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
	クラス4	30,000	29,000	27,000	26,000	23,000	18,000
D350・D400	品番	U□80N-08	U□90N-08	U□70N-08	U□20N-08	U□40N-08	U□00N-08
	価格帯	U□804-08	U□904-08	U□704-08	U□204-08	U□404-08	U□004-08
	クラス1	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス2	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス3	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
	クラス4	32,000	30,000	28,000	27,000	24,000	20,000
備考							

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U□8-U□9	U□7-U□2-U□4	U□0
D200～D400	0.5	0.4	0.3

U

H［高さ］**2000**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2000 W300		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U4832-00	U4932-00	U4732-00	U4232-00	U4432-00	U4032-00
	クラス1	67,000	60,000	58,000	52,000	54,000	38,000
	クラス2	72,000	64,000	62,000	54,000	58,000	40,000
	クラス3	80,000	71,000	68,000	59,000	64,000	45,000
	クラス4	85,000	75,000	72,000	63,000	68,000	47,000
D250・D300 ⚠	W300	U483L-00	U493L-00	U473L-00	U423L-00	U443L-00	U403L-00
		U4833-00	U4933-00	U4733-00	U4233-00	U4433-00	U4033-00
	クラス1	77,000	68,000	65,000	57,000	62,000	43,000
	クラス2	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス3	90,000	78,000	76,000	64,000	72,000	50,000
	クラス4	95,000	82,000	80,000	68,000	76,000	52,000
D350・D400 ⚠	W300	U483N-00	U493N-00	U473N-00	U423N-00	U443N-00	U403N-00
		U4834-00	U4934-00	U4734-00	U4234-00	U4434-00	U4034-00
	クラス1	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス2	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス3	101,000	86,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス4	106,000	91,000	89,000	73,000	85,000	59,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2000 W350/400		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W350	U48N2-00	U49N2-00	U47N2-00	U42N2-00	U44N2-00	U40N2-00
	W400	U4842-00	U4942-00	U4742-00	U4242-00	U4442-00	U4042-00
	クラス1	72,000	64,000	62,000	54,000	58,000	40,000
	クラス2	77,000	68,000	65,000	57,000	62,000	43,000
	クラス3	85,000	75,000	72,000	62,000	68,000	47,000
	クラス4	90,000	78,000	76,000	65,000	72,000	50,000
D250・D300 ⚠	W350	U48NL-00	U49NL-00	U47NL-00	U42NL-00	U44NL-00	U40NL-00
		U48N3-00	U49N3-00	U47N3-00	U42N3-00	U44N3-00	U40N3-00
	W400	U484L-00	U494L-00	U474L-00	U424L-00	U444L-00	U404L-00
		U4843-00	U4943-00	U4743-00	U4243-00	U4443-00	U4043-00
	クラス1	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス2	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス3	95,000	82,000	80,000	67,000	76,000	52,000
	クラス4	101,000	88,000	85,000	71,000	80,000	55,000
D350・D400 ⚠	W350	U48NN-00	U49NN-00	U47NN-00	U42NN-00	U44NN-00	U40NN-00
		U48N4-00	U49N4-00	U47N4-00	U42N4-00	U44N4-00	U40N4-00
	W400	U484N-00	U494N-00	U474N-00	U424N-00	U444N-00	U404N-00
		U4844-00	U4944-00	U4744-00	U4244-00	U4444-00	U4044-00
	クラス1	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス2	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス3	106,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス4	112,000	95,000	93,000	76,000	89,000	62,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

G
U
O
Y

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2000mm
W［幅］450/500/600mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm

注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2000 W450/500

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U48P2-00	U49P2-00	U47P2-00	U42P2-00	U44P2-00	U40P2-00
	W500	U4852-00	U4952-00	U4752-00	U4252-00	U4452-00	U4052-00
	クラス1	77,000	68,000	65,000	57,000	62,000	43,000
	クラス2	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス3	90,000	78,000	76,000	64,000	72,000	50,000
	クラス4	95,000	82,000	80,000	68,000	76,000	52,000
D250・D300 ⚠	W450	U48PL-00 U48P3-00	U49PL-00 U49P3-00	U47PL-00 U47P3-00	U42PL-00 U42P3-00	U44PL-00 U44P3-00	U40PL-00 U40P3-00
	W500	U485L-00 U4853-00	U495L-00 U4953-00	U475L-00 U4753-00	U425L-00 U4253-00	U445L-00 U4453-00	U405L-00 U4053-00
	クラス1	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス2	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス3	101,000	86,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス4	106,000	91,000	89,000	73,000	85,000	59,000
D350・D400 ⚠	W450	U48PN-00 U48P4-00	U49PN-00 U49P4-00	U47PN-00 U47P4-00	U42PN-00 U42P4-00	U44PN-00 U44P4-00	U40PN-00 U40P4-00
	W500	U485N-00 U4854-00	U495N-00 U4954-00	U475N-00 U4754-00	U425N-00 U4254-00	U445N-00 U4454-00	U405N-00 U4054-00
	クラス1	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス2	102,000	87,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス3	111,000	94,000	91,000	75,000	88,000	60,000
	クラス4	117,000	99,000	97,000	78,000	93,000	64,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2000 W600

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U4862-00	U4962-00	U4762-00	U4262-00	U4462-00	U4062-00
	クラス1	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス2	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス3	95,000	82,000	80,000	67,000	76,000	52,000
	クラス4	101,000	88,000	85,000	71,000	80,000	55,000
D250・D300 ⚠	W600	U486L-00 U4863-00	U496L-00 U4963-00	U476L-00 U4763-00	U426L-00 U4263-00	U446L-00 U4463-00	U406L-00 U4063-00
	クラス1	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス2	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス3	106,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス4	112,000	95,000	93,000	76,000	89,000	62,000
D350・D400 ⚠	W600	U486N-00 U4864-00	U496N-00 U4964-00	U476N-00 U4764-00	U426N-00 U4264-00	U446N-00 U4464-00	U406N-00 U4064-00
	クラス1	102,000	87,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス2	107,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス3	116,000	98,000	95,000	77,000	91,000	63,000
	クラス4	123,000	103,000	101,000	81,000	97,000	67,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2000**mm
W［幅］**700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2000
W700/800

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	U48Q2-00	U49Q2-00	U47Q2-00	U42Q2-00	U44Q2-00	U40Q2-00
	W800	U4882-00	U4982-00	U4782-00	U4282-00	U4482-00	U4082-00
	クラス1	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス2	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス3	101,000	86,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス4	106,000	91,000	89,000	73,000	85,000	59,000
D250・D300 ⚠	W700	U48QL-00 U48Q3-00	U49QL-00 U49Q3-00	U47QL-00 U47Q3-00	U42QL-00 U42Q3-00	U44QL-00 U44Q3-00	U40QL-00 U40Q3-00
	W800	U488L-00 U4883-00	U498L-00 U4983-00	U478L-00 U4783-00	U428L-00 U4283-00	U448L-00 U4483-00	U408L-00 U4083-00
	クラス1	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス2	102,000	87,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス3	111,000	94,000	91,000	75,000	88,000	60,000
	クラス4	117,000	99,000	97,000	78,000	93,000	64,000
D350・D400 ⚠	W700	U48QN-00 U48Q4-00	U49QN-00 U49Q4-00	U47QN-00 U47Q4-00	U42QN-00 U42Q4-00	U44QN-00 U44Q4-00	U40QN-00 U40Q4-00
	W800	U488N-00 U4884-00	U498N-00 U4984-00	U478N-00 U4784-00	U428N-00 U4284-00	U448N-00 U4484-00	U408N-00 U4084-00
	クラス1	107,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス2	112,000	94,000	92,000	74,000	88,000	60,000
	クラス3	121,000	102,000	99,000	80,000	95,000	65,000
	クラス4	128,000	107,000	104,000	85,000	101,000	69,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H2000
W900/1000

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	U48S2-00	U49S2-00	U47S2-00	U42S2-00	U44S2-00	U40S2-00
	W1000	U4812-00	U4912-00	U4712-00	U4212-00	U4412-00	U4012-00
	クラス1	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス2	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス3	106,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス4	112,000	95,000	93,000	76,000	89,000	62,000
D250・D300 ⚠	W900	U48SL-00 U48S3-00	U49SL-00 U49S3-00	U47SL-00 U47S3-00	U42SL-00 U42S3-00	U44SL-00 U44S3-00	U40SL-00 U40S3-00
	W1000	U481L-00 U4813-00	U491L-00 U4913-00	U471L-00 U4713-00	U421L-00 U4213-00	U441L-00 U4413-00	U401L-00 U4013-00
	クラス1	102,000	87,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス2	107,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス3	116,000	98,000	95,000	77,000	91,000	63,000
	クラス4	123,000	103,000	101,000	81,000	97,000	67,000
D350・D400 ⚠	W900	U48SN-00 U48S4-00	U49SN-00 U49S4-00	U47SN-00 U47S4-00	U42SN-00 U42S4-00	U44SN-00 U44S4-00	U40SN-00 U40S4-00
	W1000	U481N-00 U4814-00	U491N-00 U4914-00	U471N-00 U4714-00	U421N-00 U4214-00	U441N-00 U4414-00	U401N-00 U4014-00
	クラス1	112,000	94,000	92,000	74,000	88,000	60,000
	クラス2	117,000	98,000	95,000	77,000	92,000	63,000
	クラス3	127,000	106,000	103,000	82,000	99,000	68,000
	クラス4	133,000	112,000	108,000	88,000	104,000	72,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2000**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H 2480〜2380
H 2360〜2280
H 2260〜2220
H 2231
H 2200
H 2180〜2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2000
W1200

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	U4822-00	U4922-00	U4722-00	U4222-00	U4422-00	U4022-00
	クラス1	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス2	102,000	87,000	84,000	69,000	80,000	55,000
	クラス3	111,000	94,000	91,000	75,000	88,000	60,000
	クラス4	117,000	99,000	97,000	78,000	93,000	64,000
D250・D300 ⚠	W1200	U482L-00	U492L-00	U472L-00	U422L-00	U442L-00	U402L-00
		U4823-00	U4923-00	U4723-00	U4223-00	U4423-00	U4023-00
	クラス1	107,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス2	112,000	94,000	92,000	74,000	88,000	60,000
	クラス3	121,000	102,000	99,000	80,000	95,000	65,000
	クラス4	128,000	107,000	104,000	85,000	101,000	69,000
D350・D400 ⚠	W1200	U482N-00	U492N-00	U472N-00	U422N-00	U442N-00	U402N-00
		U4824-00	U4924-00	U4724-00	U4224-00	U4424-00	U4024-00
	クラス1	117,000	98,000	95,000	77,000	92,000	63,000
	クラス2	122,000	102,000	99,000	79,000	95,000	65,000
	クラス3	132,000	110,000	107,000	85,000	103,000	71,000
	クラス4	140,000	116,000	114,000	90,000	108,000	75,000
備考		2	2	2	2	2	

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**2000**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
▬ 商品梱包数

エンドシェルフ（左）

H2000
W300

平面図

D200 ⚠	W300	U4832-90	U4932-90	U4732-90	U4232-90	U4432-90	U4032-90
	クラス1	72,000	64,000	62,000	54,000	58,000	40,000
	クラス2	77,000	68,000	65,000	57,000	62,000	43,000
	クラス3	85,000	75,000	72,000	62,000	68,000	47,000
	クラス4	90,000	78,000	76,000	65,000	72,000	50,000
D250・D300 ⚠	W300	U483L-90	U493L-90	U473L-90	U423L-90	U443L-90	U403L-90
		U4833-90	U4933-90	U4733-90	U4233-90	U4433-90	U4033-90
	クラス1	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス2	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス3	95,000	82,000	80,000	67,000	76,000	52,000
	クラス4	101,000	88,000	85,000	71,000	80,000	55,000
D350・D400 ⚠	W300	U483N-90	U493N-90	U473N-90	U423N-90	U443N-90	U403N-90
		U4834-90	U4934-90	U4734-90	U4234-90	U4434-90	U4034-90
	クラス1	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス2	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス3	106,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス4	112,000	95,000	93,000	76,000	89,000	62,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H2000
W300

平面図

D200 ⚠	W300	U4832-09	U4932-09	U4732-09	U4232-09	U4432-09	U4032-09
	クラス1	72,000	64,000	62,000	54,000	58,000	40,000
	クラス2	77,000	68,000	65,000	57,000	62,000	43,000
	クラス3	85,000	75,000	72,000	62,000	68,000	47,000
	クラス4	90,000	78,000	76,000	65,000	72,000	50,000
D250・D300 ⚠	W300	U483L-09	U493L-09	U473L-09	U423L-09	U443L-09	U403L-09
		U4833-09	U4933-09	U4733-09	U4233-09	U4433-09	U4033-09
	クラス1	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス2	87,000	75,000	73,000	62,000	69,000	48,000
	クラス3	95,000	82,000	80,000	67,000	76,000	52,000
	クラス4	101,000	88,000	85,000	71,000	80,000	55,000
D350・D400 ⚠	W300	U483N-09	U493N-09	U473N-09	U423N-09	U443N-09	U403N-09
		U4834-09	U4934-09	U4734-09	U4234-09	U4434-09	U4034-09
	クラス1	92,000	79,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス2	97,000	83,000	80,000	67,000	77,000	53,000
	クラス3	106,000	90,000	88,000	72,000	84,000	58,000
	クラス4	112,000	95,000	93,000	76,000	89,000	62,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**2000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

コーナーパーツ（左）

H2000

	品番 / 価格帯	U4802-80	U4902-80	U4702-80	U4202-80	U4402-80	U4002-80
D200	クラス1	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス2	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス3	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス4	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
D250・D300	品番	U480L-80	U490L-80	U470L-80	U420L-80	U440L-80	U400L-80
	価格帯	U4803-80	U4903-80	U4703-80	U4203-80	U4403-80	U4003-80
	クラス1	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
	クラス2	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
	クラス3	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
	クラス4	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
D350・D400	品番	U480N-80	U490N-80	U470N-80	U420N-80	U440N-80	U400N-80
	価格帯	U4804-80	U4904-80	U4704-80	U4204-80	U4404-80	U4004-80
	クラス1	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス2	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス3	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス4	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H2000

	品番 / 価格帯	U4802-08	U4902-08	U4702-08	U4202-08	U4402-08	U4002-08
D200	クラス1	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス2	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス3	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス4	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
D250・D300	品番	U480L-08	U490L-08	U470L-08	U420L-08	U440L-08	U400L-08
	価格帯	U4803-08	U4903-08	U4703-08	U4203-08	U4403-08	U4003-08
	クラス1	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
	クラス2	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
	クラス3	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
	クラス4	28,000	27,000	24,000	23,000	21,000	16,000
D350・D400	品番	U480N-08	U490N-08	U470N-08	U420N-08	U440N-08	U400N-08
	価格帯	U4804-08	U4904-08	U4704-08	U4204-08	U4404-08	U4004-08
	クラス1	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス2	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス3	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
	クラス4	29,000	28,000	26,000	24,000	22,000	17,000
備考							

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U48-U49	U47-U42-U44	U40
D200～D400	0.5	0.4	0.3

U

H［高さ］**1872**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1872 / W300		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U3832-00	U3932-00	U3732-00	U3232-00	U3432-00	U3032-00
	クラス1	64,000	58,000	55,000	49,000	52,000	35,000
	クラス2	69,000	62,000	59,000	52,000	55,000	38,000
	クラス3	77,000	68,000	65,000	56,000	62,000	42,000
	クラス4	81,000	72,000	69,000	60,000	65,000	45,000
D250・D300 ⚠	W300	U383L-00	U393L-00	U373L-00	U323L-00	U343L-00	U303L-00
		U3833-00	U3933-00	U3733-00	U3233-00	U3433-00	U3033-00
	クラス1	74,000	65,000	63,000	54,000	59,000	40,000
	クラス2	79,000	69,000	67,000	57,000	63,000	43,000
	クラス3	88,000	76,000	73,000	62,000	69,000	47,000
	クラス4	93,000	80,000	77,000	65,000	73,000	50,000
D350・D400 ⚠	W300	U383N-00	U393N-00	U373N-00	U323N-00	U343N-00	U303N-00
		U3834-00	U3934-00	U3734-00	U3234-00	U3434-00	U3034-00
	クラス1	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス2	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス3	98,000	84,000	81,000	67,000	77,000	52,000
	クラス4	103,000	89,000	86,000	71,000	81,000	55,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H1872 / W350/400		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W350	U38N2-00	U39N2-00	U37N2-00	U32N2-00	U34N2-00	U30N2-00
	W400	U3842-00	U3942-00	U3742-00	U3242-00	U3442-00	U3042-00
	クラス1	69,000	62,000	59,000	52,000	55,000	38,000
	クラス2	74,000	65,000	63,000	54,000	59,000	40,000
	クラス3	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス4	88,000	76,000	73,000	63,000	69,000	47,000
D250・D300 ⚠	W350	U38NL-00	U39NL-00	U37NL-00	U32NL-00	U34NL-00	U30NL-00
		U38N3-00	U39N3-00	U37N3-00	U32N3-00	U34N3-00	U30N3-00
	W400	U384L-00	U394L-00	U374L-00	U324L-00	U344L-00	U304L-00
		U3843-00	U3943-00	U3743-00	U3243-00	U3443-00	U3043-00
	クラス1	79,000	69,000	67,000	57,000	63,000	43,000
	クラス2	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス3	93,000	80,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス4	98,000	85,000	81,000	68,000	77,000	52,000
D350・D400 ⚠	W350	U38NN-00	U39NN-00	U37NN-00	U32NN-00	U34NN-00	U30NN-00
		U38N4-00	U39N4-00	U37N4-00	U32N4-00	U34N4-00	U30N4-00
	W400	U384N-00	U394N-00	U374N-00	U324N-00	U344N-00	U304N-00
		U3844-00	U3944-00	U3744-00	U3244-00	U3444-00	U3044-00
	クラス1	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス2	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス3	103,000	88,000	85,000	69,000	81,000	55,000
	クラス4	108,000	93,000	90,000	73,000	86,000	59,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1872**mm
W［幅］**450/500/600**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm

注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1872 W450/500		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U38P2-00	U39P2-00	U37P2-00	U32P2-00	U34P2-00	U30P2-00
	W500	U3852-00	U3952-00	U3752-00	U3252-00	U3452-00	U3052-00
	クラス1	74,000	65,000	63,000	54,000	59,000	40,000
	クラス2	79,000	69,000	67,000	57,000	63,000	43,000
	クラス3	88,000	76,000	73,000	62,000	69,000	47,000
	クラス4	93,000	80,000	77,000	65,000	73,000	50,000
D250・D300 ⚠	W450	U38PL-00 U38P3-00	U39PL-00 U39P3-00	U37PL-00 U37P3-00	U32PL-00 U32P3-00	U34PL-00 U34P3-00	U30PL-00 U30P3-00
	W500	U385L-00 U3853-00	U395L-00 U3953-00	U375L-00 U3753-00	U325L-00 U3253-00	U345L-00 U3453-00	U305L-00 U3053-00
	クラス1	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス2	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス3	98,000	84,000	81,000	67,000	77,000	52,000
	クラス4	103,000	89,000	86,000	71,000	81,000	55,000
D350・D400 ⚠	W450	U38PN-00 U38P4-00	U39PN-00 U39P4-00	U37PN-00 U37P4-00	U32PN-00 U32P4-00	U34PN-00 U34P4-00	U30PN-00 U30P4-00
	W500	U385N-00 U3854-00	U395N-00 U3954-00	U375N-00 U3754-00	U325N-00 U3254-00	U345N-00 U3454-00	U305N-00 U3054-00
	クラス1	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス2	99,000	84,000	82,000	67,000	78,000	53,000
	クラス3	108,000	91,000	89,000	72,000	85,000	58,000
	クラス4	115,000	97,000	94,000	76,000	90,000	62,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H1872 W600		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U3862-00	U3962-00	U3762-00	U3262-00	U3462-00	U3062-00
	クラス1	79,000	69,000	67,000	57,000	63,000	43,000
	クラス2	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス3	93,000	80,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス4	98,000	85,000	81,000	68,000	77,000	52,000
D250・D300 ⚠	W600	U386L-00 U3863-00	U396L-00 U3963-00	U376L-00 U3763-00	U326L-00 U3263-00	U346L-00 U3463-00	U306L-00 U3063-00
	クラス1	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス2	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス3	103,000	88,000	85,000	69,000	81,000	55,000
	クラス4	108,000	93,000	90,000	73,000	86,000	59,000
D350・D400 ⚠	W600	U386N-00 U3864-00	U396N-00 U3964-00	U376N-00 U3764-00	U326N-00 U3264-00	U346N-00 U3464-00	U306N-00 U3064-00
	クラス1	99,000	84,000	82,000	67,000	78,000	53,000
	クラス2	104,000	88,000	85,000	69,000	82,000	55,000
	クラス3	114,000	95,000	93,000	75,000	89,000	60,000
	クラス4	120,000	101,000	98,000	78,000	94,000	64,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1872**mm
W［幅］**700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1872 W700/800

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	U38Q2-00	U39Q2-00	U37Q2-00	U32Q2-00	U34Q2-00	U30Q2-00
	W800	U3882-00	U3982-00	U3782-00	U3282-00	U3482-00	U3082-00
	クラス1	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス2	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス3	98,000	84,000	81,000	67,000	77,000	52,000
	クラス4	103,000	89,000	86,000	71,000	81,000	55,000
D250・D300 ⚠	W700	U38QL-00 U38Q3-00	U39QL-00 U39Q3-00	U37QL-00 U37Q3-00	U32QL-00 U32Q3-00	U34QL-00 U34Q3-00	U30QL-00 U30Q3-00
	W800	U388L-00 U3883-00	U398L-00 U3983-00	U378L-00 U3783-00	U328L-00 U3283-00	U348L-00 U3483-00	U308L-00 U3083-00
	クラス1	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス2	99,000	84,000	82,000	67,000	78,000	53,000
	クラス3	108,000	91,000	89,000	72,000	85,000	58,000
	クラス4	115,000	97,000	94,000	76,000	90,000	62,000
D350・D400 ⚠	W700	U38QN-00 U38Q4-00	U39QN-00 U39Q4-00	U37QN-00 U37Q4-00	U32QN-00 U32Q4-00	U34QN-00 U34Q4-00	U30QN-00 U30Q4-00
	W800	U388N-00 U3884-00	U398N-00 U3984-00	U378N-00 U3784-00	U328N-00 U3284-00	U348N-00 U3484-00	U308N-00 U3084-00
	クラス1	104,000	88,000	85,000	69,000	82,000	55,000
	クラス2	109,000	92,000	89,000	72,000	85,000	58,000
	クラス3	119,000	99,000	97,000	77,000	93,000	63,000
	クラス4	125,000	104,000	102,000	81,000	98,000	67,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

H1872 W900/1000

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	U38S2-00	U39S2-00	U37S2-00	U32S2-00	U34S2-00	U30S2-00
	W1000	U3812-00	U3912-00	U3712-00	U3212-00	U3412-00	U3012-00
	クラス1	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス2	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス3	103,000	88,000	85,000	69,000	81,000	55,000
	クラス4	108,000	93,000	90,000	73,000	86,000	59,000
D250・D300 ⚠	W900	U38SL-00 U38S3-00	U39SL-00 U39S3-00	U37SL-00 U37S3-00	U32SL-00 U32S3-00	U34SL-00 U34S3-00	U30SL-00 U30S3-00
	W1000	U381L-00 U3813-00	U391L-00 U3913-00	U371L-00 U3713-00	U321L-00 U3213-00	U341L-00 U3413-00	U301L-00 U3013-00
	クラス1	99,000	84,000	82,000	67,000	78,000	53,000
	クラス2	104,000	88,000	85,000	69,000	82,000	55,000
	クラス3	114,000	95,000	93,000	75,000	89,000	60,000
	クラス4	120,000	101,000	98,000	78,000	94,000	64,000
D350・D400 ⚠	W900	U38SN-00 U38S4-00	U39SN-00 U39S4-00	U37SN-00 U37S4-00	U32SN-00 U32S4-00	U34SN-00 U34S4-00	U30SN-00 U30S4-00
	W1000	U381N-00 U3814-00	U391N-00 U3914-00	U371N-00 U3714-00	U321N-00 U3214-00	U341N-00 U3414-00	U301N-00 U3014-00
	クラス1	109,000	92,000	89,000	72,000	85,000	58,000
	クラス2	114,000	95,000	93,000	74,000	89,000	60,000
	クラス3	124,000	103,000	101,000	80,000	97,000	65,000
	クラス4	130,000	108,000	106,000	85,000	102,000	69,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1872**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

G U O Y

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H1872
W1200

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	U3822-00	U3922-00	U3722-00	U3222-00	U3422-00	U3022-00
	クラス1	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス2	99,000	84,000	82,000	67,000	78,000	53,000
	クラス3	108,000	91,000	89,000	72,000	85,000	58,000
	クラス4	115,000	97,000	94,000	76,000	90,000	62,000
D250・D300 ⚠	W1200	U382L-00	U392L-00	U372L-00	U322L-00	U342L-00	U302L-00
		U3823-00	U3923-00	U3723-00	U3223-00	U3423-00	U3023-00
	クラス1	104,000	88,000	85,000	69,000	82,000	55,000
	クラス2	109,000	92,000	89,000	72,000	85,000	58,000
	クラス3	119,000	99,000	97,000	77,000	93,000	63,000
	クラス4	125,000	104,000	102,000	81,000	98,000	67,000
D350・D400 ⚠	W1200	U382N-00	U392N-00	U372N-00	U322N-00	U342N-00	U302N-00
		U3824-00	U3924-00	U3724-00	U3224-00	U3424-00	U3024-00
	クラス1	114,000	95,000	93,000	74,000	89,000	60,000
	クラス2	119,000	99,000	97,000	77,000	93,000	63,000
	クラス3	129,000	107,000	104,000	82,000	101,000	68,000
	クラス4	136,000	114,000	110,000	88,000	106,000	72,000
備考		2	2	2	2	2	

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1872**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H1872
W300

平面図

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U3832-90	U3932-90	U3732-90	U3232-90	U3432-90	U3032-90
	クラス1	69,000	62,000	59,000	52,000	55,000	38,000
	クラス2	74,000	65,000	63,000	54,000	59,000	40,000
	クラス3	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス4	88,000	76,000	73,000	63,000	69,000	47,000
D250・D300 ⚠	W300	U383L-90	U393L-90	U373L-90	U323L-90	U343L-90	U303L-90
		U3833-90	U3933-90	U3733-90	U3233-90	U3433-90	U3033-90
	クラス1	79,000	69,000	67,000	57,000	63,000	43,000
	クラス2	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス3	93,000	80,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス4	98,000	85,000	81,000	68,000	77,000	52,000
D350・D400 ⚠	W300	U383N-90	U393N-90	U373N-90	U323N-90	U343N-90	U303N-90
		U3834-90	U3934-90	U3734-90	U3234-90	U3434-90	U3034-90
	クラス1	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス2	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス3	103,000	88,000	85,000	69,000	81,000	55,000
	クラス4	108,000	93,000	90,000	73,000	86,000	59,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

エンドシェルフ（右）

H1872
W300

平面図

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U3832-09	U3932-09	U3732-09	U3232-09	U3432-09	U3032-09
	クラス1	69,000	62,000	59,000	52,000	55,000	38,000
	クラス2	74,000	65,000	63,000	54,000	59,000	40,000
	クラス3	82,000	72,000	69,000	59,000	65,000	45,000
	クラス4	88,000	76,000	73,000	63,000	69,000	47,000
D250・D300 ⚠	W300	U383L-09	U393L-09	U373L-09	U323L-09	U343L-09	U303L-09
		U3833-09	U3933-09	U3733-09	U3233-09	U3433-09	U3033-09
	クラス1	79,000	69,000	67,000	57,000	63,000	43,000
	クラス2	84,000	73,000	70,000	59,000	67,000	45,000
	クラス3	93,000	80,000	77,000	64,000	73,000	50,000
	クラス4	98,000	85,000	81,000	68,000	77,000	52,000
D350・D400 ⚠	W300	U383N-09	U393N-09	U373N-09	U323N-09	U343N-09	U303N-09
		U3834-09	U3934-09	U3734-09	U3234-09	U3434-09	U3034-09
	クラス1	89,000	77,000	74,000	62,000	70,000	48,000
	クラス2	94,000	80,000	78,000	64,000	74,000	50,000
	クラス3	103,000	88,000	85,000	69,000	81,000	55,000
	クラス4	108,000	93,000	90,000	73,000	86,000	59,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250
・コンセント取付（2 口）
..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**1872**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H1872

	品番 / 価格帯	U3802-80	U3902-80	U3702-80	U3202-80	U3402-80	U3002-80
D200	クラス1	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス2	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス3	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス4	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
D250・D300	品番	U380L-80	U390L-80	U370L-80	U320L-80	U340L-80	U300L-80
	価格帯	U3803-80	U3903-80	U3703-80	U3203-80	U3403-80	U3003-80
	クラス1	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
	クラス2	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
	クラス3	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
	クラス4	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
D350・D400	品番	U380N-80	U390N-80	U370N-80	U320N-80	U340N-80	U300N-80
	価格帯	U3804-80	U3904-80	U3704-80	U3204-80	U3404-80	U3004-80
	クラス1	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス2	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス3	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス4	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H1872

	品番 / 価格帯	U3802-08	U3902-08	U3702-08	U3202-08	U3402-08	U3002-08
D200	クラス1	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス2	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス3	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス4	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
D250・D300	品番	U380L-08	U390L-08	U370L-08	U320L-08	U340L-08	U300L-08
	価格帯	U3803-08	U3903-08	U3703-08	U3203-08	U3403-08	U3003-08
	クラス1	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
	クラス2	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
	クラス3	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
	クラス4	26,000	24,000	22,000	21,000	18,000	14,000
D350・D400	品番	U380N-08	U390N-08	U370N-08	U320N-08	U340N-08	U300N-08
	価格帯	U3804-08	U3904-08	U3704-08	U3204-08	U3404-08	U3004-08
	クラス1	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス2	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス3	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
	クラス4	27,000	26,000	23,000	22,000	20,000	15,000
備考							

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U38-U39	U37-U32-U34	U30
D200～D400	0.4	0.3	0.2

U

H［高さ］**1760**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H1760
W300

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U2832-00	U2932-00	U2732-00	U2232-00	U2432-00	U2032-00
	クラス1	57,000	50,000	48,000	42,000	44,000	28,000
	クラス2	60,000	53,000	50,000	43,000	47,000	29,000
	クラス3	67,000	58,000	55,000	46,000	51,000	32,000
	クラス4	71,000	62,000	59,000	49,000	54,000	34,000
D250・D300 ⚠	W300	U283L-00	U293L-00	U273L-00	U223L-00	U243L-00	U203L-00
		U2833-00	U2933-00	U2733-00	U2233-00	U2433-00	U2033-00
	クラス1	64,000	55,000	53,000	44,000	49,000	30,000
	クラス2	68,000	58,000	55,000	45,000	52,000	32,000
	クラス3	75,000	63,000	60,000	49,000	56,000	34,000
	クラス4	78,000	67,000	64,000	51,000	60,000	37,000
D350・D400 ⚠	W300	U283N-00	U293N-00	U273N-00	U223N-00	U243N-00	U203N-00
		U2834-00	U2934-00	U2734-00	U2234-00	U2434-00	U2034-00
	クラス1	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス2	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス3	82,000	68,000	65,000	51,000	62,000	37,000
	クラス4	88,000	72,000	69,000	54,000	65,000	39,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

H1760
W350/400

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W350	U28N2-00	U29N2-00	U27N2-00	U22N2-00	U24N2-00	U20N2-00
	W400	U2842-00	U2942-00	U2742-00	U2242-00	U2442-00	U2042-00
	クラス1	60,000	53,000	50,000	43,000	47,000	29,000
	クラス2	64,000	55,000	53,000	44,000	49,000	30,000
	クラス3	71,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス4	75,000	64,000	62,000	50,000	58,000	36,000
D250・D300 ⚠	W350	U28NL-00	U29NL-00	U27NL-00	U22NL-00	U24NL-00	U20NL-00
		U28N3-00	U29N3-00	U27N3-00	U22N3-00	U24N3-00	U20N3-00
	W400	U284L-00	U294L-00	U274L-00	U224L-00	U244L-00	U204L-00
		U2843-00	U2943-00	U2743-00	U2243-00	U2443-00	U2043-00
	クラス1	68,000	58,000	55,000	45,000	52,000	32,000
	クラス2	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス3	78,000	65,000	63,000	50,000	59,000	36,000
	クラス4	82,000	69,000	67,000	52,000	63,000	38,000
D350・D400 ⚠	W350	U28NN-00	U29NN-00	U27NN-00	U22NN-00	U24NN-00	U20NN-00
		U28N4-00	U29N4-00	U27N4-00	U22N4-00	U24N4-00	U20N4-00
	W400	U284N-00	U294N-00	U274N-00	U224N-00	U244N-00	U204N-00
		U2844-00	U2944-00	U2744-00	U2244-00	U2444-00	U2044-00
	クラス1	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス2	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス3	86,000	71,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス4	91,000	75,000	72,000	55,000	68,000	41,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1760**mm
W［幅］**450/500/600**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1760
W450/500

D200 ⚠	W450	U28P2-00	U29P2-00	U27P2-00	U22P2-00	U24P2-00	U20P2-00
	W500	U2852-00	U2952-00	U2752-00	U2252-00	U2452-00	U2052-00
	クラス1	64,000	55,000	53,000	44,000	49,000	30,000
	クラス2	68,000	58,000	55,000	45,000	52,000	32,000
	クラス3	75,000	63,000	60,000	49,000	56,000	34,000
	クラス4	78,000	67,000	64,000	51,000	60,000	37,000
D250・D300 ⚠	W450	U28PL-00 U28P3-00	U29PL-00 U29P3-00	U27PL-00 U27P3-00	U22PL-00 U22P3-00	U24PL-00 U24P3-00	U20PL-00 U20P3-00
	W500	U285L-00 U2853-00	U295L-00 U2953-00	U275L-00 U2753-00	U225L-00 U2253-00	U245L-00 U2453-00	U205L-00 U2053-00
	クラス1	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス2	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス3	82,000	68,000	65,000	51,000	62,000	37,000
	クラス4	88,000	72,000	69,000	54,000	65,000	39,000
D350・D400 ⚠	W450	U28PN-00 U28P4-00	U29PN-00 U29P4-00	U27PN-00 U27P4-00	U22PN-00 U22P4-00	U24PN-00 U24P4-00	U20PN-00 U20P4-00
	W500	U285N-00 U2854-00	U295N-00 U2954-00	U275N-00 U2754-00	U225N-00 U2254-00	U245N-00 U2454-00	U205N-00 U2054-00
	クラス1	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス2	83,000	68,000	65,000	50,000	62,000	37,000
	クラス3	90,000	73,000	71,000	54,000	67,000	39,000
	クラス4	95,000	77,000	75,000	58,000	71,000	42,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

H1760
W600

D200 ⚠	W600	U2862-00	U2962-00	U2762-00	U2262-00	U2462-00	U2062-00
	クラス1	68,000	58,000	55,000	45,000	52,000	32,000
	クラス2	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス3	78,000	65,000	63,000	50,000	59,000	36,000
	クラス4	82,000	69,000	67,000	52,000	63,000	38,000
D250・D300 ⚠	W600	U286L-00 U2863-00	U296L-00 U2963-00	U276L-00 U2763-00	U226L-00 U2263-00	U246L-00 U2463-00	U206L-00 U2063-00
	クラス1	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス2	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス3	86,000	71,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス4	91,000	75,000	72,000	55,000	68,000	41,000
D350・D400 ⚠	W600	U286N-00 U2864-00	U296N-00 U2964-00	U276N-00 U2764-00	U226N-00 U2264-00	U246N-00 U2464-00	U206N-00 U2064-00
	クラス1	83,000	68,000	65,000	50,000	62,000	37,000
	クラス2	87,000	70,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス3	94,000	76,000	73,000	55,000	69,000	41,000
	クラス4	99,000	80,000	77,000	59,000	73,000	43,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1760**mm
W［幅］**700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1760
W700/800

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	U28Q2-00	U29Q2-00	U27Q2-00	U22Q2-00	U24Q2-00	U20Q2-00
	W800	U2882-00	U2982-00	U2782-00	U2282-00	U2482-00	U2082-00
	クラス1	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス2	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス3	82,000	68,000	65,000	51,000	62,000	37,000
	クラス4	88,000	72,000	69,000	54,000	65,000	39,000
D250・D300 ⚠	W700	U28QL-00 U28Q3-00	U29QL-00 U29Q3-00	U27QL-00 U27Q3-00	U22QL-00 U22Q3-00	U24QL-00 U24Q3-00	U20QL-00 U20Q3-00
	W800	U288L-00 U2883-00	U298L-00 U2983-00	U278L-00 U2783-00	U228L-00 U2283-00	U248L-00 U2483-00	U208L-00 U2083-00
	クラス1	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス2	83,000	68,000	65,000	50,000	62,000	37,000
	クラス3	90,000	73,000	71,000	54,000	67,000	39,000
	クラス4	95,000	77,000	75,000	58,000	71,000	42,000
D350・D400 ⚠	W700	U28QN-00 U28Q4-00	U29QN-00 U29Q4-00	U27QN-00 U27Q4-00	U22QN-00 U22Q4-00	U24QN-00 U24Q4-00	U20QN-00 U20Q4-00
	W800	U288N-00 U2884-00	U298N-00 U2984-00	U278N-00 U2784-00	U228N-00 U2284-00	U248N-00 U2484-00	U208N-00 U2084-00
	クラス1	87,000	70,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス2	90,000	73,000	70,000	53,000	67,000	39,000
	クラス3	98,000	78,000	76,000	56,000	72,000	42,000
	クラス4	103,000	82,000	80,000	60,000	76,000	45,000
備考		▬→2	▬→2	▬→2		▬→2	

H1760
W900/1000

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	U28S2-00	U29S2-00	U27S2-00	U22S2-00	U24S2-00	U20S2-00
	W1000	U2812-00	U2912-00	U2712-00	U2212-00	U2412-00	U2012-00
	クラス1	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス2	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス3	86,000	71,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス4	91,000	75,000	72,000	55,000	68,000	41,000
D250・D300 ⚠	W900	U28SL-00 U28S3-00	U29SL-00 U29S3-00	U27SL-00 U27S3-00	U22SL-00 U22S3-00	U24SL-00 U24S3-00	U20SL-00 U20S3-00
	W1000	U281L-00 U2813-00	U291L-00 U2913-00	U271L-00 U2713-00	U221L-00 U2213-00	U241L-00 U2413-00	U201L-00 U2013-00
	クラス1	83,000	68,000	65,000	50,000	62,000	37,000
	クラス2	87,000	70,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス3	94,000	76,000	73,000	55,000	69,000	41,000
	クラス4	99,000	80,000	77,000	59,000	73,000	43,000
D350・D400 ⚠	W900	U28SN-00 U28S4-00	U29SN-00 U29S4-00	U27SN-00 U27S4-00	U22SN-00 U22S4-00	U24SN-00 U24S4-00	U20SN-00 U20S4-00
	W1000	U281N-00 U2814-00	U291N-00 U2914-00	U271N-00 U2714-00	U221N-00 U2214-00	U241N-00 U2414-00	U201N-00 U2014-00
	クラス1	90,000	73,000	70,000	53,000	67,000	39,000
	クラス2	94,000	75,000	73,000	54,000	69,000	40,000
	クラス3	102,000	81,000	78,000	58,000	75,000	43,000
	クラス4	107,000	86,000	82,000	62,000	78,000	46,000
備考		▬→2	▬→2	▬→2		▬→2	

⚠ 要壁固定
▬→ 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1760**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm

注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
⊸ 商品梱包数

H1760
W1200

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	U2822-00	U2922-00	U2722-00	U2222-00	U2422-00	U2022-00
	クラス1	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス2	83,000	68,000	65,000	50,000	62,000	37,000
	クラス3	90,000	73,000	71,000	54,000	67,000	39,000
	クラス4	95,000	77,000	75,000	58,000	71,000	42,000
D250・D300 ⚠	W1200	U282L-00	U292L-00	U272L-00	U222L-00	U242L-00	U202L-00
		U2823-00	U2923-00	U2723-00	U2223-00	U2423-00	U2023-00
	クラス1	87,000	70,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス2	90,000	73,000	70,000	53,000	67,000	39,000
	クラス3	98,000	78,000	76,000	56,000	72,000	42,000
	クラス4	103,000	82,000	80,000	60,000	76,000	45,000
D350・D400 ⚠	W1200	U282N-00	U292N-00	U272N-00	U222N-00	U242N-00	U202N-00
		U2824-00	U2924-00	U2724-00	U2224-00	U2424-00	U2024-00
	クラス1	94,000	75,000	73,000	54,000	69,000	40,000
	クラス2	98,000	78,000	75,000	55,000	72,000	42,000
	クラス3	106,000	84,000	81,000	59,000	77,000	45,000
	クラス4	112,000	89,000	86,000	63,000	81,000	47,000
備考		⊸2	⊸2	⊸2		⊸2	

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1760**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

エンドシェルフ（左）

H1760
W300

平面図

D200 ⚠	W300	U2832-90	U2932-90	U2732-90	U2232-90	U2432-90	U2032-90
	クラス1	60,000	53,000	50,000	43,000	47,000	29,000
	クラス2	64,000	55,000	53,000	44,000	49,000	30,000
	クラス3	71,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス4	75,000	64,000	62,000	50,000	58,000	36,000
D250・D300 ⚠	W300	U283L-90	U293L-90	U273L-90	U223L-90	U243L-90	U203L-90
		U2833-90	U2933-90	U2733-90	U2233-90	U2433-90	U2033-90
	クラス1	68,000	58,000	55,000	45,000	52,000	32,000
	クラス2	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス3	78,000	65,000	63,000	50,000	59,000	36,000
	クラス4	82,000	69,000	67,000	52,000	63,000	38,000
D350・D400 ⚠	W300	U283N-90	U293N-90	U273N-90	U223N-90	U243N-90	U203N-90
		U2834-90	U2934-90	U2734-90	U2234-90	U2434-90	U2034-90
	クラス1	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス2	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス3	86,000	71,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス4	91,000	75,000	72,000	55,000	68,000	41,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

エンドシェルフ（右）

H1760
W300

平面図

D200 ⚠	W300	U2832-09	U2932-09	U2732-09	U2232-09	U2432-09	U2032-09
	クラス1	60,000	53,000	50,000	43,000	47,000	29,000
	クラス2	64,000	55,000	53,000	44,000	49,000	30,000
	クラス3	71,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス4	75,000	64,000	62,000	50,000	58,000	36,000
D250・D300 ⚠	W300	U283L-09	U293L-09	U273L-09	U223L-09	U243L-09	U203L-09
		U2833-09	U2933-09	U2733-09	U2233-09	U2433-09	U2033-09
	クラス1	68,000	58,000	55,000	45,000	52,000	32,000
	クラス2	72,000	60,000	58,000	47,000	54,000	33,000
	クラス3	78,000	65,000	63,000	50,000	59,000	36,000
	クラス4	82,000	69,000	67,000	52,000	63,000	38,000
D350・D400 ⚠	W300	U283N-09	U293N-09	U273N-09	U223N-09	U243N-09	U203N-09
		U2834-09	U2934-09	U2734-09	U2234-09	U2434-09	U2034-09
	クラス1	75,000	63,000	60,000	48,000	57,000	34,000
	クラス2	79,000	65,000	63,000	49,000	59,000	35,000
	クラス3	86,000	71,000	68,000	52,000	64,000	38,000
	クラス4	91,000	75,000	72,000	55,000	68,000	41,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250
・コンセント取付（2 口）
..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**1760**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H1760

	品番 / 価格帯	U2802-80	U2902-80	U2702-80	U2202-80	U2402-80	U2002-80
D200	クラス1	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
	クラス2	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
	クラス3	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
	クラス4	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
D250・D300	品番	U280L-80	U290L-80	U270L-80	U220L-80	U240L-80	U200L-80
	価格帯	U2803-80	U2903-80	U2703-80	U2203-80	U2403-80	U2003-80
	クラス1	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
	クラス2	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
	クラス3	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
	クラス4	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
D350・D400	品番	U280N-80	U290N-80	U270N-80	U220N-80	U240N-80	U200N-80
	価格帯	U2804-80	U2904-80	U2704-80	U2204-80	U2404-80	U2004-80
	クラス1	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス2	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス3	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス4	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H1760

	品番 / 価格帯	U2802-08	U2902-08	U2702-08	U2202-08	U2402-08	U2002-08
D200	クラス1	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
	クラス2	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
	クラス3	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
	クラス4	22,000	21,000	18,000	17,000	15,000	10,000
D250・D300	品番	U280L-08	U290L-08	U270L-08	U220L-08	U240L-08	U200L-08
	価格帯	U2803-08	U2903-08	U2703-08	U2203-08	U2403-08	U2003-08
	クラス1	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
	クラス2	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
	クラス3	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
	クラス4	23,000	22,000	20,000	18,000	16,000	11,000
D350・D400	品番	U280N-08	U290N-08	U270N-08	U220N-08	U240N-08	U200N-08
	価格帯	U2804-08	U2904-08	U2704-08	U2204-08	U2404-08	U2004-08
	クラス1	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス2	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス3	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
	クラス4	24,000	23,000	21,000	20,000	17,000	12,000
備考							

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U28·U29	U27·U22·U24	U20
D200～D400	0.4	0.3	0.2

U

H［高さ］**1513**mm
W［幅］**300/350/400**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H1513
W300

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W300	U1832-00	U1932-00	U1732-00	U1232-00	U1432-00	U1032-00
	クラス1	53,000	47,000	44,000	38,000	40,000	24,000
	クラス2	57,000	49,000	47,000	39,000	43,000	25,000
	クラス3	63,000	54,000	51,000	42,000	47,000	28,000
	クラス4	67,000	58,000	54,000	45,000	50,000	30,000
D250・D300 ⚠	W300	U183L-00	U193L-00	U173L-00	U123L-00	U143L-00	U103L-00
		U1833-00	U1933-00	U1733-00	U1233-00	U1433-00	U1033-00
	クラス1	60,000	52,000	49,000	40,000	45,000	27,000
	クラス2	64,000	54,000	52,000	42,000	48,000	28,000
	クラス3	71,000	59,000	56,000	45,000	52,000	30,000
	クラス4	75,000	63,000	60,000	47,000	55,000	33,000
D350・D400 ⚠	W300	U183N-00	U193N-00	U173N-00	U123N-00	U143N-00	U103N-00
		U1834-00	U1934-00	U1734-00	U1234-00	U1434-00	U1034-00
	クラス1	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス2	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス3	78,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス4	82,000	68,000	65,000	50,000	62,000	36,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

H1513
W350/400

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W350	U18N2-00	U19N2-00	U17N2-00	U12N2-00	U14N2-00	U10N2-00
	W400	U1842-00	U1942-00	U1742-00	U1242-00	U1442-00	U1042-00
	クラス1	57,000	49,000	47,000	39,000	43,000	25,000
	クラス2	60,000	52,000	49,000	40,000	45,000	27,000
	クラス3	67,000	56,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス4	71,000	60,000	58,000	46,000	52,000	32,000
D250・D300 ⚠	W350	U18NL-00	U19NL-00	U17NL-00	U12NL-00	U14NL-00	U10NL-00
		U18N3-00	U19N3-00	U17N3-00	U12N3-00	U14N3-00	U10N3-00
	W400	U184L-00	U194L-00	U174L-00	U124L-00	U144L-00	U104L-00
		U1843-00	U1943-00	U1743-00	U1243-00	U1443-00	U1043-00
	クラス1	64,000	54,000	52,000	42,000	48,000	28,000
	クラス2	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス3	75,000	62,000	59,000	46,000	55,000	32,000
	クラス4	78,000	65,000	63,000	49,000	59,000	34,000
D350・D400 ⚠	W350	U18NN-00	U19NN-00	U17NN-00	U12NN-00	U14NN-00	U10NN-00
		U18N4-00	U19N4-00	U17N4-00	U12N4-00	U14N4-00	U10N4-00
	W400	U184N-00	U194N-00	U174N-00	U124N-00	U144N-00	U104N-00
		U1844-00	U1944-00	U1744-00	U1244-00	U1444-00	U1044-00
	クラス1	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス2	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス3	82,000	67,000	64,000	49,000	60,000	34,000
	クラス4	88,000	71,000	68,000	51,000	64,000	37,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1513**mm
W［幅］**450/500/600**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1513 W450/500

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W450	U18P2-00	U19P2-00	U17P2-00	U12P2-00	U14P2-00	U10P2-00
	W500	U1852-00	U1952-00	U1752-00	U1252-00	U1452-00	U1052-00
	クラス1	60,000	52,000	49,000	40,000	45,000	27,000
	クラス2	64,000	54,000	52,000	42,000	48,000	28,000
	クラス3	71,000	59,000	56,000	45,000	52,000	30,000
	クラス4	75,000	63,000	60,000	47,000	55,000	33,000
D250・D300 ⚠	W450	U18PL-00 U18P3-00	U19PL-00 U19P3-00	U17PL-00 U17P3-00	U12PL-00 U12P3-00	U14PL-00 U14P3-00	U10PL-00 U10P3-00
	W500	U185L-00 U1853-00	U195L-00 U1953-00	U175L-00 U1753-00	U125L-00 U1253-00	U145L-00 U1453-00	U105L-00 U1053-00
	クラス1	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス2	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス3	78,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス4	82,000	68,000	65,000	50,000	62,000	36,000
D350・D400 ⚠	W450	U18PN-00 U18P4-00	U19PN-00 U19P4-00	U17PN-00 U17P4-00	U12PN-00 U12P4-00	U14PN-00 U14P4-00	U10PN-00 U10P4-00
	W500	U185N-00 U1854-00	U195N-00 U1954-00	U175N-00 U1754-00	U125N-00 U1254-00	U145N-00 U1454-00	U105N-00 U1054-00
	クラス1	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス2	79,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス3	86,000	69,000	67,000	50,000	63,000	36,000
	クラス4	91,000	73,000	71,000	52,000	67,000	38,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

H1513 W600

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W600	U1862-00	U1962-00	U1762-00	U1262-00	U1462-00	U1062-00
	クラス1	64,000	54,000	52,000	42,000	48,000	28,000
	クラス2	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス3	75,000	62,000	59,000	46,000	55,000	32,000
	クラス4	78,000	65,000	63,000	49,000	59,000	34,000
D250・D300 ⚠	W600	U186L-00 U1863-00	U196L-00 U1963-00	U176L-00 U1763-00	U126L-00 U1263-00	U146L-00 U1463-00	U106L-00 U1063-00
	クラス1	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス2	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス3	82,000	67,000	64,000	49,000	60,000	34,000
	クラス4	88,000	71,000	68,000	51,000	64,000	37,000
D350・D400 ⚠	W600	U186N-00 U1864-00	U196N-00 U1964-00	U176N-00 U1764-00	U126N-00 U1264-00	U146N-00 U1464-00	U106N-00 U1064-00
	クラス1	79,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス2	83,000	67,000	64,000	48,000	60,000	34,000
	クラス3	90,000	72,000	69,000	51,000	65,000	37,000
	クラス4	95,000	76,000	73,000	54,000	69,000	39,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1513**mm
W［幅］**700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H1513 W700/800

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W700	U18Q2-00	U19Q2-00	U17Q2-00	U12Q2-00	U14Q2-00	U10Q2-00
	W800	U1882-00	U1982-00	U1782-00	U1282-00	U1482-00	U1082-00
	クラス1	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス2	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス3	78,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス4	82,000	68,000	65,000	50,000	62,000	36,000
D250・D300 ⚠	W700	U18QL-00 U18Q3-00	U19QL-00 U19Q3-00	U17QL-00 U17Q3-00	U12QL-00 U12Q3-00	U14QL-00 U14Q3-00	U10QL-00 U10Q3-00
	W800	U188L-00 U1883-00	U198L-00 U1983-00	U178L-00 U1783-00	U128L-00 U1283-00	U148L-00 U1483-00	U108L-00 U1083-00
	クラス1	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス2	79,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス3	86,000	69,000	67,000	50,000	63,000	36,000
	クラス4	91,000	73,000	71,000	52,000	67,000	38,000
D350・D400 ⚠	W700	U18QN-00 U18Q4-00	U19QN-00 U19Q4-00	U17QN-00 U17Q4-00	U12QN-00 U12Q4-00	U14QN-00 U14Q4-00	U10QN-00 U10Q4-00
	W800	U188N-00 U1884-00	U198N-00 U1984-00	U178N-00 U1784-00	U128N-00 U1284-00	U148N-00 U1484-00	U108N-00 U1084-00
	クラス1	83,000	67,000	64,000	48,000	60,000	34,000
	クラス2	87,000	69,000	67,000	49,000	63,000	35,000
	クラス3	94,000	75,000	72,000	52,000	68,000	38,000
	クラス4	99,000	78,000	76,000	55,000	72,000	41,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

H1513 W900/1000

		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W900	U18S2-00	U19S2-00	U17S2-00	U12S2-00	U14S2-00	U10S2-00
	W1000	U1812-00	U1912-00	U1712-00	U1212-00	U1412-00	U1012-00
	クラス1	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス2	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス3	82,000	67,000	64,000	49,000	60,000	34,000
	クラス4	88,000	71,000	68,000	51,000	64,000	37,000
D250・D300 ⚠	W900	U18SL-00 U18S3-00	U19SL-00 U19S3-00	U17SL-00 U17S3-00	U12SL-00 U12S3-00	U14SL-00 U14S3-00	U10SL-00 U10S3-00
	W1000	U181L-00 U1813-00	U191L-00 U1913-00	U171L-00 U1713-00	U121L-00 U1213-00	U141L-00 U1413-00	U101L-00 U1013-00
	クラス1	79,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス2	83,000	67,000	64,000	48,000	60,000	34,000
	クラス3	90,000	72,000	69,000	51,000	65,000	37,000
	クラス4	95,000	76,000	73,000	54,000	69,000	39,000
D350・D400 ⚠	W900	U18SN-00 U18S4-00	U19SN-00 U19S4-00	U17SN-00 U17S4-00	U12SN-00 U12S4-00	U14SN-00 U14S4-00	U10SN-00 U10S4-00
	W1000	U181N-00 U1814-00	U191N-00 U1914-00	U171N-00 U1714-00	U121N-00 U1214-00	U141N-00 U1414-00	U101N-00 U1014-00
	クラス1	87,000	69,000	67,000	49,000	63,000	35,000
	クラス2	90,000	72,000	69,000	50,000	65,000	37,000
	クラス3	98,000	77,000	75,000	54,000	71,000	39,000
	クラス4	103,000	81,000	78,000	58,000	75,000	42,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）……P250
・配線穴加工（2 口）……P250
・コンセント取付（2 口）……P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1513**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
商品梱包数

H1513 W1200		H436	H436	H700	H700	H850	H1154
D200 ⚠	W1200	U1822-00	U1922-00	U1722-00	U1222-00	U1422-00	U1022-00
	クラス1	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス2	79,000	64,000	62,000	47,000	58,000	33,000
	クラス3	86,000	69,000	67,000	50,000	63,000	36,000
	クラス4	91,000	73,000	71,000	52,000	67,000	38,000
D250・D300 ⚠	W1200	U182L-00	U192L-00	U172L-00	U122L-00	U142L-00	U102L-00
		U1823-00	U1923-00	U1723-00	U1223-00	U1423-00	U1023-00
	クラス1	83,000	67,000	64,000	48,000	60,000	34,000
	クラス2	87,000	69,000	67,000	49,000	63,000	35,000
	クラス3	94,000	75,000	72,000	52,000	68,000	38,000
	クラス4	99,000	78,000	76,000	55,000	72,000	41,000
D350・D400 ⚠	W1200	U182N-00	U192N-00	U172N-00	U122N-00	U142N-00	U102N-00
		U1824-00	U1924-00	U1724-00	U1224-00	U1424-00	U1024-00
	クラス1	90,000	72,000	69,000	50,000	65,000	37,000
	クラス2	94,000	74,000	72,000	52,000	68,000	38,000
	クラス3	102,000	80,000	77,000	55,000	73,000	41,000
	クラス4	107,000	85,000	81,000	59,000	77,000	43,000
備考		2	2	2		2	

オプション

・可動棚 P250
・可動帆立 P250
・書類プレート P250
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）..... P250
・配線穴加工（2 口）..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1513**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定
▬ 商品梱包数

エンドシェルフ（左）

H1513
W300

D200 ⚠	W300	U1832-90	U1932-90	U1732-90	U1232-90	U1432-90	U1032-90
	クラス1	57,000	49,000	47,000	39,000	43,000	25,000
	クラス2	60,000	52,000	49,000	40,000	45,000	27,000
	クラス3	67,000	56,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス4	71,000	60,000	58,000	46,000	52,000	32,000
D250・D300 ⚠	W300	U183L-90	U193L-90	U173L-90	U123L-90	U143L-90	U103L-90
		U1833-90	U1933-90	U1733-90	U1233-90	U1433-90	U1033-90
	クラス1	64,000	54,000	52,000	42,000	48,000	28,000
	クラス2	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス3	75,000	62,000	59,000	46,000	55,000	32,000
	クラス4	78,000	65,000	63,000	49,000	59,000	34,000
D350・D400 ⚠	W300	U183N-90	U193N-90	U173N-90	U123N-90	U143N-90	U103N-90
		U1834-90	U1934-90	U1734-90	U1234-90	U1434-90	U1034-90
	クラス1	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス2	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス3	82,000	67,000	64,000	49,000	60,000	34,000
	クラス4	88,000	71,000	68,000	51,000	64,000	37,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

エンドシェルフ（右）

H1513
W300

D200 ⚠	W300	U1832-09	U1932-09	U1732-09	U1232-09	U1432-09	U1032-09
	クラス1	57,000	49,000	47,000	39,000	43,000	25,000
	クラス2	60,000	52,000	49,000	40,000	45,000	27,000
	クラス3	67,000	56,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス4	71,000	60,000	58,000	46,000	52,000	32,000
D250・D300 ⚠	W300	U183L-09	U193L-09	U173L-09	U123L-09	U143L-09	U103L-09
		U1833-09	U1933-09	U1733-09	U1233-09	U1433-09	U1033-09
	クラス1	64,000	54,000	52,000	42,000	48,000	28,000
	クラス2	68,000	57,000	54,000	43,000	50,000	29,000
	クラス3	75,000	62,000	59,000	46,000	55,000	32,000
	クラス4	78,000	65,000	63,000	49,000	59,000	34,000
D350・D400 ⚠	W300	U183N-09	U193N-09	U173N-09	U123N-09	U143N-09	U103N-09
		U1834-09	U1934-09	U1734-09	U1234-09	U1434-09	U1034-09
	クラス1	72,000	59,000	57,000	44,000	53,000	30,000
	クラス2	75,000	62,000	59,000	45,000	55,000	32,000
	クラス3	82,000	67,000	64,000	49,000	60,000	34,000
	クラス4	88,000	71,000	68,000	51,000	64,000	37,000
備考		▬-2	▬-2	▬-2		▬-2	

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1 口）.....P250
・配線穴加工（2 口）.....P250
・コンセント取付（2 口）
..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**1513**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H1513

	品番 / 価格帯	U1802-80	U1902-80	U1702-80	U1202-80	U1402-80	U1002-80
D200	クラス1	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
	クラス2	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
	クラス3	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
	クラス4	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
D250・D300	品番	U180L-80	U190L-80	U170L-80	U120L-80	U140L-80	U100L-80
	価格帯	U1803-80	U1903-80	U1703-80	U1203-80	U1403-80	U1003-80
	クラス1	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
	クラス2	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
	クラス3	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
	クラス4	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
D350・D400	品番	U180N-80	U190N-80	U170N-80	U120N-80	U140N-80	U100N-80
	価格帯	U1804-80	U1904-80	U1704-80	U1204-80	U1404-80	U1004-80
	クラス1	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
	クラス2	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
	クラス3	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
	クラス4	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
備考							

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

コーナーパーツ（右）

H1513

	品番 / 価格帯	U1802-08	U1902-08	U1702-08	U1202-08	U1402-08	U1002-08
D200	クラス1	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
	クラス2	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
	クラス3	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
	クラス4	18,000	17,000	15,000	14,000	11,000	6,000
D250・D300	品番	U180L-08	U190L-08	U170L-08	U120L-08	U140L-08	U100L-08
	価格帯	U1803-08	U1903-08	U1703-08	U1203-08	U1403-08	U1003-08
	クラス1	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
	クラス2	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
	クラス3	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
	クラス4	20,000	18,000	16,000	15,000	12,000	8,000
D350・D400	品番	U180N-08	U190N-08	U170N-08	U120N-08	U140N-08	U100N-08
	価格帯	U1804-08	U1904-08	U1704-08	U1204-08	U1404-08	U1004-08
	クラス1	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
	クラス2	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
	クラス3	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
	クラス4	21,000	20,000	17,000	16,000	14,000	9,000
備考							

⚠ 要壁固定

オプション
・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）.....P250
・配線穴加工（2口）.....P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数

品番	U18·U19	U17·U12·U14	U10
D200～D400	0.3	0.2	0.1

U

H［高さ］**1249**mm
W［幅］**300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 1249
H 1154
H 850
H 795
H 700

⚠ 要壁固定

H1249 W300

D200 ⚠	W300	U8532-00
	クラス1	28,000
	クラス2	29,000
	クラス3	32,000
	クラス4	34,000
D250・D300 ⚠	W300	U853L-00
		U8533-00
	クラス1	30,000
	クラス2	32,000
	クラス3	34,000
	クラス4	37,000
D350・D400 ⚠	W300	U853N-00
		U8534-00
	クラス1	33,000
	クラス2	34,000
	クラス3	37,000
	クラス4	39,000
備考		

H1249 W350/400

D200 ⚠	W350	U85N2-00
	W400	U8542-00
	クラス1	29,000
	クラス2	30,000
	クラス3	33,000
	クラス4	36,000
D250・D300 ⚠	W350	U85NL-00
		U85N3-00
	W400	U854L-00
		U8543-00
	クラス1	32,000
	クラス2	33,000
	クラス3	36,000
	クラス4	38,000
D350・D400 ⚠	W350	U85NN-00
		U85N4-00
	W400	U854N-00
		U8544-00
	クラス1	34,000
	クラス2	35,000
	クラス3	38,000
	クラス4	41,000
備考		

H1249 W450/500

D200 ⚠	W450	U85P2-00
	W500	U8552-00
	クラス1	30,000
	クラス2	32,000
	クラス3	34,000
	クラス4	37,000
D250・D300 ⚠	W450	U85PL-00
		U85P3-00
	W500	U855L-00
		U8553-00
	クラス1	33,000
	クラス2	34,000
	クラス3	37,000
	クラス4	39,000
D350・D400 ⚠	W450	U85PN-00
		U85P4-00
	W500	U855N-00
		U8554-00
	クラス1	35,000
	クラス2	37,000
	クラス3	39,000
	クラス4	42,000
備考		

H1249 W600

D200 ⚠	W600	U8562-00
	クラス1	32,000
	クラス2	33,000
	クラス3	36,000
	クラス4	38,000
D250・D300 ⚠	W600	U856L-00
		U8563-00
	クラス1	34,000
	クラス2	35,000
	クラス3	38,000
	クラス4	41,000
D350・D400 ⚠	W600	U856N-00
		U8564-00
	クラス1	37,000
	クラス2	38,000
	クラス3	41,000
	クラス4	43,000
備考		

H1249 W700/800

D200 ⚠	W700	U85Q2-00
	W800	U8582-00
	クラス1	33,000
	クラス2	34,000
	クラス3	37,000
	クラス4	39,000
D250・D300 ⚠	W700	U85QL-00
		U85Q3-00
	W800	U858L-00
		U8583-00
	クラス1	35,000
	クラス2	37,000
	クラス3	39,000
	クラス4	42,000
D350・D400 ⚠	W700	U85QN-00
		U85Q4-00
	W800	U858N-00
		U8584-00
	クラス1	38,000
	クラス2	39,000
	クラス3	42,000
	クラス4	45,000
備考		

H1249 W900/1000

D200 ⚠	W900	U85S2-00
	W1000	U8512-00
	クラス1	34,000
	クラス2	35,000
	クラス3	38,000
	クラス4	41,000
D250・D300 ⚠	W900	U85SL-00
		U85S3-00
	W1000	U851L-00
		U8513-00
	クラス1	37,000
	クラス2	38,000
	クラス3	41,000
	クラス4	43,000
D350・D400 ⚠	W900	U85SN-00
		U85S4-00
	W1000	U851N-00
		U8514-00
	クラス1	39,000
	クラス2	40,000
	クラス3	43,000
	クラス4	46,000
備考		

H1249 W1200

D200 ⚠	W1200	U8522-00
	クラス1	35,000
	クラス2	37,000
	クラス3	39,000
	クラス4	42,000
D250・D300 ⚠	W1200	U852L-00
		U8523-00
	クラス1	38,000
	クラス2	39,000
	クラス3	42,000
	クラス4	45,000
D350・D400 ⚠	W1200	U852N-00
		U8524-00
	クラス1	40,000
	クラス2	42,000
	クラス3	45,000
	クラス4	47,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1154**mm
W［幅］**300/350/400/450/500**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H1154 W300

		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W300	U0832-00	U0932-00	U0732-00	U0432-00
	クラス1	35,000	29,000	27,000	23,000
	クラス2	38,000	30,000	28,000	24,000
	クラス3	42,000	33,000	30,000	26,000
	クラス4	45,000	36,000	33,000	28,000
D250・D300 ⚠	W300	U083L-00	U093L-00	U073L-00	U043L-00
		U0833-00	U0933-00	U0733-00	U0433-00
	クラス1	40,000	32,000	29,000	25,000
	クラス2	43,000	33,000	30,000	27,000
	クラス3	47,000	36,000	33,000	29,000
	クラス4	50,000	38,000	36,000	32,000
D350・D400 ⚠	W300	U083N-00	U093N-00	U073N-00	U043N-00
		U0834-00	U0934-00	U0734-00	U0434-00
	クラス1	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス2	48,000	35,000	33,000	29,000
	クラス3	52,000	38,000	36,000	32,000
	クラス4	55,000	41,000	38,000	34,000
備考					

H1154 W350/400

		H436	H436	H700		H850
D200 ⚠	W350	U08N2-00	U09N2-00	U07N2-00		U04N2-00
	W400	U0842-00	U0942-00	U0742-00		U0442-00
	クラス1	38,000	30,000	28,000		24,000
	クラス2	40,000	32,000	29,000		25,000
	クラス3	45,000	34,000	32,000		28,000
	クラス4	47,000	37,000	34,000		30,000
D250・D300 ⚠	W350	U08NL-00	U09NL-00	U07NL-00		U04NL-00
		U08N3-00	U09N3-00	U07N3-00		U04N3-00
	W400	U084L-00	U094L-00	U074L-00		U044L-00
		U0843-00	U0943-00	U0743-00		U0443-00
	クラス1	43,000	33,000	30,000		27,000
	クラス2	45,000	34,000	32,000		28,000
	クラス3	50,000	37,000	34,000		30,000
	クラス4	52,000	39,000	37,000		33,000
D350・D400 ⚠	W350	U08NN-00	U09NN-00	U07NN-00		U04NN-00
		U08N4-00	U09N4-00	U07N4-00		U04N4-00
	W400	U084N-00	U094N-00	U074N-00		U044N-00
		U0844-00	U0944-00	U0744-00		U0444-00
	クラス1	48,000	35,000	33,000		29,000
	クラス2	50,000	37,000	34,000		30,000
	クラス3	55,000	39,000	37,000		33,000
	クラス4	59,000	42,000	39,000		36,000
備考						

H1154 W450/500

		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W450	U08P2-00	U09P2-00	U07P2-00	U04P2-00
	W500	U0852-00	U0952-00	U0752-00	U0452-00
	クラス1	40,000	32,000	29,000	25,000
	クラス2	43,000	33,000	30,000	27,000
	クラス3	47,000	36,000	33,000	29,000
	クラス4	50,000	38,000	36,000	32,000
D250・D300 ⚠	W450	U08PL-00	U09PL-00	U07PL-00	U04PL-00
		U08P3-00	U09P3-00	U07P3-00	U04P3-00
	W500	U085L-00	U095L-00	U075L-00	U045L-00
		U0853-00	U0953-00	U0753-00	U0453-00
	クラス1	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス2	48,000	35,000	33,000	29,000
	クラス3	52,000	38,000	36,000	32,000
	クラス4	55,000	41,000	38,000	34,000
D350・D400 ⚠	W450	U08PN-00	U09PN-00	U07PN-00	U04PN-00
		U08P4-00	U09P4-00	U07P4-00	U04P4-00
	W500	U085N-00	U095N-00	U075N-00	U045N-00
		U0854-00	U0954-00	U0754-00	U0454-00
	クラス1	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス2	53,000	38,000	35,000	32,000
	クラス3	58,000	41,000	38,000	34,000
	クラス4	62,000	43,000	41,000	37,000
備考					

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1154**mm
W［幅］**600/700/800/900/1000**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H1154 W600

		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W600	U0862-00	U0962-00	U0762-00	U0462-00
	クラス1	43,000	33,000	30,000	27,000
	クラス2	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス3	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス4	52,000	39,000	37,000	33,000
D250・D300 ⚠	W600	U086L-00	U096L-00	U076L-00	U046L-00
		U0863-00	U0963-00	U0763-00	U0463-00
	クラス1	48,000	35,000	33,000	29,000
	クラス2	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス3	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス4	59,000	42,000	39,000	36,000
D350・D400 ⚠	W600	U086N-00	U096N-00	U076N-00	U046N-00
		U0864-00	U0964-00	U0764-00	U0464-00
	クラス1	53,000	38,000	35,000	32,000
	クラス2	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス3	60,000	42,000	39,000	36,000
	クラス4	64,000	45,000	42,000	38,000
備考					

H1154 W700/800

		H436	H436	H700		H850
D200 ⚠	W700	U08Q2-00	U09Q2-00	U07Q2-00		U04Q2-00
	W800	U0882-00	U0982-00	U0782-00		U0482-00
	クラス1	45,000	34,000	32,000		28,000
	クラス2	48,000	35,000	33,000		29,000
	クラス3	52,000	38,000	36,000		32,000
	クラス4	55,000	41,000	38,000		34,000
D250・D300 ⚠	W700	U08QL-00	U09QL-00	U07QL-00		U04QL-00
		U08Q3-00	U09Q3-00	U07Q3-00		U04Q3-00
	W800	U088L-00	U098L-00	U078L-00		U048L-00
		U0883-00	U0983-00	U0783-00		U0483-00
	クラス1	50,000	37,000	34,000		30,000
	クラス2	53,000	38,000	35,000		32,000
	クラス3	58,000	41,000	38,000		34,000
	クラス4	62,000	43,000	41,000		37,000
D350・D400 ⚠	W700	U08QN-00	U09QN-00	U07QN-00		U04QN-00
		U08Q4-00	U09Q4-00	U07Q4-00		U04Q4-00
	W800	U088N-00	U098N-00	U078N-00		U048N-00
		U0884-00	U0984-00	U0784-00		U0484-00
	クラス1	55,000	39,000	37,000		33,000
	クラス2	58,000	40,000	38,000		34,000
	クラス3	63,000	43,000	41,000		37,000
	クラス4	67,000	46,000	43,000		39,000
備考						

H1154 W900/1000

		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W900	U08S2-00	U09S2-00	U07S2-00	U04S2-00
	W1000	U0812-00	U0912-00	U0712-00	U0412-00
	クラス1	48,000	35,000	33,000	29,000
	クラス2	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス3	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス4	59,000	42,000	39,000	36,000
D250・D300 ⚠	W900	U08SL-00	U09SL-00	U07SL-00	U04SL-00
		U08S3-00	U09S3-00	U07S3-00	U04S3-00
	W1000	U081L-00	U091L-00	U071L-00	U041L-00
		U0813-00	U0913-00	U0713-00	U0413-00
	クラス1	53,000	38,000	35,000	32,000
	クラス2	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス3	60,000	42,000	39,000	36,000
	クラス4	64,000	45,000	42,000	38,000
D350・D400 ⚠	W900	U08SN-00	U09SN-00	U07SN-00	U04SN-00
		U08S4-00	U09S4-00	U07S4-00	U04S4-00
	W1000	U081N-00	U091N-00	U071N-00	U041N-00
		U0814-00	U0914-00	U0714-00	U0414-00
	クラス1	58,000	40,000	38,000	34,000
	クラス2	60,000	42,000	39,000	35,000
	クラス3	65,000	45,000	42,000	38,000
	クラス4	69,000	47,000	45,000	41,000
備考					

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{\text{高さ(mm)}}{100} \times \frac{\text{幅(mm)}}{100} \times \frac{\text{奥行(mm)}}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1154**mm
W［幅］**1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H 1249
H 1154
H 850
H 795
H 700

H1154 W1200		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W1200	U0822-00	U0922-00	U0722-00	U0422-00
	クラス1	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス2	53,000	38,000	35,000	32,000
	クラス3	58,000	41,000	38,000	34,000
	クラス4	62,000	43,000	41,000	37,000
D250・D300 ⚠	W1200	U082L-00	U092L-00	U072L-00	U042L-00
		U0823-00	U0923-00	U0723-00	U0423-00
	クラス1	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス2	58,000	40,000	38,000	34,000
	クラス3	63,000	43,000	41,000	37,000
	クラス4	67,000	46,000	43,000	39,000
D350・D400 ⚠	W1200	U082N-00	U092N-00	U072N-00	U042N-00
		U0824-00	U0924-00	U0724-00	U0424-00
	クラス1	60,000	42,000	39,000	35,000
	クラス2	63,000	43,000	40,000	37,000
	クラス3	68,000	46,000	43,000	39,000
	クラス4	72,000	49,000	46,000	42,000
備考					

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**1154**mm
W［幅］**300**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

エンドシェルフ（左）

H1154
W300

		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W300	U0832-90	U0932-90	U0732-90	U0432-90
	クラス1	38,000	30,000	28,000	24,000
	クラス2	40,000	32,000	29,000	25,000
	クラス3	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス4	47,000	37,000	34,000	30,000
D250・D300 ⚠	W300	U083L-90	U093L-90	U073L-90	U043L-90
		U0833-90	U0933-90	U0733-90	U0433-90
	クラス1	43,000	33,000	30,000	27,000
	クラス2	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス3	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス4	52,000	39,000	37,000	33,000
D350・D400 ⚠	W300	U083N-90	U093N-90	U073N-90	U043N-90
		U0834-90	U0934-90	U0734-90	U0434-90
	クラス1	48,000	35,000	33,000	29,000
	クラス2	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス3	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス4	59,000	42,000	39,000	36,000
備考					

エンドシェルフ（右）

H1154
W300

		H436	H436	H700	H850
D200 ⚠	W300	U0832-09	U0932-09	U0732-09	U0432-09
	クラス1	38,000	30,000	28,000	24,000
	クラス2	40,000	32,000	29,000	25,000
	クラス3	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス4	47,000	37,000	34,000	30,000
D250・D300 ⚠	W300	U083L-09	U093L-09	U073L-09	U043L-09
		U0833-09	U0933-09	U0733-09	U0433-09
	クラス1	43,000	33,000	30,000	27,000
	クラス2	45,000	34,000	32,000	28,000
	クラス3	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス4	52,000	39,000	37,000	33,000
D350・D400 ⚠	W300	U083N-09	U093N-09	U073N-09	U043N-09
		U0834-09	U0934-09	U0734-09	U0434-09
	クラス1	48,000	35,000	33,000	29,000
	クラス2	50,000	37,000	34,000	30,000
	クラス3	55,000	39,000	37,000	33,000
	クラス4	59,000	42,000	39,000	36,000
備考					

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）..... P250
・配線穴加工（2口）..... P250
・コンセント取付（2口）
..... P250

注）各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］**1154**mm

D［奥行］**200/250/300/350/400**mm

注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

コーナーパーツ（左）

H1154

	品番 / 価格帯	U0802-80	U0902-80	U0702-80	U0402-80
D200	クラス1	12,000	11,000	9,000	5,000
	クラス2	12,000	11,000	9,000	5,000
	クラス3	12,000	11,000	9,000	5,000
	クラス4	12,000	11,000	9,000	5,000
D250・D300	品番	U080L-80	U090L-80	U070L-80	U040L-80
	価格帯	U0803-80	U0903-80	U0703-80	U0403-80
	クラス1	14,000	12,000	10,000	6,000
	クラス2	14,000	12,000	10,000	6,000
	クラス3	14,000	12,000	10,000	6,000
	クラス4	14,000	12,000	10,000	6,000
D350・D400	品番	U080N-80	U090N-80	U070N-80	U040N-80
	価格帯	U0804-80	U0904-80	U0704-80	U0404-80
	クラス1	15,000	14,000	11,000	8,000
	クラス2	15,000	14,000	11,000	8,000
	クラス3	15,000	14,000	11,000	8,000
	クラス4	15,000	14,000	11,000	8,000
備考					

コーナーパーツ（右）

H1154

	品番 / 価格帯	U0802-08	U0902-08	U0702-08	U0402-08
D200	クラス1	12,000	11,000	9,000	5,000
	クラス2	12,000	11,000	9,000	5,000
	クラス3	12,000	11,000	9,000	5,000
	クラス4	12,000	11,000	9,000	5,000
D250・D300	品番	U080L-08	U090L-08	U070L-08	U040L-08
	価格帯	U0803-08	U0903-08	U0703-08	U0403-08
	クラス1	14,000	12,000	10,000	6,000
	クラス2	14,000	12,000	10,000	6,000
	クラス3	14,000	12,000	10,000	6,000
	クラス4	14,000	12,000	10,000	6,000
D350・D400	品番	U080N-08	U090N-08	U070N-08	U040N-08
	価格帯	U0804-08	U0904-08	U0704-08	U0404-08
	クラス1	15,000	14,000	11,000	8,000
	クラス2	15,000	14,000	11,000	8,000
	クラス3	15,000	14,000	11,000	8,000
	クラス4	15,000	14,000	11,000	8,000
備考					

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

⚠ 要壁固定

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）..... P250
・配線穴加工（2口）..... P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー P252

才数

品番	U08-U09	U07-U04
D200～D400	0.2	0.1

U

H［高さ］850mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H850 W300

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W300	U0632-00	U0232-00
	クラス1	25,000	20,000
	クラス2	27,000	22,000
	クラス3	29,000	24,000
	クラス4	32,000	25,000
D250・D300 ⚠	W300	U063L-00	U023L-00
		U0633-00	U0233-00
	クラス1	28,000	23,000
	クラス2	29,000	24,000
	クラス3	32,000	26,000
	クラス4	34,000	28,000
D350・D400 ⚠	W300	U063N-00	U023N-00
		U0634-00	U0234-00
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
備考			

H850 W350/400

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W350	U06N2-00	U02N2-00
	W400	U0642-00	U0242-00
	クラス1	27,000	22,000
	クラス2	28,000	23,000
	クラス3	30,000	25,000
	クラス4	33,000	26,000
D250・D300 ⚠	W350	U06NL-00	U02NL-00
		U06N3-00	U02N3-00
	W400	U064L-00	U024L-00
		U0643-00	U0243-00
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
D350・D400 ⚠	W350	U06NN-00	U02NN-00
		U06N4-00	U02N4-00
	W400	U064N-00	U024N-00
		U0644-00	U0244-00
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
備考			

H850 W450/500

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W450	U06P2-00	U02P2-00
	W500	U0652-00	U0252-00
	クラス1	28,000	23,000
	クラス2	29,000	24,000
	クラス3	32,000	26,000
	クラス4	34,000	28,000
D250・D300 ⚠	W450	U06PL-00	U02PL-00
		U06P3-00	U02P3-00
	W500	U065L-00	U025L-00
		U0653-00	U0253-00
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
D350・D400 ⚠	W450	U06PN-00	U02PN-00
		U06P4-00	U02P4-00
	W500	U065N-00	U025N-00
		U0654-00	U0254-00
	クラス1	33,000	28,000
	クラス2	34,000	29,000
	クラス3	37,000	32,000
	クラス4	39,000	34,000
備考			

H850 W600

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W600	U0662-00	U0262-00
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
D250・D300 ⚠	W600	U066L-00	U026L-00
		U0663-00	U0263-00
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
D350・D400 ⚠	W600	U066N-00	U026N-00
		U0664-00	U0264-00
	クラス1	34,000	29,000
	クラス2	35,000	30,000
	クラス3	38,000	33,000
	クラス4	41,000	36,000
備考			

H850 W700/800

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W700	U06Q2-00	U02Q2-00
	W800	U0682-00	U0282-00
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
D250・D300 ⚠	W700	U06QL-00	U02QL-00
		U06Q3-00	U02Q3-00
	W800	U068L-00	U028L-00
		U0683-00	U0283-00
	クラス1	33,000	28,000
	クラス2	34,000	29,000
	クラス3	37,000	32,000
	クラス4	39,000	34,000
D350・D400 ⚠	W700	U06QN-00	U02QN-00
		U06Q4-00	U02Q4-00
	W800	U068N-00	U028N-00
		U0684-00	U0284-00
	クラス1	35,000	30,000
	クラス2	37,000	32,000
	クラス3	39,000	34,000
	クラス4	42,000	37,000
備考			

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）…… P250
・配線穴加工（2 口）…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**850**mm
W［幅］**900/1000/1200**mm
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H850 W900/1000		H436	H700 可動棚取付不可
D200 ⚠	W900	U06S2-00	U02S2-00
	W1000	U0612-00	U0212-00
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
D250・D300 ⚠	W900	U06SL-00 U06S3-00	U02SL-00 U02S3-00
	W1000	U061L-00 U0613-00	U021L-00 U0213-00
	クラス1	34,000	29,000
	クラス2	35,000	30,000
	クラス3	38,000	33,000
	クラス4	41,000	36,000
D350・D400 ⚠	W900	U06SN-00 U06S4-00	U02SN-00 U02S4-00
	W1000	U061N-00 U0614-00	U021N-00 U0214-00
	クラス1	37,000	32,000
	クラス2	38,000	33,000
	クラス3	41,000	36,000
	クラス4	43,000	38,000
備考			

H850 W1200		H436	H700 可動棚取付不可
D200 ⚠	W1200	U0622-00	U0222-00
	クラス1	33,000	28,000
	クラス2	34,000	29,000
	クラス3	37,000	32,000
	クラス4	39,000	34,000
D250・D300 ⚠	W1200	U062L-00 U0623-00	U022L-00 U0223-00
	クラス1	35,000	30,000
	クラス2	37,000	32,000
	クラス3	39,000	34,000
	クラス4	42,000	37,000
D350・D400 ⚠	W1200	U062N-00 U0624-00	U022N-00 U0224-00
	クラス1	38,000	33,000
	クラス2	39,000	34,000
	クラス3	42,000	37,000
	クラス4	45,000	39,000
備考			

オプション

・可動棚..... P250
・可動帆立..... P250
・書類プレート..... P250
・配線穴加工.....P250
・配線穴加工（1 口)..... P250
・配線穴加工（2 口)..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］850mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H850
W300

D200 ⚠	W300	U0632-90	U0232-90
	クラス1	27,000	22,000
	クラス2	28,000	23,000
	クラス3	30,000	25,000
	クラス4	33,000	26,000
D250・D300 ⚠	W300	U063L-90	U023L-90
		U0633-90	U0233-90
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
D350・D400 ⚠	W300	U063N-90	U023N-90
		U0634-90	U0234-90
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
備考			

エンドシェルフ（右）

H850
W300

D200 ⚠	W300	U0632-09	U0232-09
	クラス1	27,000	22,000
	クラス2	28,000	23,000
	クラス3	30,000	25,000
	クラス4	33,000	26,000
D250・D300 ⚠	W300	U063L-09	U023L-09
		U0633-09	U0233-09
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
D350・D400 ⚠	W300	U063N-09	U023N-09
		U0634-09	U0234-09
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
備考			

コーナーパーツ（左）

H850

	品番 / 価格帯	U0602-80	U0202-80
D200	クラス1	8,000	3,000
	クラス2	8,000	3,000
	クラス3	8,000	3,000
	クラス4	8,000	3,000
D250・D300	品番	U060L-80	U020L-80
	価格帯	U0603-80	U0203-80
	クラス1	9,000	4,000
	クラス2	9,000	4,000
	クラス3	9,000	4,000
	クラス4	9,000	4,000
D350・D400	品番	U060N-80	U020N-80
	価格帯	U0604-80	U0204-80
	クラス1	10,000	5,000
	クラス2	10,000	5,000
	クラス3	10,000	5,000
	クラス4	10,000	5,000
備考			

コーナーパーツ（右）

H850

	品番 / 価格帯	U0602-08	U0202-08
D200	クラス1	8,000	3,000
	クラス2	8,000	3,000
	クラス3	8,000	3,000
	クラス4	8,000	3,000
D250・D300	品番	U060L-08	U020L-08
	価格帯	U0603-08	U0203-08
	クラス1	9,000	4,000
	クラス2	9,000	4,000
	クラス3	9,000	4,000
	クラス4	9,000	4,000
D350・D400	品番	U060N-08	U020N-08
	価格帯	U0604-08	U0204-08
	クラス1	10,000	5,000
	クラス2	10,000	5,000
	クラス3	10,000	5,000
	クラス4	10,000	5,000
備考			

⚠ 要壁固定

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）..... P250
・配線穴加工（2口）..... P250
・コンセント取付（2口）
..... P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	U06-U02
D200～D400	0.1

U

H［高さ］795mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 1249
H 1154
H 850
H 795
H 700

⚠ 要壁固定

H795 W300

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W300	U0532-00	U0132-00
	クラス1	24,000	19,000
	クラス2	25,000	20,000
	クラス3	28,000	23,000
	クラス4	30,000	24,000
D250・D300 ⚠	W300	U053L-00 U0533-00	U013L-00 U0133-00
	クラス1	27,000	22,000
	クラス2	28,000	23,000
	クラス3	30,000	25,000
	クラス4	33,000	26,000
D350・D400 ⚠	W300	U053N-00 U0534-00	U013N-00 U0134-00
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
備考			

H795 W350/400

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W350	U05N2-00	U01N2-00
	W400	U0542-00	U0142-00
	クラス1	25,000	20,000
	クラス2	27,000	22,000
	クラス3	29,000	24,000
	クラス4	32,000	25,000
D250・D300 ⚠	W350	U05NL-00 U05N3-00	U01NL-00 U01N3-00
	W400	U054L-00 U0543-00	U014L-00 U0143-00
	クラス1	28,000	23,000
	クラス2	29,000	24,000
	クラス3	32,000	26,000
	クラス4	34,000	28,000
D350・D400 ⚠	W350	U05NN-00 U05N4-00	U01NN-00 U01N4-00
	W400	U054N-00 U0544-00	U014N-00 U0144-00
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
備考			

H795 W450/500

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W450	U05P2-00	U01P2-00
	W500	U0552-00	U0152-00
	クラス1	27,000	22,000
	クラス2	28,000	23,000
	クラス3	30,000	25,000
	クラス4	33,000	26,000
D250・D300 ⚠	W450	U05PL-00 U05P3-00	U01PL-00 U01P3-00
	W500	U055L-00 U0553-00	U015L-00 U0153-00
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
D350・D400 ⚠	W450	U05PN-00 U05P4-00	U01PN-00 U01P4-00
	W500	U055N-00 U0554-00	U015N-00 U0154-00
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
備考			

H795 W600

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W600	U0562-00	U0162-00
	クラス1	28,000	23,000
	クラス2	29,000	24,000
	クラス3	32,000	26,000
	クラス4	34,000	28,000
D250・D300 ⚠	W600	U056L-00 U0563-00	U016L-00 U0163-00
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
D350・D400 ⚠	W600	U056N-00 U0564-00	U016N-00 U0164-00
	クラス1	33,000	28,000
	クラス2	34,000	29,000
	クラス3	37,000	32,000
	クラス4	39,000	34,000
備考			

H795 W700/800

可動棚取付不可

		H436	H700
D200 ⚠	W700	U05Q2-00	U01Q2-00
	W800	U0582-00	U0182-00
	クラス1	29,000	24,000
	クラス2	30,000	25,000
	クラス3	33,000	28,000
	クラス4	36,000	30,000
D250・D300 ⚠	W700	U05QL-00 U05Q3-00	U01QL-00 U01Q3-00
	W800	U058L-00 U0583-00	U018L-00 U0183-00
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
D350・D400 ⚠	W700	U05QN-00 U05Q4-00	U01QN-00 U01Q4-00
	W800	U058N-00 U0584-00	U018N-00 U0184-00
	クラス1	34,000	29,000
	クラス2	35,000	30,000
	クラス3	38,000	33,000
	クラス4	41,000	36,000
備考			

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口）…… P250
・配線穴加工（2 口）…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］795mm
W［幅］900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 1249
H 1154
H 850
H 795
H 700

⚠ 要壁固定

H795 W900/1000

可動棚取付不可

D200 ⚠	W900	U05S2-00	U01S2-00
	W1000	U0512-00	U0112-00
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
D250・D300 ⚠	W900	U05SL-00 U05S3-00	U01SL-00 U01S3-00
	W1000	U051L-00 U0513-00	U011L-00 U0113-00
	クラス1	33,000	28,000
	クラス2	34,000	29,000
	クラス3	37,000	32,000
	クラス4	39,000	34,000
D350・D400 ⚠	W900	U05SN-00 U05S4-00	U01SN-00 U01S4-00
	W1000	U051N-00 U0514-00	U011N-00 U0114-00
	クラス1	35,000	30,000
	クラス2	37,000	32,000
	クラス3	39,000	34,000
	クラス4	42,000	37,000
備考			

H795 W1200

可動棚取付不可

D200 ⚠	W1200	U0522-00	U0122-00
	クラス1	32,000	27,000
	クラス2	33,000	28,000
	クラス3	36,000	30,000
	クラス4	38,000	33,000
D250・D300 ⚠	W1200	U052L-00	U012L-00
		U0523-00	U0123-00
	クラス1	34,000	29,000
	クラス2	35,000	30,000
	クラス3	38,000	33,000
	クラス4	41,000	36,000
D350・D400 ⚠	W1200	U052N-00	U012N-00
		U0524-00	U0124-00
	クラス1	37,000	32,000
	クラス2	38,000	33,000
	クラス3	41,000	36,000
	クラス4	43,000	38,000
備考			

オプション

・可動棚..... P250
・可動帆立..... P250
・書類プレート..... P250
・配線穴加工.....P250
・配線穴加工（1 口)..... P250
・配線穴加工（2 口)..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］795mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

エンドシェルフ（左）

H795
W300

D200 ⚠	W300	U0532-90	U0132-90
	クラス1	25,000	20,000
	クラス2	27,000	22,000
	クラス3	29,000	24,000
	クラス4	32,000	25,000
D250・D300 ⚠	W300	U053L-90	U013L-90
		U0533-90	U0133-90
	クラス1	28,000	23,000
	クラス2	29,000	24,000
	クラス3	32,000	26,000
	クラス4	34,000	28,000
D350・D400 ⚠	W300	U053N-90	U013N-90
		U0534-90	U0134-90
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
備考			

エンドシェルフ（右）

H795
W300

D200 ⚠	W300	U0532-09	U0132-09
	クラス1	25,000	20,000
	クラス2	27,000	22,000
	クラス3	29,000	24,000
	クラス4	32,000	25,000
D250・D300 ⚠	W300	U053L-09	U013L-09
		U0533-09	U0133-09
	クラス1	28,000	23,000
	クラス2	29,000	24,000
	クラス3	32,000	26,000
	クラス4	34,000	28,000
D350・D400 ⚠	W300	U053N-09	U013N-09
		U0534-09	U0134-09
	クラス1	30,000	25,000
	クラス2	32,000	27,000
	クラス3	34,000	29,000
	クラス4	37,000	32,000
備考			

コーナーパーツ（左）

H795

	品番 / 価格帯	U0502-80	U0102-80
D200	クラス1	8,000	2,000
	クラス2	8,000	2,000
	クラス3	8,000	2,000
	クラス4	8,000	2,000
D250・D300	品番	U050L-80	U010L-80
	価格帯	U0503-80	U0103-80
	クラス1	9,000	3,000
	クラス2	9,000	3,000
	クラス3	9,000	3,000
	クラス4	9,000	3,000
D350・D400	品番	U050N-80	U010N-80
	価格帯	U0504-80	U0104-80
	クラス1	10,000	4,000
	クラス2	10,000	4,000
	クラス3	10,000	4,000
	クラス4	10,000	4,000
備考			

コーナーパーツ（右）

H795

	品番 / 価格帯	U0502-08	U0102-08
D200	クラス1	8,000	2,000
	クラス2	8,000	2,000
	クラス3	8,000	2,000
	クラス4	8,000	2,000
D250・D300	品番	U050L-08	U010L-08
	価格帯	U0503-08	U0103-08
	クラス1	9,000	3,000
	クラス2	9,000	3,000
	クラス3	9,000	3,000
	クラス4	9,000	3,000
D350・D400	品番	U050N-08	U010N-08
	価格帯	U0504-08	U0104-08
	クラス1	10,000	4,000
	クラス2	10,000	4,000
	クラス3	10,000	4,000
	クラス4	10,000	4,000
備考			

⚠ 要壁固定

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）..... P250
・配線穴加工（2口）..... P250
・コンセント取付（2口）
..... P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	U05-U01
D200～D400	0.1

U

H［高さ］700mm
W［幅］300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 1249
H 1154
H 850
H 795
H 700

⚠ 要壁固定

H700 W300

D200 ⚠	W300	U0332-00
	クラス1	22,000
	クラス2	23,000
	クラス3	25,000
	クラス4	26,000
D250・D300 ⚠	W300	U033L-00
		U0333-00
	クラス1	24,000
	クラス2	25,000
	クラス3	28,000
	クラス4	30,000
D350・D400 ⚠	W300	U033N-00
		U0334-00
	クラス1	27,000
	クラス2	28,000
	クラス3	30,000
	クラス4	33,000
備考		

H700 W350/400

D200 ⚠	W350	U03N2-00
	W400	U0342-00
	クラス1	23,000
	クラス2	24,000
	クラス3	26,000
	クラス4	28,000
D250・D300 ⚠	W350	U03NL-00
		U03N3-00
	W400	U034L-00
		U0343-00
	クラス1	25,000
	クラス2	27,000
	クラス3	29,000
	クラス4	32,000
D350・D400 ⚠	W350	U03NN-00
		U03N4-00
	W400	U034N-00
		U0344-00
	クラス1	28,000
	クラス2	29,000
	クラス3	32,000
	クラス4	34,000
備考		

H700 W450/500

D200 ⚠	W450	U03P2-00
	W500	U0352-00
	クラス1	24,000
	クラス2	25,000
	クラス3	28,000
	クラス4	30,000
D250・D300 ⚠	W450	U03PL-00
		U03P3-00
	W500	U035L-00
		U0353-00
	クラス1	27,000
	クラス2	28,000
	クラス3	30,000
	クラス4	33,000
D350・D400 ⚠	W450	U03PN-00
		U03P4-00
	W500	U035N-00
		U0354-00
	クラス1	29,000
	クラス2	30,000
	クラス3	33,000
	クラス4	36,000
備考		

H700 W600

D200 ⚠	W600	U0362-00
	クラス1	25,000
	クラス2	27,000
	クラス3	29,000
	クラス4	32,000
D250・D300 ⚠	W600	U036L-00
		U0363-00
	クラス1	28,000
	クラス2	29,000
	クラス3	32,000
	クラス4	34,000
D350・D400 ⚠	W600	U036N-00
		U0364-00
	クラス1	30,000
	クラス2	32,000
	クラス3	34,000
	クラス4	37,000
備考		

H700 W700/800

D200 ⚠	W700	U03Q2-00
	W800	U0382-00
	クラス1	27,000
	クラス2	28,000
	クラス3	30,000
	クラス4	33,000
D250・D300 ⚠	W700	U03QL-00
		U03Q3-00
	W800	U038L-00
		U0383-00
	クラス1	29,000
	クラス2	30,000
	クラス3	33,000
	クラス4	36,000
D350・D400 ⚠	W700	U03QN-00
		U03Q4-00
	W800	U038N-00
		U0384-00
	クラス1	32,000
	クラス2	33,000
	クラス3	36,000
	クラス4	38,000
備考		

H700 W900/1000

D200 ⚠	W900	U03S2-00
	W1000	U0312-00
	クラス1	28,000
	クラス2	29,000
	クラス3	32,000
	クラス4	34,000
D250・D300 ⚠	W900	U03SL-00
		U03S3-00
	W1000	U031L-00
		U0313-00
	クラス1	30,000
	クラス2	32,000
	クラス3	34,000
	クラス4	37,000
D350・D400 ⚠	W900	U03SN-00
		U03S4-00
	W1000	U031N-00
		U0314-00
	クラス1	33,000
	クラス2	34,000
	クラス3	37,000
	クラス4	39,000
備考		

H700 W1200

D200 ⚠	W1200	U0322-00
	クラス1	29,000
	クラス2	30,000
	クラス3	33,000
	クラス4	36,000
D250・D300 ⚠	W1200	U032L-00
		U0323-00
	クラス1	32,000
	クラス2	33,000
	クラス3	36,000
	クラス4	38,000
D350・D400 ⚠	W1200	U032N-00
		U0324-00
	クラス1	34,000
	クラス2	35,000
	クラス3	38,000
	クラス4	41,000
備考		

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）…… P250
・配線穴加工（2口）…… P250
・コンセント取付（2口）…… P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］700mm
W［幅］300mm
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

エンドシェルフ（左）

H700
W300

D200 ⚠	W300	U0332-90
	クラス1	23,000
	クラス2	24,000
	クラス3	26,000
	クラス4	28,000
D250・D300 ⚠	W300	U033L-90
		U0333-90
	クラス1	25,000
	クラス2	27,000
	クラス3	29,000
	クラス4	32,000
D350・D400 ⚠	W300	U033N-90
		U0334-90
	クラス1	28,000
	クラス2	29,000
	クラス3	32,000
	クラス4	34,000
備考		

エンドシェルフ（右）

H700
W300

D200 ⚠	W300	U0332-09
	クラス1	23,000
	クラス2	24,000
	クラス3	26,000
	クラス4	28,000
D250・D300 ⚠	W300	U033L-09
		U0333-09
	クラス1	25,000
	クラス2	27,000
	クラス3	29,000
	クラス4	32,000
D350・D400 ⚠	W300	U033N-09
		U0334-09
	クラス1	28,000
	クラス2	29,000
	クラス3	32,000
	クラス4	34,000
備考		

コーナーパーツ（左）

H700

D200	品番 / 価格帯	U0302-80
	クラス1	4,000
	クラス2	4,000
	クラス3	4,000
	クラス4	4,000
D250・D300	品番	U030L-80
	価格帯	U0303-80
	クラス1	5,000
	クラス2	5,000
	クラス3	5,000
	クラス4	5,000
D350・D400	品番	U030N-80
	価格帯	U0304-80
	クラス1	6,000
	クラス2	6,000
	クラス3	6,000
	クラス4	6,000
備考		

コーナーパーツ（右）

H700

D200	品番 / 価格帯	U0302-08
	クラス1	4,000
	クラス2	4,000
	クラス3	4,000
	クラス4	4,000
D250・D300	品番	U030L-08
	価格帯	U0303-08
	クラス1	5,000
	クラス2	5,000
	クラス3	5,000
	クラス4	5,000
D350・D400	品番	U030N-08
	価格帯	U0304-08
	クラス1	6,000
	クラス2	6,000
	クラス3	6,000
	クラス4	6,000
備考		

・コーナーパーツは2つの商品をL型に組合わせる場合に使うパーツです。
・商品Aの側面の隙間を覆うパーツですので、商品Aのサイズに合うものをお選び下さい。
・商品本体の連結穴とコーナーパーツの連結穴を金物で連結しますが、連結穴のない部分はコーナーパーツを置くだけとなります。

オプション

・配線穴加工 P250
・配線穴加工（1口）..... P250
・配線穴加工（2口）..... P250
・コンセント取付（2口）
..... P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

才数（コーナーパーツ）

品番	U03
D200～D400	0.1

U

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380/2360/2340/2320/2300/2280mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2480～H2380
W1200

D200 ⚠	W1200	U□622-00
	クラス1	90,000
	クラス2	94,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□62L-00
		U□623-00
	クラス1	98,000
	クラス2	102,000
	クラス3	110,000
	クラス4	116,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□62N-00
		U□624-00
	クラス1	105,000
	クラス2	109,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
備考		▬-2

H2480～H2380
W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□6T2-00
	W1500	U□672-00
	クラス1	155,000
	クラス2	163,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□6TL-00 U□6T3-00
	W1500	U□67L-00 U□673-00
	クラス1	170,000
	クラス2	178,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□6TN-00 U□6T4-00
	W1500	U□67N-00 U□674-00
	クラス1	185,000
	クラス2	193,000
	クラス3	208,000
	クラス4	219,000
備考		▬-2

H2480～H2380
W1600

D200 ⚠	W1600	U□602-00
	クラス1	163,000
	クラス2	170,000
	クラス3	185,000
	クラス4	195,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□60L-00
		U□603-00
	クラス1	178,000
	クラス2	185,000
	クラス3	201,000
	クラス4	211,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□60N-00
		U□604-00
	クラス1	193,000
	クラス2	200,000
	クラス3	216,000
	クラス4	228,000
備考		▬-2

H2480～H2380 の品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

H2360～H2280 の品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

H2360～H2280
W1200

D200 ⚠	W1200	U□622-00
	クラス1	88,000
	クラス2	92,000
	クラス3	99,000
	クラス4	104,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□62L-00
		U□623-00
	クラス1	95,000
	クラス2	99,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□62N-00
		U□624-00
	クラス1	103,000
	クラス2	107,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
備考		▬-2

H2360～H2280
W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□6T2-00
	W1500	U□672-00
	クラス1	153,000
	クラス2	160,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□6TL-00 U□6T3-00
	W1500	U□67L-00 U□673-00
	クラス1	168,000
	クラス2	175,000
	クラス3	190,000
	クラス4	201,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□6TN-00 U□6T4-00
	W1500	U□67N-00 U□674-00
	クラス1	183,000
	クラス2	190,000
	クラス3	206,000
	クラス4	216,000
備考		▬-2

H2360～H2280
W1600

D200 ⚠	W1600	U□602-00
	クラス1	160,000
	クラス2	168,000
	クラス3	182,000
	クラス4	192,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□60L-00
		U□603-00
	クラス1	175,000
	クラス2	183,000
	クラス3	198,000
	クラス4	208,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□60N-00
		U□604-00
	クラス1	190,000
	クラス2	198,000
	クラス3	214,000
	クラス4	225,000
備考		▬-2

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口)…… P250
・配線穴加工（2 口)…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2260/2240/2220/2231mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H2260～H2220 / W1200

D200 ⚠	W1200	U□622-00
	クラス1	88,000
	クラス2	92,000
	クラス3	99,000
	クラス4	104,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□62L-00
		U□623-00
	クラス1	95,000
	クラス2	99,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□62N-00
		U□624-00
	クラス1	103,000
	クラス2	107,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
備考		▬→2

H2260～H2220 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□6T2-00
	W1500	U□672-00
	クラス1	153,000
	クラス2	160,000
	クラス3	175,000
	クラス4	184,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□6TL-00 U□6T3-00
	W1500	U□67L-00 U□673-00
	クラス1	168,000
	クラス2	175,000
	クラス3	190,000
	クラス4	201,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□6TN-00 U□6T4-00
	W1500	U□67N-00 U□674-00
	クラス1	183,000
	クラス2	190,000
	クラス3	206,000
	クラス4	216,000
備考		▬→2

H2260～H2220 / W1600

D200 ⚠	W1600	U□602-00
	クラス1	160,000
	クラス2	168,000
	クラス3	182,000
	クラス4	192,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□60L-00
		U□603-00
	クラス1	175,000
	クラス2	183,000
	クラス3	198,000
	クラス4	208,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□60N-00
		U□604-00
	クラス1	190,000
	クラス2	198,000
	クラス3	214,000
	クラス4	225,000
備考		▬→2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

H2231 / W1200

D200 ⚠	W1200	U6622-00
	クラス1	85,000
	クラス2	89,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D250・D300 ⚠	W1200	U662L-00
		U6623-00
	クラス1	93,000
	クラス2	97,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D350・D400 ⚠	W1200	U662N-00
		U6624-00
	クラス1	100,000
	クラス2	104,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
備考		▬→2

H2231 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U66T2-00
	W1500	U6672-00
	クラス1	148,000
	クラス2	155,000
	クラス3	169,000
	クラス4	179,000
D250・D300 ⚠	W1400	U66TL-00 U66T3-00
	W1500	U667L-00 U6673-00
	クラス1	163,000
	クラス2	170,000
	クラス3	185,000
	クラス4	195,000
D350・D400 ⚠	W1400	U66TN-00 U66T4-00
	W1500	U667N-00 U6674-00
	クラス1	178,000
	クラス2	185,000
	クラス3	201,000
	クラス4	211,000
備考		▬→2

H2231 / W1600

D200 ⚠	W1600	U6602-00
	クラス1	155,000
	クラス2	163,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D250・D300 ⚠	W1600	U660L-00
		U6603-00
	クラス1	170,000
	クラス2	178,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
D350・D400 ⚠	W1600	U660N-00
		U6604-00
	クラス1	185,000
	クラス2	193,000
	クラス3	208,000
	クラス4	219,000
備考		▬→2

⚠ 要壁固定
▬→ 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2200/2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H2200 / W1200

D200 ⚠	W1200	UK622-00
	クラス1	85,000
	クラス2	89,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D250・D300 ⚠	W1200	UK62L-00
		UK623-00
	クラス1	93,000
	クラス2	97,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D350・D400 ⚠	W1200	UK62N-00
		UK624-00
	クラス1	100,000
	クラス2	104,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
備考		➡-2

H2200 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	UK6T2-00
	W1500	UK672-00
	クラス1	148,000
	クラス2	155,000
	クラス3	169,000
	クラス4	179,000
D250・D300 ⚠	W1400	UK6TL-00 UK6T3-00
	W1500	UK67L-00 UK673-00
	クラス1	163,000
	クラス2	170,000
	クラス3	185,000
	クラス4	195,000
D350・D400 ⚠	W1400	UK6TN-00 UK6T4-00
	W1500	UK67N-00 UK674-00
	クラス1	178,000
	クラス2	185,000
	クラス3	201,000
	クラス4	211,000
備考		➡-2

H2200 / W1600

D200 ⚠	W1600	UK602-00
	クラス1	155,000
	クラス2	163,000
	クラス3	177,000
	クラス4	186,000
D250・D300 ⚠	W1600	UK60L-00
		UK603-00
	クラス1	170,000
	クラス2	178,000
	クラス3	193,000
	クラス4	203,000
D350・D400 ⚠	W1600	UK60N-00
		UK604-00
	クラス1	185,000
	クラス2	193,000
	クラス3	208,000
	クラス4	219,000
備考		➡-2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

H2180～H2020 / W1200

D200 ⚠	W1200	U□622-00
	クラス1	72,000
	クラス2	74,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□62L-00
		U□623-00
	クラス1	77,000
	クラス2	79,000
	クラス3	85,000
	クラス4	90,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□62N-00
		U□624-00
	クラス1	82,000
	クラス2	84,000
	クラス3	90,000
	クラス4	95,000
備考		➡-2

H2180～H2020 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□6T2-00
	W1500	U□672-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□6TL-00 U□6T3-00
	W1500	U□67L-00 U□673-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□6TN-00 U□6T4-00
	W1500	U□67N-00 U□674-00
	クラス1	148,000
	クラス2	153,000
	クラス3	164,000
	クラス4	173,000
備考		➡-2

H2180～H2020 / W1600

D200 ⚠	W1600	U□602-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□60L-00
		U□603-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□60N-00
		U□604-00
	クラス1	153,000
	クラス2	158,000
	クラス3	169,000
	クラス4	179,000
備考		➡-2

⚠ 要壁固定
➡- 商品梱包数

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1 口)…… P250
・配線穴加工（2 口)…… P250
・コンセント取付（2 口）…… P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2000/1872mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H2000 / W1200

D200 ⚠	W1200	U4622-00
	クラス1	69,000
	クラス2	72,000
	クラス3	77,000
	クラス4	81,000
D250・D300 ⚠	W1200	U462L-00 / U4623-00
	クラス1	74,000
	クラス2	77,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
D350・D400 ⚠	W1200	U462N-00 / U4624-00
	クラス1	79,000
	クラス2	82,000
	クラス3	88,000
	クラス4	93,000
備考		▬→2

H2000 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U46T2-00
	W1500	U4672-00
	クラス1	123,000
	クラス2	128,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D250・D300 ⚠	W1400	U46TL-00 / U46T3-00
	W1500	U467L-00 / U4673-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D350・D400 ⚠	W1400	U46TN-00 / U46T4-00
	W1500	U467N-00 / U4674-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
備考		▬→2

H2000 / W1600

D200 ⚠	W1600	U4602-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W1600	U460L-00 / U4603-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
D350・D400 ⚠	W1600	U460N-00 / U4604-00
	クラス1	148,000
	クラス2	153,000
	クラス3	164,000
	クラス4	173,000
備考		▬→2

H1872 / W1200

D200 ⚠	W1200	U3622-00
	クラス1	67,000
	クラス2	69,000
	クラス3	75,000
	クラス4	78,000
D250・D300 ⚠	W1200	U362L-00 / U3623-00
	クラス1	72,000
	クラス2	74,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
D350・D400 ⚠	W1200	U362N-00 / U3624-00
	クラス1	77,000
	クラス2	79,000
	クラス3	85,000
	クラス4	90,000
備考		▬→2

H1872 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U36T2-00
	W1500	U3672-00
	クラス1	118,000
	クラス2	123,000
	クラス3	133,000
	クラス4	141,000
D250・D300 ⚠	W1400	U36TL-00 / U36T3-00
	W1500	U367L-00 / U3673-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D350・D400 ⚠	W1400	U36TN-00 / U36T4-00
	W1500	U367N-00 / U3674-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
備考		▬→2

H1872 / W1600

D200 ⚠	W1600	U3602-00
	クラス1	123,000
	クラス2	128,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D250・D300 ⚠	W1600	U360L-00 / U3603-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D350・D400 ⚠	W1600	U360N-00 / U3604-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
備考		▬→2

⚠ 要壁固定
▬→ 商品棚包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］1760/1513mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872
H 1760
H 1513

H1760 W1200

D200 ⚠	W1200	U2622-00
	クラス1	52,000
	クラス2	53,000
	クラス3	56,000
	クラス4	60,000
D250・D300 ⚠	W1200	U262L-00
		U2623-00
	クラス1	54,000
	クラス2	55,000
	クラス3	59,000
	クラス4	63,000
D350・D400 ⚠	W1200	U262N-00
		U2624-00
	クラス1	57,000
	クラス2	58,000
	クラス3	62,000
	クラス4	65,000
備考		

H1760 W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U26T2-00
	W1500	U2672-00
	クラス1	95,000
	クラス2	98,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D250・D300 ⚠	W1400	U26TL-00 U26T3-00
	W1500	U267L-00 U2673-00
	クラス1	100,000
	クラス2	103,000
	クラス3	110,000
	クラス4	116,000
D350・D400 ⚠	W1400	U26TN-00 U26T4-00
	W1500	U267N-00 U2674-00
	クラス1	105,000
	クラス2	108,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
備考		

H1760 W1600

D200 ⚠	W1600	U2602-00
	クラス1	98,000
	クラス2	100,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
D250・D300 ⚠	W1600	U260L-00
		U2603-00
	クラス1	103,000
	クラス2	105,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
D350・D400 ⚠	W1600	U260N-00
		U2604-00
	クラス1	108,000
	クラス2	110,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
備考		

H1513 W1200

D200 ⚠	W1200	U1622-00
	クラス1	48,000
	クラス2	49,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
D250・D300 ⚠	W1200	U162L-00
		U1623-00
	クラス1	50,000
	クラス2	52,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
D350・D400 ⚠	W1200	U162N-00
		U1624-00
	クラス1	53,000
	クラス2	54,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
備考		

H1513 W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U16T2-00
	W1500	U1672-00
	クラス1	88,000
	クラス2	90,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D250・D300 ⚠	W1400	U16TL-00 U16T3-00
	W1500	U167L-00 U1673-00
	クラス1	93,000
	クラス2	95,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D350・D400 ⚠	W1400	U16TN-00 U16T4-00
	W1500	U167N-00 U1674-00
	クラス1	98,000
	クラス2	100,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
備考		

H1513 W1600

D200 ⚠	W1600	U1602-00
	クラス1	90,000
	クラス2	93,000
	クラス3	99,000
	クラス4	104,000
D250・D300 ⚠	W1600	U160L-00
		U1603-00
	クラス1	95,000
	クラス2	98,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D350・D400 ⚠	W1600	U160N-00
		U1604-00
	クラス1	100,000
	クラス2	103,000
	クラス3	110,000
	クラス4	116,000
備考		

⚠ 要壁固定

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口)…… P250
・配線穴加工（2口)…… P250
・コンセント取付（2口）…… P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］**1458**mm
W［幅］**1000/1200/1400/1500/1600**mm ※テレビ用
D［奥行］**200/250/300/350/400**mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 1458
H 1418

⚠ 要壁固定

H1458 W1000

D200 ⚠	W1000	U9612-00
	クラス1	45,000
	クラス2	47,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D250・D300 ⚠	W1000	U961L-00
		U9613-00
	クラス1	48,000
	クラス2	49,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
D350・D400 ⚠	W1000	U961N-00
		U9614-00
	クラス1	50,000
	クラス2	52,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
備考		

H1458 W1200

D200 ⚠	W1200	U9622-00
	クラス1	47,000
	クラス2	48,000
	クラス3	51,000
	クラス4	54,000
D250・D300 ⚠	W1200	U962L-00
		U9623-00
	クラス1	49,000
	クラス2	50,000
	クラス3	54,000
	クラス4	58,000
D350・D400 ⚠	W1200	U962N-00
		U9624-00
	クラス1	52,000
	クラス2	53,000
	クラス3	56,000
	クラス4	60,000
備考		

H1458 W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U96T2-00
	W1500	U9672-00
	クラス1	85,000
	クラス2	88,000
	クラス3	94,000
	クラス4	99,000
D250・D300 ⚠	W1400	U96TL-00 U96T3-00
	W1500	U967L-00 U9673-00
	クラス1	90,000
	クラス2	93,000
	クラス3	99,000
	クラス4	104,000
D350・D400 ⚠	W1400	U96TN-00 U96T4-00
	W1500	U967N-00 U9674-00
	クラス1	95,000
	クラス2	98,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
備考		

H1458 W1600

D200 ⚠	W1600	U9602-00
	クラス1	88,000
	クラス2	90,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D250・D300 ⚠	W1600	U960L-00
		U9603-00
	クラス1	93,000
	クラス2	95,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D350・D400 ⚠	W1600	U960N-00
		U9604-00
	クラス1	98,000
	クラス2	100,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
備考		

オプション

・可動棚..... P250
・可動帆立..... P250
・書類プレート..... P250
・配線穴加工.....P250
・配線穴加工（1 口)..... P250
・配線穴加工（2 口)..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

H［高さ］1418mm
W［幅］1000/1200/1400/1500/1600mm ※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm

注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

⚠ 要壁固定

H1418 W1000

D200 ⚠	W1000	U8612-00
	クラス1	45,000
	クラス2	47,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D250・D300 ⚠	W1000	U861L-00
		U8613-00
	クラス1	48,000
	クラス2	49,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
D350・D400 ⚠	W1000	U861N-00
		U8614-00
	クラス1	50,000
	クラス2	52,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
備考		

H1418 W1200

D200 ⚠	W1200	U8622-00
	クラス1	47,000
	クラス2	48,000
	クラス3	51,000
	クラス4	54,000
D250・D300 ⚠	W1200	U862L-00
		U8623-00
	クラス1	49,000
	クラス2	50,000
	クラス3	54,000
	クラス4	58,000
D350・D400 ⚠	W1200	U862N-00
		U8624-00
	クラス1	52,000
	クラス2	53,000
	クラス3	56,000
	クラス4	60,000
備考		

H1418 W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U86T2-00
	W1500	U8672-00
	クラス1	83,000
	クラス2	85,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
D250・D300 ⚠	W1400	U86TL-00 U86T3-00
	W1500	U867L-00 U8673-00
	クラス1	88,000
	クラス2	90,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D350・D400 ⚠	W1400	U86TN-00 U86T4-00
	W1500	U867N-00 U8674-00
	クラス1	93,000
	クラス2	95,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
備考		

H1418 W1600

D200 ⚠	W1600	U8602-00
	クラス1	85,000
	クラス2	88,000
	クラス3	94,000
	クラス4	99,000
D250・D300 ⚠	W1600	U860L-00
		U8603-00
	クラス1	90,000
	クラス2	93,000
	クラス3	99,000
	クラス4	104,000
D350・D400 ⚠	W1600	U860N-00
		U8604-00
	クラス1	95,000
	クラス2	98,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
備考		

オプション

・可動棚..... P250
・可動帆立..... P250
・書類プレート..... P250
・配線穴加工.....P250
・配線穴加工（1 口)..... P250
・配線穴加工（2 口)..... P250
・コンセント取付（2 口）..... P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2480/2460/2440/2420/2400/2380/2360/2340/2320/2300/2280mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872

H2480～2380 / W1200

D200 ⚠	W1200	U□522-00
	クラス1	74,000
	クラス2	77,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□52L-00
		U□523-00
	クラス1	79,000
	クラス2	82,000
	クラス3	88,000
	クラス4	93,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□52N-00
		U□524-00
	クラス1	84,000
	クラス2	87,000
	クラス3	93,000
	クラス4	98,000
備考		▬-2

H2480～2380 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□5T2-00
	W1500	U□572-00
	クラス1	130,000
	クラス2	135,000
	クラス3	146,000
	クラス4	154,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□5TL-00 U□5T3-00
	W1500	U□57L-00 U□573-00
	クラス1	140,000
	クラス2	145,000
	クラス3	156,000
	クラス4	164,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□5TN-00 U□5T4-00
	W1500	U□57N-00 U□574-00
	クラス1	150,000
	クラス2	155,000
	クラス3	167,000
	クラス4	176,000
備考		▬-2

H2480～2380 / W1600

D200 ⚠	W1600	U□502-00
	クラス1	135,000
	クラス2	140,000
	クラス3	151,000
	クラス4	159,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□50L-00
		U□503-00
	クラス1	145,000
	クラス2	150,000
	クラス3	162,000
	クラス4	171,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□50N-00
		U□504-00
	クラス1	155,000
	クラス2	160,000
	クラス3	172,000
	クラス4	181,000
備考		▬-2

H2480～H2380 の品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2480	Y
・H=2460	X
・H=2440	W
・H=2420	V
・H=2400	U
・H=2380	T

H2360～H2280 の品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2360	7
・H=2340	R
・H=2320	Q
・H=2300	P
・H=2280	O

H2360～H2280 / W1200

D200 ⚠	W1200	U□522-00
	クラス1	72,000
	クラス2	74,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□52L-00
		U□523-00
	クラス1	77,000
	クラス2	79,000
	クラス3	85,000
	クラス4	90,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□52N-00
		U□524-00
	クラス1	82,000
	クラス2	84,000
	クラス3	90,000
	クラス4	95,000
備考		▬-2

H2360～H2280 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□5T2-00
	W1500	U□572-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□5TL-00 U□5T3-00
	W1500	U□57L-00 U□573-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□5TN-00 U□5T4-00
	W1500	U□57N-00 U□574-00
	クラス1	148,000
	クラス2	153,000
	クラス3	164,000
	クラス4	173,000
備考		▬-2

H2360～H2280 / W1600

D200 ⚠	W1600	U□502-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□50L-00
		U□503-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□50N-00
		U□504-00
	クラス1	153,000
	クラス2	158,000
	クラス3	169,000
	クラス4	179,000
備考		▬-2

⚠ 要壁固定
▬- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2260/2240/2220/2231mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872

H2260～H2220 / W1200

D200 ⚠	W1200	U□522-00
	クラス1	72,000
	クラス2	74,000
	クラス3	80,000
	クラス4	85,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□52L-00
		U□523-00
	クラス1	77,000
	クラス2	79,000
	クラス3	85,000
	クラス4	90,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□52N-00
		U□524-00
	クラス1	82,000
	クラス2	84,000
	クラス3	90,000
	クラス4	95,000
備考		➡-2

H2260～H2220 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□5T2-00
	W1500	U□572-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□5TL-00 U□5T3-00
	W1500	U□57L-00 U□573-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□5TN-00 U□5T4-00
	W1500	U□57N-00 U□574-00
	クラス1	148,000
	クラス2	153,000
	クラス3	164,000
	クラス4	173,000
備考		➡-2

H2260～H2220 / W1600

D200 ⚠	W1600	U□502-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□50L-00
		U□503-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□50N-00
		U□504-00
	クラス1	153,000
	クラス2	158,000
	クラス3	169,000
	クラス4	179,000
備考		➡-2

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2260	N
・H=2240	M
・H=2220	L

H2231 / W1200

D200 ⚠	W1200	U6522-00
	クラス1	69,000
	クラス2	72,000
	クラス3	77,000
	クラス4	81,000
D250・D300 ⚠	W1200	U652L-00
		U6523-00
	クラス1	74,000
	クラス2	77,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
D350・D400 ⚠	W1200	U652N-00
		U6524-00
	クラス1	79,000
	クラス2	82,000
	クラス3	88,000
	クラス4	93,000
備考		➡-2

H2231 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U65T2-00
	W1500	U6572-00
	クラス1	123,000
	クラス2	128,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D250・D300 ⚠	W1400	U65TL-00 U65T3-00
	W1500	U657L-00 U6573-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D350・D400 ⚠	W1400	U65TN-00 U65T4-00
	W1500	U657N-00 U6574-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
備考		➡-2

H2231 / W1600

D200 ⚠	W1600	U6502-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W1600	U650L-00
		U6503-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
D350・D400 ⚠	W1600	U650N-00
		U6504-00
	クラス1	148,000
	クラス2	153,000
	クラス3	164,000
	クラス4	173,000
備考		➡-2

⚠ 要壁固定
➡- 商品梱包数

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2200/2180/2160/2140/2120/2100/2080/2060/2040/2020mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480～2380
H 2360～2280
H 2260～2220
H 2231
H 2200
H 2180～2020
H 2000
H 1872

H2200 / W1200

D200 ⚠	W1200	UK522-00
	クラス1	69,000
	クラス2	72,000
	クラス3	77,000
	クラス4	81,000
D250・D300 ⚠	W1200	UK52L-00
		UK523-00
	クラス1	74,000
	クラス2	77,000
	クラス3	82,000
	クラス4	88,000
D350・D400 ⚠	W1200	UK52N-00
		UK524-00
	クラス1	79,000
	クラス2	82,000
	クラス3	88,000
	クラス4	93,000
備考		

H2200 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	UK5T2-00
	W1500	UK572-00
	クラス1	123,000
	クラス2	128,000
	クラス3	138,000
	クラス4	146,000
D250・D300 ⚠	W1400	UK5TL-00 UK5T3-00
	W1500	UK57L-00 UK573-00
	クラス1	133,000
	クラス2	138,000
	クラス3	149,000
	クラス4	156,000
D350・D400 ⚠	W1400	UK5TN-00 UK5T4-00
	W1500	UK57N-00 UK574-00
	クラス1	143,000
	クラス2	148,000
	クラス3	159,000
	クラス4	168,000
備考		

H2200 / W1600

D200 ⚠	W1600	UK502-00
	クラス1	128,000
	クラス2	133,000
	クラス3	143,000
	クラス4	151,000
D250・D300 ⚠	W1600	UK50L-00
		UK503-00
	クラス1	138,000
	クラス2	143,000
	クラス3	154,000
	クラス4	162,000
D350・D400 ⚠	W1600	UK50N-00
		UK504-00
	クラス1	148,000
	クラス2	153,000
	クラス3	164,000
	クラス4	173,000
備考		

品番□に入る文字

高さ(mm)	品番
・H=2180	5
・H=2160	I
・H=2140	H
・H=2120	G
・H=2100	F
・H=2080	E
・H=2060	D
・H=2040	C
・H=2020	B

H2180～H2020 / W1200

D200 ⚠	W1200	U□522-00
	クラス1	55,000
	クラス2	57,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
D250・D300 ⚠	W1200	U□52L-00
		U□523-00
	クラス1	58,000
	クラス2	59,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
D350・D400 ⚠	W1200	U□52N-00
		U□524-00
	クラス1	60,000
	クラス2	62,000
	クラス3	65,000
	クラス4	69,000
備考		

H2180～H2020 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U□5T2-00
	W1500	U□572-00
	クラス1	103,000
	クラス2	105,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
D250・D300 ⚠	W1400	U□5TL-00 U□5T3-00
	W1500	U□57L-00 U□573-00
	クラス1	108,000
	クラス2	110,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
D350・D400 ⚠	W1400	U□5TN-00 U□5T4-00
	W1500	U□57N-00 U□574-00
	クラス1	113,000
	クラス2	115,000
	クラス3	123,000
	クラス4	129,000
備考		

H2180～H2020 / W1600

D200 ⚠	W1600	U□502-00
	クラス1	105,000
	クラス2	108,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
D250・D300 ⚠	W1600	U□50L-00
		U□503-00
	クラス1	110,000
	クラス2	113,000
	クラス3	120,000
	クラス4	127,000
D350・D400 ⚠	W1600	U□50N-00
		U□504-00
	クラス1	115,000
	クラス2	118,000
	クラス3	125,000
	クラス4	132,000
備考		

⚠ 要壁固定

オプション

・可動棚…… P250
・可動帆立…… P250
・書類プレート…… P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口)…… P250
・配線穴加工（2口)…… P250
・コンセント取付（2口）…… P250

注)各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー…… P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］2000/1872mm
W［幅］1200/1400/1500/1600mm※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm，D350/400は側板D280mm

H 2480〜2380
H 2360〜2280
H 2260〜2220
H 2231
H 2200
H 2180〜2020
H 2000
H 1872

⚠ 要壁固定

H2000 / W1200

D200 ⚠	W1200	U4522-00
	クラス1	53,000
	クラス2	54,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D250・D300 ⚠	W1200	U452L-00
		U4523-00
	クラス1	55,000
	クラス2	57,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
D350・D400 ⚠	W1200	U452N-00
		U4524-00
	クラス1	58,000
	クラス2	59,000
	クラス3	63,000
	クラス4	67,000
備考		

H2000 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U45T2-00
	W1500	U4572-00
	クラス1	98,000
	クラス2	100,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
D250・D300 ⚠	W1400	U45TL-00 U45T3-00
	W1500	U457L-00 U4573-00
	クラス1	103,000
	クラス2	105,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
D350・D400 ⚠	W1400	U45TN-00 U45T4-00
	W1500	U457N-00 U4574-00
	クラス1	108,000
	クラス2	110,000
	クラス3	117,000
	クラス4	124,000
備考		

H2000 / W1600

D200 ⚠	W1600	U4502-00
	クラス1	100,000
	クラス2	103,000
	クラス3	110,000
	クラス4	116,000
D250・D300 ⚠	W1600	U450L-00
		U4503-00
	クラス1	105,000
	クラス2	108,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
D350・D400 ⚠	W1600	U450N-00
		U4504-00
	クラス1	110,000
	クラス2	113,000
	クラス3	120,000
	クラス4	127,000
備考		

H1872 / W1200

D200 ⚠	W1200	U3522-00
	クラス1	50,000
	クラス2	52,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
D250・D300 ⚠	W1200	U352L-00
		U3523-00
	クラス1	53,000
	クラス2	54,000
	クラス3	58,000
	クラス4	62,000
D350・D400 ⚠	W1200	U352N-00
		U3524-00
	クラス1	55,000
	クラス2	57,000
	クラス3	60,000
	クラス4	64,000
備考		

H1872 / W1400/1500

D200 ⚠	W1400	U35T2-00
	W1500	U3572-00
	クラス1	93,000
	クラス2	95,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
D250・D300 ⚠	W1400	U35TL-00 U35T3-00
	W1500	U357L-00 U3573-00
	クラス1	98,000
	クラス2	100,000
	クラス3	107,000
	クラス4	114,000
D350・D400 ⚠	W1400	U35TN-00 U35T4-00
	W1500	U357N-00 U3574-00
	クラス1	103,000
	クラス2	105,000
	クラス3	112,000
	クラス4	119,000
備考		

H1872 / W1600

D200 ⚠	W1600	U3502-00
	クラス1	95,000
	クラス2	98,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
D250・D300 ⚠	W1600	U350L-00
		U3503-00
	クラス1	100,000
	クラス2	103,000
	クラス3	110,000
	クラス4	116,000
D350・D400 ⚠	W1600	U350N-00
		U3504-00
	クラス1	105,000
	クラス2	108,000
	クラス3	115,000
	クラス4	121,000
備考		

オプション

・可動棚……P250
・可動帆立……P250
・書類プレート……P250
・配線穴加工……P250
・配線穴加工（1口）……P250
・配線穴加工（2口）……P250
・コンセント取付（2口）……P250

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・セミオーダー……P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

U

H［高さ］1513mm
W［幅］1000/1200/1400/1500/1600mm ※テレビ用
D［奥行］200/250/300/350/400mm
注）D200/250/300は側板D180mm, D350/400は側板D280mm

H 1513

⚠ 要壁固定

H1513 W1000

D200 ⚠	W1000	UZ612-00
	クラス1	45,000
	クラス2	47,000
	クラス3	50,000
	クラス4	52,000
D250・D300 ⚠	W1000	UZ61L-00 UZ613-00
	クラス1	48,000
	クラス2	49,000
	クラス3	52,000
	クラス4	55,000
D350・D400 ⚠	W1000	UZ61N-00 UZ614-00
	クラス1	50,000
	クラス2	52,000
	クラス3	55,000
	クラス4	59,000
備考		

H1513 W1200

D200 ⚠	W1200	UZ622-00
	クラス1	47,000
	クラス2	48,000
	クラス3	51,000
	クラス4	54,000
D250・D300 ⚠	W1200	UZ62L-00 UZ623-00
	クラス1	49,000
	クラス2	50,000
	クラス3	54,000
	クラス4	58,000
D350・D400 ⚠	W1200	UZ62N-00 UZ624-00
	クラス1	52,000
	クラス2	53,000
	クラス3	56,000
	クラス4	60,000
備考		

H1513 W1400/1500

D200 ⚠	W1400	UZ6T2-00
	W1500	UZ672-00
	クラス1	83,000
	クラス2	85,000
	クラス3	91,000
	クラス4	97,000
D250・D300 ⚠	W1400	UZ6TL-00 UZ6T3-00
	W1500	UZ67L-00 UZ673-00
	クラス1	88,000
	クラス2	90,000
	クラス3	97,000
	クラス4	102,000
D350・D400 ⚠	W1400	UZ6TN-00 UZ6T4-00
	W1500	UZ67N-00 UZ674-00
	クラス1	93,000
	クラス2	95,000
	クラス3	102,000
	クラス4	107,000
備考		

H1513 W1600

D200 ⚠	W1600	UZ602-00
	クラス1	85,000
	クラス2	88,000
	クラス3	94,000
	クラス4	99,000
D250・D300 ⚠	W1600	UZ60L-00 UZ603-00
	クラス1	90,000
	クラス2	93,000
	クラス3	99,000
	クラス4	104,000
D350・D400 ⚠	W1600	UZ60N-00 UZ604-00
	クラス1	95,000
	クラス2	98,000
	クラス3	104,000
	クラス4	110,000
備考		

オプション

・可動棚..... P250
・可動帆立..... P250
・書類プレート..... P250
・配線穴加工.....P250
・配線穴加工（1口)..... P250
・配線穴加工（2口)..... P250
・コンセント取付（2口）..... P250

注)各オプション品番は
取付ける商品の品番に
続いて記載して下さい。

・セミオーダー..... P252

才数計算式

$$\frac{高さ(mm)}{100} \times \frac{幅(mm)}{100} \times \frac{奥行(mm)}{100} \div 27$$

※小数点第二以下は四捨五入

・2口コンセント取付

コード3m	品番	FOO5211-99
	価格	5,000
コード5m	品番	FOO5511-99
	価格	7,000

注）1500Wまで，プラグコード長さ３m・５m

・１口配線穴加工

キャップ片面	品番	FOO4111-99
	価格	3,000
キャップ両面	品番	FOO4122-99
	価格	4,000

・２口配線穴加工

キャップ片面	品番	FOO4211-99
	価格	3,500
キャップ両面	品番	FOO4222-99
	価格	5,000

・配線穴加工

キャップ片面	品番	FOO4511-99
	価格	3,500
キャップ両面	品番	FOO4522-99
	価格	5,000

・二重背板仕様

品番	FOO4411-99
価格	20,000

壁掛け仕様のTVを家具の背板に取り付けられます。TVを掛ける背板の後ろに配線用の空間を設ける為、通常の背板の手前に厚み20の背板を追加します。

・書類プレート

品番	FOO2500-99
価格	3,600

（5枚1セット）

注）書類プレートを取付ける場合は、両側に可動帆立が必要となります。

・家具内に LED 照明を取付けることも可能です。詳しくは販売店にご確認下さい。

・LED ダウンライト

・LED スリムライト

・LED テープライト

注）デザインも販売店にご確認ください。

・可動帆立 t=15

奥行は2種類（D164/264）

■可動帆立取付位置

注）下図は固定棚の裏側を示しています。

H	品番	価格
70	O1001-99	1,200
125	O1002-99	1,200
239	O1003-99	1,200
279	O1004-99	1,600
334	O1005-99	1,600
389	O1006-99	1,900
429	O1007-99	1,900
524	O1010-99	3,000
693	O1008-99	3,000
788	O1009-99	3,700

・可動棚　t=15

奥行は2種類（D164/264）

注）幅が長いほどたわむ可能性が高くなります。
重量物を載せる場合は、可動帆立を利用し可動棚1枚の幅を短くすると強度が上ります。

D200/250/300
(側板D180)

D350/400
(側板D280)

■側板～側板用

■側板～可動帆立用

■可動帆立～可動帆立用

■側板～側板用

・キャビネットの幅－30

W	品番	価格
270	O1706-99	1,200
320	O1707-99	1,600
370	O1708-99	1,600
420	O1709-99	1,900
470	O1710-99	1,900
570	O1712-99	2,300
670	O1714-99	3,000
770	O1716-99	3,000
870	O1718-99	3,700
970	O1720-99	3,700
1170	O1724-99	4,400

■側板～可動帆立用

・キャビネットの側板外側～可動帆立取付位置（左記載）－22.5

W	品番	価格	W	品番	価格
52.5※	O1824-99	1,200	427.5	O1809-99	1,900
77.5	O1802-99	1,200	477.5	O1810-99	2,300
102.5※	O1825-99	1,200	527.5	O1811-99	2,300
127.5	O1803-99	1,200	577.5	O1812-99	3,000
152.5※	O1826-99	1,200	627.5	O1813-99	3,000
177.5	O1804-99	1,200	677.5	O1814-99	3,000
202.5※	O1827-99	1,200	727.5	O1815-99	3,000
227.5	O1805-99	1,200	777.5	O1816-99	3,700
252.5※	O1828-99	1,600	827.5	O1817-99	3,700
277.5	O1806-99	1,600	877.5	O1818-99	3,700
302.5※	O1829-99	1,600	927.5	O1819-99	3,700
327.5	O1807-99	1,600	977.5	O1820-99	4,400
352.5※	O1830-99	1,900	1027.5	O1821-99	4,400
377.5	O1808-99	1,900	1077.5	O1822-99	4,400
402.5※	O1831-99	1,900	1127.5	O1823-99	4,400

※キャビネット幅＝350、450専用サイズ

■可動帆立～可動帆立用

・可動帆立取付位置～可動帆立取付位置（左記載）－30

W	品番	価格	W	品番	価格
85	O1902-99	1,200	835	O1917-99	3,700
135	O1903-99	1,200	885	O1918-99	3,700
185	O1904-99	1,200	935	O1919-99	3,700
235	O1905-99	1,200	985	O1920-99	4,400
285	O1906-99	1,600	1035	O1921-99	4,400
335	O1907-99	1,600	1085	O1922-99	4,400
385	O1908-99	1,900			
435	O1909-99	1,900			
485	O1910-99	2,300			
535	O1911-99	2,300			
585	O1912-99	3,000			
635	O1913-99	3,000			
785	O1914-99	3,000			
735	O1915-99	3,000			
785	O1916-99	3,700			

S シリーズ　セミオーダーシステム

Sシリーズは下記のサイズを基本商品の規格としていますが、一定の範囲内で1mm刻みのセミオーダーができます。

●基本商品の規格

単位:mm

高さ	436※1・700・795・850・1154・1249※2・1418※2・1458※2・1513・1760・1872・2231・2000～2480（20mmピッチ） 注）ミドルシェルフはFシリーズベースキャビネットと合わせた寸法です。 ※1 ベーシックシェルフのみ ※2 ミドルシェルフのみ
幅	300・350・400・450・500・600・700・800・900・1000・1200・1400※・1500※・1600※ ※ ミドルシェルフテレビ用のみ
奥行	200・250・300（側板 180） 350・400（側板 280）

●セミオーダーの範囲

高さ・幅・奥行とも規格サイズから1mm刻みでカットします。

高さ	ベーシックシェルフ	H436未満 …… 不可
	ミドルシェルフ	H95未満 …… 不可
幅	全商品共通	W200未満…… 不可
奥行	全商品共通	D200未満…… 不可 注）側板はセミオーダー不可となります。

●セミオーダーの方法

ご希望のサイズに一番近い大きいサイズの品番をお選び下さい。

高さ	最上段天板付タイプ / 最上段天板ナシタイプ 	・高さのセミオーダーは通常、最上段をカットします。 ※ 最上段以外の高さを変更したい場合は各段の内寸法をご指定ください。
幅		・幅のセミオーダーは両サイドを均等にカットします。 注）可動帆立の取付けは中央から左右に50mmピッチになるので可動棚（側板～可動帆立用）の幅もセミオーダーになります。
奥行		・奥行のセミオーダーは前面をカットします。 注）側板のサイズ（D180・280）はセミオーダー不可になります。

●セミオーダーの料金

商品の価格に下記の金額が加算されます。

セミオーダーの内容	1本の場合	複数の場合（但し、同一品番の商品を同じ寸法にセミオーダーする場合に限ります※）
高さ 又は 幅 又は 奥行	¥30,000	（2本目から1本につき）¥10,000
高さ・幅 又は 高さ・奥行 又は 幅・奥行	¥40,000	（2本目から1本につき）¥20,000
高さ・幅・奥行	¥50,000	（2本目から1本につき）¥30,000

※エンドシェルフ及びコーナーパーツは2本目からの扱いとなります。

注）各セミオーダー品番は、セミオーダーする商品の品番に続いて記載して下さい。

ベーシックシェルフ

ミドルシェルフ

大谷産業 株式会社

ギャラリー収納
銀座　〒104-0061　東京都中央区銀座 5-12-5 白鶴ビル1F　TEL.03-3524-0811　FAX.03-3524-0813
御堂筋　〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町 3-6-14 イトゥビル 1F　TEL.06-6243-5571　FAX.06-6243-5572

東京支店　〒104-0061　東京都中央区銀座 5-12-5 白鶴ビル1F　TEL.03-3524-0810 FAX.03-3524-0812
大阪支店　〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町 3-6-14 イトゥビル 1F　TEL.06-6243-9300　FAX.06-6243-5572

2024年5月発行