目次

2


Fシリーズの特長とプランニングについて……P4
基本商品構成について……P6
キャビネットの名称と索引……P8
サイズ一覧表（索引）……P10
家具転倒防止対策について……P12

| | | |
|---|---|---|
| W | ワードローブ | P14 ～ |
| L | ロングボード | P40 ～ |
| B | ベースキャビネット<br>コーナーキャビネット・デスク・ドレッサーベース・ベーステーブル | P66 ～ |
| M | ミドルキャビネット | P136 ～ |
| T | トップキャビネット | P170 ～ |
| H | スライド天板付キャビネット | P184 ～ |
| K | 両面ハッチ・冷蔵庫収納<br>ワゴン・テーブル | P204・206 |
| A | テーブル・イス | P208 |
| R | ドレッサーミラー | P210 |
| D | ベッド・ナイトテーブル | P212 |
| F | 間口フィラー材 | P214・216 |
| C | 天井フィラー材 | P214・218 |
| E | エンドパネル | P220 ～ |
| P | 塗装背板・ミラー背板 | P220・226 ～ |
| S | 塗装一枚天板仕上げ | P230・232 |
| O | オプション／一枚扉仕上げ | P234 ～／238 |
| Y | セミオーダーシステム | P240 |
| | 品番の見方／品番索引 | P242／244 |
| | 部分詳細／仕様一覧 | P246 |

# Fシリーズの特長とプランニングについて

**●ボックスシステム**

Fシリーズはボックスタイプの収納家具ですので、据付けが簡単で、引越しや模様替えによる移動も楽にできます。ライフスタイルの変化や持ち物の量に合わせて、必要なボックスの買い足しも可能です。積み木感覚で組合せてみて下さい。

**●7000アイテム×9色**

Fシリーズはワードローブを始め、ベッド・ドレッサー・デスク・本棚・食器棚・下駄箱に至るまで、あらゆる用途の家具を揃えています。すっきりとした統一感のある住まいづくりに役立ちます。

**●高さ・幅・奥行のセミオーダー**

Fシリーズは1cm刻みで高さ・幅・奥行のセミオーダーができます。お部屋の中に無駄なスペースを作らずに、空間を有効に活用できます。

**●システム化された工場生産**

Fシリーズは完全にシステム化された工場で生産していますので、品質が安定しており、かつ価格も押えられています。
追加注文も直ちに承ります。

**●日本の住宅向サイズ**

Fシリーズは日本の住宅サイズに合ったコンパクトなつくりと、多彩なサイズバリエーションを特長としています。
マンションの梁対策など、細やかな点も配慮しています。

**●ポリウレタン塗装**

Fシリーズはやさしく落ち着いた色合いのポリウレタン塗装で仕上げています。質感があり、日本の住宅にふさわしい色調です。

**●15年続いたロングラン商品**

Fシリーズは15年間モデルチェンジすることなく生産されています。今後も永続的に生産し続けます。

**納　　期**

通常受注後2～4週間でお届けとなります。
・商品や受注時期により納期は変動しますので、ご注文の際にご確認下さい。

**価　　格**

このカタログには消費税、配送費は含まれておりません。

**配送セッティング**

配送セッティングは、商品合計金額の10%で行います。但し、合計金額¥200,000以下の場合は、基本料金¥20,000となります。
・地域によって異なりますので、詳しくは販売店にお尋ね下さい。

**取合施工**

セッティング以外の作業が発生した場合は、別途申し受けます。

**設置上の注意**

設置状態に応じて転倒防止金具を取り付けたり、直接壁に固定して下さい。(詳しくは P12 をご覧下さい)
特にミラー扉の商品を単品でお使いになる場合や、奥行300mmの商品は必ず固定して下さい。

**クレーム**

運搬・セッティング等での商品のキズ・破損等を納品後直ちにお確め下さい。支障のある場合、納品後8日以内にご連絡を頂いたものについては、修理の対象とします。

**キャンセル**

全商品受注生産品になっておりますので、ご発注後のキャンセルは受けかねます。ご了承下さい。

**表示寸法**

W=幅、D=奥行、H=高さ、t=厚さ　全てmm寸法です。


**メンテナンス**

通常は柔らかい布で乾拭きして下さい。特に汚れの激しい場合は中性洗剤をご使用後、洗剤を十分に拭き取って下さい。

## プランニング方法と注意事項

### ① 全体の間口の決定

例1）両側が壁の場合



・クリアランスは10mm以上とって下さい
・出幅木がある場合は、幅木の内々の寸法を測って下さい
・壁との隙間の処理については、 P214 のフィラー材の使い方をご覧下さい


例2）ドアやスイッチ等がある場合



・ドアを開けた時に、ノブが当たらないか確認して下さい
・コンセントやスイッチの位置を確認して下さい


### ② 全体の高さの決定

例1）天井までの場合



・床や天井は平らではないので数ケ所採寸して下さい
・照明など天井から下がっている物や、壁の空調機等に扉が当たらないか確認して下さい
・当たる場合は間口フィラー材（ P216 に掲載）を使って調節して下さい


例2）窓下の場合



・窓枠の下端から床までの寸法を測って下さい
・カーテンの長さに気を付けて下さい


### ③ 全体の奥行の決定

例1）ドアやスイッチ等がある場合




・ドアを開けた時に、ノブが当たらないか確認して下さい
・コンセントやスイッチの位置を確認して下さい
・引出がドア枠に当たらないか確認して下さい
・当たる場合は間口フィラー材（ P216 に掲載）を使って調節して下さい

例2）カーテンボックスがある場合




・カーテンボックスに扉が当たらないか確認して下さい
・当たる場合は間口フィラー材（ P216 に掲載）を使って調節して下さい

### ④ 個々のユニットのサイズを決定




・収納する物の大きさに合わせて決めて下さい

### ⑤ ユニットの仕様を決定



・収納する物に合わせて決めて下さい
飾る物..... ガラス扉・扉なし
見せたくない物..... 木扉・ミラー扉
小物..... 引出し

### ⑥ 内部パーツをオプションで追加



・収納する物に合わせて内部パーツを追加して下さい
奥行600mmのワードローブが置けない場合
.....スライドハンガー付棚板
小　物.....トレー
食器や本など重い物.....重量物用棚板

## プライスリスト記号一覧表

ミラー扉

可動棚（ノーマル棚板）
（30mmピッチで上下移動可能　t=15）

ハンガーパイプ
（スチール十塗装　24φ）

固定棚
（t=20
本体天板+上置地板は t=40）

⚠ 要壁固定
（詳しくは P12 に掲載）

商品梱包数
（簡便な組立を必要とする商品の梱包数、無印は1商品1梱包）

(重) 重量物用棚板
（芯材: LVL（単板積層材）
t=20）

(帆) 中帆立あり
（W1000、W1200等の商品の内部を仕切っている固定の帆立板　t=40）

(井) 引出内パーティション
（引出しの内部を約10cm角で仕切る井桁のパーツ）

(穴) 配線コード穴付
（壁コンセント等に接続の為のコード抜穴　内径 40φ キャップ付）

(補) 天板補強材付

(ス) スピーカー仕様
（表面ネット張）

2口コンセント付（1500Wまで）
（背面から出ているプラグコードで壁コンセントに接続　プラグコードの長さ1900mm）

(幅) 幅木（塗装仕上げ）付
（塗装背板使用の際に背面に取付ける幅木）

(天) 天板加工処理済
（エンドパネルや塗装背板使用の際に20mm天板をのばす加工）

(マ) マグネットキャッチ付
（扉のクロージング補助）

t=厚さ　単位=mm


# 基本商品構成について

このカタログはキャビネットごとに高さを基準にまとめています。

## 単品で使用可能なキャビネット

ワードローブ
ロングボード
ベースキャビネット

Fシリーズはボックス1本の最大高さ寸法が1760mmですので、H2000・2180・2360のワードローブ・ロングボードはH1760の上にトップキャビネットを載せて、扉を1枚に仕上げてあります。
（ワードローブには、中ほどで2段に分けているタイプもあります。）





H436 ⟷ H700 ⟷ H850 ⟷ H1154 ←

## 組合せて使用するキャビネット

トップキャビネット
ミドルキャビネット
ベースキャビネット

ベースキャビネットの上にミドルキャビネットを載せて1760mmになる組合せが4通りあり、その上にトップキャビネットを載せるとワードローブ・ロングボードと同じ高さ（H2000・2180・2360）になります。

Fシリーズでは組合せの基本サイズを、上記のH1760・2000・2180・2360としていますが、商品の組合せ方でさらに多くのバリエーションが生まれます。但しこの場合は、商品と商品の横での連結が出来ないものもあります。




ワードローブ・ロングボード

| | | |
|---|---|---|
| W1 | L1 | .....H1760 |
| W2 | L2 | .....H2000 |
| W3 | L3 | .....H2180 |
| W4 | L4 | .....H2360 |

ベースキャビネット

| | |
|---|---|
| B1 | ..... H 436 |
| B2 | ..... H 700 |
| B3 | ..... H 850 |
| B4 | ..... H1154 |

ミドルキャビネット

| | |
|---|---|
| M1 | ..... H 606 |
| M2 | ..... H 910 |
| M3 | ..... H1060 |
| M4 | ..... H1324 |


トップキャビネット

| | |
|---|---|
| T1 | ..... H 240 |
| T2 | ..... H 420 |
| T3 | ..... H 600 |

天井フィラー材

| | |
|---|---|
| C1 | ..... H20-240 |


上記のアルファベットと数字は、品番の□の部分を表わしています。
例）F F - W 3 4 8 6 - 2 4




・⟷ の間は10mm刻みで、サイズのセミオーダーができます。詳しくは P240 セミオーダーシステムをご覧下さい。
・セミオーダーや組合せ方でH1760未満になる場合は、厚さ35mmのミドルキャビネット用塗装天板（P232 に掲載）をご使用下さい。
・ワードローブ、ロングボードの上に、トップキャビネットを載せる事も出来ます。
・組合せて使用するキャビネットの場合も、天井フィラー材（P214 に掲載）を使用して高さの調節ができます。
注）組合せ方で基本サイズ外になる場合、ミドルキャビネットの扉のタイプによっては、取手の位置が手の届かない場合もありますので、ご確認下さい。


# キャビネットの名称と索引

姿図からご希望の商品を検索できます。




## W ワードローブ ▶P14~P38


H: 高さ　W: 幅　D: 奥行　T: 厚さ　単位mm




ミラー扉もあります。
（但しW500、1000は除く）
※1 W800のみ
※2 W1000のみ（桐盆3、7ヶ入）

| | |
|---|---|
| H | 2360・2180・2000・1760 |
| W | 300・400・500・600・800<br>1000 |
| D | 600 |


## L ロングボード ▶P40~P64




※1 ミラー扉もあります。
（但しW500は除く）
※2 H1760のみ
※3 H1760/W300、400、500のみ


| | |
|---|---|
| H | 2360・2180・2000・1760 |
| W | 300・400・500・600・800 |
| D | 300・400・500・600 |

## B ベースキャビネット ▶P66~P134




| | |
|---|---|
| H | 1154・850・700・436 |
| W | 300・ 400・500・600・800<br>1000・1200 |
| D | 300・400・500・600 |

## M ミドルキャビネット ▶P136~P168



| | |
|---|---|
| H | 1324・1060・910・606 |
| W | 300・ 400・500・600・800<br>1000・1200 |
| D | 300・400・500・600 |


## T トップキャビネット ▶P170~P182




※ スピーカー仕様　W300、400、500のみ


| | |
|---|---|
| H | 600・420・240 |
| W | 300・ 400・500・600・800<br>1000・1200 |
| D | 300・400・500・600 |

## B デスク・ドレッサーベース・ベーステーブル（ベースキャビネット）▶P114~P118




| | |
|---|---|
| H | 700 |
| W | 300・ 400・ 500・ 600・800<br>1000・1200・1500・1800 |
| D | 300・400・500・600・700<br>800 |

注）全商品W600・800・1000は観音扉、W1200は3枚扉となります。





## H スライド天板付キャビネット ▶ P184~P202





| | |
|---|---|
| H | 1154・850・700 |
| W | 300・400・500・600<br>800 |
| D | 300・400・500・600 |

## K 両面ハッチ・冷蔵庫収納・ワゴン・テーブル ▶ P204・206





| | 両面ハッチ | ワゴン |
|---|---|---|
| H | 1760 | 850・700・573 |
| W | 800・1200 | 400・600・800 |
| D | 420 | 400・500 |

## A テーブル・イス ▶ P208



| | テーブル | イス |
|---|---|---|
| H | 700 | 785<br>(SH420) |
| W | 1200・1500・1800<br>2100・2400 | 520 |
| D | 900 | 600 |


## R ドレッサーミラー ▶ P210




※1 H1060のみ
※2 H 643のみ


| | |
|---|---|
| H | 1060・643 |
| W | 300※1・400※1・500※1<br>600 ・800 ・1000・1200<br>1400※2・1600※2・1800※2 |
| D | 25 |

## D ベッド・ナイトテーブル ▶ P212




| | |
|---|---|
| H | 700(436) |
| W | 1000・1200・1400・1600 |
| D | 2020・2285 |

## F 間口フィラー材 ▶ P214・216




| | |
|---|---|
| H | 2360・2180・2000<br>1760・1154・ 850<br>700・ 436 |
| W | 30 ~ 300 |
| T | 20/18(FF/FW)・2.5 |

## C 天井フィラー材 ▶ P214・218




| | |
|---|---|
| H | 20 ~ 600 |
| W | 200 ~ 2400 |
| T | 20/18(FF/FW)・2.5 |

## E エンドパネル ▶ P220~P224



| | |
|---|---|
| H | 2360・2180・2000<br>1760・1513※・1154<br>850・ 700・ 436 |
| T | 20/18(FF/FW) |
| D | 300・400・500・600<br>320・420・520・620<br>720・820・920 |


## P 塗装背板・ミラー背板 ▶ P220・226・228



ミラー背板は
H2360、2180、2000、1760
W300、400のみとなります。


| | |
|---|---|
| H | 2360・2180・2000・1760・<br>1513※・1154・ 850・ 700・436<br>1324・1060・ 910・ 606<br>600・ 420・ 240・ |
| W | (背板幅)<br>300・400・500 |
| T | 20/18(FF/FW) |

## S 塗装一枚天板仕上げ ▶ P230・232



| | |
|---|---|
| T | 25・35 |
| W | 最大2400 |
| D | 最大 830 |

## O 一枚扉仕上げ ▶ P238



| | |
|---|---|
| H | 1924 ~ 846 |
| W | (扉幅)<br>300・400・500 |
| T | 20/18(FF/FW) |

※ H1513はSシリーズ(ボックスタイプの棚)用です。カタログが別にありますのでご覧下さい。

# サイズ一覧表

キャビネット・部材ごとにサイズからご希望の商品を検索できます。

## W ワードローブ

H: 高さ　W: 幅　D: 奥行　T: 厚さ　単位mm

| H | D ＼ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | 品　番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2360 | D600 | P16 | | P18 | | P20 | | W4□□6-□□ |
| H2180 | | P22 | | P24 | | P26 | | W3□□6-□□ |
| H2000 | | P28 | | P30 | | P32 | | W2□□6-□□ |
| H1760 | | P34 | | P36 | | P38 | | W1□□6-□□ |

## L ロングボード

| H | D ＼ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | 品　番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2360 | D300 | P42 | | P44 | | P46 | L4□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | L4□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | L4□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | L4□□6-□□ |
| H2180 | D300 | P48 | | P50 | | P52 | L3□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | L3□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | L3□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | L3□□6-□□ |
| H2000 | D300 | P54 | | P56 | | P58 | L2□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | L2□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | L2□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | L2□□6-□□ |
| H1760 | D300 | P60 | | P62 | | P64 | L1□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | L1□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | L1□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | L1□□6-□□ |

## B ベースキャビネット

| H | D ＼ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 | デスク・ドレッサーベース | ベーステーブル | コーナーキャビネット | 品　番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1154 | D300 | P70 | | P72 | | P74 | P76・78 | P80・82 | — | — | P84・86 | B4□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | | | | B4□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | | | | B4□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | | | | B4□□6-□□ |
| H 850 | D300 | P88 | | P90 | | P92 | P94 | P96・98 | — | — | P100・102 | B3□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | | | | B3□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | | | | B3□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | | | | B3□□6-□□ |
| H 700 | D300 | P104 | | P106 | | P108 | P110 | P112 | P114・116 | P118 | P120・122 | B2□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | | | | B2□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | | | | B2□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | | | | B2□□6-□□ |
| H 436 | D300 | P124 | | P126 | | P128 | | P130 | — | — | P132・134 | B1□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | | | | B1□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | | | | B1□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | | | | B1□□6-□□ |

## M ミドルキャビネット

| H | D ＼ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 | 品　番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1324 | D300 | P138 | | P140 | | P142 | | P144 | M4□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | M4□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | M4□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | M4□□6-□□ |
| H1060 | D300 | P146 | | P148 | | P150 | | P152 | M3□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | M3□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | M3□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | M3□□6-□□ |
| H 910 | D300 | P154 | | P156 | | P158 | | P160 | M2□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | M2□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | M2□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | M2□□6-□□ |
| H 606 | D300 | P162 | | P164 | | P166 | | P168 | M1□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | M1□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | M1□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | M1□□6-□□ |

## T トップキャビネット

| H | D \ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H600 | D300 | P172 | | | | P174 | | | T3□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | T3□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | T3□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | T3□□6-□□ |
| H420 | D300 | P176 | | | | P178 | | | T2□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | T2□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | T2□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | T2□□6-□□ |
| H240 | D300 | P180 | | | | P182 | | | T1□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | | | T1□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | | | T1□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | | | T1□□6-□□ |

## H スライド天板付キャビネット

| H | D \ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1154 | D300 | P186 | | P188 | | P190 | H4□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | H4□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | H4□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | H4□□6-□□ |
| H 850 | D300 | P192 | | P194 | | P196 | H3□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | H3□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | H3□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | H3□□6-□□ |
| H 700 | D300 | P198 | | P200 | | P202 | H2□□3-□□ |
| | D400 | | | | | | H2□□4-□□ |
| | D500 | | | | | | H2□□5-□□ |
| | D600 | | | | | | H2□□6-□□ |

## K 両面ハッチ・ハッチ用トップキャビネット・冷蔵庫収納

| H | D \ W | W800 | W1200 |
|---|---|---|---|
| ハッチ H1760 | D420 | P204 | |
| | 品番 | K7084-66 | K7□□4-66 |
| トップキャビネット H600/420/240 | D420 | P204 | |
| | 品番 | K□084-22 | K□0□4-22 |

| H | D \ W | W800 | W1000 |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫収納 H2000 | D300/400 500/600 | P204 | |
| | 品番 | K298□-00 | K291□-00 |

## K ワゴン

| H | D \ W | W400 | W600 | W800 |
|---|---|---|---|---|
| H850 | D400 | P206 | — | — |
| H700 | | | — | — |
| H573 | D400/500 | | P206 | P206 |
| 品番 | | K□□4□-□□ | K4□6□-00/55 | K498□-00 |

## K テーブル

| H | D \ W | W800 | W1200 | W1400 | W1800 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H700 | D800 | P206 | | | | |
| | 品番 | K2088-00 | K2028-00 | K2148-00 | K2188-00 | — |

## A テーブル

| H | D \ W | W1200 | W1500 | W1800 | W2100 | W2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H700 | D900 | P208 | | | | |
| | 品番 | A1209-70 | A1509-70 | A1809-70 | A2109-70 | A2409-70 |

## R ドレッサーミラー

| H | D \ W | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1060 | D25 | P210 | | | | | | | — | — | — |
| H 643 | | — | — | — | P210 | | | | | | |
| 品番 | | R2030-44 | R2040-44 | R2050-44 | R□060-44 | R□080-44 | R□010-44 | R□020-44 | R1140-44 | R1160-44 | R1180-44 |

## D ベッド

| H | D \ W | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H700 (436) | D2020 | P212 | | | | D2□□2-□□ |
| | D2285 | | | | | D2□□3-□□ |

## F 間口フィラー材

| W | T \ H | H2360 | H2180 | H2000 | H1760 | H1154用 | H850用 | H700用 | H436用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30~300 | T20/18(FF/FW)2.5 | P216 | | | | | | | |
| | 品番 | F800□-□□ | F700□-□□ | F600□-□□ | F500□-□□ | F400□-□□ | F300□-□□ | F200□-□□ | F100□-□□ |

## C 天井フィラー材

| H | T \ W | W200~840 | W850~1240 | W1250~1640 | W1650~2040 | W2050~2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20~600 | T20/18(FF/FW)2.5 | P218 | | | | |
| | 品番 | C□0□□-□□ | C□02□-□□ | C116□-□□ | C112□-□□ | C124□-□□ |

## E エンドパネル

| H | T \ D | D300/320 | D400/420 | D500/520 | D600/620 | D720 | D820 | D920 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2360 | T20/18(FF/FW) | ワードローブ・ロングボード ベースキャビネット+ミドルキャビネット+トップキャビネット用 P222 | | | | | | | E8□0□-09/90 |
| H2180 | | | | | | | | | E7□0□-09/90 |
| H2000 | | | | | | | | | E6□0□-09/90 |
| H1760 | | | | | | | | | E5□0□-09/90 |
| H1513用 | T20/18(FF/FW) | Sシリーズ※用 P224 | | | | | | | E9□0□-09/90 |
| H1154用 | T20/18(FF/FW) | ベースキャビネット用 P224 | | | | | | | E4□0□-09/90 |
| H 850用 | | | | | | | | | E3□0□-09/90 |
| H 700用 | | | | | | | | | E2□0□-09/90 |
| H 436用 | | | | | | | | | E1□0□-09/90 |

## P 塗装背板・ミラー背板

| H | T \ W | W300/400/500/600/800/1000/1200用 | 品番 |
|---|---|---|---|
| H2360用 | T20/18(FF/FW) | ワードローブ・ロングボード ベースキャビネット+ミドルキャビネット+トップキャビネット用 P226 | P81□0-22/44 |
| H2180用 | | | P71□0-22/44 |
| H2000用 | | | P61□0-22/44 |
| H1760用 | | | P51□0-22/44 |
| H1513用 | T20/18(FF/FW) | Sシリーズ※用 P228 | P92□0-22 |
| H1154用 | T20/18(FF/FW) | ベースキャビネット用 P228 | P42□0-22 |
| H 850用 | | | P32□0-22 |
| H 700用 | | | P22□0-22 |
| H 436用 | | | P12□0-22 |

| H | T \ W | W300/400/500/600/800/1000/1200用 | 品番 |
|---|---|---|---|
| H1324 | T20/18(FF/FW) | ミドルキャビネット用 P228 | P70□0-22 |
| H1060 | | | P60□0-22 |
| H 910 | | | P50□0-22 |
| H 606 | | | P40□0-22 |
| H 600 | T20/18(FF/FW) | トップキャビネット用 P228 | P30□0-22 |
| H 420 | | | P20□0-22 |
| H 240 | | | P10□0-22 |
| — | | | — |
| — | | | — |

## S 塗装一枚天板

| D | T \ W | W100~2400 | 品番 |
|---|---|---|---|
| D200~830 | T25/35 | P230・232 | S□1□□-99 |


※ Sシリーズはボックスタイプの棚です。カタログが別にありますのでご覧下さい。

# 家具転倒防止対策について


Fシリーズでは下記の通り転倒防止対策を行っております。地震などによる家具の転倒を防ぐために、壁に固定することをお勧めします。
また、⚠マーク添付商品（プライスリストにも表示）は必ず壁に固定して下さい。

## 1. 金具を使って固定する方法

全てのワードローブ、ロングボード、ミドルキャビネット、両面ハッチ※には、下図の金具Aが2個添付されています。
キャビネットの天板の穴に金具Aを取付け、オプションで販売している金具B〈ワイヤー付〉を壁に取付けて固定して下さい。
（オプションについては P234 をご覧下さい）





※両面ハッチは天井に固定するか、壁がある場合は金具を使わずに、側板をソリッド仕上げ（ P234 参照）にして、直接壁に木ネジで止め付けて下さい。




金具Aは、トップキャビネットにも使用できます。
ワードローブ、ロングボード、ミドルキャビネット、両面ハッチの上にトップキャビネットを載せる場合には、これらの商品に添付されている金具Aを、トップキャビネットに取付けて下さい。

## 2. くさびを使って固定する方法

天井との隙間が少ない場合は、図のようにくさびを打ち込んで家具を固定する方法もあります。（現場施工となります）
天井フィラー材を取付けて隙間を埋めることもできます。（天井フィラー材については P214 をご覧下さい）



### 3. 家具を直接壁に固定する方法

全商品、背板はソリッド仕上げになっておりますので、背板のどの部分でも木ネジ止めができます。
キャビネットの内側から壁の芯材に木ネジで固定して下さい。

**壁に固定する場合は下記の点に注意して下さい。**

■木ネジの利く所を選んで、しっかり固定して下さい。(壁の芯材に止め付けて下さい)

■コンクリート壁の場合は、コンクリート用アンカーをご使用下さい。


■石膏ボード壁で芯材が見つからない場合は、石膏ボード用アンカーをご使用下さい。
但し、石膏ボードは強度的に弱く、完全に固定することは難しいので、できるだけ芯材のある場所を選んで設置することをお勧めします。

■壁の状態は時間の経過と共に変化しますので、時々固定の状態を点検して下さい。

W
ワードローブ


# ワードローブの内部仕様と基本寸法

## 一段吊タイプ





| H2360 | H2180 | H2000 | H1760 |
|---|---|---|---|
| W300/400/500/600/800/1000 | | | |


基本型





基本型





基本型





基本型




## 二段吊タイプ





| H2360 | | | H2180 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W300/400/500/600/800/1000※ | | W1000 | W300/400/500/600/800/1000※ | | W1000 |
| 基本型 | 内引出型 | 桐盆7段型 | 基本型 | 内引出型 | 桐盆7段型 |









## ■ エンドパネル(塗装側板)の使い方

P220 に掲載









梁を避ける為に上置の奥行を小さくした場合でも、
エンドパネルを変形加工して取付けることで、
隙間を隠すことができます。

エンドパネル

## ■ フィラー材の使い方






P214 に掲載




- 間口フィラー材の高さ、天井フィラー材の間口の最大寸法　H/W 2400
- 塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい
- 化粧板仕上げの場合は、数ヶ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい（取付の際カッター等で調節して下さい）
- 高さ、幅のカットは無料（工場でカットの場合）
- 梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
- 現場合せの場合は取合施工費別途


## ■ 梁・柱の逃げ方

| 側面図 | 側面図 | 平面図 | 平面図 | 平面図 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| ・奥行の小さいトップキャビネットを使用 | ・天井フィラー材を使用 | ・奥行の小さいキャビネットを使用 | ・奥行の小さいキャビネットを使用 | ・間口フィラー材を使用 |

## H2360/2180/2000/1760（上置内部は基本型と同様）


### W300/400/500/600/800

内引出型





### W800

内引出・バスケット型




### W1000


桐盆3段型





## H2000

### W300/400/500/600/800/1000※

基本型





内引出型




※W800まで

### W1000

桐盆6段型





【厚さ一覧表】材質は P246 に掲載　　単位: mm

| 扉 | 20/18(FF/FW) | 側板 | 20 |
|---|---|---|---|
| ミラー扉 | 20 | 背板 | 16 |
| 天板 | 20 | 棚板 | 15 |
| 地板（本体） | 30 | 固定棚 | 20 |
| 〃（上置） | 20 | 中帆立 | 40 |

- 600 外寸を示します（単位mm）
- 560 内寸を示します（単位mm）
- Wはキャビネットの間口寸法（外寸）を表わします
- ハンガー下の寸法はハンガーパイプ（φ24mm）の下端から地板（又は棚板）の上端までです
- 棚板は可動棚です（ダボ穴のピッチは30mm）

### ●内引出の寸法


・引出と引出の間隔は約30mmです





※ 内引出・バスケット型の引出はW400用と同じです。

### ●桐盆の寸法


・桐盆と桐盆の間隔は65mmです




### ●バスケットの寸法







・エンドパネルの最大寸法　D920×H2400
・高さ、奥行のカットは無料（工場でカットの場合）
・梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
・現場合せの場合は取合施工費別途



・天井フィラー材

・天井フィラー材

・天井フィラー材
・間口フィラー材

| 正面図 | 正面図 | 正面図 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ・間口フィラー材を使用 | ・高さの低いキャビネットを使用<br>・天井フィラー材（変形加工）を使用 | ・高さの低いキャビネットを使用<br>・天井フィラー材（変形加工）を使用 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2360mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］600mm




## H2360

### W300



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4036-02 | W4036-20 | W4536-02 | W4536-20 | W4036-04 | W4036-40 | W4536-04 | W4536-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 76,000 | | | | 83,000 | | | |
| | クラス2 | 91,000 | | | | 98,000 | | | |
| | クラス3 | 97,000 | | | | 104,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | | 3 | | | |


### W300



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4136-02 | W4136-20 | W4236-02 | W4236-20 | W4336-02 | W4336-20 | W4636-02 | W4636-20 | W4136-04 | W4136-40 | W4236-04 | W4236-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 79,000 | | 82,000 | | 85,000 | | 94,000 | | 86,000 | | 89,000 | |
| | クラス2 | 94,000 | | 97,000 | | 100,000 | | 109,000 | | 101,000 | | 104,000 | |
| | クラス3 | 100,000 | | 103,000 | | 106,000 | | 115,000 | | 107,000 | | 110,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |


## H2360

### W400




| D600 | 品番 / 価格帯 | W4046-02 | W4046-20 | W4546-02 | W4546-20 | W4046-04 | W4046-40 | W4546-04 | W4546-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 83,000 | | | | 91,000 | | | |
| | クラス2 | 99,000 | | | | 107,000 | | | |
| | クラス3 | 106,000 | | | | 114,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | | 3 | | | |


### W400




| D600 | 品番 / 価格帯 | W4146-02 | W4146-20 | W4246-02 | W4246-20 | W4346-02 | W4346-20 | W4646-02 | W4646-20 | W4146-04 | W4146-40 | W4246-04 | W4246-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 86,000 | | 89,000 | | 92,000 | | 101,000 | | 94,000 | | 97,000 | |
| | クラス2 | 102,000 | | 105,000 | | 108,000 | | 117,000 | | 110,000 | | 113,000 | |
| | クラス3 | 109,000 | | 112,000 | | 115,000 | | 124,000 | | 117,000 | | 120,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |

3 商品梱包数　　可動棚（ノーマル棚板）　　ハンガーパイプ　　固定棚



| W4336-04 | W4336-40 | W4636-04 | W4636-40 |
|---|---|---|---|
| 92,000 | | 101,000 | |
| 107,000 | | 116,000 | |
| 113,000 | | 122,000 | |
| 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 6ケ入 | |




| W4346-04 | W4346-40 | W4646-04 | W4646-40 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | | 109,000 | |
| 116,000 | | 125,000 | |
| 123,000 | | 132,000 | |
| 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 6ケ入 | |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D＼W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D＼W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



45

(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D＼W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
¥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450 ¥5,000
O3400-99
250×1200 ¥8,000
注）W300、W600は取付不可



・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)
O3200-99
W400専用 ¥15,000



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2360 | D 600 |
|---|---|
| W 300 | 15.7 |
| W 400 | 21.0 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2360mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H2360

### W500



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4056-02 | W4056-20 | W4556-02 | W4556-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 90,000 | | | |
| | クラス2 | 108,000 | | | |
| | クラス3 | 115,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | |


### W500



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4156-02 | W4156-20 | W4256-02 | W4256-20 | W4356-02 | W4356-20 | W4656-02 | W4656-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 93,000 | | 96,000 | | 99,000 | | 108,000 | |
| | クラス2 | 111,000 | | 114,000 | | 117,000 | | 126,000 | |
| | クラス3 | 118,000 | | 121,000 | | 124,000 | | 133,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 |


## H2360

### W600




| D600 | 品番 / 価格帯 | W4066-22 | W4566-22 | W4066-24 | W4066-42 | W4566-24 | W4566-42 | W4066-44 | W4566-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 108,000 | | 115,000 | | | | 122,000 | |
| | クラス2 | 130,000 | | 137,000 | | | | 144,000 | |
| | クラス3 | 138,000 | | 145,000 | | | | 152,000 | |
| 備考 | | 3 | | 3 | | | | 3 | |

### W600



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4166-22 | W4266-22 | W4366-22 | W4666-22 | W4166-24 | W4166-42 | W4166-44 | W4266-24 | W4266-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 112,000 | 116,000 | 120,000 | 132,000 | 119,000 | | 126,000 | 123,000 | |
| | クラス2 | 134,000 | 138,000 | 142,000 | 154,000 | 141,000 | | 148,000 | 145,000 | |
| | クラス3 | 142,000 | 146,000 | 150,000 | 162,000 | 149,000 | | 156,000 | 153,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |

3 商品梱包数　……可動棚（ノーマル棚板）　▭ ハンガーパイプ　------ 固定棚







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
￥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450　￥5,000
O3400-99
250×1200　￥8,000
注）W300、W600は取付不可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240



| W4266-44 | W4366-24 | W4366-42 | W4366-44 | W4666-24 | W4666-42 | W4666-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,000 | 127,000 | | 134,000 | 139,000 | | 146,000 |
| 152,000 | 149,000 | | 156,000 | 161,000 | | 168,000 |
| 160,000 | 157,000 | | 164,000 | 169,000 | | 176,000 |
| 3 内引出 2ケ入 | 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 3ケ入 | 3 内引出 6ケ入 | | 3 内引出 6ケ入 |

### 才数

| H 2360 | D 600 |
|---|---|
| W 500 | 26.2 |
| W 600 | 31.5 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2360mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H2360

**W800**




| D600 | 品番 / 価格帯 | W4086-22 | W4586-22 | W4086-24 | W4086-42 | W4586-24 | W4586-42 | W4086-44 | W4586-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 124,000 | | 132,000 | | | | 140,000 | |
| | クラス2 | 148,000 | | 156,000 | | | | 164,000 | |
| | クラス3 | 159,000 | | 167,000 | | | | 175,000 | |
| 備考 | | ▬◂ 3 | | ▬◂ 3 | | | | ▬◂ 4 | |

**W800**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4186-22 | W4286-22 | W4386-22 | W4686-22 | W4186-24 | W4186-42 | W4186-44 | W4286-24 | W4286-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 128,000 | 132,000 | 136,000 | 148,000 | 136,000 | | 144,000 | 140,000 | |
| | クラス2 | 152,000 | 156,000 | 160,000 | 172,000 | 160,000 | | 168,000 | 164,000 | |
| | クラス3 | 163,000 | 167,000 | 171,000 | 183,000 | 171,000 | | 179,000 | 175,000 | |
| 備考 | | ▬◂ 3 内引出 1ケ入 | ▬◂ 3 内引出 2ケ入 | ▬◂ 3 内引出 3ケ入 | ▬◂ 3 内引出 6ケ入 | ▬◂ 3 内引出 1ケ入 | | ▬◂ 4 内引出 1ケ入 | ▬◂ 3 内引出 2ケ入 | |


**W800**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4486-22 | W4486-24 | W4486-42 | W4486-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 145,000 | 153,000 | | 161,000 |
| | クラス2 | 172,000 | 180,000 | | 188,000 |
| | クラス3 | 184,000 | 192,000 | | 200,000 |
| 備考 | | ▬◂ 3 (帆) 内引出 2ケ入 | ▬◂ 3 (帆) 内引出 2ケ入 | | ▬◂ 4 (帆) 内引出 2ケ入 |


## H2360 注) 搬入口の寸法をご確認下さい。


**W1000**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W4016-22 | W4516-22 | W4716-22 | W4816-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 150,000 | | 165,000 | 185,000 |
| | クラス2 | 180,000 | | 195,000 | 215,000 |
| | クラス3 | 192,000 | | 207,000 | 227,000 |
| 備考 | | ▬◂ 3 (重) | | ▬◂ 3 (重) 桐 盆 3ケ入 | ▬◂ 3 (重) 桐 盆 7ケ入 |

▬◂ 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）W1000は重量物用棚板　▭ ハンガーパイプ　----- 固定棚　(帆) 中帆立あり　(重) 重量物用棚板




| W4286-44 | W4386-24 | W4386-42 | W4386-44 | W4686-24 | W4686-42 | W4686-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,000 | 144,000 | | 152,000 | 156,000 | | 164,000 |
| 172,000 | 168,000 | | 176,000 | 180,000 | | 188,000 |
| 183,000 | 179,000 | | 187,000 | 191,000 | | 199,000 |
| ←4 内引出2ケ入 | ←3 内引出3ケ入 | | ←4 内引出3ケ入 | ←3 内引出6ケ入 | | ←4 内引出6ケ入 |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動



芯材LVL(単板積層材)
t=20

| D \ W | W1000(960) |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| D600(530) | 1 6 9,000 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



45
(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
¥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450 ¥5,000
O3400-99
250×1200 ¥8,000
注）W300、W600は取付不可



・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)
O3200-99
W400専用 ¥15,000
W4486-□□に取付可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2360 | D 600 |
|---|---|
| W 800 | 42.0 |
| W 1000 | 52.4 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2180mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］600mm




## H2180

### W300



| D600 | 品番 / 価格帯 | W3036-02 | W3036-20 | W3536-02 | W3536-20 | W3036-04 | W3036-40 | W3536-04 | W3536-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 72,000 | | | | 79,000 | | | |
| | クラス2 | 86,000 | | | | 93,000 | | | |
| | クラス3 | 91,000 | | | | 98,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | | 3 | | | |


### W300



| D600 | 品番 / 価格帯 | W3136-02 | W3136-20 | W3236-02 | W3236-20 | W3336-02 | W3336-20 | W3636-02 | W3636-20 | W3136-04 | W3136-40 | W3236-04 | W3236-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 75,000 | | 78,000 | | 81,000 | | 90,000 | | 82,000 | | 85,000 | |
| | クラス2 | 89,000 | | 92,000 | | 95,000 | | 104,000 | | 96,000 | | 99,000 | |
| | クラス3 | 94,000 | | 97,000 | | 100,000 | | 109,000 | | 101,000 | | 104,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |


## H2180

### W400




| D600 | 品番 / 価格帯 | W3046-02 | W3046-20 | W3546-02 | W3546-20 | W3046-04 | W3046-40 | W3546-04 | W3546-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 77,000 | | | | 85,000 | | | |
| | クラス2 | 92,000 | | | | 100,000 | | | |
| | クラス3 | 98,000 | | | | 106,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | | 3 | | | |


### W400




| D600 | 品番 / 価格帯 | W3146-02 | W3146-20 | W3246-02 | W3246-20 | W3346-02 | W3346-20 | W3646-02 | W3646-20 | W3146-04 | W3146-40 | W3246-04 | W3246-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 80,000 | | 83,000 | | 86,000 | | 95,000 | | 88,000 | | 91,000 | |
| | クラス2 | 95,000 | | 98,000 | | 101,000 | | 110,000 | | 103,000 | | 106,000 | |
| | クラス3 | 101,000 | | 104,000 | | 107,000 | | 116,000 | | 109,000 | | 112,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |

商品梱包数　可動棚（ノーマル棚板）　ハンガーパイプ　固定棚



| W3336-04 | W3336-40 | W3636-04 | W3636-40 |
|---|---|---|---|
| 88,000 | | 97,000 | |
| 102,000 | | 111,000 | |
| 107,000 | | 116,000 | |
| 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 6ケ入 | |




| W3346-04 | W3346-40 | W3646-04 | W3646-40 |
|---|---|---|---|
| 94,000 | | 103,000 | |
| 109,000 | | 118,000 | |
| 115,000 | | 124,000 | |
| 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 6ケ入 | |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D \ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 362,800 | 463,400 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D \ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 365,800 | 466,400 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D \ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 365,800 | 466,400 |


・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
¥5,000
取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450 ¥5,000
O3400-99
250×1200 ¥8,000
注）W300、W600は取付不可



・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)
O3200-99
W400専用 ¥15,000



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2180 | D 600 |
|---|---|
| W 300 | 14.5 |
| W 400 | 19.4 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2180mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］600mm




## H2180

### W500



| D600 | 品番 / 価格帯 | W3056-02 | W3056-20 | W3556-02 | W3556-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 82,000 | | | |
| | クラス2 | 98,000 | | | |
| | クラス3 | 105,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | |


### W500



| D600 | 品番 / 価格帯 | W3156-02 | W3156-20 | W3256-02 | W3256-20 | W3356-02 | W3356-20 | W3656-02 | W3656-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 85,000 | | 88,000 | | 91,000 | | 100,000 | |
| | クラス2 | 101,000 | | 104,000 | | 107,000 | | 116,000 | |
| | クラス3 | 108,000 | | 111,000 | | 114,000 | | 123,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 |


## H2180

### W600




| D600 | 品番 / 価格帯 | W3066-22 | W3566-22 | W3066-24 | W3066-42 | W3566-24 | W3566-42 | W3066-44 | W3566-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 98,000 | | 105,000 | | | | 112,000 | |
| | クラス2 | 117,000 | | 124,000 | | | | 131,000 | |
| | クラス3 | 124,000 | | 131,000 | | | | 138,000 | |
| 備考 | | 3 | | 3 | | | | 3 | |

### W600



| D600 | 品番 / 価格帯 | W3166-22 | W3266-22 | W3366-22 | W3666-22 | W3166-24 | W3166-42 | W3166-44 | W3266-24 | W3266-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 102,000 | 106,000 | 110,000 | 122,000 | 109,000 | | 116,000 | 113,000 | |
| | クラス2 | 121,000 | 125,000 | 129,000 | 141,000 | 128,000 | | 135,000 | 132,000 | |
| | クラス3 | 128,000 | 132,000 | 136,000 | 148,000 | 135,000 | | 142,000 | 139,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出6ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |

3 商品梱包数　　可動棚（ノーマル棚板）　　ハンガーパイプ　　固定棚







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |


**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動



(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・ネクタイ掛け(工場取付け)**
O3100-99
¥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



**・扉内ミラー(工場取付け)**
O3300-99
250×450　¥5,000
O3400-99
250×1200　¥8,000
注）W300、W600は取付不可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240



| W3266-44 | W3366-24 | W3366-42 | W3366-44 | W3666-24 | W3666-42 | W3666-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,000 | 117,000 | | 124,000 | 129,000 | | 136,000 |
| 139,000 | 136,000 | | 143,000 | 148,000 | | 155,000 |
| 146,000 | 143,000 | | 150,000 | 155,000 | | 162,000 |
| 3 内引出 2ケ入 | 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 3ケ入 | 3 内引出 6ケ入 | | 3 内引出 6ケ入 |

### 才数

| H 2180 | D 600 |
|---|---|
| W 500 | 24.2 |
| W 600 | 29.1 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2180mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H2180

### W800




| | 品番 / 価格帯 | W3086-22 | W3586-22 | W3086-24 | W3086-42 | W3586-24 | W3586-42 | W3086-44 | W3586-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 112,000 | | 120,000 | | | | 128,000 | |
| | クラス2 | 134,000 | | 142,000 | | | | 150,000 | |
| | クラス3 | 142,000 | | 150,000 | | | | 158,000 | |
| 備考 | | ⊷3 | | ⊷3 | | | | ⊷4 | |

### W800



| | 品番 / 価格帯 | W3186-22 | W3286-22 | W3386-22 | W3686-22 | W3186-24 | W3186-42 | W3186-44 | W3286-24 | W3286-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 116,000 | 120,000 | 124,000 | 136,000 | 124,000 | | 132,000 | 128,000 | |
| | クラス2 | 138,000 | 142,000 | 146,000 | 158,000 | 146,000 | | 154,000 | 150,000 | |
| | クラス3 | 146,000 | 150,000 | 154,000 | 166,000 | 154,000 | | 162,000 | 158,000 | |
| 備考 | | ⊷3 内引出1ケ入 | ⊷3 内引出2ケ入 | ⊷3 内引出3ケ入 | ⊷3 内引出6ケ入 | ⊷3 内引出1ケ入 | | ⊷4 内引出1ケ入 | ⊷3 内引出2ケ入 | |


### W800



| | 品番 / 価格帯 | W3486-22 | W3486-24 | W3486-42 | W3486-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 133,000 | 141,000 | | 149,000 |
| | クラス2 | 158,000 | 166,000 | | 174,000 |
| | クラス3 | 167,000 | 175,000 | | 183,000 |
| 備考 | | ⊷3 (帆) 内引出2ケ入 | ⊷3 (帆) 内引出2ケ入 | | ⊷4 (帆) 内引出2ケ入 |


## H2180 注) 搬入口の寸法をご確認下さい。


### W1000



| | 品番 / 価格帯 | W3016-22 | W3516-22 | W3716-22 | W3816-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 136,000 | | 151,000 | 171,000 |
| | クラス2 | 163,000 | | 178,000 | 198,000 |
| | クラス3 | 174,000 | | 189,000 | 209,000 |
| 備考 | | ⊷3 (重) | ⊷3 | ⊷3 (重) 桐 盆3ケ入 | ⊷3 桐 盆7ケ入 |

⊷ 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）W1000は重量物用棚板　▭ ハンガーパイプ　----- 固定棚　(帆) 中帆立あり　(重) 重量物用棚板




| W3286-44 | W3386-24 | W3386-42 | W3386-44 | W3686-24 | W3686-42 | W3686-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,000 | 132,000 | | 140,000 | 144,000 | | 152,000 |
| 158,000 | 154,000 | | 162,000 | 166,000 | | 174,000 |
| 166,000 | 162,000 | | 170,000 | 174,000 | | 182,000 |
| ←4 内引出2ケ入 | ←3 内引出3ケ入 | | ←4 内引出3ケ入 | ←3 内引出6ケ入 | | ←4 内引出6ケ入 |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 463,400 | 865,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動



芯材LVL(単板積層材) t=20

| D \ W | W1000(960) |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| D600(530) | 169,000 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 466,400 | 868,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 466,400 | 868,800 |

・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
¥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450 ¥5,000
O3400-99
250×1200 ¥8,000
注）W300、W600は取付不可



・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)
O3200-99
W400専用 ¥15,000
W3486-□□に取付可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2180 | D 600 |
|---|---|
| W 800 | 38.8 |
| W 1000 | 48.4 |


# W
ワードローブ

H［高さ］2000mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H2000 ※二段吊の下段はハンガー下寸法が761.5mmですので収納する物のサイズをご確認下さい。

### W300



| D600 | 品番 / 価格帯 | W2036-02 | W2036-20 | W2536-02 | W2536-20 | W2036-04 | W2036-40 | W2536-04 | W2536-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 66,000 | | | | 72,000 | | | |
| | クラス2 | 79,000 | | | | 85,000 | | | |
| | クラス3 | 84,000 | | | | 90,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | | 3 | | | |


### W300



| D600 | 品番 / 価格帯 | W2136-02 | W2136-20 | W2236-02 | W2236-20 | W2336-02 | W2336-20 | W2636-02 | W2636-20 | W2136-04 | W2136-40 | W2236-04 | W2236-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 69,000 | | 72,000 | | 75,000 | | 84,000 | | 75,000 | | 78,000 | |
| | クラス2 | 82,000 | | 85,000 | | 88,000 | | 97,000 | | 88,000 | | 91,000 | |
| | クラス3 | 87,000 | | 90,000 | | 93,000 | | 102,000 | | 93,000 | | 96,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出5ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |


## H2000 ※二段吊の下段はハンガー下寸法が761.5mmですので収納する物のサイズをご確認下さい。

### W400




| D600 | 品番 / 価格帯 | W2046-02 | W2046-20 | W2546-02 | W2546-20 | W2046-04 | W2046-40 | W2546-04 | W2546-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 70,000 | | | | 77,000 | | | |
| | クラス2 | 84,000 | | | | 91,000 | | | |
| | クラス3 | 89,000 | | | | 96,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | | 3 | | | |


### W400




| D600 | 品番 / 価格帯 | W2146-02 | W2146-20 | W2246-02 | W2246-20 | W2346-02 | W2346-20 | W2646-02 | W2646-20 | W2146-04 | W2146-40 | W2246-04 | W2246-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 73,000 | | 76,000 | | 79,000 | | 88,000 | | 80,000 | | 83,000 | |
| | クラス2 | 87,000 | | 90,000 | | 93,000 | | 102,000 | | 94,000 | | 97,000 | |
| | クラス3 | 92,000 | | 95,000 | | 98,000 | | 107,000 | | 99,000 | | 102,000 | |
| 備考 | | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 | 3 | 内引出3ケ入 | 3 | 内引出5ケ入 | 3 | 内引出1ケ入 | 3 | 内引出2ケ入 |

3 商品梱包数　……可動棚（ノーマル棚板）　ハンガーパイプ　----- 固定棚



| W2336-04 | W2336-40 | W2636-04 | W2636-40 |
|---|---|---|---|
| 81,000 | | 90,000 | |
| 94,000 | | 103,000 | |
| 99,000 | | 108,000 | |
| 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 5ケ入 | |




| W2346-04 | W2346-40 | W2646-04 | W2646-40 |
|---|---|---|---|
| 86,000 | | 95,000 | |
| 100,000 | | 109,000 | |
| 105,000 | | 114,000 | |
| 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 5ケ入 | |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D \ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D \ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38
45
t=12

| D \ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
￥5,000
取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450 ￥5,000
O3400-99
250×1200 ￥8,000
注）W300、W600は取付不可



・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)
O3200-99
W400専用 ￥15,000



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2000 | D 600 |
|---|---|
| W 300 | 13.3 |
| W 400 | 17.8 |


# W ワードローブ

H［高さ］2000mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H2000 ※二段吊の下段はハンガー下寸法が761.5mmですので収納する物のサイズをご確認下さい。

**W500**



| | 品番 / 価格帯 | W2056-02 | W2056-20 | W2556-02 | W2556-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 74,000 | | | |
| | クラス2 | 88,000 | | | |
| | クラス3 | 95,000 | | | |
| 備考 | | 3 | | | |


**W500**



| | 品番 / 価格帯 | W2156-02 | W2156-20 | W2256-02 | W2256-20 | W2356-02 | W2356-20 | W2656-02 | W2656-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 77,000 | | 80,000 | | 83,000 | | 92,000 | |
| | クラス2 | 91,000 | | 94,000 | | 97,000 | | 106,000 | |
| | クラス3 | 98,000 | | 101,000 | | 104,000 | | 113,000 | |
| 備考 | | 3 内引出1ケ入 | | 3 内引出2ケ入 | | 3 内引出3ケ入 | | 3 内引出5ケ入 | |


## H2000 ※二段吊の下段はハンガー下寸法が761.5mmですので収納する物のサイズをご確認下さい。

**W600**




| | 品番 / 価格帯 | W2066-22 | W2566-22 | W2066-24 | W2066-42 | W2566-24 | W2566-42 | W2066-44 | W2566-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 89,000 | | 95,000 | | | | 101,000 | |
| | クラス2 | 106,000 | | 112,000 | | | | 118,000 | |
| | クラス3 | 113,000 | | 119,000 | | | | 125,000 | |
| 備考 | | 3 | | 3 | | | | 3 | |

**W600**



| | 品番 / 価格帯 | W2166-22 | W2266-22 | W2366-22 | W2666-22 | W2166-24 | W2166-42 | W2166-44 | W2266-24 | W2266-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 93,000 | 97,000 | 101,000 | 113,000 | 99,000 | | 105,000 | 103,000 | |
| | クラス2 | 110,000 | 114,000 | 118,000 | 130,000 | 116,000 | | 122,000 | 120,000 | |
| | クラス3 | 117,000 | 121,000 | 125,000 | 137,000 | 123,000 | | 129,000 | 127,000 | |
| 備考 | | 3 内引出1ケ入 | 3 内引出2ケ入 | 3 内引出3ケ入 | 3 内引出5ケ入 | 3 内引出1ケ入 | | 3 内引出1ケ入 | 3 内引出2ケ入 | |

商品梱包数　可動棚（ノーマル棚板）　ハンガーパイプ　固定棚




## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー（レール付）
O21□□-99
可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・ネクタイ掛け（工場取付け）
O3100-99
¥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー（工場取付け）
O3300-99
250×450　¥5,000
O3400-99
250×1200　¥8,000
注）W300、W600は取付不可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240



| W2266-44 | W2366-24 | W2366-42 | W2366-44 | W2666-24 | W2666-42 | W2666-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,000 | 107,000 | | 113,000 | 119,000 | | 125,000 |
| 126,000 | 124,000 | | 130,000 | 136,000 | | 142,000 |
| 133,000 | 131,000 | | 137,000 | 143,000 | | 149,000 |
| 3 内引出 2ケ入 | 3 内引出 3ケ入 | | 3 内引出 3ケ入 | 3 内引出 5ケ入 | | 3 内引出 5ケ入 |

## 才数

| | |
|---|---|
| H 2000 | D 600 |
| W 500 | 22.2 |
| W 600 | 26.7 |


# W ワードローブ

H［高さ］2000mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H2000 ※二段吊の下段はハンガー下寸法が761.5mmですので収納する物のサイズをご確認下さい。

**W800**




| D600 | 品番 / 価格帯 | W2086-22 | W2586-22 | W2086-24 | W2086-42 | W2586-24 | W2586-42 | W2086-44 | W2586-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 102,000 | | 109,000 | | | | 116,000 | |
| | クラス2 | 122,000 | | 129,000 | | | | 136,000 | |
| | クラス3 | 130,000 | | 137,000 | | | | 144,000 | |
| 備考 | | ▬◂ 3 | | ▬◂ 3 | | | | ▬◂ 4 | |

**W800**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W2186-22 | W2286-22 | W2386-22 | W2686-22 | W2186-24 | W2186-42 | W2186-44 | W2286-24 | W2286-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 106,000 | 110,000 | 114,000 | 126,000 | 113,000 | | 120,000 | 117,000 | |
| | クラス2 | 126,000 | 130,000 | 134,000 | 146,000 | 133,000 | | 140,000 | 137,000 | |
| | クラス3 | 134,000 | 138,000 | 142,000 | 154,000 | 141,000 | | 148,000 | 145,000 | |
| 備考 | | ▬◂ 3 内引出 1ケ入 | ▬◂ 3 内引出 2ケ入 | ▬◂ 3 内引出 3ケ入 | ▬◂ 3 内引出 5ケ入 | ▬◂ 3 内引出 1ケ入 | | ▬◂ 4 内引出 1ケ入 | ▬◂ 3 内引出 2ケ入 | |


**W800**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W2486-22 | W2486-24 | W2486-42 | W2486-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 123,000 | 130,000 | | 137,000 |
| | クラス2 | 146,000 | 153,000 | | 160,000 |
| | クラス3 | 155,000 | 162,000 | | 169,000 |
| 備考 | | ▬◂ 3 (帆) 内引出 2ケ入 | ▬◂ 3 (帆) 内引出 2ケ入 | | ▬◂ 4 (帆) 内引出 2ケ入 |


## H2000 注) 搬入口の寸法をご確認下さい。 ※二段吊の下段はハンガー下寸法が761.5mmですので収納する物のサイズをご確認下さい。


**W1000**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W2016-22 | W2516-22 | W2716-22 | W2816-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 125,000 | | 140,000 | 160,000 |
| | クラス2 | 150,000 | | 165,000 | 185,000 |
| | クラス3 | 160,000 | | 175,000 | 195,000 |
| 備考 | | ▬◂ 3 (重) | ▬◂ 3 | ▬◂ 3 桐 盆 3ケ入 | ▬◂ 3 桐 盆 6ケ入 |

▬◂ 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）W1000は重量物用棚板　▭ ハンガーパイプ　----- 固定棚　(帆) 中帆立あり　(重) 重量物用棚板




| W2286-44 | W2386-24 | W2386-42 | W2386-44 | W2686-24 | W2686-42 | W2686-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,000 | 121,000 | | 128,000 | 133,000 | | 140,000 |
| 144,000 | 141,000 | | 148,000 | 153,000 | | 160,000 |
| 152,000 | 149,000 | | 156,000 | 161,000 | | 168,000 |
| ←4 内引出2ケ入 | ←3 内引出3ケ入 | | ←4 内引出3ケ入 | ←3 内引出5ケ入 | | ←4 内引出5ケ入 |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 463,400 | 865,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動



芯材LVL(単板積層材)
t=20

| D \ W | W1000(960) |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| D600(530) | 169,000 |


・ハンガーパイプ付棚板
O15□□-99
可動



t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 466,400 | 868,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



45
(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 466,400 | 868,800 |

・ネクタイ掛け(工場取付け)
O3100-99
￥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



・扉内ミラー(工場取付け)
O3300-99
250×450 ￥5,000
O3400-99
250×1200 ￥8,000
注）W300、W600は取付不可



・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)
O3200-99
W400専用 ￥15,000
W2486-□□に取付可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2000 | D 600 |
|---|---|
| W 800 | 35.6 |
| W 1000 | 44.4 |


# W
ワードローブ

H［高さ］1760mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760


## H1760

**W300**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W1036-02 | W1036-20 | W1036-04 | W1036-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 50,000 | | 55,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | | 65,000 | |
| | クラス3 | 63,000 | | 68,000 | |
| 備考 | | | | | |


**W300**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W1136-02 | W1136-20 | W1236-02 | W1236-20 | W1336-02 | W1336-20 | W1136-04 | W1136-40 | W1236-04 | W1236-40 | W1336-04 | W1336-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 53,000 | | 56,000 | | 59,000 | | 58,000 | | 61,000 | | 64,000 | |
| | クラス2 | 63,000 | | 66,000 | | 69,000 | | 68,000 | | 71,000 | | 74,000 | |
| | クラス3 | 66,000 | | 69,000 | | 72,000 | | 71,000 | | 74,000 | | 77,000 | |
| 備考 | | 内引出1ケ入 | | 内引出2ケ入 | | 内引出3ケ入 | | 内引出1ケ入 | | 内引出2ケ入 | | 内引出3ケ入 | |


## H1760

**W400**




| D600 | 品番 / 価格帯 | W1046-02 | W1046-20 | W1046-04 | W1046-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 52,000 | | 58,000 | |
| | クラス2 | 62,000 | | 68,000 | |
| | クラス3 | 66,000 | | 72,000 | |
| 備考 | | | | | |

**W400**



| D600 | 品番 / 価格帯 | W1146-02 | W1146-20 | W1246-02 | W1246-20 | W1346-02 | W1346-20 | W1146-04 | W1146-40 | W1246-04 | W1246-40 | W1346-04 | W1346-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 55,000 | | 58,000 | | 61,000 | | 61,000 | | 64,000 | | 67,000 | |
| | クラス2 | 65,000 | | 68,000 | | 71,000 | | 71,000 | | 74,000 | | 77,000 | |
| | クラス3 | 69,000 | | 72,000 | | 75,000 | | 75,000 | | 78,000 | | 81,000 | |
| 備考 | | 内引出1ケ入 | | 内引出2ケ入 | | 内引出3ケ入 | | 内引出1ケ入 | | 内引出2ケ入 | | 内引出3ケ入 | |

·····可動棚（ノーマル棚板）　▭ ハンガーパイプ　----- 固定棚







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 36 2,800 | 46 3,400 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 |


**・ネクタイ掛け(工場取付け)**
O3100-99
￥5,000
取付位置
扉の下端から約1,150mm



**・扉内ミラー(工場取付け)**
O3300-99
250×450 ￥5,000
O3400-99
250×1200 ￥8,000
注）W300、W600は取付不可



**・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)**
O3200-99
W400専用 ￥15,000



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数


| H 1760 | D 600 |
|---|---|
| W 300 | 11.7 |
| W 400 | 15.6 |

# W
ワードローブ


H［高さ］1760mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760

## H1760




| | 品番 / 価格帯 | W1056-02 | W1056-20 |
|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 54,000 | |
| | クラス2 | 64,000 | |
| | クラス3 | 69,000 | |
| 備考 | | ㋮ | |




| | 品番 / 価格帯 | W1156-02 | W1156-20 | W1256-02 | W1256-20 | W1356-02 | W1356-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 57,000 | | 60,000 | | 63,000 | |
| | クラス2 | 67,000 | | 70,000 | | 73,000 | |
| | クラス3 | 72,000 | | 75,000 | | 78,000 | |
| 備考 | | ㋮ 内引出1ケ入 | | ㋮ 内引出2ケ入 | | ㋮ 内引出3ケ入 | |

## H1760




| | 品番 / 価格帯 | W1066-22 | W1066-24 | W1066-42 | W1066-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 67,000 | 72,000 | | 77,000 |
| | クラス2 | 80,000 | 85,000 | | 90,000 |
| | クラス3 | 84,000 | 89,000 | | 94,000 |
| 備考 | | | | | |



| | 品番 / 価格帯 | W1166-22 | W1266-22 | W1366-22 | W1166-24 | W1166-42 | W1166-44 | W1266-24 | W1266-42 | W1266-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 | クラス1 | 71,000 | 75,000 | 79,000 | 76,000 | | 81,000 | 80,000 | | 85,000 |
| | クラス2 | 84,000 | 88,000 | 92,000 | 89,000 | | 94,000 | 93,000 | | 98,000 |
| | クラス3 | 88,000 | 92,000 | 96,000 | 93,000 | | 98,000 | 97,000 | | 102,000 |
| 備考 | | 内引出1ケ入 | 内引出2ケ入 | 内引出3ケ入 | 内引出1ケ入 | | 内引出1ケ入 | 内引出2ケ入 | | 内引出2ケ入 |

·····可動棚（ノーマル棚板）　▭ ハンガーパイプ　----- 固定棚　㋮ マグネットキャッチ付







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・ネクタイ掛け(工場取付け)**
O3100-99
￥5,000
取付位置
扉の下端から約1,150mm



**・扉内ミラー(工場取付け)**
O3300-99
250×450 ￥5,000
O3400-99
250×1200 ￥8,000
注）W300、W600は取付不可




・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

| W1366-24 | W1366-42 | W1366-44 |
|---|---|---|
| 84,000 | | 89,000 |
| 97,000 | | 102,000 |
| 101,000 | | 106,000 |
| 内引出 3ケ入 | | 内引出 3ケ入 |

## 才数

| H 1760 | D 600 |
|---|---|
| W 500 | 19.6 |
| W 600 | 23.5 |


# W
ワードローブ


H［高さ］1760mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760

## H1760




### W800










| D600 | 品番 / 価格帯 | W1086-22 | W1086-24 | W1086-42 | W1086-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 78,000 | 84,000 | | 90,000 |
| | クラス2 | 93,000 | 99,000 | | 105,000 |
| | クラス3 | 98,000 | 104,000 | | 110,000 |
| 備考 | | | | | |





### W800

| D600 | 品番 / 価格帯 | W1186-22 | W1286-22 | W1386-22 | W1186-24 | W1186-42 | W1186-44 | W1286-24 | W1286-42 | W1286-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 82,000 | 86,000 | 90,000 | 88,000 | | 94,000 | 92,000 | | 98,000 |
| | クラス2 | 97,000 | 101,000 | 105,000 | 103,000 | | 109,000 | 107,000 | | 113,000 |
| | クラス3 | 102,000 | 106,000 | 110,000 | 108,000 | | 114,000 | 112,000 | | 118,000 |
| 備考 | | 内引出1ケ入 | 内引出2ケ入 | 内引出3ケ入 | 内引出1ケ入 | | 内引出1ケ入 | 内引出2ケ入 | | 内引出2ケ入 |



### W800

| D600 | 品番 / 価格帯 | W1486-22 | W1486-24 | W1486-42 | W1486-44 |
|---|---|---|---|---|---|
| | クラス1 | 99,000 | 105,000 | | 111,000 |
| | クラス2 | 117,000 | 123,000 | | 129,000 |
| | クラス3 | 123,000 | 129,000 | | 135,000 |
| 備考 | | (帆) 内引出2ケ入 | (帆) 内引出2ケ入 | | (帆) 内引出2ケ入 |


## H1760 注) 搬入口の寸法をご確認下さい。


### W1000

| D600 | 品番 / 価格帯 | W1016-22 | W1716-22 |
|---|---|---|---|
| | クラス1 | 99,000 | 114,000 |
| | クラス2 | 118,000 | 133,000 |
| | クラス3 | 126,000 | 141,000 |
| 備考 | | (重) | 桐 盆 3ケ入 |

·····可動棚（ノーマル棚板）W1000は重量物用棚板　▭ ハンガーパイプ　----- 固定棚　(帆) 中帆立あり　(重) 重量物用棚板




| W1386-24 | W1386-42 | W1386-44 |
|---|---|---|
| 96,000 | | 102,000 |
| 111,000 | | 117,000 |
| 116,000 | | 122,000 |
| 内引出 3ケ入 | | 内引出 3ケ入 |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動



芯材LVL(単板積層材)
t=20

| D ＼ W | W1000(960) |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| D600(530) | 1 6 9,000 |


**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動



45

(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・ネクタイ掛け(工場取付け)**
O3100-99
￥5,000


取付位置
扉の下端から約1,150mm



**・扉内ミラー(工場取付け)**
O3300-99
250×450 ￥5,000
O3400-99
250×1200 ￥8,000
注）W300、W600は取付不可



**・ズボン、スカートハンガー(工場取付け)**
O3200-99
W400専用 ￥15,000
W1486-□□に取付可



・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数


| H 1760 | D 600 |
|---|---|
| W 800 | 31.3 |
| W 1000 | 39.1 |


L
ロングボード


# ロングボードの内部仕様と基本寸法


## 一枚扉タイプ


| H2360 | H2180 | H2000 | H1760 |
|---|---|---|---|
| W300/400/500/600/800 | | | |
| 基本型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 |















## 二段タイプ

| H1760 | |
|---|---|
| W300/400/500/600/800 | W300/400/500 |
| 上下2枚扉型 | 下部引出型 |









## ■ エンドパネル(塗装側板)の使い方

P220 に掲載









梁を避ける為に上置の奥行を小さくした場合でも、
エンドパネルを変形加工して取付けることで、
隙間を隠すことができます。

エンドパネル

## ■ フィラー材の使い方






P214 に掲載








- 間口フィラー材の高さ、天井フィラー材の間口の最大寸法　H/W 2400
- 塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい
- 化粧板仕上げの場合は、数ヶ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい（取付の際カッター等で調節して下さい）
- 高さ、幅のカットは無料（工場でカットの場合）
- 梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
- 現場合せの場合は取合施工費別途

## ■ 梁・柱の逃げ方


| 側面図 | 側面図 | 平面図 | 平面図 | 平面図 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ・奥行の小さいトップキャビネットを使用 | ・天井フィラー材を使用 | ・奥行の小さいキャビネットを使用 | ・奥行の小さいキャビネットを使用 | ・間口フィラー材を使用 |

| H2360 | H2180 | H2000 | H1760 |
|---|---|---|---|
| W800 | | | |
| 中帆立型 | 中帆立型 | 中帆立型 | 中帆立型 |




**オープンタイプ**

| H1760 |
|---|
| W300/400/500/600/800 |




※ 扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。


注) 棚板は取付けられません。

【厚さ一覧表】 材質は P246 に掲載 単位: mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 扉 | | 20/18(FF/FW) | 地板(上置) | 20 |
| ガラス扉 | 枠(幅=50) | 20/18(FF/FW) | 側板 | 20 |
| | ガラス | 5(上下2段タイプは3) | 背板 | 16 |
| ミラー扉 | | 20 | 棚板 | 15 |
| 天板 | | 20 | 固定棚 | 20 |
| 地板(本体) | | 30 | 中帆立 | 40 |


- 600 外寸を示します(単位mm)
- 560 内寸を示します(単位mm)
- Wはキャビネットの間口寸法(外寸)を表わします
- Dはキャビネットの奥行寸法(外寸)を表わします
- 棚板は可動棚です(ダボ穴のピッチは30mm)

## ●引出の寸法




※ D600のキャビネットの引出は
D500と同じ寸法になります。
・引出の耐荷重は約10Kgです。

- エンドパネルの最大寸法　D920×H2400
- 高さ、奥行のカットは無料(工場でカットの場合)
- 梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000(工場で加工の場合)
- 現場合せの場合は取合施工費別途






・天井フィラー材



・天井フィラー材



・天井フィラー材
・間口フィラー材

| 正面図 | 正面図 | 正面図 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ・間口フィラー材を使用 | ・高さの低いキャビネットを使用<br>・天井フィラー材(変形加工)を使用 | ・高さの低いキャビネットを使用<br>・天井フィラー材(変形加工)を使用 |


# L
ロングボード

H［高さ］2360mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H2360


**W300**



| | 品番 / 価格帯 | L4033-00 | L4033-02 | L4033-20 | L4033-03 | L4033-30 | L4033-04 | L4033-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 65,000 | 73,000 | | | | 80,000 | |
| | クラス2 | 78,000 | 88,000 | | | | 95,000 | |
| | クラス3 | 83,000 | 93,000 | | | | 100,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L4034-00 | L4034-02 | L4034-20 | L4034-03 | L4034-30 | L4034-04 | L4034-40 |
| D400 | クラス1 | 68,000 | 76,000 | | | | 83,000 | |
| | クラス2 | 81,000 | 91,000 | | | | 98,000 | |
| | クラス3 | 87,000 | 97,000 | | | | 104,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L4035-00 | L4035-02 | L4035-20 | L4035-03 | L4035-30 | L4035-04 | L4035-40 |
| D500 | クラス1 | 82,000 | 90,000 | | | | 97,000 | |
| | クラス2 | 98,000 | 108,000 | | | | 115,000 | |
| | クラス3 | 105,000 | 115,000 | | | | 122,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L4036-00 | L4036-02 | L4036-20 | L4036-03 | L4036-30 | L4036-04 | L4036-40 |
| D600 | クラス1 | 92,000 | 100,000 | | | | 107,000 | |
| | クラス2 | 110,000 | 120,000 | | | | 127,000 | |
| | クラス3 | 118,000 | 128,000 | | | | 135,000 | |
| 備考 | | ⊷2 | ⊷3 | | | | ⊷3 | |


## H2360

**W400**



| | 品番 / 価格帯 | L4043-00 | L4043-02 | L4043-20 | L4043-03 | L4043-30 | L4043-04 | L4043-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 71,000 | 80,000 | | | | 88,000 | |
| | クラス2 | 85,000 | 96,000 | | | | 104,000 | |
| | クラス3 | 91,000 | 102,000 | | | | 110,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L4044-00 | L4044-02 | L4044-20 | L4044-03 | L4044-30 | L4044-04 | L4044-40 |
| D400 | クラス1 | 74,000 | 83,000 | | | | 91,000 | |
| | クラス2 | 88,000 | 99,000 | | | | 107,000 | |
| | クラス3 | 95,000 | 106,000 | | | | 114,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L4045-00 | L4045-02 | L4045-20 | L4045-03 | L4045-30 | L4045-04 | L4045-40 |
| D500 | クラス1 | 88,000 | 97,000 | | | | 105,000 | |
| | クラス2 | 105,000 | 116,000 | | | | 124,000 | |
| | クラス3 | 113,000 | 124,000 | | | | 132,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L4046-00 | L4046-02 | L4046-20 | L4046-03 | L4046-30 | L4046-04 | L4046-40 |
| D600 | クラス1 | 98,000 | 107,000 | | | | 115,000 | |
| | クラス2 | 117,000 | 128,000 | | | | 136,000 | |
| | クラス3 | 125,000 | 136,000 | | | | 144,000 | |
| 備考 | | ⊷2 | ⊷3 | | | | ⊷3 | |

⚠ 要壁固定　⊷ 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　- - - - - 固定棚







## オプション

P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 2360 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 7.9 | 10.5 | 13.1 | 15.7 |
| W 400 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 |


# L
ロングボード

H［高さ］2360mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H2360


**W500**



| | 品番 / 価格帯 | L4053-00 | L4053-02 | L4053-20 | L4053-03 | L4053-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 77,000 | 87,000 | | | |
| | クラス2 | 92,000 | 104,000 | | | |
| | クラス3 | 98,000 | 111,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L4054-00 | L4054-02 | L4054-20 | L4054-03 | L4054-30 |
| D400 | クラス1 | 80,000 | 90,000 | | | |
| | クラス2 | 96,000 | 108,000 | | | |
| | クラス3 | 102,000 | 115,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L4055-00 | L4055-02 | L4055-20 | L4055-03 | L4055-30 |
| D500 | クラス1 | 94,000 | 104,000 | | | |
| | クラス2 | 112,000 | 124,000 | | | |
| | クラス3 | 120,000 | 133,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L4056-00 | L4056-02 | L4056-20 | L4056-03 | L4056-30 |
| D600 | クラス1 | 104,000 | 114,000 | | | |
| | クラス2 | 124,000 | 136,000 | | | |
| | クラス3 | 133,000 | 146,000 | | | |
| 備考 | | ▬◂ 2 | ▬◂ 3 | | | |


## H2360

**W600**



| | 品番 / 価格帯 | L4063-00 | L4063-22 | L4063-33 | L4063-24 | L4063-42 | L4063-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 89,000 | 105,000 | | 112,000 | | 119,000 |
| | クラス2 | 106,000 | 126,000 | | 133,000 | | 140,000 |
| | クラス3 | 114,000 | 134,000 | | 141,000 | | 148,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4064-00 | L4064-22 | L4064-33 | L4064-24 | L4064-42 | L4064-44 |
| D400 | クラス1 | 92,000 | 108,000 | | 115,000 | | 122,000 |
| | クラス2 | 110,000 | 130,000 | | 137,000 | | 144,000 |
| | クラス3 | 118,000 | 138,000 | | 145,000 | | 152,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4065-00 | L4065-22 | L4065-33 | L4065-24 | L4065-42 | L4065-44 |
| D500 | クラス1 | 106,000 | 122,000 | | 129,000 | | 136,000 |
| | クラス2 | 127,000 | 147,000 | | 154,000 | | 161,000 |
| | クラス3 | 136,000 | 156,000 | | 163,000 | | 170,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4066-00 | L4066-22 | L4066-33 | L4066-24 | L4066-42 | L4066-44 |
| D600 | クラス1 | 116,000 | 132,000 | | 139,000 | | 146,000 |
| | クラス2 | 139,000 | 159,000 | | 166,000 | | 173,000 |
| | クラス3 | 148,000 | 168,000 | | 175,000 | | 182,000 |
| 備考 | | ▬◂ 2 | ▬◂ 3 | | ▬◂ 3 | | ▬◂ 3 |

⚠ 要壁固定　▬◂ 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚






## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・スライドハンガー付棚板**
O16□□-99
固定
扉を外せば移動可




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| — | — | — |
| — | — | — |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2360 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 13.1 | 17.5 | 21.9 | 26.2 |
| W 600 | 15.7 | 21.0 | 26.2 | 31.5 |

# L
ロングボード

H［高さ］2360mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H2360　重量のある物を載せる場合は、重量物用棚板をご使用下さい。

| W800 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L4083-00 | L4083-22 | L4083-33 | L4083-24 | L4083-42 | L4083-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 103,000 | 121,000 | | 129,000 | | 137,000 |
| | クラス2 | 123,000 | 145,000 | | 153,000 | | 161,000 |
| | クラス3 | 132,000 | 154,000 | | 162,000 | | 170,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4084-00 | L4084-22 | L4084-33 | L4084-24 | L4084-42 | L4084-44 |
| D400 | クラス1 | 106,000 | 124,000 | | 132,000 | | 140,000 |
| | クラス2 | 127,000 | 149,000 | | 157,000 | | 165,000 |
| | クラス3 | 136,000 | 158,000 | | 166,000 | | 174,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4085-00 | L4085-22 | L4085-33 | L4085-24 | L4085-42 | L4085-44 |
| D500 | クラス1 | 120,000 | 138,000 | | 146,000 | | 154,000 |
| | クラス2 | 144,000 | 166,000 | | 174,000 | | 182,000 |
| | クラス3 | 154,000 | 176,000 | | 184,000 | | 192,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4086-00 | L4086-22 | L4086-33 | L4086-24 | L4086-42 | L4086-44 |
| D600 | クラス1 | 130,000 | 148,000 | | 156,000 | | 164,000 |
| | クラス2 | 156,000 | 178,000 | | 186,000 | | 194,000 |
| | クラス3 | 166,000 | 188,000 | | 196,000 | | 204,000 |
| 備考 | | 2 | 3 | | 3 | | 4 |

## H2360　オプション棚板・トレーはW400用になります。

| W800 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L4483-00 | L4483-22 | L4483-33 | L4483-24 | L4483-42 | L4483-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 107,000 | 125,000 | | 133,000 | | 141,000 |
| | クラス2 | 128,000 | 150,000 | | 158,000 | | 166,000 |
| | クラス3 | 137,000 | 159,000 | | 167,000 | | 175,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4484-00 | L4484-22 | L4484-33 | L4484-24 | L4484-42 | L4484-44 |
| D400 | クラス1 | 110,000 | 128,000 | | 136,000 | | 144,000 |
| | クラス2 | 132,000 | 154,000 | | 162,000 | | 170,000 |
| | クラス3 | 141,000 | 163,000 | | 171,000 | | 179,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4485-00 | L4485-22 | L4485-33 | L4485-24 | L4485-42 | L4485-44 |
| D500 | クラス1 | 124,000 | 142,000 | | 150,000 | | 158,000 |
| | クラス2 | 149,000 | 171,000 | | 179,000 | | 187,000 |
| | クラス3 | 159,000 | 181,000 | | 189,000 | | 197,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L4486-00 | L4486-22 | L4486-33 | L4486-24 | L4486-42 | L4486-44 |
| D600 | クラス1 | 134,000 | 152,000 | | 160,000 | | 168,000 |
| | クラス2 | 161,000 | 183,000 | | 191,000 | | 199,000 |
| | クラス3 | 171,000 | 193,000 | | 201,000 | | 209,000 |
| 備考 | | 2 (帆) | 3 (帆) | | 3 (帆) | | 4 (帆) |

⚠ 要壁固定　商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚　(帆) 中帆立あり







## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2360 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 |


# L
ロングボード

H［高さ］2180mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H2180


**W300**



| | 品番 / 価格帯 | L3033-00 | L3033-02 | L3033-20 | L3033-03 | L3033-30 | L3033-04 | L3033-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 62,000 | 69,000 | | | | 76,000 | |
| | クラス2 | 74,000 | 82,000 | | | | 89,000 | |
| | クラス3 | 78,000 | 87,000 | | | | 94,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L3034-00 | L3034-02 | L3034-20 | L3034-03 | L3034-30 | L3034-04 | L3034-40 |
| D400 | クラス1 | 65,000 | 72,000 | | | | 79,000 | |
| | クラス2 | 78,000 | 86,000 | | | | 93,000 | |
| | クラス3 | 82,000 | 91,000 | | | | 98,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L3035-00 | L3035-02 | L3035-20 | L3035-03 | L3035-30 | L3035-04 | L3035-40 |
| D500 | クラス1 | 79,000 | 86,000 | | | | 93,000 | |
| | クラス2 | 94,000 | 102,000 | | | | 109,000 | |
| | クラス3 | 100,000 | 109,000 | | | | 116,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L3036-00 | L3036-02 | L3036-20 | L3036-03 | L3036-30 | L3036-04 | L3036-40 |
| D600 | クラス1 | 89,000 | 96,000 | | | | 103,000 | |
| | クラス2 | 106,000 | 114,000 | | | | 121,000 | |
| | クラス3 | 113,000 | 122,000 | | | | 129,000 | |
| 備考 | | ⇤2 | ⇤3 | | | | ⇤3 | |


## H2180

**W400**



| | 品番 / 価格帯 | L3043-00 | L3043-02 | L3043-20 | L3043-03 | L3043-30 | L3043-04 | L3043-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 66,000 | 74,000 | | | | 82,000 | |
| | クラス2 | 79,000 | 89,000 | | | | 97,000 | |
| | クラス3 | 84,000 | 94,000 | | | | 102,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L3044-00 | L3044-02 | L3044-20 | L3044-03 | L3044-30 | L3044-04 | L3044-40 |
| D400 | クラス1 | 69,000 | 77,000 | | | | 85,000 | |
| | クラス2 | 82,000 | 92,000 | | | | 100,000 | |
| | クラス3 | 88,000 | 98,000 | | | | 106,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L3045-00 | L3045-02 | L3045-20 | L3045-03 | L3045-30 | L3045-04 | L3045-40 |
| D500 | クラス1 | 83,000 | 91,000 | | | | 99,000 | |
| | クラス2 | 99,000 | 109,000 | | | | 117,000 | |
| | クラス3 | 106,000 | 116,000 | | | | 124,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L3046-00 | L3046-02 | L3046-20 | L3046-03 | L3046-30 | L3046-04 | L3046-40 |
| D600 | クラス1 | 93,000 | 101,000 | | | | 109,000 | |
| | クラス2 | 111,000 | 121,000 | | | | 129,000 | |
| | クラス3 | 119,000 | 129,000 | | | | 137,000 | |
| 備考 | | ⇤2 | ⇤3 | | | | ⇤3 | |

⚠ 要壁固定　⇤ 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚







## オプション

P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2180 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 7.3 | 9.7 | 12.1 | 14.5 |
| W 400 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.4 |

# L
ロングボード

H［高さ］2180mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H2180

| W500 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L3053-00 | L3053-02 | L3053-20 | L3053-03 | L3053-30 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 70,000 | 79,000 | | | |
| | クラス2 | 84,000 | 95,000 | | | |
| | クラス3 | 89,000 | 101,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L3054-00 | L3054-02 | L3054-20 | L3054-03 | L3054-30 |
| D400 | クラス1 | 73,000 | 82,000 | | | |
| | クラス2 | 87,000 | 98,000 | | | |
| | クラス3 | 93,000 | 105,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L3055-00 | L3055-02 | L3055-20 | L3055-03 | L3055-30 |
| D500 | クラス1 | 87,000 | 96,000 | | | |
| | クラス2 | 104,000 | 115,000 | | | |
| | クラス3 | 111,000 | 123,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L3056-00 | L3056-02 | L3056-20 | L3056-03 | L3056-30 |
| D600 | クラス1 | 97,000 | 106,000 | | | |
| | クラス2 | 116,000 | 127,000 | | | |
| | クラス3 | 124,000 | 136,000 | | | |
| 備考 | | 2 | 3 | | | |

## H2180

| W600 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L3063-00 | L3063-22 | L3063-33 | L3063-24 | L3063-42 | L3063-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 81,000 | 95,000 | | 102,000 | | 109,000 |
| | クラス2 | 97,000 | 113,000 | | 120,000 | | 127,000 |
| | クラス3 | 104,000 | 122,000 | | 129,000 | | 136,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3064-00 | L3064-22 | L3064-33 | L3064-24 | L3064-42 | L3064-44 |
| D400 | クラス1 | 84,000 | 98,000 | | 105,000 | | 112,000 |
| | クラス2 | 100,000 | 116,000 | | 123,000 | | 130,000 |
| | クラス3 | 108,000 | 126,000 | | 133,000 | | 140,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3065-00 | L3065-22 | L3065-33 | L3065-24 | L3065-42 | L3065-44 |
| D500 | クラス1 | 98,000 | 112,000 | | 119,000 | | 126,000 |
| | クラス2 | 117,000 | 133,000 | | 140,000 | | 147,000 |
| | クラス3 | 125,000 | 143,000 | | 150,000 | | 157,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3066-00 | L3066-22 | L3066-33 | L3066-24 | L3066-42 | L3066-44 |
| D600 | クラス1 | 108,000 | 122,000 | | 129,000 | | 136,000 |
| | クラス2 | 129,000 | 145,000 | | 152,000 | | 159,000 |
| | クラス3 | 138,000 | 156,000 | | 163,000 | | 170,000 |
| 備考 | | 2 | 3 | | 3 | | 3 |

⚠ 要壁固定　2 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

### ・ノーマル棚板 O11□□-99

可動




t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

### ・重量物用棚板 O12□□-99

可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

### ・カマチ付棚板 O13□□-99

可動




カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

### ・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99

可動




t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

### ・スライドハンガー付棚板 O16□□-99

固定

扉を外せば移動可




t=23

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| — | — | — |
| — | — | — |

### ・トレー(レール付) O21□□-99

可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 2180 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 12.1 | 16.1 | 20.2 | 24.2 |
| W 600 | 14.5 | 19.4 | 24.2 | 29.1 |

# L
ロングボード

H［高さ］2180mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H2180
重量のある物を載せる場合は、重量物用棚板をご使用下さい。

| W800 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L3083-00 | L3083-22 | L3083-33 | L3083-24 | L3083-42 | L3083-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 93,000 | 109,000 | | 117,000 | | 125,000 |
| | クラス2 | 111,000 | 131,000 | | 139,000 | | 147,000 |
| | クラス3 | 119,000 | 139,000 | | 147,000 | | 155,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3084-00 | L3084-22 | L3084-33 | L3084-24 | L3084-42 | L3084-44 |
| D400 | クラス1 | 96,000 | 112,000 | | 120,000 | | 128,000 |
| | クラス2 | 115,000 | 135,000 | | 143,000 | | 151,000 |
| | クラス3 | 123,000 | 143,000 | | 151,000 | | 159,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3085-00 | L3085-22 | L3085-33 | L3085-24 | L3085-42 | L3085-44 |
| D500 | クラス1 | 110,000 | 126,000 | | 134,000 | | 142,000 |
| | クラス2 | 132,000 | 152,000 | | 160,000 | | 168,000 |
| | クラス3 | 141,000 | 161,000 | | 169,000 | | 177,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3086-00 | L3086-22 | L3086-33 | L3086-24 | L3086-42 | L3086-44 |
| D600 | クラス1 | 120,000 | 136,000 | | 144,000 | | 152,000 |
| | クラス2 | 144,000 | 164,000 | | 172,000 | | 180,000 |
| | クラス3 | 154,000 | 174,000 | | 182,000 | | 190,000 |
| 備考 | | 2 | 3 | | 3 | | 4 |

## H2180
オプション棚板・トレーはW400用になります。

| W800 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L3483-00 | L3483-22 | L3483-33 | L3483-24 | L3483-42 | L3483-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 97,000 | 113,000 | | 121,000 | | 129,000 |
| | クラス2 | 116,000 | 136,000 | | 144,000 | | 152,000 |
| | クラス3 | 124,000 | 144,000 | | 152,000 | | 160,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3484-00 | L3484-22 | L3484-33 | L3484-24 | L3484-42 | L3484-44 |
| D400 | クラス1 | 100,000 | 116,000 | | 124,000 | | 132,000 |
| | クラス2 | 120,000 | 140,000 | | 148,000 | | 156,000 |
| | クラス3 | 128,000 | 148,000 | | 156,000 | | 164,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3485-00 | L3485-22 | L3485-33 | L3485-24 | L3485-42 | L3485-44 |
| D500 | クラス1 | 114,000 | 130,000 | | 138,000 | | 146,000 |
| | クラス2 | 137,000 | 157,000 | | 165,000 | | 173,000 |
| | クラス3 | 146,000 | 166,000 | | 174,000 | | 182,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L3486-00 | L3486-22 | L3486-33 | L3486-24 | L3486-42 | L3486-44 |
| D600 | クラス1 | 124,000 | 140,000 | | 148,000 | | 156,000 |
| | クラス2 | 149,000 | 169,000 | | 177,000 | | 185,000 |
| | クラス3 | 159,000 | 179,000 | | 187,000 | | 195,000 |
| 備考 | | 2 (帆) | 3 (帆) | | 3 (帆) | | 4 (帆) |

⚠ 要壁固定　商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚　(帆) 中帆立あり







## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 2,200 | 83 3,400 |
| D400(330) | 44 2,600 | 84 4,200 |
| D500(430) | 45 3,000 | 85 5,000 |
| D600(530) | 46 3,400 | 86 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 4,200 | 83 5,400 |
| D400(330) | 44 4,600 | 84 6,200 |
| D500(430) | 45 5,000 | 85 7,000 |
| D600(530) | 46 5,400 | 86 7,800 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400(358) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500(458) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600(558) | 46 6,400 | 86 8,800 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400(330) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500(430) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600(530) | 46 6,400 | 86 8,800 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400(330) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500(430) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600(530) | 46 6,400 | 86 8,800 |

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2180 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 19.4 | 25.8 | 32.3 | 38.8 |


# L
ロングボード

H［高さ］2000mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H2000


**W300**



| | 品番 / 価格帯 | L2033-00 | L2033-02 | L2033-20 | L2033-03 | L2033-30 | L2033-04 | L2033-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 57,000 | 63,000 | | | | 69,000 | |
| | クラス2 | 68,000 | 75,000 | | | | 81,000 | |
| | クラス3 | 73,000 | 81,000 | | | | 87,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | L2034-00 | L2034-02 | L2034-20 | L2034-03 | L2034-30 | L2034-04 | L2034-40 |
| | クラス1 | 60,000 | 66,000 | | | | 72,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | 79,000 | | | | 85,000 | |
| | クラス3 | 77,000 | 85,000 | | | | 91,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | L2035-00 | L2035-02 | L2035-20 | L2035-03 | L2035-30 | L2035-04 | L2035-40 |
| | クラス1 | 74,000 | 80,000 | | | | 86,000 | |
| | クラス2 | 88,000 | 95,000 | | | | 101,000 | |
| | クラス3 | 95,000 | 103,000 | | | | 109,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | L2036-00 | L2036-02 | L2036-20 | L2036-03 | L2036-30 | L2036-04 | L2036-40 |
| | クラス1 | 84,000 | 90,000 | | | | 96,000 | |
| | クラス2 | 100,000 | 107,000 | | | | 113,000 | |
| | クラス3 | 108,000 | 116,000 | | | | 122,000 | |
| 備考 | | ▬←2 | ▬←3 | | | | ▬←3 | |


## H2000

**W400**



| | 品番 / 価格帯 | L2043-00 | L2043-02 | L2043-20 | L2043-03 | L2043-30 | L2043-04 | L2043-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 60,000 | 67,000 | | | | 74,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | 80,000 | | | | 87,000 | |
| | クラス3 | 77,000 | 86,000 | | | | 93,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | L2044-00 | L2044-02 | L2044-20 | L2044-03 | L2044-30 | L2044-04 | L2044-40 |
| | クラス1 | 63,000 | 70,000 | | | | 77,000 | |
| | クラス2 | 75,000 | 83,000 | | | | 90,000 | |
| | クラス3 | 81,000 | 90,000 | | | | 97,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | L2045-00 | L2045-02 | L2045-20 | L2045-03 | L2045-30 | L2045-04 | L2045-40 |
| | クラス1 | 77,000 | 84,000 | | | | 91,000 | |
| | クラス2 | 92,000 | 100,000 | | | | 107,000 | |
| | クラス3 | 99,000 | 108,000 | | | | 115,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | L2046-00 | L2046-02 | L2046-20 | L2046-03 | L2046-30 | L2046-04 | L2046-40 |
| | クラス1 | 87,000 | 94,000 | | | | 101,000 | |
| | クラス2 | 104,000 | 112,000 | | | | 119,000 | |
| | クラス3 | 111,000 | 120,000 | | | | 127,000 | |
| 備考 | | ▬←2 | ▬←3 | | | | ▬←3 | |

⚠ 要壁固定　▬← 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

### ・ノーマル棚板 O11□□-99


可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

### ・重量物用棚板 O12□□-99


可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

### ・カマチ付棚板 O13□□-99

可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

### ・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99


可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

### ・トレー(レール付) O21□□-99

可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 2000 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.3 |
| W 400 | 8.9 | 11.9 | 14.8 | 17.8 |


# L
ロングボード

H［高さ］2000mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760

## H2000


**W500**



| | 品番 / 価格帯 | L2053-00 | L2053-02 | L2053-20 | L2053-03 | L2053-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 63,000 | 71,000 | | | |
| | クラス2 | 75,000 | 84,000 | | | |
| | クラス3 | 80,000 | 90,000 | | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | L2054-00 | L2054-02 | L2054-20 | L2054-03 | L2054-30 |
| | クラス1 | 66,000 | 74,000 | | | |
| | クラス2 | 79,000 | 88,000 | | | |
| | クラス3 | 84,000 | 94,000 | | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | L2055-00 | L2055-02 | L2055-20 | L2055-03 | L2055-30 |
| | クラス1 | 80,000 | 88,000 | | | |
| | クラス2 | 96,000 | 105,000 | | | |
| | クラス3 | 102,000 | 112,000 | | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | L2056-00 | L2056-02 | L2056-20 | L2056-03 | L2056-30 |
| | クラス1 | 90,000 | 98,000 | | | |
| | クラス2 | 108,000 | 117,000 | | | |
| | クラス3 | 115,000 | 125,000 | | | |
| 備考 | | 2 | 3 | | | |


## H2000

**W600**



| | 品番 / 価格帯 | L2063-00 | L2063-22 | L2063-33 | L2063-24 | L2063-42 | L2063-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 74,000 | 86,000 | | 92,000 | | 98,000 |
| | クラス2 | 88,000 | 102,000 | | 108,000 | | 114,000 |
| | クラス3 | 95,000 | 111,000 | | 117,000 | | 123,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | L2064-00 | L2064-22 | L2064-33 | L2064-24 | L2064-42 | L2064-44 |
| | クラス1 | 77,000 | 89,000 | | 95,000 | | 101,000 |
| | クラス2 | 92,000 | 106,000 | | 112,000 | | 118,000 |
| | クラス3 | 99,000 | 115,000 | | 121,000 | | 127,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | L2065-00 | L2065-22 | L2065-33 | L2065-24 | L2065-42 | L2065-44 |
| | クラス1 | 91,000 | 103,000 | | 109,000 | | 115,000 |
| | クラス2 | 109,000 | 123,000 | | 129,000 | | 135,000 |
| | クラス3 | 116,000 | 132,000 | | 138,000 | | 144,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | L2066-00 | L2066-22 | L2066-33 | L2066-24 | L2066-42 | L2066-44 |
| | クラス1 | 101,000 | 113,000 | | 119,000 | | 125,000 |
| | クラス2 | 121,000 | 135,000 | | 141,000 | | 147,000 |
| | クラス3 | 129,000 | 145,000 | | 151,000 | | 157,000 |
| 備考 | | 2 | 3 | | 3 | | 3 |

⚠ 要壁固定　2 商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚







## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

### ・ノーマル棚板 O11□□-99


可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

### ・重量物用棚板 O12□□-99


可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

### ・カマチ付棚板 O13□□-99

可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

### ・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99

可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

### ・スライドハンガー付棚板 O16□□-99

固定


扉を外せば移動可




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| — | — | — |
| — | — | — |

### ・トレー(レール付) O21□□-99

可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240







## 才数

| H 2000 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 |
| W 600 | 13.3 | 17.8 | 22.2 | 26.7 |







H［高さ］2000mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H2000　重量のある物を載せる場合は、重量物用棚板をご使用下さい。

| W800 | |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L2083-00 | L2083-22 | L2083-33 | L2083-24 | L2083-42 | L2083-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 85,000 | 99,000 | | 106,000 | | 113,000 |
| | クラス2 | 102,000 | 118,000 | | 125,000 | | 132,000 |
| | クラス3 | 109,000 | 127,000 | | 134,000 | | 141,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L2084-00 | L2084-22 | L2084-33 | L2084-24 | L2084-42 | L2084-44 |
| D400 | クラス1 | 88,000 | 102,000 | | 109,000 | | 116,000 |
| | クラス2 | 105,000 | 121,000 | | 128,000 | | 135,000 |
| | クラス3 | 113,000 | 131,000 | | 138,000 | | 145,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L2085-00 | L2085-22 | L2085-33 | L2085-24 | L2085-42 | L2085-44 |
| D500 | クラス1 | 102,000 | 116,000 | | 123,000 | | 130,000 |
| | クラス2 | 122,000 | 138,000 | | 145,000 | | 152,000 |
| | クラス3 | 131,000 | 149,000 | | 156,000 | | 163,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L2086-00 | L2086-22 | L2086-33 | L2086-24 | L2086-42 | L2086-44 |
| D600 | クラス1 | 112,000 | 126,000 | | 133,000 | | 140,000 |
| | クラス2 | 134,000 | 150,000 | | 157,000 | | 164,000 |
| | クラス3 | 143,000 | 161,000 | | 168,000 | | 175,000 |
| 備考 | | 2 | 3 | | 3 | | 4 |

## H2000　オプション棚板・トレーはW400用になります。

| W800 | |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | L2483-00 | L2483-22 | L2483-33 | L2483-24 | L2483-42 | L2483-44 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 89,000 | 103,000 | | 110,000 | | 117,000 |
| | クラス2 | 107,000 | 123,000 | | 130,000 | | 137,000 |
| | クラス3 | 114,000 | 132,000 | | 139,000 | | 146,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L2484-00 | L2484-22 | L2484-33 | L2484-24 | L2484-42 | L2484-44 |
| D400 | クラス1 | 92,000 | 106,000 | | 113,000 | | 120,000 |
| | クラス2 | 110,000 | 126,000 | | 133,000 | | 140,000 |
| | クラス3 | 118,000 | 136,000 | | 143,000 | | 150,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L2485-00 | L2485-22 | L2485-33 | L2485-24 | L2485-42 | L2485-44 |
| D500 | クラス1 | 106,000 | 120,000 | | 127,000 | | 134,000 |
| | クラス2 | 127,000 | 143,000 | | 150,000 | | 157,000 |
| | クラス3 | 136,000 | 154,000 | | 161,000 | | 168,000 |
| | 品番 / 価格帯 | L2486-00 | L2486-22 | L2486-33 | L2486-24 | L2486-42 | L2486-44 |
| D600 | クラス1 | 116,000 | 130,000 | | 137,000 | | 144,000 |
| | クラス2 | 139,000 | 155,000 | | 162,000 | | 169,000 |
| | クラス3 | 148,000 | 166,000 | | 173,000 | | 180,000 |
| 備考 | | 2 帆 | 3 帆 | | 3 帆 | | 4 帆 |

⚠ 要壁固定　商品梱包数　……可動棚（ノーマル棚板）　----- 固定棚　帆 中帆立あり






## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 2000 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 17.8 | 23.7 | 29.6 | 35.6 |


# L
ロングボード

H［高さ］1760mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H1760


### W300




| | 品番 / 価格帯 | L1933-00 | L1033-00 | L1033-02 | L1033-20 | L1033-03 | L1033-30 | L1033-04 | L1033-40 | L1533-02 | L1533-20 | L1533-03 | L1533-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 31,000 | 42,000 | 47,000 | | | | 52,000 | | 50,000 | | | |
| | クラス2 | 37,000 | 50,000 | 56,000 | | | | 61,000 | | 59,000 | | | |
| | クラス3 | 40,000 | 54,000 | 61,000 | | | | 66,000 | | 64,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1934-00 | L1034-00 | L1034-02 | L1034-20 | L1034-03 | L1034-30 | L1034-04 | L1034-40 | L1534-02 | L1534-20 | L1534-03 | L1534-30 |
| D400 | クラス1 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | | | | 55,000 | | 53,000 | | | |
| | クラス2 | 39,000 | 54,000 | 60,000 | | | | 65,000 | | 63,000 | | | |
| | クラス3 | 42,000 | 58,000 | 65,000 | | | | 70,000 | | 68,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1935-00 | L1035-00 | L1035-02 | L1035-20 | L1035-03 | L1035-30 | L1035-04 | L1035-40 | L1535-02 | L1535-20 | L1535-03 | L1535-30 |
| D500 | クラス1 | 40,000 | 59,000 | 64,000 | | | | 69,000 | | 67,000 | | | |
| | クラス2 | 48,000 | 70,000 | 76,000 | | | | 81,000 | | 79,000 | | | |
| | クラス3 | 51,000 | 76,000 | 83,000 | | | | 88,000 | | 86,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1936-00 | L1036-00 | L1036-02 | L1036-20 | L1036-03 | L1036-30 | L1036-04 | L1036-40 | L1536-02 | L1536-20 | L1536-03 | L1536-30 |
| D600 | クラス1 | 45,000 | 69,000 | 74,000 | | | | 79,000 | | 77,000 | | | |
| | クラス2 | 54,000 | 82,000 | 88,000 | | | | 93,000 | | 91,000 | | | |
| | クラス3 | 58,000 | 88,000 | 95,000 | | | | 100,000 | | 98,000 | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | (固) | | | |


## H1760


### W400





| | 品番 / 価格帯 | L1943-00 | L1043-00 | L1043-02 | L1043-20 | L1043-03 | L1043-30 | L1043-04 | L1043-40 | L1543-02 | L1543-20 | L1543-03 | L1543-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 32,000 | 43,000 | 49,000 | | | | 55,000 | | 53,000 | | | |
| | クラス2 | 38,000 | 51,000 | 58,000 | | | | 64,000 | | 63,000 | | | |
| | クラス3 | 41,000 | 55,000 | 63,000 | | | | 69,000 | | 68,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1944-00 | L1044-00 | L1044-02 | L1044-20 | L1044-03 | L1044-30 | L1044-04 | L1044-40 | L1544-02 | L1544-20 | L1544-03 | L1544-30 |
| D400 | クラス1 | 34,000 | 46,000 | 52,000 | | | | 58,000 | | 56,000 | | | |
| | クラス2 | 40,000 | 55,000 | 62,000 | | | | 68,000 | | 67,000 | | | |
| | クラス3 | 43,000 | 59,000 | 67,000 | | | | 73,000 | | 72,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1945-00 | L1045-00 | L1045-02 | L1045-20 | L1045-03 | L1045-30 | L1045-04 | L1045-40 | L1545-02 | L1545-20 | L1545-03 | L1545-30 |
| D500 | クラス1 | 41,000 | 60,000 | 66,000 | | | | 72,000 | | 70,000 | | | |
| | クラス2 | 49,000 | 72,000 | 79,000 | | | | 85,000 | | 84,000 | | | |
| | クラス3 | 52,000 | 77,000 | 85,000 | | | | 91,000 | | 90,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1946-00 | L1046-00 | L1046-02 | L1046-20 | L1046-03 | L1046-30 | L1046-04 | L1046-40 | L1546-02 | L1546-20 | L1546-03 | L1546-30 |
| D600 | クラス1 | 46,000 | 70,000 | 76,000 | | | | 82,000 | | 80,000 | | | |
| | クラス2 | 55,000 | 84,000 | 91,000 | | | | 97,000 | | 96,000 | | | |
| | クラス3 | 59,000 | 90,000 | 98,000 | | | | 104,000 | | 103,000 | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | (固) | | | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(固) 固定棚　(井) 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1533-06 | L1533-60 | L1533-07 | L1533-70 | L1533-08 | L1533-80 |
| | | 68,000 | | | |
| | | 78,000 | | | |
| | | 83,000 | | | |
| L1534-06 | L1534-60 | L1534-07 | L1534-70 | L1534-08 | L1534-80 |
| | | 71,000 | | | |
| | | 82,000 | | | |
| | | 87,000 | | | |
| L1535-06 | L1535-60 | L1535-07 | L1535-70 | L1535-08 | L1535-80 |
| | | 85,000 | | | |
| | | 98,000 | | | |
| | | 105,000 | | | |
| L1536-06 | L1536-60 | L1536-07 | L1536-70 | L1536-08 | L1536-80 |
| | | 95,000 | | | |
| | | 110,000 | | | |
| | | 117,000 | | | |
| | | 固 井 | | | |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1543-06 | L1543-60 | L1543-07 | L1543-70 | L1543-08 | L1543-80 |
| | | 72,000 | | | |
| | | 83,000 | | | |
| | | 88,000 | | | |
| L1544-06 | L1544-60 | L1544-07 | L1544-70 | L1544-08 | L1544-80 |
| | | 75,000 | | | |
| | | 87,000 | | | |
| | | 92,000 | | | |
| L1545-06 | L1545-60 | L1545-07 | L1545-70 | L1545-08 | L1545-80 |
| | | 89,000 | | | |
| | | 104,000 | | | |
| | | 110,000 | | | |
| L1546-06 | L1546-60 | L1546-07 | L1546-70 | L1546-08 | L1546-80 |
| | | 99,000 | | | |
| | | 116,000 | | | |
| | | 123,000 | | | |
| | | 固 井 | | | |

## オプション

P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99 可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 1760 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 11.7 |
| W 400 | 7.8 | 10.4 | 13.0 | 15.6 |


# L ロングボード

H［高さ］1760mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760

## H1760


### W500



棚板取付不可





























| | 品番 / 価格帯 | L1953-00 | L1053-00 | L1053-02 | L1053-20 | L1053-03 | L1053-30 | L1553-02 | L1553-20 | L1553-03 | L1553-30 | L1553-06 | L1553-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 33,000 | 44,000 | 51,000 | | | | 56,000 | | | | | |
| | クラス2 | 39,000 | 52,000 | 60,000 | | | | 66,000 | | | | | |
| | クラス3 | 42,000 | 56,000 | 65,000 | | | | 71,000 | | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1954-00 | L1054-00 | L1054-02 | L1054-20 | L1054-03 | L1054-30 | L1554-02 | L1554-20 | L1554-03 | L1554-30 | L1554-06 | L1554-60 |
| D400 | クラス1 | 35,000 | 47,000 | 54,000 | | | | 59,000 | | | | | |
| | クラス2 | 42,000 | 56,000 | 64,000 | | | | 70,000 | | | | | |
| | クラス3 | 45,000 | 60,000 | 69,000 | | | | 75,000 | | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1955-00 | L1055-00 | L1055-02 | L1055-20 | L1055-03 | L1055-30 | L1555-02 | L1555-20 | L1555-03 | L1555-30 | L1555-06 | L1555-60 |
| D500 | クラス1 | 42,000 | 61,000 | 68,000 | | | | 73,000 | | | | | |
| | クラス2 | 50,000 | 73,000 | 81,000 | | | | 87,000 | | | | | |
| | クラス3 | 54,000 | 78,000 | 87,000 | | | | 93,000 | | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | L1956-00 | L1056-00 | L1056-02 | L1056-20 | L1056-03 | L1056-30 | L1556-02 | L1556-20 | L1556-03 | L1556-30 | L1556-06 | L1556-60 |
| D600 | クラス1 | 47,000 | 71,000 | 78,000 | | | | 83,000 | | | | | |
| | クラス2 | 56,000 | 85,000 | 93,000 | | | | 99,000 | | | | | |
| | クラス3 | 60,000 | 91,000 | 100,000 | | | | 106,000 | | | | | |
| 備考 | | | | ㋮ | | | | 固 | | | | | |

## H1760

### W600



棚板取付不可


















| | 品番 / 価格帯 | L1963-00 | L1063-00 | L1063-22 | L1063-33 | L1063-24 | L1063-42 | L1063-44 | L1563-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 43,000 | 54,000 | 64,000 | | 69,000 | | 74,000 | |
| | クラス2 | 51,000 | 64,000 | 76,000 | | 81,000 | | 86,000 | |
| | クラス3 | 55,000 | 69,000 | 83,000 | | 88,000 | | 93,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L1964-00 | L1064-00 | L1064-22 | L1064-33 | L1064-24 | L1064-42 | L1064-44 | L1564-22 |
| D400 | クラス1 | 45,000 | 57,000 | 67,000 | | 72,000 | | 77,000 | |
| | クラス2 | 54,000 | 68,000 | 80,000 | | 85,000 | | 90,000 | |
| | クラス3 | 58,000 | 73,000 | 87,000 | | 92,000 | | 97,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L1965-00 | L1065-00 | L1065-22 | L1065-33 | L1065-24 | L1065-42 | L1065-44 | L1565-22 |
| D500 | クラス1 | 52,000 | 71,000 | 81,000 | | 86,000 | | 91,000 | |
| | クラス2 | 62,000 | 85,000 | 97,000 | | 102,000 | | 107,000 | |
| | クラス3 | 67,000 | 91,000 | 105,000 | | 110,000 | | 115,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | L1966-00 | L1066-00 | L1066-22 | L1066-33 | L1066-24 | L1066-42 | L1066-44 | L1566-22 |
| D600 | クラス1 | 57,000 | 81,000 | 91,000 | | 96,000 | | 101,000 | |
| | クラス2 | 68,000 | 97,000 | 109,000 | | 114,000 | | 119,000 | |
| | クラス3 | 73,000 | 104,000 | 118,000 | | 123,000 | | 128,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | 固 |


⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　固 固定棚　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）　㋮ マグネットキャッチ付



| L1553-07 | L1553-70 | L1553-08 | L1553-80 |
|---|---|---|---|
| 76,000 | | | |
| 88,000 | | | |
| 93,000 | | | |
| L1554-07 | L1554-70 | L1554-08 | L1554-80 |
| 79,000 | | | |
| 92,000 | | | |
| 97,000 | | | |
| L1555-07 | L1555-70 | L1555-08 | L1555-80 |
| 93,000 | | | |
| 109,000 | | | |
| 115,000 | | | |
| L1556-07 | L1556-70 | L1556-08 | L1556-80 |
| 103,000 | | | |
| 121,000 | | | |
| 128,000 | | | |

固 井



| L1563-33 | L1563-66 |
|---|---|
| 70,000 | |
| 83,000 | |
| 90,000 | |
| L1564-33 | L1564-66 |
| 73,000 | |
| 87,000 | |
| 94,000 | |
| L1565-33 | L1565-66 |
| 87,000 | |
| 104,000 | |
| 112,000 | |
| L1566-33 | L1566-66 |
| 97,000 | |
| 116,000 | |
| 125,000 | |

## オプション

P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・スライドハンガー付棚板**
O16□□-99
固定
扉を外せば移動可




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| — | — | — |
| — | — | — |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数







| H 1760 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 9.8 | 13.0 | 16.3 | 19.6 |
| W 600 | 11.7 | 15.6 | 19.6 | 23.5 |

# L
ロングボード







H［高さ］1760mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H1760　重量のある物を載せる場合は、重量物用棚板をご使用下さい。

| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | L1983-00 | L1083-00 | L1083-22 | L1083-33 | L1083-24 | L1083-42 | L1083-44 | L1583-22 |
| | クラス1 | 52,000 | 63,000 | 75,000 | | 81,000 | | 87,000 | |
| | クラス2 | 62,000 | 75,000 | 89,000 | | 95,000 | | 101,000 | |
| | クラス3 | 67,000 | 81,000 | 97,000 | | 103,000 | | 109,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | L1984-00 | L1084-00 | L1084-22 | L1084-33 | L1084-24 | L1084-42 | L1084-44 | L1584-22 |
| | クラス1 | 54,000 | 66,000 | 78,000 | | 84,000 | | 90,000 | |
| | クラス2 | 64,000 | 79,000 | 93,000 | | 99,000 | | 105,000 | |
| | クラス3 | 69,000 | 85,000 | 101,000 | | 107,000 | | 113,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | L1985-00 | L1085-00 | L1085-22 | L1085-33 | L1085-24 | L1085-42 | L1085-44 | L1585-22 |
| | クラス1 | 61,000 | 80,000 | 92,000 | | 98,000 | | 104,000 | |
| | クラス2 | 73,000 | 96,000 | 110,000 | | 116,000 | | 122,000 | |
| | クラス3 | 78,000 | 102,000 | 118,000 | | 124,000 | | 130,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | L1986-00 | L1086-00 | L1086-22 | L1086-33 | L1086-24 | L1086-42 | L1086-44 | L1586-22 |
| | クラス1 | 66,000 | 90,000 | 102,000 | | 108,000 | | 114,000 | |
| | クラス2 | 79,000 | 108,000 | 122,000 | | 128,000 | | 134,000 | |
| | クラス3 | 84,000 | 115,000 | 131,000 | | 137,000 | | 143,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | 固 |



## H1760　オプション棚板・トレーはW400用になります。

| W800 | |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | L1483-00 | L1483-22 | L1483-33 | L1483-24 | L1483-42 | L1483-44 |
| | クラス1 | 67,000 | 79,000 | | 85,000 | | 91,000 |
| | クラス2 | 80,000 | 94,000 | | 100,000 | | 106,000 |
| | クラス3 | 86,000 | 102,000 | | 108,000 | | 114,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | L1484-00 | L1484-22 | L1484-33 | L1484-24 | L1484-42 | L1484-44 |
| | クラス1 | 70,000 | 82,000 | | 88,000 | | 94,000 |
| | クラス2 | 84,000 | 98,000 | | 104,000 | | 110,000 |
| | クラス3 | 90,000 | 106,000 | | 112,000 | | 118,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | L1485-00 | L1485-22 | L1485-33 | L1485-24 | L1485-42 | L1485-44 |
| | クラス1 | 84,000 | 96,000 | | 102,000 | | 108,000 |
| | クラス2 | 101,000 | 115,000 | | 121,000 | | 127,000 |
| | クラス3 | 107,000 | 123,000 | | 129,000 | | 135,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | L1486-00 | L1486-22 | L1486-33 | L1486-24 | L1486-42 | L1486-44 |
| | クラス1 | 94,000 | 106,000 | | 112,000 | | 118,000 |
| | クラス2 | 113,000 | 127,000 | | 133,000 | | 139,000 |
| | クラス3 | 120,000 | 136,000 | | 142,000 | | 148,000 |
| 備考 | | 帆 | 帆 | | 帆 | | 帆 |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　_____固定棚　帆 中帆立あり







| | | |
|---|---|---|
| |  |  |
| | L1583-33 | L1583-66 |
| | 83,000 | |
| | 99,000 | |
| | 107,000 | |
| | L1584-33 | L1584-66 |
| | 86,000 | |
| | 103,000 | |
| | 111,000 | |
| | L1585-33 | L1585-66 |
| | 100,000 | |
| | 120,000 | |
| | 128,000 | |
| | L1586-33 | L1586-66 |
| | 110,000 | |
| | 132,000 | |
| | 141,000 | |

## オプション

P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動


t=15


| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動


芯材LVL(単板積層材)
t=20

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動


20
19
25
カマチは塗装仕上げ
t=20


| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99** 可動


t=15

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動


45
(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240



## 才数

| H 1760 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 15.6 | 20.9 | 26.1 | 31.3 |

B
ベースキャビネット


# ベースキャビネットの内部仕様と基本寸法　H［高さ］1154/850mm

## H1154





※W1000/1200は天板補強材を取付けている為、内寸は1089になります。

### ●基本型 1





**W300/400/500/600/800**





**W1000**


中帆立取外し可




### ●基本型 2





**W300/400/500/600/800**





**W1000**


中帆立取外し可




### ●基本型 3





**W300/400/500/600/800**





**W1000**


中帆立取外し可




### ●基本型 4





**W300/400/500/600/800**





※内寸注意

**W1000**





※内寸注意

## H850





※W1000/1200は天板補強材を取付けている為、内寸は785になります。

### ●基本型 1





**W300/400/500/600/800**





**W1000**


中帆立取外し可




### ●基本型 2





**W300/400/500/600/800**





**W1000**


中帆立取外し可





### ●基本型 3





**W300/400/500/600/800**





**W1000**





### ●ルーバー




**W300/400/500/600/800**





**W1000/1200**




## W1200

中帆立取外し可





## W1200

中帆立取外し可





## W1200

中帆立取外し可





## W1200





## W1200

中帆立取外し可






## W1200

中帆立取外し可




## W1200




・空調機の配管などにより、背板か地板（斜線部分）を取ることが可能です


注）空調機を収納する場合はショートサーキットを避けるため、空調機をルーバーに近付けて取付けるか、サーモスタットを外部に取付けて下さい。詳しくは空調機メーカーにお問合わせ下さい。

【厚さ一覧表】材質は P246 に掲載　　単位: mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 扉<br>引出し前板<br>ルーバー | | 20/18(FF/FW) | 地板 | 20 |
| | | | 側板 | 20 |
| ガラス扉 | 枠（幅=50） | 20/18(FF/FW) | 背板 | 16 |
| | ガラス | 3 | 棚板 | 15 |
| 塗装天板 | | 25 | 中帆立 | 40 |

・1154 外寸を示します（単位mm）
・1129 内寸を示します（単位mm）
・Wはキャビネットの間口寸法（外寸）を表わします
・Dはキャビネットの奥行寸法（外寸）を表わします
・棚板は可動棚です（ダボ穴のピッチは30mm）

### ●引出の寸法




※1 D600のキャビネットの引出はD500と同じ寸法になります。


注）H1154 基本型4 の引出タイプ（左頁参照）は以下の通り一部（※印）内寸が異なります。

※2 98
※3 138
※4 153

・引出の耐荷重は約10kgです

### ●ルーバー詳細図


・ルーバーの間隔は約25mmです



# B ベースキャビネット

## ベースキャビネットの内部仕様と基本寸法　H［高さ］700/436mm

### H700







※W1000/1200は天板補強材を取付けている為、内寸は635になります。

又、デスクのD700/800（P116に掲載）は仮天板を取付けている為、内寸は660になります。

（W1000以上は天板補強材取付けの為620

#### ●基本型 1





| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |







中帆立取外し可

#### ●基本型 2








| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |





#### ●デスク





| W300/400/500/600/800/1000/1200 | W800 | W1000 |
|---|---|---|
|  |  |  |









#### ●ルーバー





| W300/400/500/600/800 | W1000/1200 |
|---|---|
|  |  |








### H436




※W1000/1200は天板補強材を取付けている為、内寸は371になります。

#### ●基本型 0





| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |







中帆立取外し可

#### ●基本型 1






| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |





## ■ エンドパネル(塗装側板)の使い方　P220 に掲載










- エンドパネルの最大寸法　D920×H2400
- 高さ、奥行のカットは無料（工場でカットの場合）
- 変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
- 現場合せの場合は取合施工費別途

注）塗装天板の間口寸法は20mm大きくなります。

## ■ 間口フィラー材の使い方　P214 に掲載








- 塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい
- 化粧板仕上げの場合は、数ケ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい（取付けの際カッター等で調節して下さい）
- 高さ、幅のカットは無料（工場でカットの場合）
- 変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
- 現場合せの場合は取合施工費別途


注）間口フィラー材を使用する場合、ベースキャビネットは仮天板仕上げとし、塗装一枚天板（P230 に掲載）をご使用下さい。
塗装一枚天板の間口寸法は、間口フィラー材の間口寸法を加えて発注して下さい。
例）左図の場合　W=680、D=ベースキャビネットの奥行寸法
但し、背面の壁との隙間をなくしたい時は、建築幅木の厚みを加えた奥行寸法にして下さい。

## W1200






中帆立取外し可

## W1200




## W1200





・空調機の配管などにより、背板か地板（斜線部分）を取ることが可能です


注）空調機を収納する場合はショートサーキットを避けるため、空調機をルーバーに近付けて取付けるか、サーモスタットを外部に取付けて下さい。詳しくは空調機メーカーにお問合わせ下さい。

## W1200




中帆立取外し可

## W1200





【厚さ一覧表】材質は P246 に掲載　単位: mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 扉<br>引出し前板<br>ルーバー | | 20/18(FF/FW) | 地板 | 20 |
| | | | 側板 | 20 |
| ガラス扉 | 枠（幅=50） | 20/18(FF/FW) | 背板 | 16 |
| | ガラス | 3 | 棚板 | 15 |
| 塗装天板 | | 25 | 中帆立 | 40 |

・700 外寸を示します（単位mm）
・675 内寸を示します（単位mm）
・Wはキャビネットの間口寸法（外寸）を表わします
・Dはキャビネットの奥行寸法（外寸）を表わします
・棚板は可動棚です（ダボ穴のピッチは30mm）


### ●引出の寸法




※1 D600のキャビネットの引出はD500と同じ寸法になります。
※2、3、4 内寸が異なる場合があります。（P66 参照）
・引出の耐荷重は約10kgです

### ●ルーバー詳細図

・ルーバーの間隔は約25mmです




# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154


### W300




| | 品番 / 価格帯 | B4933-00 | B4033-00 | B4133-02 | B4133-20 | B4133-03 | B4133-30 | B4133-55 | B4233-02 | B4233-20 | B4233-03 | B4233-30 | B4233-55 | B4233-95 | B4333-09 | B4333-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 26,000 | 32,000 | 35,000 | | | | 43,000 | 36,000 | | | | 49,000 | 48,000 | 36,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 38,000 | 42,000 | | | | 50,000 | 43,000 | | | | 56,000 | 55,000 | 43,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | 40,000 | 44,000 | | | | 53,000 | 45,000 | | | | 59,000 | 58,000 | 45,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B4934-00 | B4034-00 | B4134-02 | B4134-20 | B4134-03 | B4134-30 | B4134-55 | B4234-02 | B4234-20 | B4234-03 | B4234-30 | B4234-55 | B4234-95 | B4334-09 | B4334-90 |
| | クラス1 | 27,000 | 34,000 | 37,000 | | | | 45,000 | 38,000 | | | | 51,000 | 50,000 | 38,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 40,000 | 44,000 | | | | 52,000 | 45,000 | | | | 58,000 | 57,000 | 45,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 43,000 | 47,000 | | | | 56,000 | 48,000 | | | | 62,000 | 61,000 | 48,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B4935-00 | B4035-00 | B4135-02 | B4135-20 | B4135-03 | B4135-30 | B4135-55 | B4235-02 | B4235-20 | B4235-03 | B4235-30 | B4235-55 | B4235-95 | B4335-09 | B4335-90 |
| | クラス1 | 35,000 | 44,000 | 47,000 | | | | 55,000 | 48,000 | | | | 61,000 | 60,000 | 48,000 | |
| | クラス2 | 42,000 | 52,000 | 56,000 | | | | 64,000 | 57,000 | | | | 70,000 | 69,000 | 57,000 | |
| | クラス3 | 44,000 | 55,000 | 59,000 | | | | 68,000 | 60,000 | | | | 74,000 | 73,000 | 60,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B4936-00 | B4036-00 | B4136-02 | B4136-20 | B4136-03 | B4136-30 | B4136-55 | B4236-02 | B4236-20 | B4236-03 | B4236-30 | B4236-55 | B4236-95 | B4336-09 | B4336-90 |
| | クラス1 | 39,000 | 50,000 | 53,000 | | | | 61,000 | 54,000 | | | | 67,000 | 66,000 | 54,000 | |
| | クラス2 | 46,000 | 60,000 | 64,000 | | | | 72,000 | 65,000 | | | | 78,000 | 77,000 | 65,000 | |
| | クラス3 | 49,000 | 63,000 | 67,000 | | | | 76,000 | 68,000 | | | | 82,000 | 81,000 | 68,000 | |
| 備考 | | | 穴 | ㊀ | | | | 穴 井 | ㊀ | | | | 穴 井 | 穴 井 | ㊀ | |

## H1154


### W400




| | 品番 / 価格帯 | B4943-00 | B4043-00 | B4143-02 | B4143-20 | B4143-03 | B4143-30 | B4143-55 | B4243-02 | B4243-20 | B4243-03 | B4243-30 | B4243-55 | B4243-95 | B4343-09 | B4343-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 27,000 | 34,000 | 38,000 | | | | 46,000 | 39,000 | | | | 52,000 | 51,000 | 39,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 40,000 | 45,000 | | | | 53,000 | 46,000 | | | | 59,000 | 58,000 | 46,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 43,000 | 48,000 | | | | 57,000 | 50,000 | | | | 63,000 | 62,000 | 50,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B4944-00 | B4044-00 | B4144-02 | B4144-20 | B4144-03 | B4144-30 | B4144-55 | B4244-02 | B4244-20 | B4244-03 | B4244-30 | B4244-55 | B4244-95 | B4344-09 | B4344-90 |
| | クラス1 | 28,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 48,000 | 41,000 | | | | 54,000 | 53,000 | 41,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 43,000 | 48,000 | | | | 56,000 | 49,000 | | | | 62,000 | 61,000 | 49,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | | | | 59,000 | 52,000 | | | | 65,000 | 64,000 | 52,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B4945-00 | B4045-00 | B4145-02 | B4145-20 | B4145-03 | B4145-30 | B4145-55 | B4245-02 | B4245-20 | B4245-03 | B4245-30 | B4245-55 | B4245-95 | B4345-09 | B4345-90 |
| | クラス1 | 36,000 | 46,000 | 50,000 | | | | 58,000 | 51,000 | | | | 64,000 | 63,000 | 51,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | 55,000 | 60,000 | | | | 68,000 | 61,000 | | | | 74,000 | 73,000 | 61,000 | |
| | クラス3 | 45,000 | 58,000 | 63,000 | | | | 72,000 | 65,000 | | | | 78,000 | 77,000 | 65,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B4946-00 | B4046-00 | B4146-02 | B4146-20 | B4146-03 | B4146-30 | B4146-55 | B4246-02 | B4246-20 | B4246-03 | B4246-30 | B4246-55 | B4246-95 | B4346-09 | B4346-90 |
| | クラス1 | 40,000 | 52,000 | 56,000 | | | | 64,000 | 57,000 | | | | 70,000 | 69,000 | 57,000 | |
| | クラス2 | 48,000 | 62,000 | 67,000 | | | | 75,000 | 68,000 | | | | 81,000 | 80,000 | 68,000 | |
| | クラス3 | 50,000 | 65,000 | 70,000 | | | | 79,000 | 72,000 | | | | 85,000 | 84,000 | 72,000 | |
| 備考 | | | 穴 | ㊀ | | | | 穴 井 | ㊀ | | | | 穴 井 | 穴 井 | ㊀ | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　㊀ 配線コード穴（2ケ）付　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

組合せるミドルキャビネットは P162 に掲載




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4333-03 | B4333-30 | B4333-55 | B4333-02 | B4333-20 | B4433-02 | B4433-20 | B4433-03 | B4433-30 | B4433-55 | B4433-95 |
| | | 49,000 | 41,000 | | 36,000 | | | | 60,000 | 59,000 |
| | | 56,000 | 48,000 | | 43,000 | | | | 68,000 | 67,000 |
| | | 59,000 | 51,000 | | 45,000 | | | | 71,000 | 70,000 |
| B4334-03 | B4334-30 | B4334-55 | B4334-02 | B4334-20 | B4434-02 | B4434-20 | B4434-03 | B4434-30 | B4434-55 | B4434-95 |
| | | 51,000 | 43,000 | | 38,000 | | | | 62,000 | 61,000 |
| | | 58,000 | 50,000 | | 45,000 | | | | 70,000 | 69,000 |
| | | 62,000 | 54,000 | | 48,000 | | | | 74,000 | 73,000 |
| B4335-03 | B4335-30 | B4335-55 | B4335-02 | B4335-20 | B4435-02 | B4435-20 | B4435-03 | B4435-30 | B4435-55 | B4435-95 |
| | | 61,000 | 53,000 | | 48,000 | | | | 72,000 | 71,000 |
| | | 70,000 | 62,000 | | 57,000 | | | | 82,000 | 81,000 |
| | | 74,000 | 66,000 | | 60,000 | | | | 86,000 | 85,000 |
| B4336-03 | B4336-30 | B4336-55 | B4336-02 | B4336-20 | B4436-02 | B4436-20 | B4436-03 | B4436-30 | B4436-55 | B4436-95 |
| | | 67,000 | 59,000 | | 54,000 | | | | 78,000 | 77,000 |
| | | 78,000 | 70,000 | | 65,000 | | | | 90,000 | 89,000 |
| | | 82,000 | 74,000 | | 68,000 | | | | 94,000 | 93,000 |
| | | ㊎ ㊐ | ㊎ ㊐ | | ㊎ | | | | ㊐ | ㊐ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4343-03 | B4343-30 | B4343-55 | B4343-02 | B4343-20 | B4443-02 | B4443-20 | B4443-03 | B4443-30 | B4443-55 | B4443-95 |
| | | 52,000 | 44,000 | | 39,000 | | | | 66,000 | 65,000 |
| | | 59,000 | 51,000 | | 46,000 | | | | 75,000 | 74,000 |
| | | 63,000 | 55,000 | | 50,000 | | | | 80,000 | 79,000 |
| B4344-03 | B4344-30 | B4344-55 | B4344-02 | B4344-20 | B4444-02 | B4444-20 | B4444-03 | B4444-30 | B4444-55 | B4444-95 |
| | | 54,000 | 46,000 | | 41,000 | | | | 68,000 | 67,000 |
| | | 62,000 | 54,000 | | 49,000 | | | | 78,000 | 77,000 |
| | | 65,000 | 57,000 | | 52,000 | | | | 82,000 | 81,000 |
| B4345-03 | B4345-30 | B4345-55 | B4345-02 | B4345-20 | B4445-02 | B4445-20 | B4445-03 | B4445-30 | B4445-55 | B4445-95 |
| | | 64,000 | 56,000 | | 51,000 | | | | 78,000 | 77,000 |
| | | 74,000 | 66,000 | | 61,000 | | | | 90,000 | 89,000 |
| | | 78,000 | 70,000 | | 65,000 | | | | 95,000 | 94,000 |
| B4346-03 | B4346-30 | B4346-55 | B4346-02 | B4346-20 | B4446-02 | B4446-20 | B4446-03 | B4446-30 | B4446-55 | B4446-95 |
| | | 70,000 | 62,000 | | 57,000 | | | | 84,000 | 83,000 |
| | | 81,000 | 73,000 | | 68,000 | | | | 97,000 | 96,000 |
| | | 85,000 | 77,000 | | 72,000 | | | | 102,000 | 101,000 |
| | | ㊎ ㊐ | ㊎ ㊐ | | ㊎ | | | | ㊐ | ㊐ |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動

t=15

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動

芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動

20 19 125 カマチは塗装仕上げ t=20

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99** 可動

t=15

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動

45 (内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38 t=12

| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| 部位 | | 部位 | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| 位置 | | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.7 |
| W 400 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 |


# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H1154


### W500




| | 品番 / 価格帯 | B4953-00 | B4053-00 | B4153-02 | B4153-20 | B4153-03 | B4153-30 | B4153-55 | B4253-02 | B4253-20 | B4253-03 | B4253-30 | B4253-55 | B4253-95 | B4353-09 | B4353-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 29,000 | 37,000 | 42,000 | | | | 50,000 | 43,000 | | | | 56,000 | 55,000 | 43,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | 44,000 | 50,000 | | | | 58,000 | 51,000 | | | | 65,000 | 64,000 | 51,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | 46,000 | 53,000 | | | | 61,000 | 54,000 | | | | 68,000 | 67,000 | 54,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B4954-00 | B4054-00 | B4154-02 | B4154-20 | B4154-03 | B4154-30 | B4154-55 | B4254-02 | B4254-20 | B4254-03 | B4254-30 | B4254-55 | B4254-95 | B4354-09 | B4354-90 |
| | クラス1 | 30,000 | 39,000 | 44,000 | | | | 52,000 | 45,000 | | | | 58,000 | 57,000 | 45,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 46,000 | 52,000 | | | | 60,000 | 53,000 | | | | 67,000 | 66,000 | 53,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 49,000 | 56,000 | | | | 64,000 | 57,000 | | | | 71,000 | 70,000 | 57,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B4955-00 | B4055-00 | B4155-02 | B4155-20 | B4155-03 | B4155-30 | B4155-55 | B4255-02 | B4255-20 | B4255-03 | B4255-30 | B4255-55 | B4255-95 | B4355-09 | B4355-90 |
| | クラス1 | 38,000 | 49,000 | 54,000 | | | | 62,000 | 55,000 | | | | 68,000 | 67,000 | 55,000 | |
| | クラス2 | 45,000 | 58,000 | 64,000 | | | | 72,000 | 65,000 | | | | 79,000 | 78,000 | 65,000 | |
| | クラス3 | 48,000 | 61,000 | 68,000 | | | | 76,000 | 69,000 | | | | 83,000 | 82,000 | 69,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B4956-00 | B4056-00 | B4156-02 | B4156-20 | B4156-03 | B4156-30 | B4156-55 | B4256-02 | B4256-20 | B4256-03 | B4256-30 | B4256-55 | B4256-95 | B4356-09 | B4356-90 |
| | クラス1 | 42,000 | 55,000 | 60,000 | | | | 68,000 | 61,000 | | | | 74,000 | 73,000 | 61,000 | |
| | クラス2 | 50,000 | 66,000 | 72,000 | | | | 80,000 | 73,000 | | | | 87,000 | 86,000 | 73,000 | |
| | クラス3 | 53,000 | 69,000 | 76,000 | | | | 84,000 | 77,000 | | | | 91,000 | 90,000 | 77,000 | |
| 備考 | | | (穴) | (穴) | | | | (穴)(井) | (穴) | | | | (穴)(井) | (穴)(井) | (穴) | |

## H1154


### W600





| | 品番 / 価格帯 | B4963-00 | B4063-00 | B4163-22 | B4163-33 | B4163-55 | B4263-22 | B4263-33 | B4263-55 | B4263-95 | B4363-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 38,000 | 47,000 | 53,000 | | 62,000 | 55,000 | | 68,000 | 67,000 | 55,000 |
| | クラス2 | 45,000 | 56,000 | 64,000 | | 73,000 | 66,000 | | 79,000 | 78,000 | 66,000 |
| | クラス3 | 48,000 | 59,000 | 67,000 | | 77,000 | 69,000 | | 83,000 | 82,000 | 69,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B4964-00 | B4064-00 | B4164-22 | B4164-33 | B4164-55 | B4264-22 | B4264-33 | B4264-55 | B4264-95 | B4364-99 |
| | クラス1 | 39,000 | 49,000 | 55,000 | | 64,000 | 57,000 | | 70,000 | 69,000 | 57,000 |
| | クラス2 | 46,000 | 58,000 | 66,000 | | 75,000 | 68,000 | | 81,000 | 80,000 | 68,000 |
| | クラス3 | 49,000 | 61,000 | 69,000 | | 79,000 | 71,000 | | 85,000 | 84,000 | 71,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B4965-00 | B4065-00 | B4165-22 | B4165-33 | B4165-55 | B4265-22 | B4265-33 | B4265-55 | B4265-95 | B4365-99 |
| | クラス1 | 48,000 | 60,000 | 66,000 | | 75,000 | 68,000 | | 81,000 | 80,000 | 68,000 |
| | クラス2 | 57,000 | 72,000 | 80,000 | | 89,000 | 82,000 | | 95,000 | 94,000 | 82,000 |
| | クラス3 | 60,000 | 75,000 | 83,000 | | 93,000 | 85,000 | | 99,000 | 98,000 | 85,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B4966-00 | B4066-00 | B4166-22 | B4166-33 | B4166-55 | B4266-22 | B4266-33 | B4266-55 | B4266-95 | B4366-99 |
| | クラス1 | 53,000 | 67,000 | 73,000 | | 82,000 | 75,000 | | 88,000 | 87,000 | 75,000 |
| | クラス2 | 63,000 | 80,000 | 88,000 | | 97,000 | 90,000 | | 103,000 | 102,000 | 90,000 |
| | クラス3 | 66,000 | 84,000 | 92,000 | | 102,000 | 94,000 | | 108,000 | 107,000 | 94,000 |
| 備考 | | | (穴) | (穴) | | (穴)(井) | (穴) | | (穴)(井) | (穴)(井) | (穴) |


⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　(井) 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

組合せるミドルキャビネットは P164 に掲載



| B4353-03 | B4353-30 | B4353-55 | B4353-02 | B4353-20 | B4453-02 | B4453-20 | B4453-03 | B4453-30 | B4453-55 | B4453-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56,000 | 49,000 | | 43,000 | | | | 71,000 | 70,000 |
| | | 65,000 | 57,000 | | 51,000 | | | | 81,000 | 80,000 |
| | | 68,000 | 60,000 | | 54,000 | | | | 85,000 | 84,000 |
| B4354-03 | B4354-30 | B4354-55 | B4354-02 | B4354-20 | B4454-02 | B4454-20 | B4454-03 | B4454-30 | B4454-55 | B4454-95 |
| | | 58,000 | 51,000 | | 45,000 | | | | 73,000 | 72,000 |
| | | 67,000 | 59,000 | | 53,000 | | | | 83,000 | 82,000 |
| | | 71,000 | 63,000 | | 57,000 | | | | 88,000 | 87,000 |
| B4355-03 | B4355-30 | B4355-55 | B4355-02 | B4355-20 | B4455-02 | B4455-20 | B4455-03 | B4455-30 | B4455-55 | B4455-95 |
| | | 68,000 | 61,000 | | 55,000 | | | | 83,000 | 82,000 |
| | | 79,000 | 71,000 | | 65,000 | | | | 95,000 | 94,000 |
| | | 83,000 | 75,000 | | 69,000 | | | | 100,000 | 99,000 |
| B4356-03 | B4356-30 | B4356-55 | B4356-02 | B4356-20 | B4456-02 | B4456-20 | B4456-03 | B4456-30 | B4456-55 | B4456-95 |
| | | 74,000 | 67,000 | | 61,000 | | | | 89,000 | 88,000 |
| | | 87,000 | 79,000 | | 73,000 | | | | 103,000 | 102,000 |
| | | 91,000 | 83,000 | | 77,000 | | | | 108,000 | 107,000 |
| | | ㊅ ㊐ | ㊅ ㊐ | | ㊅ | | | | ㊐ | ㊐ |




| B4363-33 | B4363-55 | B4363-22 | B4463-22 | B4463-33 | B4463-55 | B4463-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 68,000 | 61,000 | 55,000 | | 83,000 | 82,000 |
| | 79,000 | 72,000 | 66,000 | | 96,000 | 95,000 |
| | 83,000 | 76,000 | 69,000 | | 101,000 | 100,000 |
| B4364-33 | B4364-55 | B4364-22 | B4464-22 | B4464-33 | B4464-55 | B4464-95 |
| | 70,000 | 63,000 | 57,000 | | 85,000 | 84,000 |
| | 81,000 | 74,000 | 68,000 | | 98,000 | 97,000 |
| | 85,000 | 78,000 | 71,000 | | 103,000 | 102,000 |
| B4365-33 | B4365-55 | B4365-22 | B4465-22 | B4465-33 | B4465-55 | B4465-95 |
| | 81,000 | 74,000 | 68,000 | | 96,000 | 95,000 |
| | 95,000 | 88,000 | 82,000 | | 112,000 | 111,000 |
| | 99,000 | 92,000 | 85,000 | | 117,000 | 116,000 |
| B4366-33 | B4366-55 | B4366-22 | B4466-22 | B4466-33 | B4466-55 | B4466-95 |
| | 88,000 | 81,000 | 75,000 | | 103,000 | 102,000 |
| | 103,000 | 96,000 | 90,000 | | 120,000 | 119,000 |
| | 108,000 | 101,000 | 94,000 | | 126,000 | 125,000 |
| | ㊅ ㊐ | ㊅ ㊐ | ㊅ | | ㊐ | ㊐ |

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・スライドハンガー付棚板 O16□□-99** 固定 扉を外せば移動可




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| — | — | — |
| — | — | — |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240






## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 |
| W 600 | 7.7 | 10.2 | 12.8 | 15.4 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm


## H1154

| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B4983-00 | B4083-00 | B4183-22 | B4183-33 | B4183-55 | B4283-22 | B4283-33 | B4283-55 | B4283-95 | B4383-99 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 39,000 | 50,000 | 58,000 | | 68,000 | 60,000 | | 76,000 | 75,000 | 60,000 |
| | クラス2 | 46,000 | 60,000 | 70,000 | | 80,000 | 72,000 | | 89,000 | 88,000 | 72,000 |
| | クラス3 | 49,000 | 63,000 | 73,000 | | 85,000 | 77,000 | | 93,000 | 92,000 | 77,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B4984-00 | B4084-00 | B4184-22 | B4184-33 | B4184-55 | B4284-22 | B4284-33 | B4284-55 | B4284-95 | B4384-99 |
| D400 | クラス1 | 40,000 | 52,000 | 60,000 | | 70,000 | 62,000 | | 78,000 | 77,000 | 62,000 |
| | クラス2 | 48,000 | 62,000 | 72,000 | | 82,000 | 74,000 | | 91,000 | 90,000 | 74,000 |
| | クラス3 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | | 87,000 | 79,000 | | 95,000 | 94,000 | 79,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B4985-00 | B4085-00 | B4185-22 | B4185-33 | B4185-55 | B4285-22 | B4285-33 | B4285-55 | B4285-95 | B4385-99 |
| D500 | クラス1 | 49,000 | 63,000 | 71,000 | | 81,000 | 73,000 | | 89,000 | 88,000 | 73,000 |
| | クラス2 | 58,000 | 75,000 | 85,000 | | 95,000 | 87,000 | | 104,000 | 103,000 | 87,000 |
| | クラス3 | 61,000 | 79,000 | 89,000 | | 101,000 | 93,000 | | 109,000 | 108,000 | 93,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B4986-00 | B4086-00 | B4186-22 | B4186-33 | B4186-55 | B4286-22 | B4286-33 | B4286-55 | B4286-95 | B4386-99 |
| D600 | クラス1 | 54,000 | 70,000 | 78,000 | | 88,000 | 80,000 | | 96,000 | 95,000 | 80,000 |
| | クラス2 | 64,000 | 84,000 | 94,000 | | 104,000 | 96,000 | | 113,000 | 112,000 | 96,000 |
| | クラス3 | 68,000 | 88,000 | 98,000 | | 110,000 | 102,000 | | 118,000 | 117,000 | 102,000 |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | ㊀ 井 | ㊁ | | ㊀ 井 | ㊀ 井 | ㊁ |



⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　㊁ 配線コード穴（2ケ）付　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

組合せるミドルキャビネットは P166 に掲載




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4383-33 | B4383-55 | B4383-22 | B4483-22 | B4483-33 | B4483-55 | B4483-95 |
| | 76,000 | 70,000 | 60,000 | | 94,000 | 93,000 |
| | 89,000 | 83,000 | 72,000 | | 109,000 | 108,000 |
| | 93,000 | 87,000 | 77,000 | | 115,000 | 114,000 |
| B4384-33 | B4384-55 | B4384-22 | B4484-22 | B4484-33 | B4484-55 | B4484-95 |
| | 78,000 | 72,000 | 62,000 | | 96,000 | 95,000 |
| | 91,000 | 85,000 | 74,000 | | 111,000 | 110,000 |
| | 95,000 | 89,000 | 79,000 | | 117,000 | 116,000 |
| B4385-33 | B4385-55 | B4385-22 | B4485-22 | B4485-33 | B4485-55 | B4485-95 |
| | 89,000 | 83,000 | 73,000 | | 107,000 | 106,000 |
| | 104,000 | 98,000 | 87,000 | | 124,000 | 123,000 |
| | 109,000 | 103,000 | 93,000 | | 131,000 | 130,000 |
| B4386-33 | B4386-55 | B4386-22 | B4486-22 | B4486-33 | B4486-55 | B4486-95 |
| | 96,000 | 90,000 | 80,000 | | 114,000 | 113,000 |
| | 113,000 | 107,000 | 96,000 | | 133,000 | 132,000 |
| | 118,000 | 112,000 | 102,000 | | 140,000 | 139,000 |
| | ㊅ ㊐ | ㊅ ㊐ | ㊅ | | ㊐ | ㊐ |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 8 6 7,800 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動




カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(258) | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 8 6 8,800 |


**・ハンガーパイプ付棚板**
O15□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 8 6 8,800 |

**・トレー（レール付）**
O21□□-99
可動




(内寸) W＝トレー外寸-24
D＝トレー外寸-24
H＝38

t=12

| D ＼ W | W800(730) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 8 6 8,800 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

| ① 種類 | ② 部位 | | ③ 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 天板 0 | 中帆立左 5 | 上 1 | 上 1 |
| 42 | 左側板 1 | 中帆立右 6 | 下 2 | 下 2 |
| 52 | 右側板 2 | 地板 7 | 左 3 | 手前 3 |
| 51 | 背板 3 | 固定棚 8 | 右 4 | 奥 4 |
| | 幅木 4 | その他 9 | 中心 5 | 中心 5 |
| | | | その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数


| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 10.2 | 13.7 | 17.1 | 20.5 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154
オプション棚板・トレーはW500用になります。

**W1000**


棚板取付不可


















| | 品番／価格帯 | B4913-00 | B4013-00 | B4113-22 | B4113-33 | B4113-55 | B4113-25 | B4113-52 | B4113-35 | B4113-53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 42,000 | 55,000 | 65,000 | | 81,000 | 73,000 | | | |
| | クラス2 | 50,000 | 66,000 | 78,000 | | 95,000 | 86,000 | | | |
| | クラス3 | 55,000 | 72,000 | 86,000 | | 103,000 | 94,000 | | | |
| D400 | 品番／価格帯 | B4914-00 | B4014-00 | B4114-22 | B4114-33 | B4114-55 | B4114-25 | B4114-52 | B4114-35 | B4114-53 |
| | クラス1 | 43,000 | 57,000 | 67,000 | | 83,000 | 75,000 | | | |
| | クラス2 | 51,000 | 68,000 | 80,000 | | 97,000 | 88,000 | | | |
| | クラス3 | 56,000 | 75,000 | 89,000 | | 106,000 | 97,000 | | | |
| D500 | 品番／価格帯 | B4915-00 | B4015-00 | B4115-22 | B4115-33 | B4115-55 | B4115-25 | B4115-52 | B4115-35 | B4115-53 |
| | クラス1 | 53,000 | 69,000 | 79,000 | | 95,000 | 87,000 | | | |
| | クラス2 | 63,000 | 82,000 | 94,000 | | 111,000 | 102,000 | | | |
| | クラス3 | 69,000 | 90,000 | 104,000 | | 121,000 | 112,000 | | | |
| D600 | 品番／価格帯 | B4916-00 | B4016-00 | B4116-22 | B4116-33 | B4116-55 | B4116-25 | B4116-52 | B4116-35 | B4116-53 |
| | クラス1 | 59,000 | 77,000 | 87,000 | | 103,000 | 95,000 | | | |
| | クラス2 | 70,000 | 92,000 | 104,000 | | 121,000 | 112,000 | | | |
| | クラス3 | 77,000 | 100,000 | 114,000 | | 131,000 | 122,000 | | | |
| 備考 | | ㊋ | 穴 帆 | ㊎ 帆 | | 穴 帆 井 | ㊎ 帆 井 | | | |

## H1154

**W1000**




















| | 品番／価格帯 | B4213-22 | B4213-33 | B4213-55 | B4213-95 | B4213-25 | B4213-52 | B4213-35 | B4213-53 | B4213-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 67,000 | | 94,000 | 92,000 | 80,000 | | | | |
| | クラス2 | 80,000 | | 109,000 | 107,000 | 94,000 | | | | |
| | クラス3 | 88,000 | | 117,000 | 115,000 | 102,000 | | | | |
| D400 | 品番／価格帯 | B4214-22 | B4214-33 | B4214-55 | B4214-95 | B4214-25 | B4214-52 | B4214-35 | B4214-53 | B4214-29 |
| | クラス1 | 69,000 | | 96,000 | 94,000 | 82,000 | | | | |
| | クラス2 | 82,000 | | 111,000 | 109,000 | 96,000 | | | | |
| | クラス3 | 91,000 | | 120,000 | 118,000 | 105,000 | | | | |
| D500 | 品番／価格帯 | B4215-22 | B4215-33 | B4215-55 | B4215-95 | B4215-25 | B4215-52 | B4215-35 | B4215-53 | B4215-29 |
| | クラス1 | 81,000 | | 108,000 | 106,000 | 94,000 | | | | |
| | クラス2 | 96,000 | | 125,000 | 123,000 | 110,000 | | | | |
| | クラス3 | 106,000 | | 135,000 | 133,000 | 120,000 | | | | |
| D600 | 品番／価格帯 | B4216-22 | B4216-33 | B4216-55 | B4216-95 | B4216-25 | B4216-52 | B4216-35 | B4216-53 | B4216-29 |
| | クラス1 | 89,000 | | 116,000 | 114,000 | 102,000 | | | | |
| | クラス2 | 106,000 | | 135,000 | 133,000 | 120,000 | | | | |
| | クラス3 | 116,000 | | 145,000 | 143,000 | 130,000 | | | | |
| 備考 | | 穴 帆 | | 穴 帆 井 | 穴 帆 井 | 穴 帆 井 | | | | 穴 帆 井 |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　㊎ 配線コード穴（2ケ）付　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

組合せるミドルキャビネットは P166 に掲載




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| B4213-92 | B4213-39 | B4213-93 |
| 79,000 | | |
| 93,000 | | |
| 101,000 | | |
| B4214-92 | B4214-39 | B4214-93 |
| 81,000 | | |
| 95,000 | | |
| 104,000 | | |
| B4215-92 | B4215-39 | B4215-93 |
| 93,000 | | |
| 109,000 | | |
| 119,000 | | |
| B4216-92 | B4216-39 | B4216-93 |
| 101,000 | | |
| 119,000 | | |
| 129,000 | | |


次の頁に続く➡


補 天板補強材付　　帆 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1000の棚板取付可 P234 に掲載）


## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

| ・ノーマル棚板 O11□□-99 可動  t=15 | D \ W | W500(460) |
|---|---|---|
| | D300(230) | 5 3 2,500 |
| | D400(330) | 5 4 3,000 |
| | D500(430) | 5 5 3,500 |
| | D600(530) | 5 6 4,000 |

| ・重量物用棚板 O12□□-99 可動  芯材LVL(単板積層材) t=20 | D \ W | W500(460) |
|---|---|---|
| | D300(230) | 5 3 4,500 |
| | D400(330) | 5 4 5,000 |
| | D500(430) | 5 5 5,500 |
| | D600(530) | 5 6 6,000 |

| ・カマチ付棚板 O13□□-99 可動   カマチは塗装仕上げ t=20 | D \ W | W500(460) |
|---|---|---|
| | D300(258) | 5 3 5,500 |
| | D400(358) | 5 4 6,000 |
| | D500(458) | 5 5 6,500 |
| | D600(558) | 5 6 7,000 |

| ・トレー（レール付） O21□□-99 可動   (内寸) Wはトレー外寸-24 Dはトレー外寸-24 H=38 t=12 | D \ W | W500(430) |
|---|---|---|
| | D300(230) | 5 3 5,500 |
| | D400(330) | 5 4 6,000 |
| | D500(430) | 5 5 6,500 |
| | D600(530) | 5 6 7,000 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1000 | 12.8 | 17.1 | 21.4 | 25.6 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154
オプション棚板・トレーはW500用になります。


| W1000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B4313-99 | B4313-33 | B4313-55 | B4313-95 | B4313-59 | B4313-35 | B4313-53 | B4313-22 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 67,000 | | 94,000 | 80,000 | | | | 78,000 |
| | クラス2 | 80,000 | | 109,000 | 94,000 | | | | 93,000 |
| | クラス3 | 88,000 | | 117,000 | 102,000 | | | | 101,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B4314-99 | B4314-33 | B4314-55 | B4314-95 | B4314-59 | B4314-35 | B4314-53 | B4314-22 |
| D400 | クラス1 | 69,000 | | 96,000 | 82,000 | | | | 80,000 |
| | クラス2 | 82,000 | | 111,000 | 96,000 | | | | 95,000 |
| | クラス3 | 91,000 | | 120,000 | 105,000 | | | | 104,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B4315-99 | B4315-33 | B4315-55 | B4315-95 | B4315-59 | B4315-35 | B4315-53 | B4315-22 |
| D500 | クラス1 | 81,000 | | 108,000 | 94,000 | | | | 92,000 |
| | クラス2 | 96,000 | | 125,000 | 110,000 | | | | 109,000 |
| | クラス3 | 106,000 | | 135,000 | 120,000 | | | | 119,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B4316-99 | B4316-33 | B4316-55 | B4316-95 | B4316-59 | B4316-35 | B4316-53 | B4316-22 |
| D600 | クラス1 | 89,000 | | 116,000 | 102,000 | | | | 100,000 |
| | クラス2 | 106,000 | | 135,000 | 120,000 | | | | 119,000 |
| | クラス3 | 116,000 | | 145,000 | 130,000 | | | | 129,000 |
| 備考 | | (穴)(帆) | | (穴)(帆)(井) | (穴)(帆)(井) | | | | (穴)(帆)(井) |


## H1154

| W1000 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B4413-22 | B4413-33 | B4413-25 | B4413-52 | B4413-35 | B4413-53 | B4413-29 | B4413-92 | B4413-39 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 67,000 | | 95,000 | | | | 94,000 | | |
| | クラス2 | 80,000 | | 110,000 | | | | 109,000 | | |
| | クラス3 | 88,000 | | 119,000 | | | | 118,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B4414-22 | B4414-33 | B4414-25 | B4414-52 | B4414-35 | B4414-53 | B4414-29 | B4414-92 | B4414-39 |
| D400 | クラス1 | 69,000 | | 97,000 | | | | 96,000 | | |
| | クラス2 | 82,000 | | 112,000 | | | | 111,000 | | |
| | クラス3 | 91,000 | | 122,000 | | | | 121,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B4415-22 | B4415-33 | B4415-25 | B4415-52 | B4415-35 | B4415-53 | B4415-29 | B4415-92 | B4415-39 |
| D500 | クラス1 | 81,000 | | 109,000 | | | | 108,000 | | |
| | クラス2 | 96,000 | | 126,000 | | | | 125,000 | | |
| | クラス3 | 106,000 | | 137,000 | | | | 136,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B4416-22 | B4416-33 | B4416-25 | B4416-52 | B4416-35 | B4416-53 | B4416-29 | B4416-92 | B4416-39 |
| D600 | クラス1 | 89,000 | | 117,000 | | | | 116,000 | | |
| | クラス2 | 106,000 | | 136,000 | | | | 135,000 | | |
| | クラス3 | 116,000 | | 147,000 | | | | 146,000 | | |
| 備考 | | (穴)(帆) | | (穴)(井) | | | | (穴)(井) | | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　(井) 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

組合せるミドルキャビネットは P166 に掲載



B4413-93

B4414-93

B4415-93

B4416-93

帆 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1000の棚板取付可 P234 に掲載）

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


### ・ノーマル棚板 O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 |
| D400(330) | 5 4 3,000 |
| D500(430) | 5 5 3,500 |
| D600(530) | 5 6 4,000 |

### ・重量物用棚板 O12□□-99
可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 |
| D400(330) | 5 4 5,000 |
| D500(430) | 5 5 5,500 |
| D600(530) | 5 6 6,000 |

### ・カマチ付棚板 O13□□-99
可動




カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 |
| D400(358) | 5 4 6,000 |
| D500(458) | 5 5 6,500 |
| D600(558) | 5 6 7,000 |


### ・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 |
| D400(330) | 5 4 6,000 |
| D500(430) | 5 5 6,500 |
| D600(530) | 5 6 7,000 |

### ・スライドハンガー付棚板 O16□□-99
固定 扉をはずせば移動可



t=23

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| — | — |
| D400(330) | 5 4 6,000 |
| — | — |
| — | — |

### ・トレー（レール付） O21□□-99
可動




(内寸) Wはトレー外寸-24
Dはトレー外寸-24
H=38

t=12

| D ＼ W | W500(430) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 |
| D400(330) | 5 4 6,000 |
| D500(430) | 5 5 6,500 |
| D600(530) | 5 6 7,000 |


### ・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




### ・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




### ・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




### ・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1000 | 12.8 | 17.1 | 21.4 | 25.6 |



# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154　オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。


| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | | B4923-00 | B4023-00 | B4093-00 | B4123-22 | B4193-22 | B4123-33 | B4193-33 | B4123-55 | B4193-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 49,000 | 64,000 | | 76,000 | | | | 94,000 | |
| | クラス2 | 58,000 | 76,000 | | 91,000 | | | | 109,000 | |
| | クラス3 | 64,000 | 83,000 | | 98,000 | | | | 119,000 | |
| 品番 / 価格帯 | | B4924-00 | B4024-00 | B4094-00 | B4124-22 | B4194-22 | B4124-33 | B4194-33 | B4124-55 | B4194-55 |
| D400 | クラス1 | 50,000 | 66,000 | | 78,000 | | | | 96,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | 79,000 | | 94,000 | | | | 112,000 | |
| | クラス3 | 65,000 | 86,000 | | 101,000 | | | | 122,000 | |
| 品番 / 価格帯 | | B4925-00 | B4025-00 | B4095-00 | B4125-22 | B4195-22 | B4125-33 | B4195-33 | B4125-55 | B4195-55 |
| D500 | クラス1 | 60,000 | 78,000 | | 90,000 | | | | 108,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | 93,000 | | 108,000 | | | | 126,000 | |
| | クラス3 | 78,000 | 101,000 | | 116,000 | | | | 137,000 | |
| 品番 / 価格帯 | | B4926-00 | B4026-00 | B4096-00 | B4126-22 | B4196-22 | B4126-33 | B4196-33 | B4126-55 | B4196-55 |
| D600 | クラス1 | 66,000 | 86,000 | | 98,000 | | | | 116,000 | |
| | クラス2 | 79,000 | 103,000 | | 118,000 | | | | 136,000 | |
| | クラス3 | 86,000 | 112,000 | | 127,000 | | | | 148,000 | |
| 備考 | | ㊟ | ㊀ ㊁ | | ㊂ ㊁ | | | | ㊀ ㊁ ㊃ | |


## H1154

| W1200 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | | B4223-22 | B4293-22 | B4223-33 | B4293-33 | B4223-55 | B4293-55 | B4223-95 | B4293-95 | B4223-25 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 79,000 | | | | 108,000 | | 106,000 | | |
| | クラス2 | 94,000 | | | | 124,000 | | 122,000 | | |
| | クラス3 | 104,000 | | | | 134,000 | | 132,000 | | |
| 品番 / 価格帯 | | B4224-22 | B4294-22 | B4224-33 | B4294-33 | B4224-55 | B4294-55 | B4224-95 | B4294-95 | B4224-25 |
| D400 | クラス1 | 81,000 | | | | 110,000 | | 108,000 | | |
| | クラス2 | 97,000 | | | | 127,000 | | 125,000 | | |
| | クラス3 | 107,000 | | | | 137,000 | | 135,000 | | |
| 品番 / 価格帯 | | B4225-22 | B4295-22 | B4225-33 | B4295-33 | B4225-55 | B4295-55 | B4225-95 | B4295-95 | B4225-25 |
| D500 | クラス1 | 93,000 | | | | 122,000 | | 120,000 | | |
| | クラス2 | 111,000 | | | | 141,000 | | 139,000 | | |
| | クラス3 | 122,000 | | | | 152,000 | | 150,000 | | |
| 品番 / 価格帯 | | B4226-22 | B4296-22 | B4226-33 | B4296-33 | B4226-55 | B4296-55 | B4226-95 | B4296-95 | B4226-25 |
| D600 | クラス1 | 101,000 | | | | 130,000 | | 128,000 | | |
| | クラス2 | 121,000 | | | | 151,000 | | 149,000 | | |
| | クラス3 | 133,000 | | | | 163,000 | | 161,000 | | |
| 備考 | | ㊀ ㊁ | | | | ㊀ ㊁ ㊃ | | ㊀ ㊁ ㊃ | | ㊀ ㊁ ㊃ |

⚠ 要壁固定　　·····可動棚（ノーマル棚板）　　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　　㊂ 配線コード穴（2ケ）付　　㊃ 引出内パーティション（最上段W400 1ケ所のみ）


組合せるミドルキャビネットは P168 に掲載



| B4123-25 | B4193-52 | B4123-35 | B4193-53 |
|---|---|---|---|
| 84,000 | | | |
| 99,000 | | | |
| 107,000 | | | |
| B4124-25 | B4194-52 | B4124-35 | B4194-53 |
| 86,000 | | | |
| 102,000 | | | |
| 110,000 | | | |
| B4125-25 | B4195-52 | B4125-35 | B4195-53 |
| 98,000 | | | |
| 116,000 | | | |
| 125,000 | | | |
| B4126-25 | B4196-52 | B4126-35 | B4196-53 |
| 106,000 | | | |
| 126,000 | | | |
| 136,000 | | | |

穴 帆 井



| B4293-52 | B4223-35 | B4293-53 | B4223-29 | B4293-92 | B4223-39 | B4293-93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,000 | | | 91,000 | | | |
| 107,000 | | | 106,000 | | | |
| 117,000 | | | 116,000 | | | |
| B4294-52 | B4224-35 | B4294-53 | B4224-29 | B4294-92 | B4224-39 | B4294-93 |
| 94,000 | | | 93,000 | | | |
| 110,000 | | | 109,000 | | | |
| 120,000 | | | 119,000 | | | |
| B4295-52 | B4225-35 | B4295-53 | B4225-29 | B4295-92 | B4225-39 | B4295-93 |
| 106,000 | | | 105,000 | | | |
| 124,000 | | | 123,000 | | | |
| 135,000 | | | 134,000 | | | |
| B4296-52 | B4226-35 | B4296-53 | B4226-29 | B4296-92 | B4226-39 | B4296-93 |
| 114,000 | | | 113,000 | | | |
| 134,000 | | | 133,000 | | | |
| 146,000 | | | 145,000 | | | |
| | | | 穴 帆 井 | | | |

次の頁に続く

補 天板補強材付　　帆 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1200の棚板取付可 P234 に掲載）

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

| ・ノーマル棚板 O11□□-99 可動 | D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| t=15 | D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| | D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| | D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| | D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

| ・重量物用棚板 O12□□-99 可動 | D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| 芯材LVL(単板積層材) t=20 | D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| | D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| | D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| | D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

| ・カマチ付棚板 O13□□-99 可動 | D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| 20 19 125 カマチは塗装仕上げ t=20 | D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| | D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| | D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| | D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

| ・トレー(レール付) O21□□-99 可動 | D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|---|
| 45 (内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38 t=12 | D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| | D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| | D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| | D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9 □ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数


| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154
オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。


**W1200**



| | 品番 / 価格帯 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | B4323-99 | B4393-99 | B4323-33 | B4393-33 | B4323-55 | B4393-55 | B4323-95 | B4393-59 | B4323-35 |
| | | 79,000 | | | | 108,000 | | 92,000 | | |
| | クラス2 | 94,000 | | | | 124,000 | | 107,000 | | |
| | クラス3 | 104,000 | | | | 134,000 | | 117,000 | | |
| D400 | クラス1 | B4324-99 | B4394-99 | B4324-33 | B4394-33 | B4324-55 | B4394-55 | B4324-95 | B4394-59 | B4324-35 |
| | | 81,000 | | | | 110,000 | | 94,000 | | |
| | クラス2 | 97,000 | | | | 127,000 | | 110,000 | | |
| | クラス3 | 107,000 | | | | 137,000 | | 120,000 | | |
| D500 | クラス1 | B4325-99 | B4395-99 | B4325-33 | B4395-33 | B4325-55 | B4395-55 | B4325-95 | B4395-59 | B4325-35 |
| | | 93,000 | | | | 122,000 | | 106,000 | | |
| | クラス2 | 111,000 | | | | 141,000 | | 124,000 | | |
| | クラス3 | 122,000 | | | | 152,000 | | 135,000 | | |
| D600 | クラス1 | B4326-99 | B4396-99 | B4326-33 | B4396-33 | B4326-55 | B4396-55 | B4326-95 | B4396-59 | B4326-35 |
| | | 101,000 | | | | 130,000 | | 114,000 | | |
| | クラス2 | 121,000 | | | | 151,000 | | 134,000 | | |
| | クラス3 | 133,000 | | | | 163,000 | | 146,000 | | |
| 備考 | | ㊀ ㊁ | | | | ㊀ ㊁ ㊂ | | ㊀ ㊁ ㊂ | | |

## H1154


**W1200**



| | 品番 / 価格帯 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | B4423-22 | B4493-22 | B4423-33 | B4493-33 | B4423-25 | B4493-52 | B4423-35 | B4493-53 | B4423-29 |
| | | 79,000 | | | | 106,000 | | | | |
| | クラス2 | 94,000 | | | | 123,000 | | | | |
| | クラス3 | 104,000 | | | | 134,000 | | | | |
| D400 | クラス1 | B4424-22 | B4494-22 | B4424-33 | B4494-33 | B4424-25 | B4494-52 | B4424-35 | B4494-53 | B4424-29 |
| | | 81,000 | | | | 108,000 | | | | |
| | クラス2 | 97,000 | | | | 126,000 | | | | |
| | クラス3 | 107,000 | | | | 137,000 | | | | |
| D500 | クラス1 | B4425-22 | B4495-22 | B4425-33 | B4495-33 | B4425-25 | B4495-52 | B4425-35 | B4495-53 | B4425-29 |
| | | 93,000 | | | | 120,000 | | | | |
| | クラス2 | 111,000 | | | | 140,000 | | | | |
| | クラス3 | 122,000 | | | | 152,000 | | | | |
| D600 | クラス1 | B4426-22 | B4496-22 | B4426-33 | B4496-33 | B4426-25 | B4496-52 | B4426-35 | B4496-53 | B4426-29 |
| | | 101,000 | | | | 128,000 | | | | |
| | クラス2 | 121,000 | | | | 150,000 | | | | |
| | クラス3 | 133,000 | | | | 163,000 | | | | |
| 備考 | | ㊀ ㊁ | | | | ㊀ ㊂ | | | | ㊀ ㊂ |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　㊁ 配線コード穴（2ケ）付　㊂ 引出内パーティション（最上段W400 1ケ所のみ）

組合せるミドルキャビネットは P168 に掲載




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| B4393-53 | B4323-22 | B4393-22 |
| | 94,000 | |
| | 110,000 | |
| | 120,000 | |
| B4394-53 | B4324-22 | B4394-22 |
| | 96,000 | |
| | 113,000 | |
| | 123,000 | |
| B4395-53 | B4325-22 | B4395-22 |
| | 108,000 | |
| | 127,000 | |
| | 138,000 | |
| B4396-53 | B4326-22 | B4396-22 |
| | 116,000 | |
| | 137,000 | |
| | 149,000 | |
| | ㊍ ㊐ ㊌ | |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| B4493-92 | B4423-39 | B4493-93 |
| 105,000 | | |
| 122,000 | | |
| 133,000 | | |
| B4494-92 | B4424-39 | B4494-93 |
| 107,000 | | |
| 125,000 | | |
| 136,000 | | |
| B4495-92 | B4425-39 | B4495-93 |
| 119,000 | | |
| 139,000 | | |
| 151,000 | | |
| B4496-92 | B4426-39 | B4496-93 |
| 127,000 | | |
| 149,000 | | |
| 162,000 | | |
| | | |

㊐ 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1200の棚板取付可 P234 に掲載）

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・ハンガーパイプ付棚板 O15□□-99 可動




| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 |

# B
コーナーキャビネット





扉タイプ（プッシュラッチ式）





H ［高さ］1154mm





$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）







## H1154 $D_2$ 300





| $D_1$ 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4533-02 | B4533-20 | B4533-03 | B4533-30 |
| クラス1 | 57,000 | | | |
| クラス2 | 66,000 | | | |
| クラス3 | 71,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| $D_1$ 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4543-02 | B4543-20 | B4543-03 | B4543-30 |
| クラス1 | 59,000 | | | |
| クラス2 | 68,000 | | | |
| クラス3 | 73,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| $D_1$ 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4553-02 | B4553-20 | B4553-03 | B4553-30 |
| クラス1 | 61,000 | | | |
| クラス2 | 71,000 | | | |
| クラス3 | 76,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| $D_1$ 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4563-02 | B4563-20 | B4563-03 | B4563-30 |
| クラス1 | 63,000 | | | |
| クラス2 | 73,000 | | | |
| クラス3 | 78,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H1154 $D_2$ 400


| $D_1$ 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4534-02 | B4534-20 | B4534-03 | B4534-30 |
| クラス1 | 59,000 | | | |
| クラス2 | 68,000 | | | |
| クラス3 | 73,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4544-02 | B4544-20 | B4544-03 | B4544-30 |
| クラス1 | 65,000 | | | |
| クラス2 | 76,000 | | | |
| クラス3 | 81,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4554-02 | B4554-20 | B4554-03 | B4554-30 |
| クラス1 | 68,000 | | | |
| クラス2 | 79,000 | | | |
| クラス3 | 85,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 品番 / 価格帯 | B4564-02 | B4564-20 | B4564-03 | B4564-30 |
| クラス1 | 71,000 | | | |
| クラス2 | 83,000 | | | |
| クラス3 | 89,000 | | | |
| 備考 | | | | |

----- 固定棚




## H1154 D2 500

| D1 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4535-02 | B4535-20 | B4535-03 | B4535-30 |
| クラス1 | 61,000 | | | |
| クラス2 | 71,000 | | | |
| クラス3 | 76,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4545-02 | B4545-20 | B4545-03 | B4545-30 |
| クラス1 | 68,000 | | | |
| クラス2 | 79,000 | | | |
| クラス3 | 85,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4555-02 | B4555-20 | B4555-03 | B4555-30 |
| クラス1 | 77,000 | | | |
| クラス2 | 90,000 | | | |
| クラス3 | 97,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4565-02 | B4565-20 | B4565-03 | B4565-30 |
| クラス1 | 79,000 | | | |
| クラス2 | 92,000 | | | |
| クラス3 | 99,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H1154 D2 600


| D1 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4536-02 | B4536-20 | B4536-03 | B4536-30 |
| クラス1 | 63,000 | | | |
| クラス2 | 73,000 | | | |
| クラス3 | 78,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| D1 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4546-02 | B4546-20 | B4546-03 | B4546-30 |
| クラス1 | 71,000 | | | |
| クラス2 | 83,000 | | | |
| クラス3 | 89,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4556-02 | B4556-20 | B4556-03 | B4556-30 |
| クラス1 | 79,000 | | | |
| クラス2 | 92,000 | | | |
| クラス3 | 99,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4566-02 | B4566-20 | B4566-03 | B4566-30 |
| クラス1 | 85,000 | | | |
| クラス2 | 100,000 | | | |
| クラス3 | 107,000 | | | |
| 備考 | 注）搬入口の寸法をご確認下さい。 | | | |

### ●コーナーキャビネットの内寸法




固定棚の寸法

・ ⟷ 内寸を示します（単位mm）
・D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
・d1、d2は、D1、D2に各々200mm足した寸法です

### 才数

| H 1154 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 17.1 |
| D1 400 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 |
| D1 500 | 14.9 | 17.9 | 20.9 | 23.9 |
| D1 600 | 17.1 | 20.5 | 23.9 | 27.3 |

# B
コーナーキャビネット

天板開閉タイプ


H ［高さ］1154mm

$D_{1,2}$［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）




## H1154 $D_2$ 300

### $D_1$ 300





| 価格帯＼品番 | B4533-99 |
|---|---|
| クラス1 | 55,000 |
| クラス2 | 64,000 |
| クラス3 | 68,000 |
| 備考 | |

### $D_1$ 400





| 価格帯＼品番 | B4543-99 |
|---|---|
| クラス1 | 57,000 |
| クラス2 | 66,000 |
| クラス3 | 71,000 |
| 備考 | |

### $D_1$ 500




| 価格帯＼品番 | B4553-99 |
|---|---|
| クラス1 | 59,000 |
| クラス2 | 68,000 |
| クラス3 | 73,000 |
| 備考 | |


### $D_1$ 600




| 価格帯＼品番 | B4563-99 |
|---|---|
| クラス1 | 61,000 |
| クラス2 | 71,000 |
| クラス3 | 76,000 |
| 備考 | |


## H1154 $D_2$ 400

### $D_1$ 300





| 価格帯＼品番 | B4534-99 |
|---|---|
| クラス1 | 57,000 |
| クラス2 | 66,000 |
| クラス3 | 71,000 |
| 備考 | |

### $D_1$ 400





| 価格帯＼品番 | B4544-99 |
|---|---|
| クラス1 | 63,000 |
| クラス2 | 73,000 |
| クラス3 | 78,000 |
| 備考 | |

### $D_1$ 500





| 価格帯＼品番 | B4554-99 |
|---|---|
| クラス1 | 66,000 |
| クラス2 | 77,000 |
| クラス3 | 82,000 |
| 備考 | |

### $D_1$ 600






| 価格帯＼品番 | B4564-99 |
|---|---|
| クラス1 | 69,000 |
| クラス2 | 80,000 |
| クラス3 | 86,000 |
| 備考 | |


·····棚板（取りはずし可）





## H1154 D2 500


| D1 300 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4535-99 |
| クラス1 | 59,000 |
| クラス2 | 68,000 |
| クラス3 | 73,000 |
| 備考 | |


| D1 400 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4545-99 |
| クラス1 | 66,000 |
| クラス2 | 77,000 |
| クラス3 | 82,000 |
| 備考 | |


| D1 500 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4555-99 |
| クラス1 | 75,000 |
| クラス2 | 88,000 |
| クラス3 | 94,000 |
| 備考 | |


| D1 600 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4565-99 |
| クラス1 | 77,000 |
| クラス2 | 90,000 |
| クラス3 | 97,000 |
| 備考 | |

## H1154 D2 600


| D1 300 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4536-99 |
| クラス1 | 61,000 |
| クラス2 | 71,000 |
| クラス3 | 76,000 |
| 備考 | |

| D1 400 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4546-99 |
| クラス1 | 69,000 |
| クラス2 | 80,000 |
| クラス3 | 86,000 |
| 備考 | |

| D1 500 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4556-99 |
| クラス1 | 77,000 |
| クラス2 | 90,000 |
| クラス3 | 97,000 |
| 備考 | |

| D1 600 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B4566-99 |
| クラス1 | 83,000 |
| クラス2 | 97,000 |
| クラス3 | 104,000 |
| 備考 | |

### ●コーナーキャビネットの内寸法




- 天板が開閉します
- ⟷ 内寸を示します（単位mm）
- D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
- d1、d2は、D1、D2に各々100mm足した寸法です

### 才数


| H 1154 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 12.0 |
| D1 400 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 14.9 |
| D1 500 | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 |
| D1 600 | 12.0 | 14.9 | 17.9 | 20.9 |

# B
ベースキャビネット


H［高さ］850mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H850

| W300 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | B3933-00 | B3033-00 | B3133-02 | B3133-20 | B3133-03 | B3133-30 | B3133-55 | B3233-02 | B3233-20 | B3233-03 | B3233-30 | B3233-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 24,000 | 30,000 | 33,000 | | | | 41,000 | 34,000 | | | | 47,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 48,000 | 41,000 | | | | 54,000 |
| | クラス3 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | | | | 51,000 | 43,000 | | | | 57,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3934-00 | B3034-00 | B3134-02 | B3134-20 | B3134-03 | B3134-30 | B3134-55 | B3234-02 | B3234-20 | B3234-03 | B3234-30 | B3234-55 |
| D400 | クラス1 | 25,000 | 32,000 | 35,000 | | | | 43,000 | 36,000 | | | | 49,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | | | | 50,000 | 43,000 | | | | 56,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 40,000 | 44,000 | | | | 53,000 | 45,000 | | | | 59,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3935-00 | B3035-00 | B3135-02 | B3135-20 | B3135-03 | B3135-30 | B3135-55 | B3235-02 | B3235-20 | B3235-03 | B3235-30 | B3235-55 |
| D500 | クラス1 | 32,000 | 41,000 | 44,000 | | | | 52,000 | 45,000 | | | | 58,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 49,000 | 53,000 | | | | 61,000 | 54,000 | | | | 67,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 51,000 | 55,000 | | | | 64,000 | 56,000 | | | | 70,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3936-00 | B3036-00 | B3136-02 | B3136-20 | B3136-03 | B3136-30 | B3136-55 | B3236-02 | B3236-20 | B3236-03 | B3236-30 | B3236-55 |
| D600 | クラス1 | 35,000 | 46,000 | 49,000 | | | | 57,000 | 50,000 | | | | 63,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 55,000 | 59,000 | | | | 67,000 | 60,000 | | | | 73,000 |
| | クラス3 | 44,000 | 58,000 | 62,000 | | | | 71,000 | 63,000 | | | | 77,000 |
| 備考 | | | 穴 | 穴 | | | | 穴 井 | 穴 | | | | 穴 井 |

## H850

| W400 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | B3943-00 | B3043-00 | B3143-02 | B3143-20 | B3143-03 | B3143-30 | B3143-55 | B3243-02 | B3243-20 | B3243-03 | B3243-30 | B3243-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 26,000 | 32,000 | 36,000 | | | | 44,000 | 37,000 | | | | 50,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 38,000 | 43,000 | | | | 51,000 | 44,000 | | | | 57,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 40,000 | 45,000 | | | | 54,000 | 47,000 | | | | 60,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3944-00 | B3044-00 | B3144-02 | B3144-20 | B3144-03 | B3144-30 | B3144-55 | B3244-02 | B3244-20 | B3244-03 | B3244-30 | B3244-55 |
| D400 | クラス1 | 27,000 | 34,000 | 38,000 | | | | 46,000 | 39,000 | | | | 52,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 40,000 | 45,000 | | | | 53,000 | 46,000 | | | | 59,000 |
| | クラス3 | 34,000 | 42,000 | 47,000 | | | | 56,000 | 49,000 | | | | 62,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3945-00 | B3045-00 | B3145-02 | B3145-20 | B3145-03 | B3145-30 | B3145-55 | B3245-02 | B3245-20 | B3245-03 | B3245-30 | B3245-55 |
| D500 | クラス1 | 34,000 | 43,000 | 47,000 | | | | 55,000 | 48,000 | | | | 61,000 |
| | クラス2 | 40,000 | 51,000 | 56,000 | | | | 64,000 | 57,000 | | | | 70,000 |
| | クラス3 | 42,000 | 54,000 | 59,000 | | | | 68,000 | 61,000 | | | | 74,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3946-00 | B3046-00 | B3146-02 | B3146-20 | B3146-03 | B3146-30 | B3146-55 | B3246-02 | B3246-20 | B3246-03 | B3246-30 | B3246-55 |
| D600 | クラス1 | 37,000 | 48,000 | 52,000 | | | | 60,000 | 53,000 | | | | 66,000 |
| | クラス2 | 44,000 | 57,000 | 62,000 | | | | 70,000 | 63,000 | | | | 76,000 |
| | クラス3 | 46,000 | 60,000 | 65,000 | | | | 74,000 | 67,000 | | | | 80,000 |
| 備考 | | | 穴 | 穴 | | | | 穴 井 | 穴 | | | | 穴 井 |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　穴 配線コード穴（2ケ）付　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）




組合せるミドルキャビネットは P154 に掲載

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 棚板取付不可 |
| B3233-95 | B3333-09 | B3333-90 | B3333-03 | B3333-30 | B3333-55 | B3333-02 | B3333-20 | B3833-99 |
| 46,000 | 34,000 | | | | 47,000 | 36,000 | | 50,000 |
| 53,000 | 41,000 | | | | 54,000 | 43,000 | | 60,000 |
| 56,000 | 43,000 | | | | 57,000 | 45,000 | | 64,000 |
| B3234-95 | B3334-09 | B3334-90 | B3334-03 | B3334-30 | B3334-55 | B3334-02 | B3334-20 | B3834-99 |
| 48,000 | 36,000 | | | | 49,000 | 38,000 | | 52,000 |
| 55,000 | 43,000 | | | | 56,000 | 45,000 | | 62,000 |
| 58,000 | 45,000 | | | | 59,000 | 47,000 | | 66,000 |
| B3235-95 | B3335-09 | B3335-90 | B3335-03 | B3335-30 | B3335-55 | B3335-02 | B3335-20 | B3835-99 |
| 57,000 | 45,000 | | | | 58,000 | 47,000 | | 61,000 |
| 66,000 | 54,000 | | | | 67,000 | 56,000 | | 73,000 |
| 69,000 | 56,000 | | | | 70,000 | 58,000 | | 77,000 |
| B3236-95 | B3336-09 | B3336-90 | B3336-03 | B3336-30 | B3336-55 | B3336-02 | B3336-20 | B3836-99 |
| 62,000 | 50,000 | | | | 63,000 | 52,000 | | 66,000 |
| 72,000 | 60,000 | | | | 73,000 | 62,000 | | 79,000 |
| 76,000 | 63,000 | | | | 77,000 | 65,000 | | 84,000 |
| ㊅ ㊗ | ㊅ | | | | ㊗ | ㊅ ㊗ | | ㊅ ㊘ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 棚板取付不可 |
| B3243-95 | B3343-09 | B3343-90 | B3343-03 | B3343-30 | B3343-55 | B3343-02 | B3343-20 | B3843-99 |
| 49,000 | 37,000 | | | | 50,000 | 39,000 | | 55,000 |
| 56,000 | 44,000 | | | | 57,000 | 46,000 | | 66,000 |
| 59,000 | 47,000 | | | | 60,000 | 49,000 | | 70,000 |
| B3244-95 | B3344-09 | B3344-90 | B3344-03 | B3344-30 | B3344-55 | B3344-02 | B3344-20 | B3844-99 |
| 51,000 | 39,000 | | | | 52,000 | 41,000 | | 57,000 |
| 58,000 | 46,000 | | | | 59,000 | 48,000 | | 68,000 |
| 61,000 | 49,000 | | | | 62,000 | 51,000 | | 72,000 |
| B3245-95 | B3345-09 | B3345-90 | B3345-03 | B3345-30 | B3345-55 | B3345-02 | B3345-20 | B3845-99 |
| 60,000 | 48,000 | | | | 61,000 | 50,000 | | 66,000 |
| 69,000 | 57,000 | | | | 70,000 | 59,000 | | 79,000 |
| 73,000 | 61,000 | | | | 74,000 | 63,000 | | 84,000 |
| B3246-95 | B3346-09 | B3346-90 | B3346-03 | B3346-30 | B3346-55 | B3346-02 | B3346-20 | B3846-99 |
| 65,000 | 53,000 | | | | 66,000 | 55,000 | | 71,000 |
| 75,000 | 63,000 | | | | 76,000 | 65,000 | | 85,000 |
| 79,000 | 67,000 | | | | 80,000 | 69,000 | | 90,000 |
| ㊅ ㊗ | ㊅ | | | | ㊗ | ㊅ ㊗ | | ㊅ ㊘ |

㊘ ルーバー仕様

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

t=15

・重量物用棚板 O12□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

芯材LVL(単板積層材) t=20

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

20 19 125 カマチは塗装仕上げ t=20

・トレー(レール付) O21□□-99 可動

| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

45 (内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38 t=12


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
| W 400 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.6 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］850mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H850

| W500 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B3953-00 | B3053-00 | B3153-02 | B3153-20 | B3153-03 | B3153-30 | B3153-55 | B3253-02 | B3253-20 | B3253-03 | B3253-30 | B3253-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 27,000 | 34,000 | 39,000 | | | | 47,000 | 40,000 | | | | 53,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 40,000 | 46,000 | | | | 54,000 | 47,000 | | | | 61,000 |
| | クラス3 | 34,000 | 42,000 | 49,000 | | | | 57,000 | 50,000 | | | | 64,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B3954-00 | B3054-00 | B3154-02 | B3154-20 | B3154-03 | B3154-30 | B3154-55 | B3254-02 | B3254-20 | B3254-03 | B3254-30 | B3254-55 |
| | クラス1 | 28,000 | 36,000 | 41,000 | | | | 49,000 | 42,000 | | | | 55,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 43,000 | 49,000 | | | | 57,000 | 50,000 | | | | 64,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 45,000 | 52,000 | | | | 60,000 | 53,000 | | | | 67,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B3955-00 | B3055-00 | B3155-02 | B3155-20 | B3155-03 | B3155-30 | B3155-55 | B3255-02 | B3255-20 | B3255-03 | B3255-30 | B3255-55 |
| | クラス1 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | | | | 58,000 | 51,000 | | | | 64,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 54,000 | 60,000 | | | | 68,000 | 61,000 | | | | 75,000 |
| | クラス3 | 44,000 | 57,000 | 64,000 | | | | 72,000 | 65,000 | | | | 79,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B3956-00 | B3056-00 | B3156-02 | B3156-20 | B3156-03 | B3156-30 | B3156-55 | B3256-02 | B3256-20 | B3256-03 | B3256-30 | B3256-55 |
| | クラス1 | 38,000 | 50,000 | 55,000 | | | | 63,000 | 56,000 | | | | 69,000 |
| | クラス2 | 45,000 | 60,000 | 66,000 | | | | 74,000 | 67,000 | | | | 81,000 |
| | クラス3 | 48,000 | 63,000 | 70,000 | | | | 78,000 | 71,000 | | | | 85,000 |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | | | ㊀ ㊂ | ㊁ | | | | ㊀ ㊂ |

## H850

| W600 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B3963-00 | B3063-00 | B3163-22 | B3163-33 | B3163-55 | B3263-22 | B3263-33 | B3263-55 | B3263-95 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 31,000 | 39,000 | 45,000 | | 54,000 | 47,000 | | 60,000 | 59,000 |
| | クラス2 | 37,000 | 46,000 | 54,000 | | 63,000 | 56,000 | | 69,000 | 68,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 50,000 | 58,000 | | 68,000 | 60,000 | | 74,000 | 73,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B3964-00 | B3064-00 | B3164-22 | B3164-33 | B3164-55 | B3264-22 | B3264-33 | B3264-55 | B3264-95 |
| | クラス1 | 32,000 | 41,000 | 47,000 | | 56,000 | 49,000 | | 62,000 | 61,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 49,000 | 57,000 | | 66,000 | 59,000 | | 72,000 | 71,000 |
| | クラス3 | 41,000 | 53,000 | 61,000 | | 71,000 | 63,000 | | 77,000 | 76,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B3965-00 | B3065-00 | B3165-22 | B3165-33 | B3165-55 | B3265-22 | B3265-33 | B3265-55 | B3265-95 |
| | クラス1 | 40,000 | 51,000 | 57,000 | | 66,000 | 59,000 | | 72,000 | 71,000 |
| | クラス2 | 48,000 | 61,000 | 69,000 | | 78,000 | 71,000 | | 84,000 | 83,000 |
| | クラス3 | 52,000 | 66,000 | 74,000 | | 84,000 | 76,000 | | 90,000 | 89,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B3966-00 | B3066-00 | B3166-22 | B3166-33 | B3166-55 | B3266-22 | B3266-33 | B3266-55 | B3266-95 |
| | クラス1 | 44,000 | 57,000 | 63,000 | | 72,000 | 65,000 | | 78,000 | 77,000 |
| | クラス2 | 52,000 | 68,000 | 76,000 | | 85,000 | 78,000 | | 91,000 | 90,000 |
| | クラス3 | 57,000 | 74,000 | 82,000 | | 92,000 | 84,000 | | 98,000 | 97,000 |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | ㊀ ㊂ | ㊁ | | ㊀ ㊂ | ㊁ ㊂ |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　㊁ 配線コード穴（2ケ）付　㊂ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）




組合せるミドルキャビネットは P156 に掲載

|  |  |  |  |  |  |  |  |  棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3253-95 | B3353-09 | B3353-90 | B3353-03 | B3353-30 | B3353-55 | B3353-02 | B3353-20 | B3853-99 |
| 52,000 | 40,000 | | | | 53,000 | 42,000 | | 60,000 |
| 60,000 | 47,000 | | | | 61,000 | 49,000 | | 71,000 |
| 63,000 | 50,000 | | | | 64,000 | 52,000 | | 76,000 |
| B3254-95 | B3354-09 | B3354-90 | B3354-03 | B3354-30 | B3354-55 | B3354-02 | B3354-20 | B3854-99 |
| 54,000 | 42,000 | | | | 55,000 | 44,000 | | 62,000 |
| 63,000 | 50,000 | | | | 64,000 | 52,000 | | 74,000 |
| 66,000 | 53,000 | | | | 67,000 | 55,000 | | 79,000 |
| B3255-95 | B3355-09 | B3355-90 | B3355-03 | B3355-30 | B3355-55 | B3355-02 | B3355-20 | B3855-99 |
| 63,000 | 51,000 | | | | 64,000 | 53,000 | | 71,000 |
| 74,000 | 61,000 | | | | 75,000 | 63,000 | | 85,000 |
| 78,000 | 65,000 | | | | 79,000 | 67,000 | | 91,000 |
| B3256-95 | B3356-09 | B3356-90 | B3356-03 | B3356-30 | B3356-55 | B3356-02 | B3356-20 | B3856-99 |
| 68,000 | 56,000 | | | | 69,000 | 58,000 | | 76,000 |
| 80,000 | 67,000 | | | | 81,000 | 69,000 | | 91,000 |
| 84,000 | 71,000 | | | | 85,000 | 73,000 | | 97,000 |
| ㊍ ㊎ | ㊍ | | | | ㊎ | ㊍ ㊎ | | ㊍ ㊏ |

|  |  |  |  |  棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| B3363-99 | B3363-33 | B3363-55 | B3363-22 | B3863-99 |
| 47,000 | | 60,000 | 50,000 | 69,000 |
| 56,000 | | 69,000 | 59,000 | 82,000 |
| 60,000 | | 74,000 | 63,000 | 89,000 |
| B3364-99 | B3364-33 | B3364-55 | B3364-22 | B3864-99 |
| 49,000 | | 62,000 | 52,000 | 71,000 |
| 59,000 | | 72,000 | 62,000 | 85,000 |
| 63,000 | | 77,000 | 66,000 | 92,000 |
| B3365-99 | B3365-33 | B3365-55 | B3365-22 | B3865-99 |
| 59,000 | | 72,000 | 62,000 | 81,000 |
| 71,000 | | 84,000 | 74,000 | 97,000 |
| 76,000 | | 90,000 | 79,000 | 105,000 |
| B3366-99 | B3366-33 | B3366-55 | B3366-22 | B3866-99 |
| 65,000 | | 78,000 | 68,000 | 87,000 |
| 78,000 | | 91,000 | 81,000 | 104,000 |
| 84,000 | | 98,000 | 87,000 | 113,000 |
| ㊍ | | ㊎ | ㊍ ㊎ | ㊍ ㊏ |

㊏ ルーバー仕様

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 532,500 | 632,800 |
| D400(330) | 543,000 | 643,400 |
| D500(430) | 553,500 | 654,000 |
| D600(530) | 564,000 | 664,600 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動

芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 534,500 | 634,800 |
| D400(330) | 545,000 | 645,400 |
| D500(430) | 555,500 | 656,000 |
| D600(530) | 566,000 | 666,600 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動

20 19 25 t=20 カマチは塗装仕上げ

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 535,500 | 635,800 |
| D400(358) | 546,000 | 646,400 |
| D500(458) | 556,500 | 657,000 |
| D600(558) | 567,000 | 667,600 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動

45 t=12 (内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 535,500 | 635,800 |
| D400(330) | 546,000 | 646,400 |
| D500(430) | 556,500 | 657,000 |
| D600(530) | 567,000 | 667,600 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類：41 / 42 / 52 / 51

② 部位：天板 0 / 左側板 1 / 右側板 2 / 背板 3 / 幅木 4 / 中幅立左 5 / 中幅立右 6 / 地板 7 / 固定棚 8 / その他 9

③ 位置：上 1 / 下 2 / 左 3 / 右 4 / 中心 5 / その他 9 / 上 1 / 下 2 / 手前 3 / 奥 4 / 中心 5 / その他 9

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.4 |
| W 600 | 5.7 | 7.6 | 9.4 | 11.3 |

# B
ベースキャビネット


H［高さ］850mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H850

| W800 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | B3983-00 | B3083-00 | B3183-22 | B3183-33 | B3183-55 | B3283-22 | B3283-33 | B3283-55 | B3283-95 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 35,000 | 44,000 | 52,000 | | 62,000 | 54,000 | | 70,000 | 69,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | | 72,000 | 64,000 | | 81,000 | 80,000 |
| | クラス3 | 45,000 | 57,000 | 67,000 | | 79,000 | 71,000 | | 87,000 | 86,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3984-00 | B3084-00 | B3184-22 | B3184-33 | B3184-55 | B3284-22 | B3284-33 | B3284-55 | B3284-95 |
| D400 | クラス1 | 36,000 | 46,000 | 54,000 | | 64,000 | 56,000 | | 72,000 | 71,000 |
| | クラス2 | 43,000 | 55,000 | 65,000 | | 75,000 | 67,000 | | 84,000 | 83,000 |
| | クラス3 | 46,000 | 60,000 | 70,000 | | 82,000 | 74,000 | | 90,000 | 89,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3985-00 | B3085-00 | B3185-22 | B3185-33 | B3185-55 | B3285-22 | B3285-33 | B3285-55 | B3285-95 |
| D500 | クラス1 | 44,000 | 56,000 | 64,000 | | 74,000 | 66,000 | | 82,000 | 81,000 |
| | クラス2 | 52,000 | 67,000 | 77,000 | | 87,000 | 79,000 | | 96,000 | 95,000 |
| | クラス3 | 57,000 | 73,000 | 83,000 | | 95,000 | 87,000 | | 103,000 | 102,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B3986-00 | B3086-00 | B3186-22 | B3186-33 | B3186-55 | B3286-22 | B3286-33 | B3286-55 | B3286-95 |
| D600 | クラス1 | 48,000 | 62,000 | 70,000 | | 80,000 | 72,000 | | 88,000 | 87,000 |
| | クラス2 | 57,000 | 74,000 | 84,000 | | 94,000 | 86,000 | | 103,000 | 102,000 |
| | クラス3 | 62,000 | 81,000 | 91,000 | | 103,000 | 95,000 | | 111,000 | 110,000 |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | ㊀ ㊂ | ㊁ | | ㊀ ㊂ | ㊀ ㊂ |

H 1154
H 850
H 700
H 436

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　㊁ 配線コード穴（2ケ）付　㊂ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）




組合せるミドルキャビネットは P158 に掲載


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 棚板取付不可 |
| B3383-99 | B3383-33 | B3383-55 | B3383-22 | B3883-99 |
| 54,000 | | 70,000 | 58,000 | 78,000 |
| 64,000 | | 81,000 | 68,000 | 92,000 |
| 71,000 | | 87,000 | 75,000 | 101,000 |
| B3384-99 | B3384-33 | B3384-55 | B3384-22 | B3884-99 |
| 56,000 | | 72,000 | 60,000 | 80,000 |
| 67,000 | | 84,000 | 71,000 | 95,000 |
| 74,000 | | 90,000 | 78,000 | 104,000 |
| B3385-99 | B3385-33 | B3385-55 | B3385-22 | B3885-99 |
| 66,000 | | 82,000 | 70,000 | 90,000 |
| 79,000 | | 96,000 | 83,000 | 107,000 |
| 87,000 | | 103,000 | 91,000 | 117,000 |
| B3386-99 | B3386-33 | B3386-55 | B3386-22 | B3886-99 |
| 72,000 | | 88,000 | 76,000 | 96,000 |
| 86,000 | | 103,000 | 90,000 | 114,000 |
| 95,000 | | 111,000 | 99,000 | 125,000 |
| ㊎ | | ㊐ | ㊎ ㊐ | ㊎ ㊍ |

㊍ ルーバー仕様

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板 O11□□-99 可動



t=15

| D \ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D \ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動





カマチは塗装仕上げ

t=20

| D \ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(258) | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 8 6 8,800 |

・トレー（レール付） O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸 -24
D=トレー外寸 -24
H=38

t=12

| D \ W | W800(730) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H　850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W　800 | 7.6 | 10.1 | 12.6 | 15.1 |


# B
ベースキャビネット

H［高さ］850mm
W［幅］1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm












## H850


オプション棚板・トレーはW500用になります。

| W1000 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格帯＼品番 | | B3913-00 | B3013-00 | B3113-22 | B3113-33 | B3113-55 | B3113-25 | B3113-52 | B3113-35 | B3113-53 | B3213-22 | B3213-33 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 40,000 | 53,000 | 63,000 | | 79,000 | 71,000 | | | | 65,000 | |
| | クラス2 | 48,000 | 63,000 | 75,000 | | 92,000 | 83,000 | | | | 77,000 | |
| | クラス3 | 52,000 | 69,000 | 83,000 | | 100,000 | 91,000 | | | | 85,000 | |
| 価格帯＼品番 | | B3914-00 | B3014-00 | B3114-22 | B3114-33 | B3114-55 | B3114-25 | B3114-52 | B3114-35 | B3114-53 | B3214-22 | B3214-33 |
| D400 | クラス1 | 41,000 | 55,000 | 65,000 | | 81,000 | 73,000 | | | | 67,000 | |
| | クラス2 | 49,000 | 66,000 | 78,000 | | 95,000 | 86,000 | | | | 80,000 | |
| | クラス3 | 53,000 | 72,000 | 86,000 | | 103,000 | 94,000 | | | | 88,000 | |
| 価格帯＼品番 | | B3915-00 | B3015-00 | B3115-22 | B3115-33 | B3115-55 | B3115-25 | B3115-52 | B3115-35 | B3115-53 | B3215-22 | B3215-33 |
| D500 | クラス1 | 50,000 | 66,000 | 76,000 | | 92,000 | 84,000 | | | | 78,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | 79,000 | 91,000 | | 108,000 | 99,000 | | | | 93,000 | |
| | クラス3 | 65,000 | 86,000 | 100,000 | | 117,000 | 108,000 | | | | 102,000 | |
| 価格帯＼品番 | | B3916-00 | B3016-00 | B3116-22 | B3116-33 | B3116-55 | B3116-25 | B3116-52 | B3116-35 | B3116-53 | B3216-22 | B3216-33 |
| D600 | クラス1 | 55,000 | 73,000 | 83,000 | | 99,000 | 91,000 | | | | 85,000 | |
| | クラス2 | 66,000 | 87,000 | 99,000 | | 116,000 | 107,000 | | | | 101,000 | |
| | クラス3 | 72,000 | 95,000 | 109,000 | | 126,000 | 117,000 | | | | 111,000 | |
| 備考 | | (補) | (穴)(帆) | (穴)(帆) | | (穴)(帆)(井) | (穴)(帆)(井) | | | | (穴)(帆) | |

## H850

| W1000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格帯＼品番 | | B3213-25 | B3213-52 | B3213-35 | B3213-53 | B3213-29 | B3213-92 | B3213-39 | B3213-93 | B3313-99 | B3313-33 | B3313-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 78,000 | | | | 77,000 | | | | 65,000 | | 92,000 |
| | クラス2 | 91,000 | | | | 90,000 | | | | 77,000 | | 106,000 |
| | クラス3 | 99,000 | | | | 98,000 | | | | 85,000 | | 114,000 |
| 価格帯＼品番 | | B3214-25 | B3214-52 | B3214-35 | B3214-53 | B3214-29 | B3214-92 | B3214-39 | B3214-93 | B3314-99 | B3314-33 | B3314-55 |
| D400 | クラス1 | 80,000 | | | | 79,000 | | | | 67,000 | | 94,000 |
| | クラス2 | 94,000 | | | | 93,000 | | | | 80,000 | | 109,000 |
| | クラス3 | 102,000 | | | | 101,000 | | | | 88,000 | | 117,000 |
| 価格帯＼品番 | | B3215-25 | B3215-52 | B3215-35 | B3215-53 | B3215-29 | B3215-92 | B3215-39 | B3215-93 | B3315-99 | B3315-33 | B3315-55 |
| D500 | クラス1 | 91,000 | | | | 90,000 | | | | 78,000 | | 105,000 |
| | クラス2 | 107,000 | | | | 106,000 | | | | 93,000 | | 122,000 |
| | クラス3 | 116,000 | | | | 115,000 | | | | 102,000 | | 131,000 |
| 価格帯＼品番 | | B3216-25 | B3216-52 | B3216-35 | B3216-53 | B3216-29 | B3216-92 | B3216-39 | B3216-93 | B3316-99 | B3316-33 | B3316-55 |
| D600 | クラス1 | 98,000 | | | | 97,000 | | | | 85,000 | | 112,000 |
| | クラス2 | 115,000 | | | | 114,000 | | | | 101,000 | | 130,000 |
| | クラス3 | 125,000 | | | | 124,000 | | | | 111,000 | | 140,000 |
| 備考 | | (穴)(帆)(井) | | | | (穴)(帆)(井) | | | | (穴)(帆) | | (井) |

⚠ 要壁固定　……可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　(井) 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）　(補) 天板補強材付




| | | |
|---|---|---|
| | B3213-55 | B3213-95 |
| | 92,000 | 90,000 |
| | 106,000 | 104,000 |
| | 114,000 | 112,000 |
| | B3214-55 | B3214-95 |
| | 94,000 | 92,000 |
| | 109,000 | 107,000 |
| | 117,000 | 115,000 |
| | B3215-55 | B3215-95 |
| | 105,000 | 103,000 |
| | 122,000 | 120,000 |
| | 131,000 | 129,000 |
| | B3216-55 | B3216-95 |
| | 112,000 | 110,000 |
| | 130,000 | 128,000 |
| | 140,000 | 138,000 |
| | ㊍ ㊌ ㊎ | ㊍ ㊌ ㊎ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 棚板取付不可 |
| B3313-95 | B3313-59 | B3313-35 | B3313-53 | B3313-22 | B3813-99 |
| 78,000 | | | | 69,000 | 90,000 |
| 91,000 | | | | 81,000 | 107,000 |
| 99,000 | | | | 89,000 | 117,000 |
| B3314-95 | B3314-59 | B3314-35 | B3314-53 | B3314-22 | B3814-99 |
| 80,000 | | | | 71,000 | 92,000 |
| 94,000 | | | | 84,000 | 110,000 |
| 102,000 | | | | 92,000 | 120,000 |
| B3315-95 | B3315-59 | B3315-35 | B3315-53 | B3315-22 | 3815-99 |
| 91,000 | | | | 82,000 | 103,000 |
| 107,000 | | | | 97,000 | 123,000 |
| 116,000 | | | | 106,000 | 134,000 |
| B3316-95 | B3316-59 | B3316-35 | B3316-53 | B3316-22 | B3816-99 |
| 98,000 | | | | 89,000 | 110,000 |
| 115,000 | | | | 105,000 | 131,000 |
| 125,000 | | | | 115,000 | 143,000 |
| ㊍ ㊎ | | | | ㊍ ㊌ ㊎ | ㊍ ㊏ |

㊌ 中帆立あり（但し、上部のオーブン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1000の棚板取付可 P234 に掲載）　㊏ ルーバー仕様

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 |
| D400(330) | 5 4 3,000 |
| D500(430) | 5 5 3,500 |
| D600(530) | 5 6 4,000 |

t=15


・重量物用棚板 O12□□-99 可動

芯材LVL(単板積層材)

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 |
| D400(330) | 5 4 5,000 |
| D500(430) | 5 5 5,500 |
| D600(530) | 5 6 6,000 |

t=20

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動





カマチは塗装仕上げ

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 |
| D400(358) | 5 4 6,000 |
| D500(458) | 5 5 6,500 |
| D600(558) | 5 6 7,000 |

t=20

・トレー（レール付） O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

| D ＼ W | W500(430) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 |
| D400(330) | 5 4 6,000 |
| D500(430) | 5 5 6,500 |
| D600(530) | 5 6 7,000 |

t=12


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

① 種類

| | |
|---|---|
| 41 | |
| 42 | |
| 52 | |
| 51 | |

② 部位

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数










| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1000 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.9 |

# B
ベースキャビネット










H［高さ］850mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H850
オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。

| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B3923-00 | B3023-00 | B3093-00 | B3123-22 | B3193-22 | B3123-33 | B3193-33 | B3123-55 | B3193-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 45,000 | 58,000 | | 70,000 | | | | 88,000 | |
| | クラス2 | 54,000 | 69,000 | | 84,000 | | | | 102,000 | |
| | クラス3 | 58,000 | 75,000 | | 90,000 | | | | 111,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | B3924-00 | B3024-00 | B3094-00 | B3124-22 | B3194-22 | B3124-33 | B3194-33 | B3124-55 | B3194-55 |
| D400 | クラス1 | 46,000 | 60,000 | | 72,000 | | | | 90,000 | |
| | クラス2 | 55,000 | 72,000 | | 87,000 | | | | 105,000 | |
| | クラス3 | 60,000 | 78,000 | | 93,000 | | | | 114,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | B3925-00 | B3025-00 | B3095-00 | B3125-22 | B3195-22 | B3125-33 | B3195-33 | B3125-55 | B3195-55 |
| D500 | クラス1 | 55,000 | 71,000 | | 83,000 | | | | 101,000 | |
| | クラス2 | 66,000 | 85,000 | | 100,000 | | | | 118,000 | |
| | クラス3 | 72,000 | 92,000 | | 107,000 | | | | 128,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | B3926-00 | B3026-00 | B3096-00 | B3126-22 | B3196-22 | B3126-33 | B3196-33 | B3126-55 | B3196-55 |
| D600 | クラス1 | 60,000 | 78,000 | | 90,000 | | | | 108,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | 93,000 | | 108,000 | | | | 126,000 | |
| | クラス3 | 78,000 | 101,000 | | 116,000 | | | | 137,000 | |
| 備考 | | (補) | (穴)(帆) | | (穴)(帆) | | | | (穴)(帆)(井) | |




## H850








| W1200 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B3223-22 | B3293-22 | B3223-33 | B3293-33 | B3223-55 | B3293-55 | B3223-95 | B3293-95 | B3223-25 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 73,000 | | | | 102,000 | | 100,000 | | |
| | クラス2 | 87,000 | | | | 117,000 | | 115,000 | | |
| | クラス3 | 96,000 | | | | 126,000 | | 124,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B3224-22 | B3294-22 | B3224-33 | B3294-33 | B3224-55 | B3294-55 | B3224-95 | B3294-95 | B3224-25 |
| D400 | クラス1 | 75,000 | | | | 104,000 | | 102,000 | | |
| | クラス2 | 90,000 | | | | 120,000 | | 118,000 | | |
| | クラス3 | 99,000 | | | | 129,000 | | 127,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B3225-22 | B3295-22 | B3225-33 | B3295-33 | B3225-55 | B3295-55 | B3225-95 | B3295-95 | B3225-25 |
| D500 | クラス1 | 86,000 | | | | 115,000 | | 113,000 | | |
| | クラス2 | 103,000 | | | | 133,000 | | 131,000 | | |
| | クラス3 | 113,000 | | | | 143,000 | | 141,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B3226-22 | B3296-22 | B3226-33 | B3296-33 | B3226-55 | B3296-55 | B3226-95 | B3296-95 | B3226-25 |
| D600 | クラス1 | 93,000 | | | | 122,000 | | 120,000 | | |
| | クラス2 | 111,000 | | | | 141,000 | | 139,000 | | |
| | クラス3 | 122,000 | | | | 152,000 | | 150,000 | | |
| 備考 | | (穴)(帆) | | | | (穴)(帆)(井) | | (穴)(帆)(井) | | (穴)(帆)(井) |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　(井) 引出内パーティション（最上段W400 1ケ所のみ）　(補) 天板補強材付




組合せるミドルキャビネットは P160 に掲載

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| B3123-25 | B3193-52 | B3123-35 | B3193-53 |
| 78,000 | | | |
| 92,000 | | | |
| 99,000 | | | |
| B3124-25 | B3194-52 | B3124-35 | B3194-53 |
| 80,000 | | | |
| 95,000 | | | |
| 102,000 | | | |
| B3125-25 | B3195-52 | B3125-35 | B3195-53 |
| 91,000 | | | |
| 108,000 | | | |
| 116,000 | | | |
| B3126-25 | B3196-52 | B3126-35 | B3196-53 |
| 98,000 | | | |
| 116,000 | | | |
| 125,000 | | | |
| (穴)(帆)(井) | | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| B3293-52 | B3223-35 | B3293-53 | B3223-29 | B3293-92 | B3223-39 | B3293-93 |
| 86,000 | | | 85,000 | | | |
| 100,000 | | | 99,000 | | | |
| 109,000 | | | 108,000 | | | |
| B3294-52 | B3224-35 | B3294-53 | B3224-29 | B3294-92 | B3224-39 | B3294-93 |
| 88,000 | | | 87,000 | | | |
| 103,000 | | | 102,000 | | | |
| 112,000 | | | 111,000 | | | |
| B3295-52 | B3225-35 | B3295-53 | B3225-29 | B3295-92 | B3225-39 | B3295-93 |
| 99,000 | | | 98,000 | | | |
| 116,000 | | | 115,000 | | | |
| 126,000 | | | 125,000 | | | |
| B3296-52 | B3226-35 | B3296-53 | B3226-29 | B3296-92 | B3226-39 | B3296-93 |
| 106,000 | | | 105,000 | | | |
| 124,000 | | | 123,000 | | | |
| 135,000 | | | 134,000 | | | |
| | | | (穴)(帆)(井) | | | |

次の頁に続く

(帆) 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1200の棚板取付可 P234 に掲載）


## オプション P234 に掲載　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9 □ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 |

# B
ベースキャビネット


H［高さ］850mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H850
オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。





| W1200 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B3323-99 | B3393-99 | B3323-33 | B3393-33 | B3323-55 | B3393-55 | B3323-95 | B3393-59 | B3323-35 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 73,000 | | | | 102,000 | | 86,000 | | |
| | クラス2 | 87,000 | | | | 117,000 | | 100,000 | | |
| | クラス3 | 96,000 | | | | 126,000 | | 109,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B3324-99 | B3394-99 | B3324-33 | B3394-33 | B3324-55 | B3394-55 | B3324-95 | B3394-59 | B3324-35 |
| D400 | クラス1 | 75,000 | | | | 104,000 | | 88,000 | | |
| | クラス2 | 90,000 | | | | 120,000 | | 103,000 | | |
| | クラス3 | 99,000 | | | | 129,000 | | 112,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B3325-99 | B3395-99 | B3325-33 | B3395-33 | B3325-55 | B3395-55 | B3325-95 | B3395-59 | B3325-35 |
| D500 | クラス1 | 86,000 | | | | 115,000 | | 99,000 | | |
| | クラス2 | 103,000 | | | | 133,000 | | 116,000 | | |
| | クラス3 | 113,000 | | | | 143,000 | | 126,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B3326-99 | B3396-99 | B3326-33 | B3396-33 | B3326-55 | B3396-55 | B3326-95 | B3396-59 | B3326-35 |
| D600 | クラス1 | 93,000 | | | | 122,000 | | 106,000 | | |
| | クラス2 | 111,000 | | | | 141,000 | | 124,000 | | |
| | クラス3 | 122,000 | | | | 152,000 | | 135,000 | | |
| 備考 | | ㊎ ㊫ | | | | ㊖ | | ㊎ ㊖ | | |



⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊎ 配線コード穴（1ケ）付　㊖ 引出内パーティション（最上段W400 1ケ所のみ）　㊫ 中帆立あり




組合せるミドルキャビネットは P160 に掲載


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  棚板取付不可 |
| B3393-53 | B3323-22 | B3393-22 | B3823-99 |
| | 79,000 | | 100,000 |
| | 93,000 | | 119,000 |
| | 102,000 | | 130,000 |
| B3394-53 | B3324-22 | B3394-22 | B3824-99 |
| | 81,000 | | 102,000 |
| | 96,000 | | 122,000 |
| | 105,000 | | 133,000 |
| B3395-53 | B3325-22 | B3395-22 | B3825-99 |
| | 92,000 | | 113,000 |
| | 109,000 | | 135,000 |
| | 119,000 | | 147,000 |
| B3396-53 | B3326-22 | B3396-22 | B3826-99 |
| | 99,000 | | 120,000 |
| | 117,000 | | 143,000 |
| | 128,000 | | 156,000 |
| | ㊍ ㊐ ㊎ | | ㊍ ㊗ |

㊗ ルーバー仕様

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板 O11□□-99 可動



t=15

| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 2,200 | 83 3,400 |
| D400(330) | 44 2,600 | 84 4,200 |
| D500(430) | 45 3,000 | 85 5,000 |
| D600(530) | 46 3,400 | 86 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動



芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 4,200 | 83 5,400 |
| D400(330) | 44 4,600 | 84 6,200 |
| D500(430) | 45 5,000 | 85 7,000 |
| D600(530) | 46 5,400 | 86 7,800 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動



45

(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400(330) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500(430) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600(530) | 46 6,400 | 86 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・34（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、39、49、59のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 |

# B
コーナーキャビネット




扉タイプ（プッシュラッチ式）





H ［高さ］850mm





$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）







## H850 $D_2$ 300





| D1 300 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3533-09 | B3533-90 | B3533-03 | B3533-30 |
| クラス1 | 51,000 | | | |
| クラス2 | 59,000 | | | |
| クラス3 | 63,000 | | | |
| 備考 | | | | |




| D1 400 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3543-09 | B3543-90 | B3543-03 | B3543-30 |
| クラス1 | 53,000 | | | |
| クラス2 | 61,000 | | | |
| クラス3 | 66,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| D1 500 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3553-09 | B3553-90 | B3553-03 | B3553-30 |
| クラス1 | 55,000 | | | |
| クラス2 | 64,000 | | | |
| クラス3 | 68,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| D1 600 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3563-09 | B3563-90 | B3563-03 | B3563-30 |
| クラス1 | 57,000 | | | |
| クラス2 | 66,000 | | | |
| クラス3 | 71,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H850 $D_2$400


| D1 300 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3534-09 | B3534-90 | B3534-03 | B3534-30 |
| クラス1 | 53,000 | | | |
| クラス2 | 61,000 | | | |
| クラス3 | 66,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 400 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3544-09 | B3544-90 | B3544-03 | B3544-30 |
| クラス1 | 56,000 | | | |
| クラス2 | 65,000 | | | |
| クラス3 | 70,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 500 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3554-09 | B3554-90 | B3554-03 | B3554-30 |
| クラス1 | 59,000 | | | |
| クラス2 | 69,000 | | | |
| クラス3 | 74,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 600 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3564-09 | B3564-90 | B3564-03 | B3564-30 |
| クラス1 | 62,000 | | | |
| クラス2 | 72,000 | | | |
| クラス3 | 77,000 | | | |
| 備考 | | | | |

----- 固定棚




## H850　D2 500

| D1 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3535-09 | B3535-90 | B3535-03 | B3535-30 |
| クラス1 | 55,000 | | | |
| クラス2 | 64,000 | | | |
| クラス3 | 68,000 | | | |
| 備　考 | | | | |

| D1 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3545-09 | B3545-90 | B3545-03 | B3545-30 |
| クラス1 | 59,000 | | | |
| クラス2 | 69,000 | | | |
| クラス3 | 74,000 | | | |
| 備　考 | | | | |

| D1 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3555-09 | B3555-90 | B3555-03 | B3555-30 |
| クラス1 | 65,000 | | | |
| クラス2 | 76,000 | | | |
| クラス3 | 81,000 | | | |
| 備　考 | | | | |

| D1 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3565-09 | B3565-90 | B3565-03 | B3565-30 |
| クラス1 | 68,000 | | | |
| クラス2 | 79,000 | | | |
| クラス3 | 85,000 | | | |
| 備　考 | | | | |

## H850　D2 600


| D1 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3536-09 | B3536-90 | B3536-03 | B3536-30 |
| クラス1 | 57,000 | | | |
| クラス2 | 66,000 | | | |
| クラス3 | 71,000 | | | |
| 備　考 | | | | |


| D1 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3546-09 | B3546-90 | B3546-03 | B3546-30 |
| クラス1 | 62,000 | | | |
| クラス2 | 72,000 | | | |
| クラス3 | 77,000 | | | |
| 備　考 | | | | |

| D1 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3556-09 | B3556-90 | B3556-03 | B3556-30 |
| クラス1 | 68,000 | | | |
| クラス2 | 79,000 | | | |
| クラス3 | 85,000 | | | |
| 備　考 | | | | |

| D1 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B3566-09 | B3566-90 | B3566-03 | B3566-30 |
| クラス1 | 72,000 | | | |
| クラス2 | 84,000 | | | |
| クラス3 | 90,000 | | | |
| 備　考 | 注）搬入口の寸法をご確認下さい。 | | | |

●コーナーキャビネットの内寸法



固定棚の寸法

・ ⟷ 内寸を示します（単位mm）
・D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
・d1、d2は、D1、D2に各々200mm足した寸法です

**才数**

| H　850 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 7.9 | 9.4 | 11.0 | 12.6 |
| D1 400 | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 15.1 |
| D1 500 | 11.0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 |
| D1 600 | 12.6 | 15.1 | 17.6 | 20.1 |

# B
コーナーキャビネット


天板開閉タイプ


H ［高さ］850mm


$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）




## H850 $D_2$ 300


| $D_1$ 300 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3533-99 |
| クラス1 | 50,000 |
| クラス2 | 58,000 |
| クラス3 | 62,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 400 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3543-99 |
| クラス1 | 52,000 |
| クラス2 | 60,000 |
| クラス3 | 64,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 500 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3553-99 |
| クラス1 | 54,000 |
| クラス2 | 62,000 |
| クラス3 | 67,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 600 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3563-99 |
| クラス1 | 56,000 |
| クラス2 | 65,000 |
| クラス3 | 69,000 |
| 備考 | |

## H850 $D_2$ 400


| $D_1$ 300 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3534-99 |
| クラス1 | 52,000 |
| クラス2 | 60,000 |
| クラス3 | 64,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 400 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3544-99 |
| クラス1 | 55,000 |
| クラス2 | 64,000 |
| クラス3 | 68,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 500 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3554-99 |
| クラス1 | 58,000 |
| クラス2 | 67,000 |
| クラス3 | 72,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 600 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B3564-99 |
| クラス1 | 61,000 |
| クラス2 | 71,000 |
| クラス3 | 76,000 |
| 備考 | |


·····棚板（取りはずし可）





## H850 D2 500


| D1 300 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3535-99 |
| クラス1 | 54,000 |
| クラス2 | 62,000 |
| クラス3 | 67,000 |
| 備考 | |


| D1 400 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3545-99 |
| クラス1 | 58,000 |
| クラス2 | 67,000 |
| クラス3 | 72,000 |
| 備考 | |


| D1 500 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3555-99 |
| クラス1 | 64,000 |
| クラス2 | 74,000 |
| クラス3 | 80,000 |
| 備考 | |


| D1 600 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3565-99 |
| クラス1 | 66,000 |
| クラス2 | 77,000 |
| クラス3 | 82,000 |
| 備考 | |

## H850 D2 600


| D1 300 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3536-99 |
| クラス1 | 56,000 |
| クラス2 | 65,000 |
| クラス3 | 69,000 |
| 備考 | |

| D1 400 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3546-99 |
| クラス1 | 61,000 |
| クラス2 | 71,000 |
| クラス3 | 76,000 |
| 備考 | |

| D1 500 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3556-99 |
| クラス1 | 66,000 |
| クラス2 | 77,000 |
| クラス3 | 82,000 |
| 備考 | |

| D1 600 |  |
|---|---|
| 価格帯 ＼ 品番 | B3566-99 |
| クラス1 | 69,000 |
| クラス2 | 80,000 |
| クラス3 | 86,000 |
| 備考 | |

### ●コーナーキャビネットの内寸法




- 天板が開閉します
- ⟷ 内寸を示します（単位mm）
- D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
- d1、d2は、D1、D2に各々100mm足した寸法です

### 才数

| H 850 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 8.8 |
| D1 400 | 6.3 | 7.9 | 9.4 | 11.0 |
| D1 500 | 7.6 | 9.4 | 11.3 | 13.2 |
| D1 600 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.4 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H700

| W300 | |  棚板取付不可 |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2933-00 | B2033-00 | B2133-02 | B2133-20 | B2133-03 | B2133-30 | B2133-55 | B2233-02 | B2233-20 | B2233-03 | B2233-30 | B2233-55 | |
| D300 ⚠ | クラス1 | 19,000 | 26,000 | 29,000 | | | | 37,000 | 29,000 | | | | 42,000 | |
| | クラス2 | 22,000 | 31,000 | 35,000 | | | | 43,000 | 35,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス3 | 24,000 | 32,000 | 36,000 | | | | 45,000 | 36,000 | | | | 50,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2934-00 | B2034-00 | B2134-02 | B2134-20 | B2134-03 | B2134-30 | B2134-55 | B2234-02 | B2234-20 | B2234-03 | B2234-30 | B2234-55 | |
| | クラス1 | 20,000 | 27,000 | 30,000 | | | | 38,000 | 30,000 | | | | 43,000 | |
| | クラス2 | 24,000 | 32,000 | 36,000 | | | | 44,000 | 36,000 | | | | 49,000 | |
| | クラス3 | 25,000 | 33,000 | 37,000 | | | | 46,000 | 37,000 | | | | 51,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2935-00 | B2035-00 | B2135-02 | B2135-20 | B2135-03 | B2135-30 | B2135-55 | B2235-02 | B2235-20 | B2235-03 | B2235-30 | B2235-55 | |
| | クラス1 | 26,000 | 35,000 | 38,000 | | | | 46,000 | 38,000 | | | | 51,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 42,000 | 46,000 | | | | 54,000 | 46,000 | | | | 59,000 | |
| | クラス3 | 32,000 | 43,000 | 47,000 | | | | 56,000 | 47,000 | | | | 61,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2936-00 | B2036-00 | B2136-02 | B2136-20 | B2136-03 | B2136-30 | B2136-55 | B2236-02 | B2236-20 | B2236-03 | B2236-30 | B2236-55 | |
| | クラス1 | 28,000 | 39,000 | 42,000 | | | | 50,000 | 42,000 | | | | 55,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 46,000 | 50,000 | | | | 58,000 | 50,000 | | | | 63,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 48,000 | 52,000 | | | | 61,000 | 52,000 | | | | 66,000 | |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | | | ㊀ 井 | ㊀ | | | | 井 | |

## H700

| W400 | |  棚板取付不可 |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2943-00 | B2043-00 | B2143-02 | B2143-20 | B2143-03 | B2143-30 | B2143-55 | B2243-02 | B2243-20 | B2243-03 | B2243-30 | B2243-55 | |
| D300 ⚠ | クラス1 | 20,000 | 28,000 | 32,000 | | | | 40,000 | 32,000 | | | | 45,000 | |
| | クラス2 | 24,000 | 33,000 | 38,000 | | | | 46,000 | 38,000 | | | | 51,000 | |
| | クラス3 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | | | | 49,000 | 40,000 | | | | 54,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2944-00 | B2044-00 | B2144-02 | B2144-20 | B2144-03 | B2144-30 | B2144-55 | B2244-02 | B2244-20 | B2244-03 | B2244-30 | B2244-55 | |
| | クラス1 | 21,000 | 29,000 | 33,000 | | | | 41,000 | 33,000 | | | | 46,000 | |
| | クラス2 | 25,000 | 34,000 | 39,000 | | | | 47,000 | 39,000 | | | | 52,000 | |
| | クラス3 | 26,000 | 36,000 | 41,000 | | | | 50,000 | 41,000 | | | | 55,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2945-00 | B2045-00 | B2145-02 | B2145-20 | B2145-03 | B2145-30 | B2145-55 | B2245-02 | B2245-20 | B2245-03 | B2245-30 | B2245-55 | |
| | クラス1 | 27,000 | 37,000 | 41,000 | | | | 49,000 | 41,000 | | | | 54,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 44,000 | 49,000 | | | | 57,000 | 49,000 | | | | 62,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | 46,000 | 51,000 | | | | 60,000 | 51,000 | | | | 65,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2946-00 | B2046-00 | B2146-02 | B2146-20 | B2146-03 | B2146-30 | B2146-55 | B2246-02 | B2246-20 | B2246-03 | B2246-30 | B2246-55 | |
| | クラス1 | 29,000 | 41,000 | 45,000 | | | | 53,000 | 45,000 | | | | 58,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | 49,000 | 54,000 | | | | 62,000 | 54,000 | | | | 67,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | 51,000 | 56,000 | | | | 65,000 | 56,000 | | | | 70,000 | |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | | | ㊀ 井 | ㊀ | | | | 井 | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　㊁ 配線コード穴（2ケ）付　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）




| | 棚板取付不可 |
|---|---|
| B2233-95 | B2833-99 |
| 41,000 | 43,000 |
| 47,000 | 51,000 |
| 49,000 | 54,000 |
| B2234-95 | B2834-99 |
| 42,000 | 44,000 |
| 48,000 | 52,000 |
| 50,000 | 55,000 |
| B2235-95 | B2835-99 |
| 50,000 | 52,000 |
| 58,000 | 62,000 |
| 60,000 | 65,000 |
| B2236-95 | B2836-99 |
| 54,000 | 56,000 |
| 62,000 | 66,000 |
| 65,000 | 70,000 |
| ㊖ | ㊍ ㊗ |

## サイドチェスト

引出 Ⓐ Ⓑ Ⓔ の内寸は P68 に掲載。

| | 棚板取付不可 | W400 | | Ⓐ Ⓑ Ⓔ |
|---|---|---|---|---|
| B2243-95 | B2843-99 | D300 ⚠ | 価格帯＼品番 | B2243-59 |
| 44,000 | 47,000 | | クラス1 | 44,000 |
| 50,000 | 56,000 | | クラス2 | 50,000 |
| 53,000 | 60,000 | | クラス3 | 53,000 |
| B2244-95 | B2844-99 | D400 | 価格帯＼品番 | B2244-59 |
| 45,000 | 48,000 | | クラス1 | 45,000 |
| 51,000 | 57,000 | | クラス2 | 51,000 |
| 54,000 | 61,000 | | クラス3 | 54,000 |
| B2245-95 | B2845-99 | D500 | 価格帯＼品番 | B2245-59 |
| 53,000 | 56,000 | | クラス1 | 53,000 |
| 61,000 | 67,000 | | クラス2 | 61,000 |
| 64,000 | 71,000 | | クラス3 | 64,000 |
| B2246-95 | B2846-99 | D600 | 価格帯＼品番 | B2246-59 |
| 57,000 | 60,000 | | クラス1 | 57,000 |
| 66,000 | 72,000 | | クラス2 | 66,000 |
| 69,000 | 76,000 | | クラス3 | 69,000 |
| ㊖ | ㊍ ㊗ | 備考 | | ㊖ |

㊗ ルーバー仕様

## オプション

P234 に掲載　　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

t=15

| D＼W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動

芯材LVL(単板積層材) t=20

| D＼W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動

20 / 19 / 25

カマチは塗装仕上げ t=20

| D＼W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動

45

(内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38 t=12

| D＼W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm

注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。

②取付ける部位を選んで下さい。

③取付ける位置を選んで下さい。

・商品に向かって左右を示しています。

・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| W 400 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H700

| W500 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2953-00 | B2053-00 | B2153-02 | B2153-20 | B2153-03 | B2153-30 | B2153-55 | B2253-02 | B2253-20 | B2253-03 | B2253-30 | B2253-55 | |
| D300 ⚠ | クラス1 | 21,000 | 30,000 | 35,000 | | | | 43,000 | 35,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス2 | 25,000 | 36,000 | 42,000 | | | | 50,000 | 42,000 | | | | 56,000 | |
| | クラス3 | 26,000 | 37,000 | 44,000 | | | | 52,000 | 44,000 | | | | 58,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2954-00 | B2054-00 | B2154-02 | B2154-20 | B2154-03 | B2154-30 | B2154-55 | B2254-02 | B2254-20 | B2254-03 | B2254-30 | B2254-55 | |
| | クラス1 | 22,000 | 31,000 | 36,000 | | | | 44,000 | 36,000 | | | | 49,000 | |
| | クラス2 | 26,000 | 37,000 | 43,000 | | | | 51,000 | 43,000 | | | | 57,000 | |
| | クラス3 | 27,000 | 38,000 | 45,000 | | | | 53,000 | 45,000 | | | | 59,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2955-00 | B2055-00 | B2155-02 | B2155-20 | B2155-03 | B2155-30 | B2155-55 | B2255-02 | B2255-20 | B2255-03 | B2255-30 | B2255-55 | |
| | クラス1 | 28,000 | 39,000 | 44,000 | | | | 52,000 | 44,000 | | | | 57,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 46,000 | 52,000 | | | | 60,000 | 52,000 | | | | 66,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 48,000 | 55,000 | | | | 63,000 | 55,000 | | | | 69,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2956-00 | B2056-00 | B2156-02 | B2156-20 | B2156-03 | B2156-30 | B2156-55 | B2256-02 | B2256-20 | B2256-03 | B2256-30 | B2256-55 | |
| | クラス1 | 30,000 | 43,000 | 48,000 | | | | 56,000 | 48,000 | | | | 61,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 51,000 | 57,000 | | | | 65,000 | 57,000 | | | | 71,000 | |
| | クラス3 | 37,000 | 53,000 | 60,000 | | | | 68,000 | 60,000 | | | | 74,000 | |
| 備考 | | | (穴) | (穴) | | | | (穴)(井) | (穴) | | | | (井) | |

## H700

| W600 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2963-00 | B2063-00 | B2163-22 | B2163-33 | B2163-55 | B2263-22 | B2263-33 | B2263-55 | B2263-95 | |
| D300 ⚠ | クラス1 | 24,000 | 34,000 | 40,000 | | 48,000 | 40,000 | | 53,000 | 52,000 | |
| | クラス2 | 29,000 | 41,000 | 49,000 | | 57,000 | 49,000 | | 62,000 | 61,000 | |
| | クラス3 | 30,000 | 42,000 | 50,000 | | 58,000 | 50,000 | | 64,000 | 63,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2964-00 | B2064-00 | B2164-22 | B2164-33 | B2164-55 | B2264-22 | B2264-33 | B2264-55 | B2264-95 | |
| | クラス1 | 25,000 | 35,000 | 41,000 | | 49,000 | 41,000 | | 54,000 | 53,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | 42,000 | 50,000 | | 58,000 | 50,000 | | 63,000 | 62,000 | |
| | クラス3 | 31,000 | 43,000 | 51,000 | | 59,000 | 51,000 | | 65,000 | 64,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2965-00 | B2065-00 | B2165-22 | B2165-33 | B2165-55 | B2265-22 | B2265-33 | B2265-55 | B2265-95 | |
| | クラス1 | 32,000 | 44,000 | 50,000 | | 58,000 | 50,000 | | 63,000 | 62,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | 52,000 | 60,000 | | 68,000 | 60,000 | | 73,000 | 72,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | 54,000 | 62,000 | | 70,000 | 62,000 | | 76,000 | 75,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2966-00 | B2066-00 | B2166-22 | B2166-33 | B2166-55 | B2266-22 | B2266-33 | B2266-55 | B2266-95 | |
| | クラス1 | 35,000 | 49,000 | 55,000 | | 63,000 | 55,000 | | 68,000 | 67,000 | |
| | クラス2 | 42,000 | 58,000 | 66,000 | | 74,000 | 66,000 | | 79,000 | 78,000 | |
| | クラス3 | 43,000 | 61,000 | 69,000 | | 77,000 | 69,000 | | 83,000 | 82,000 | |
| 備考 | | | (穴) | (穴) | | (穴)(井) | (穴) | | (井) | (井) | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　(井) 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）




組合せるミドルキャビネットは P148 に掲載

| |  |  |
|---|---|---|
| | | 棚板取付不可 |
| | B2253-95 | B2853-99 |
| | 47,000 | 51,000 |
| | 55,000 | 61,000 |
| | 57,000 | 64,000 |
| | B2254-95 | B2854-99 |
| | 48,000 | 52,000 |
| | 56,000 | 62,000 |
| | 58,000 | 65,000 |
| | B2255-95 | B2855-99 |
| | 56,000 | 60,000 |
| | 65,000 | 71,000 |
| | 68,000 | 75,000 |
| | B2256-95 | B2856-99 |
| | 60,000 | 64,000 |
| | 70,000 | 76,000 |
| | 73,000 | 80,000 |
| | ㊐ | ㊍ ㊎ |

|  |
|---|
| 棚板取付不可 |
| B2863-99 |
| 59,000 |
| 71,000 |
| 74,000 |
| B2864-99 |
| 60,000 |
| 72,000 |
| 75,000 |
| B2865-99 |
| 69,000 |
| 82,000 |
| 86,000 |
| B2866-99 |
| 74,000 |
| 88,000 |
| 93,000 |
| ㊍ ㊎ |


㊎ ルーバー仕様

## オプション

P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D \ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動





| D \ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動




| D \ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D \ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材.....P214
・エンドパネル.....P220
・塗装背板.....P220
・塗装天板.....P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240

## 才数

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 |
| W 600 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |

# B
ベースキャビネット


H［高さ］700mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H700

| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B2983-00 | B2083-00 | B2183-22 | B2183-33 | B2183-55 | B2283-22 | B2283-33 | B2283-55 | B2283-95 | |
| | クラス1 | 25,000 | 36,000 | 44,000 | | 54,000 | 44,000 | | 60,000 | 59,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | 43,000 | 53,000 | | 63,000 | 53,000 | | 69,000 | 68,000 | |
| | クラス3 | 31,000 | 45,000 | 55,000 | | 67,000 | 55,000 | | 73,000 | 72,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2984-00 | B2084-00 | B2184-22 | B2184-33 | B2184-55 | B2284-22 | B2284-33 | B2284-55 | B2284-95 | |
| | クラス1 | 26,000 | 37,000 | 45,000 | | 55,000 | 45,000 | | 61,000 | 60,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 44,000 | 54,000 | | 64,000 | 54,000 | | 70,000 | 69,000 | |
| | クラス3 | 32,000 | 46,000 | 56,000 | | 68,000 | 56,000 | | 74,000 | 73,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2985-00 | B2085-00 | B2185-22 | B2185-33 | B2185-55 | B2285-22 | B2285-33 | B2285-55 | B2285-95 | |
| | クラス1 | 33,000 | 46,000 | 54,000 | | 64,000 | 54,000 | | 70,000 | 69,000 | |
| | クラス2 | 39,000 | 55,000 | 65,000 | | 75,000 | 65,000 | | 81,000 | 80,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | 57,000 | 67,000 | | 79,000 | 67,000 | | 85,000 | 84,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2986-00 | B2086-00 | B2186-22 | B2186-33 | B2186-55 | B2286-22 | B2286-33 | B2286-55 | B2286-95 | |
| | クラス1 | 36,000 | 51,000 | 59,000 | | 69,000 | 59,000 | | 75,000 | 74,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | 61,000 | 71,000 | | 81,000 | 71,000 | | 87,000 | 86,000 | |
| | クラス3 | 45,000 | 63,000 | 73,000 | | 85,000 | 73,000 | | 91,000 | 90,000 | |
| 備考 | | | ㊀ | ㊁ | | ㊀ ㊂ | ㊀ | | ㊂ | ㊂ | |

H 1154
H 850
H 700
H 436

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　㊁ 配線コード穴（2ケ）付　㊂ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）　㊄ ルーバー仕様





組合せるミドルキャビネットは P150 に掲載

| | 棚板取付不可 |
|---|---|
| B2883-99 | |
| 66,000 | |
| 79,000 | |
| 84,000 | |
| B2884-99 | |
| 67,000 | |
| 80,000 | |
| 85,000 | |
| B2885-99 | |
| 76,000 | |
| 91,000 | |
| 96,000 | |
| B2886-99 | |
| 81,000 | |
| 97,000 | |
| 102,000 | |
| ㋕ ㋠ | |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動





カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(258) | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 8 6 8,800 |

・トレー（レール付）
O21□□-99
可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

t=12

| D ＼ W | W800(730) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240



## 才数

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 12.4 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm


## H700
オプション棚板・トレーはW500用になります。

| W1000 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2913-00 | B2013-00 | B2113-22 | B2113-33 | B2113-55 | B2113-25 | B2113-52 | B2113-35 | B2113-53 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 27,000 | 41,000 | 51,000 | | 67,000 | 59,000 | | | |
| | クラス2 | 32,000 | 49,000 | 61,000 | | 78,000 | 69,000 | | | |
| | クラス3 | 33,000 | 51,000 | 65,000 | | 82,000 | 73,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2914-00 | B2014-00 | B2114-22 | B2114-33 | B2114-55 | B2114-25 | B2114-52 | B2114-35 | B2114-53 |
| D400 | クラス1 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | | 68,000 | 60,000 | | | |
| | クラス2 | 33,000 | 50,000 | 62,000 | | 79,000 | 70,000 | | | |
| | クラス3 | 35,000 | 52,000 | 66,000 | | 83,000 | 74,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2915-00 | B2015-00 | B2115-22 | B2115-33 | B2115-55 | B2115-25 | B2115-52 | B2115-35 | B2115-53 |
| D500 | クラス1 | 37,000 | 53,000 | 63,000 | | 79,000 | 71,000 | | | |
| | クラス2 | 44,000 | 63,000 | 75,000 | | 92,000 | 83,000 | | | |
| | クラス3 | 46,000 | 66,000 | 80,000 | | 97,000 | 88,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2916-00 | B2016-00 | B2116-22 | B2116-33 | B2116-55 | B2116-25 | B2116-52 | B2116-35 | B2116-53 |
| D600 | クラス1 | 41,000 | 59,000 | 69,000 | | 85,000 | 77,000 | | | |
| | クラス2 | 49,000 | 70,000 | 82,000 | | 99,000 | 90,000 | | | |
| | クラス3 | 51,000 | 73,000 | 87,000 | | 104,000 | 95,000 | | | |
| 備考 | | ㊋ | 穴 帆 | ㊀ 帆 | | 穴 帆 井 | ㊀ 帆 井 | | | |

## H700

| W1000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2213-22 | B2213-33 | B2213-55 | B2213-95 | B2213-25 | B2213-52 | B2213-35 | B2213-53 | B2213-29 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 51,000 | | 77,000 | 75,000 | 64,000 | | | | |
| | クラス2 | 61,000 | | 89,000 | 87,000 | 75,000 | | | | |
| | クラス3 | 65,000 | | 93,000 | 91,000 | 79,000 | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2214-22 | B2214-33 | B2214-55 | B2214-95 | B2214-25 | B2214-52 | B2214-35 | B2214-53 | B2214-29 |
| D400 | クラス1 | 52,000 | | 78,000 | 76,000 | 65,000 | | | | |
| | クラス2 | 62,000 | | 90,000 | 88,000 | 76,000 | | | | |
| | クラス3 | 66,000 | | 94,000 | 92,000 | 80,000 | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2215-22 | B2215-33 | B2215-55 | B2215-95 | B2215-25 | B2215-52 | B2215-35 | B2215-53 | B2215-29 |
| D500 | クラス1 | 63,000 | | 89,000 | 87,000 | 76,000 | | | | |
| | クラス2 | 75,000 | | 103,000 | 101,000 | 89,000 | | | | |
| | クラス3 | 80,000 | | 108,000 | 106,000 | 94,000 | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2216-22 | B2216-33 | B2216-55 | B2216-95 | B2216-25 | B2216-52 | B2216-35 | B2216-53 | B2216-29 |
| D600 | クラス1 | 69,000 | | 95,000 | 93,000 | 82,000 | | | | |
| | クラス2 | 82,000 | | 110,000 | 108,000 | 96,000 | | | | |
| | クラス3 | 87,000 | | 115,000 | 113,000 | 101,000 | | | | |
| 備考 | | 穴 帆 | | ㊁ | ㊁ | 穴 ㊁ | | | | 穴 ㊁ |

⚠ 要壁固定　……可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　㊀ 配線コード穴（2ケ）付　㊁ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）　㊋ 天板補強材付





| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  棚板取付不可 |
| B2213-92 | B2213-39 | B2213-93 | B2813-99 |
| 63,000 | | | 75,000 |
| 74,000 | | | 89,000 |
| 78,000 | | | 95,000 |
| B2214-92 | B2214-39 | B2214-93 | B2814-99 |
| 64,000 | | | 76,000 |
| 75,000 | | | 90,000 |
| 79,000 | | | 96,000 |
| B2215-92 | B2215-39 | B2215-93 | B2815-99 |
| 75,000 | | | 87,000 |
| 88,000 | | | 103,000 |
| 93,000 | | | 110,000 |
| B2216-92 | B2216-39 | B2216-93 | B2816-99 |
| 81,000 | | | 93,000 |
| 95,000 | | | 110,000 |
| 100,000 | | | 117,000 |
| | | | ㊍ ㊎ |

㊍ 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1000の棚板取付可 P234 に掲載）　㊎ ルーバー仕様

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板 O11□□-99 可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 |
| D400(330) | 5 4 3,000 |
| D500(430) | 5 5 3,500 |
| D600(530) | 5 6 4,000 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動




芯材LV L(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 |
| D400(330) | 5 4 5,000 |
| D500(430) | 5 5 5,500 |
| D600(530) | 5 6 6,000 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動





カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W500(460) |
|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 |
| D400(358) | 5 4 6,000 |
| D500(458) | 5 5 6,500 |
| D600(558) | 5 6 7,000 |

・トレー（レール付） O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

t=12

| D ＼ W | W500(430) |
|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 |
| D400(330) | 5 4 6,000 |
| D500(430) | 5 5 6,500 |
| D600(530) | 5 6 7,000 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

①

| 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

②

| 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③

| 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー（1cm刻みのサイズオーダー）……P240

## 才数

| H　700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1000 | 7.8 | 10.4 | 13.0 | 15.6 |








# B
ベースキャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm










## H700


オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。

| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2923-00 | B2023-00 | B2093-00 | B2123-22 | B2193-22 | B2123-33 | B2193-33 | B2123-55 | B2193-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 31,000 | 49,000 | | 61,000 | | | | 79,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | 58,000 | | 73,000 | | | | 91,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 60,000 | | 75,000 | | | | 96,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | B2924-00 | B2024-00 | B2094-00 | B2124-22 | B2194-22 | B2124-33 | B2194-33 | B2124-55 | B2194-55 |
| D400 | クラス1 | 32,000 | 50,000 | | 62,000 | | | | 80,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | 60,000 | | 75,000 | | | | 93,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | 62,000 | | 77,000 | | | | 98,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | B2925-00 | B2025-00 | B2095-00 | B2125-22 | B2195-22 | B2125-33 | B2195-33 | B2125-55 | B2195-55 |
| D500 | クラス1 | 42,000 | 62,000 | | 74,000 | | | | 92,000 | |
| | クラス2 | 50,000 | 74,000 | | 89,000 | | | | 107,000 | |
| | クラス3 | 52,000 | 76,000 | | 91,000 | | | | 112,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | B2926-00 | B2026-00 | B2096-00 | B2126-22 | B2196-22 | B2126-33 | B2196-33 | B2126-55 | B2196-55 |
| D600 | クラス1 | 46,000 | 68,000 | | 80,000 | | | | 98,000 | |
| | クラス2 | 55,000 | 81,000 | | 96,000 | | | | 114,000 | |
| | クラス3 | 57,000 | 84,000 | | 99,000 | | | | 120,000 | |
| 備考 | | ㊨ | ㊍ ㊏ | | ㊎ ㊏ | | | | ㊍ ㊏ ㊐ | |

## H700

| W1200 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B2223-22 | B2293-22 | B2223-33 | B2293-33 | B2223-55 | B2293-55 | B2223-95 | B2293-95 | B2223-25 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 61,000 | | | | 90,000 | | 88,000 | | |
| | クラス2 | 73,000 | | | | 102,000 | | 100,000 | | |
| | クラス3 | 75,000 | | | | 107,000 | | 105,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2224-22 | B2294-22 | B2224-33 | B2294-33 | B2224-55 | B2294-55 | B2224-95 | B2294-95 | B2224-25 |
| D400 | クラス1 | 62,000 | | | | 91,000 | | 89,000 | | |
| | クラス2 | 75,000 | | | | 104,000 | | 102,000 | | |
| | クラス3 | 77,000 | | | | 109,000 | | 107,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2225-22 | B2295-22 | B2225-33 | B2295-33 | B2225-55 | B2295-55 | B2225-95 | B2295-95 | B2225-25 |
| D500 | クラス1 | 74,000 | | | | 103,000 | | 101,000 | | |
| | クラス2 | 89,000 | | | | 118,000 | | 116,000 | | |
| | クラス3 | 91,000 | | | | 123,000 | | 121,000 | | |
| | 品番 / 価格帯 | B2226-22 | B2296-22 | B2226-33 | B2296-33 | B2226-55 | B2296-55 | B2226-95 | B2296-95 | B2226-25 |
| D600 | クラス1 | 80,000 | | | | 109,000 | | 107,000 | | |
| | クラス2 | 96,000 | | | | 125,000 | | 123,000 | | |
| | クラス3 | 99,000 | | | | 131,000 | | 129,000 | | |
| 備考 | | ㊍ ㊏ | | | | ㊐ | | ㊐ | | ㊍ ㊐ |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊍ 配線コード穴（1ケ）付　㊎ 配線コード穴（2ケ）付　㊐ 引出内パーティション（最上段W400 1ケ所のみ）　㊨ 天板補強材付




| | | | |
|---|---|---|---|
| B2123-25 | B2193-52 | B2123-35 | B2193-53 |
| 69,000 | | | |
| 81,000 | | | |
| 84,000 | | | |
| B2124-25 | B2194-52 | B2124-35 | B2194-53 |
| 70,000 | | | |
| 83,000 | | | |
| 86,000 | | | |
| B2125-25 | B2195-52 | B2125-35 | B2195-53 |
| 82,000 | | | |
| 97,000 | | | |
| 100,000 | | | |
| B2126-25 | B2196-52 | B2126-35 | B2196-53 |
| 88,000 | | | |
| 104,000 | | | |
| 108,000 | | | |
| (穴)(帆)(井) | | | |

## オプション

P234 に掲載　　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動

t=15


| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動

芯材LVL(単板積層材)
t=20

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動




カマチは塗装仕上げ
t=20

| D \ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12

| D \ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 9.3 | 12.4 | 15.6 | 18.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2293-52 | B2223-35 | B2293-53 | B2223-29 | B2293-92 | B2223-39 | B2293-93 | B2823-99 |
| 74,000 | | | 73,000 | | | | 87,000 |
| 86,000 | | | 85,000 | | | | 103,000 |
| 89,000 | | | 88,000 | | | | 109,000 |
| B2294-52 | B2224-35 | B2294-53 | B2224-29 | B2294-92 | B2224-39 | B2294-93 | B2824-99 |
| 75,000 | | | 74,000 | | | | 88,000 |
| 88,000 | | | 87,000 | | | | 105,000 |
| 91,000 | | | 90,000 | | | | 111,000 |
| B2295-52 | B2225-35 | B2295-53 | B2225-29 | B2295-92 | B2225-39 | B2295-93 | B2825-99 |
| 87,000 | | | 86,000 | | | | 100,000 |
| 102,000 | | | 101,000 | | | | 119,000 |
| 105,000 | | | 104,000 | | | | 125,000 |
| B2296-52 | B2226-35 | B2296-53 | B2226-29 | B2296-92 | B2226-39 | B2296-93 | B2826-99 |
| 93,000 | | | 92,000 | | | | 106,000 |
| 109,000 | | | 108,000 | | | | 126,000 |
| 113,000 | | | 112,000 | | | | 133,000 |
| | | | (穴)(井) | | | | (穴)(ル) |


棚板取付不可

(帆) 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1200の棚板取付可 P234 に掲載）　(ル) ルーバー仕様

# B
デスク・ドレッサーベース


H［高さ］700mm
W［幅］300/400/500/600/800/1000/1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

デスク・ドレッサーベース

| H700 | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B2733-55 | B2743-55 | B2753-55 | B2763-55 | B2783-55 | B2783-05 | B2783-50 | B2713-55 |
| | クラス1 | 23,000 | 24,000 | 26,000 | 31,000 | 33,000 | 50,000 | | 36,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 37,000 | 40,000 | 58,000 | | 42,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 38,000 | 41,000 | 60,000 | | 44,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2734-55 | B2744-55 | B2754-55 | B2764-55 | B2784-55 | B2784-05 | B2784-50 | B2714-55 |
| | クラス1 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 32,000 | 34,000 | 53,000 | | 37,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 38,000 | 41,000 | 61,000 | | 43,000 |
| | クラス3 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 39,000 | 42,000 | 64,000 | | 46,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2735-55 | B2745-55 | B2755-55 | B2765-55 | B2785-55 | B2785-05 | B2785-50 | B2715-55 |
| | クラス1 | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 39,000 | 41,000 | 60,000 | | 46,000 |
| | クラス2 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 46,000 | 49,000 | 69,000 | | 54,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 48,000 | 51,000 | 73,000 | | 57,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2736-55 | B2746-55 | B2756-55 | B2766-55 | B2786-55 | B2786-05 | B2786-50 | B2716-55 |
| | クラス1 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 42,000 | 44,000 | 63,000 | | 50,000 |
| | クラス2 | 37,000 | 39,000 | 42,000 | 50,000 | 53,000 | 73,000 | | 59,000 |
| | クラス3 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 51,000 | 55,000 | 77,000 | | 62,000 |
| 備考 | | ㊫ | ㊫ | ㊫ | ㊫ | ㊫ | ㊫ | | ㊫ |

H 1154
H 850
H 700
H 436

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊫ 引出内パーティション（最上段小さい方1ケ所のみ）




組合せるミドルキャビネットは
P146 ～ P152 に掲載

| W1000 | | W1200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 400 | 400 600 | 800 400 | 400 800 | 300 600 300 | 300 600 300 |
| B2713-05 | B2713-50 | B2723-05 | B2793-50 | B2723-25 | B2723-52 |
| 55,000 | | 59,000 | | 69,000 | |
| 63,000 | | 68,000 | | 80,000 | |
| 66,000 | | 71,000 | | 84,000 | |
| B2714-05 | B2714-50 | B2724-05 | B2794-50 | B2724-25 | B2724-52 |
| 58,000 | | 62,000 | | 72,000 | |
| 67,000 | | 72,000 | | 84,000 | |
| 71,000 | | 76,000 | | 89,000 | |
| B2715-05 | B2715-50 | B2725-05 | B2795-50 | B2725-25 | B2725-52 |
| 67,000 | | 72,000 | | 82,000 | |
| 78,000 | | 84,000 | | 96,000 | |
| 82,000 | | 88,000 | | 101,000 | |
| B2716-05 | B2716-50 | B2726-05 | B2796-50 | B2726-25 | B2726-52 |
| 71,000 | | 76,000 | | 86,000 | |
| 83,000 | | 89,000 | | 101,000 | |
| 87,000 | | 93,000 | | 106,000 | |
| ㊫ | | ㊫ | | ㊫ | |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動

t=15

| D ＼ W | W300(260) |
|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 |
| D400(330) | 3 4 2,200 |
| D500(430) | 3 5 2,500 |
| D600(530) | 3 6 2,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動

芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W300(260) |
|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 |
| D400(330) | 3 4 4,200 |
| D500(430) | 3 5 4,500 |
| D600(530) | 3 6 4,800 |

・トレー（レール付）
O21□□-99
可動

45
(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

t=12

| D ＼ W | W300(230) |
|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 |
| D400(330) | 3 4 5,200 |
| D500(430) | 3 5 5,500 |
| D600(530) | 3 6 5,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数




| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| W 400 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 |
| W 500 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 |
| W 600 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |





# B
デスク・サイドワゴン

H［高さ］700/573mm
W［幅］300/400/500/600/800/1000/1200/1500/1800mm
D［奥行］300/400/500/600/700/800mm



## デスク


| H700 | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 | W1500 | W1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B2933-00 | B2943-00 | B2953-00 | B2963-00 | B2983-00 | B2913-00 | B2923-00 | B2973-00 | B2993-00 |
| | クラス1 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 |
| | クラス2 | 22,000 | 24,000 | 25,000 | 29,000 | 30,000 | 32,000 | 37,000 | 40,000 | 44,000 |
| | クラス3 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2934-00 | B2944-00 | B2954-00 | B2964-00 | B2984-00 | B2914-00 | B2924-00 | B2974-00 | B2994-00 |
| | クラス1 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 26,000 | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 38,000 | 42,000 | 45,000 |
| | クラス3 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 31,000 | 32,000 | 35,000 | 40,000 | 43,000 | 47,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2935-00 | B2945-00 | B2955-00 | B2965-00 | B2985-00 | B2915-00 | B2925-00 | B2975-00 | B2995-00 |
| | クラス1 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 33,000 | 37,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 38,000 | 39,000 | 44,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2936-00 | B2946-00 | B2956-00 | B2966-00 | B2986-00 | B2916-00 | B2926-00 | B2976-00 | B2996-00 |
| | クラス1 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 35,000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 | 49,000 | 52,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 34,000 | 36,000 | 42,000 | 43,000 | 49,000 | 55,000 | 59,000 | 62,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 43,000 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 61,000 | 64,000 |
| 備考 | | | | | | | ㊎ | ㊎ | ㊎ | ㊎ |

| H700 | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 | W1500 | W1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D700 | 品番 / 価格帯 | B2937-00 | B2947-00 | B2957-00 | B2967-00 | B2987-00 | B2917-00 | B2927-00 | B2977-00 | B2997-00 |
| | クラス1 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 42,000 | 43,000 | 50,000 | 56,000 | 59,000 | 62,000 |
| | クラス2 | 40,000 | 41,000 | 43,000 | 50,000 | 51,000 | 60,000 | 67,000 | 71,000 | 75,000 |
| | クラス3 | 42,000 | 43,000 | 45,000 | 52,000 | 54,000 | 62,000 | 69,000 | 74,000 | 77,000 |
| D800 | 品番 / 価格帯 | B2938-00 | B2948-00 | B2958-00 | B2968-00 | B2988-00 | B2918-00 | B2928-00 | B2978-00 | B2998-00 |
| | クラス1 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 45,000 | 46,000 | 54,000 | 60,000 | 63,000 | 66,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 43,000 | 46,000 | 54,000 | 55,000 | 65,000 | 72,000 | 76,000 | 79,000 |
| | クラス3 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 55,000 | 58,000 | 67,000 | 74,000 | 79,000 | 81,000 |
| 備考 | | ▬◂-2 | ▬◂-2 | ▬◂-2 | ▬◂-2 | ▬◂-2 | ▬◂-2 ㊎ | ▬◂-2 ㊎ | ▬◂-2 ㊎ | ▬◂-2 ㊎ |

**●D700/800の商品について**

・デスクの側板はD600と同じサイズですので天板が手前にのびます
・天板は仮天板（P230 参照）の上に塗装天板を取付けますので、天板下の寸法が変わります（P68 参照）
・デスク本体と塗装天板が別梱包になっていますので、現場での取付け作業が必要です（現場取付け費は配送セッティング費 P4参照 に含まれています）

⚠ 要壁固定　▬◂- 商品梱包数　㊎ 可動棚（ノーマル棚板）　㊐ 引出内パーティション（最上段のみ）　㊎ 天板補強材付




組合せるミドルキャビネットは P146 ～ P152 に掲載



## サイドチェスト

引出 Ⓐ Ⓑ Ⓔ の内寸は P68 に掲載。

| H700 | 品番 / 価格帯 | W400 |
|---|---|---|
| | |  |
| D300 ⚠ | 品番 | B2243-59 |
| | クラス1 | 44,000 |
| | クラス2 | 50,000 |
| | クラス3 | 53,000 |
| D400 | 品番 | B2244-59 |
| | クラス1 | 45,000 |
| | クラス2 | 51,000 |
| | クラス3 | 54,000 |
| D500 | 品番 | B2245-59 |
| | クラス1 | 53,000 |
| | クラス2 | 61,000 |
| | クラス3 | 64,000 |
| D600 | 品番 | B2246-59 |
| | クラス1 | 57,000 |
| | クラス2 | 66,000 |
| | クラス3 | 69,000 |
| 備考 | | ㊐ |

## サイドワゴン

デスクの下に入ります。 引出し Ⓐ Ⓑ Ⓔ の内寸は P68 に掲載。

| H573 | 品番 / 価格帯 | W400 | W600 | W600 | W800 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| D400 | 品番 | K4244-55 | K4264-55 | K4064-00 | K4984-00 |
| | クラス1 | 44,000 | 57,000 | 38,000 | 29,000 |
| | クラス2 | 51,000 | 66,000 | 45,000 | 34,000 |
| | クラス3 | 55,000 | 71,000 | 49,000 | 37,000 |
| D500 | 品番 | K4245-55 | K4265-55 | K4065-00 | K4985-00 |
| | クラス1 | 52,000 | 66,000 | 47,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 61,000 | 76,000 | 55,000 | 42,000 |
| | クラス3 | 65,000 | 82,000 | 60,000 | 46,000 |
| 備考 | | ㊐ | ㊐ | ㊑ | |

## オプション

P234 に掲載　　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

| D \ W | W600(560) |
|---|---|
| — | — |
| D400(330) | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 6 5 4,000 |
| — | — |

t=15


・重量物用棚板 O12□□-99 可動

芯材LVL(単板積層材)

| D \ W | W600(560) |
|---|---|
| — | — |
| D400(330) | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 6 5 6,000 |
| — | — |

t=20

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動





カマチは塗装仕上げ

| D \ W | W600(560) |
|---|---|
| — | — |
| D400(358) | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 6 5 7,000 |
| — | — |

t=20

・トレー（レール付） O21□□-99 可動




(内寸) W＝トレー外寸-24
D＝トレー外寸-24
H＝38

| D \ W | W600(530) |
|---|---|
| — | — |
| D400(330) | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 6 5 7,000 |
| — | — |

t=12


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー（1cm刻みのサイズオーダー）……P240

## 才数





| H 700/573 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 | D 700 | D 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
| W 400 | 3.1 | 4.1 / 3.4 | 5.2 / 4.2 | 6.2 | 7.3 | 8.3 |
| W 500 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 |
| W 600 | 4.7 | 6.2 / 5.1 | 7.8 / 6.4 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
| W 800 | 6.2 | 8.3 / 6.8 | 10.4 / 8.5 | 12.4 | 14.5 | 16.6 |
| W 1000 | 7.8 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 18.2 | 20.8 |
| W 1200 | 9.3 | 12.4 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 24.9 |
| W 1500 | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 31.1 |
| W 1800 | 14.0 | 18.7 | 23.3 | 28.0 | 32.7 | 37.4 |

# B
ベーステーブル





H［高さ］700mm
W［幅］600/800mm
D［奥行］1200/1400/1600/1800mm

H 1154
H 850
H 700
H 436


## ベーステーブル

| W600 | | D1200 | D1400 | D1600 | D1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| D300 | 品番 / 価格帯 | B2663-12 | B2663-14 | B2663-16 | B2663-18 |
| | クラス1 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 96,000 |
| | クラス2 | 98,000 | 104,000 | 110,000 | 116,000 |
| | クラス3 | 103,000 | 110,000 | 116,000 | 123,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2664-12 | B2664-14 | B2664-16 | B2664-18 |
| | クラス1 | 82,000 | 87,000 | 92,000 | 97,000 |
| | クラス2 | 99,000 | 105,000 | 111,000 | 117,000 |
| | クラス3 | 104,000 | 111,000 | 117,000 | 124,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2665-12 | B2665-14 | B2665-16 | B2665-18 |
| | クラス1 | 91,000 | 96,000 | 101,000 | 106,000 |
| | クラス2 | 109,000 | 115,000 | 121,000 | 127,000 |
| | クラス3 | 115,000 | 122,000 | 128,000 | 135,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2666-12 | B2666-14 | B2666-16 | B2666-18 |
| | クラス1 | 96,000 | 101,000 | 106,000 | 111,000 |
| | クラス2 | 115,000 | 121,000 | 127,000 | 133,000 |
| | クラス3 | 122,000 | 129,000 | 135,000 | 142,000 |
| 備考 | | ■←2 | ■←2 | ■←2 | ■←2 |

## ベーステーブル





| W800 | | D1200 | D1400 | D1600 | D1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| D300 | 品番 / 価格帯 | B2683-12 | B2683-14 | B2683-16 | B2683-18 |
| | クラス1 | 92,000 | 97,000 | 102,000 | 107,000 |
| | クラス2 | 110,000 | 116,000 | 122,000 | 128,000 |
| | クラス3 | 117,000 | 124,000 | 130,000 | 137,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2684-12 | B2684-14 | B2684-16 | B2684-18 |
| | クラス1 | 93,000 | 98,000 | 103,000 | 108,000 |
| | クラス2 | 111,000 | 117,000 | 123,000 | 129,000 |
| | クラス3 | 118,000 | 125,000 | 131,000 | 138,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2685-12 | B2685-14 | B2685-16 | B2685-18 |
| | クラス1 | 102,000 | 107,000 | 112,000 | 117,000 |
| | クラス2 | 122,000 | 128,000 | 134,000 | 140,000 |
| | クラス3 | 129,000 | 136,000 | 142,000 | 149,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2686-12 | B2686-14 | B2686-16 | B2686-18 |
| | クラス1 | 107,000 | 112,000 | 117,000 | 122,000 |
| | クラス2 | 128,000 | 134,000 | 140,000 | 146,000 |
| | クラス3 | 135,000 | 142,000 | 148,000 | 155,000 |
| 備考 | | ■←2 | ■←2 | ■←2 | ■←2 |

■← 商品梱包数　　·····可動棚（ノーマル棚板）






組合せるミドルキャビネットは
P148 ・ P150 に掲載

## ●脚の位置　W600





| D1200 | D1400 |
|---|---|
|  |  |
| **D1600** | **D1800** |
|  |  |



## ●キャビネットの向き（どちらもできます）

| 外向き | 内向き |
|---|---|
|  |  |

## ●脚の位置　W800


| D1200 | D1400 |
|---|---|
|  |  |
| **D1600** | **D1800** |
|  |  |



## オプション　P234 に掲載


W、D（　）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W600(560) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 6 3 2,800 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 6 4 3,400 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 6 5 4,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 6 6 4,600 | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動




| D ＼ W | W600(560) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 6 3 4,800 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 6 4 5,400 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 6 5 6,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 6 6 6,600 | 8 6 7,800 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W600(530) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 6 3 5,800 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 6 4 6,400 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 6 5 7,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 6 6 7,600 | 8 6 8,800 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。

・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

（キャビネット）

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 600 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |
| W 800 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 12.4 |

（天板）

| T　25 | D 1200 | D 1400 | D 1600 | D 1800 |
|---|---|---|---|---|
| W 600 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| W 800 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |

# B
コーナーキャビネット





扉タイプ（プッシュラッチ式）





H ［高さ］700mm





$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）







## H700 $D_2$ 300





| $D_1$ 300 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2533-02 | B2533-20 | B2533-03 | B2533-30 |
| クラス1 | 43,000 | | | |
| クラス2 | 49,000 | | | |
| クラス3 | 52,000 | | | |
| 備考 | | | | |




| $D_1$ 400 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2543-02 | B2543-20 | B2543-03 | B2543-30 |
| クラス1 | 45,000 | | | |
| クラス2 | 52,000 | | | |
| クラス3 | 55,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| $D_1$ 500 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2553-02 | B2553-20 | B2553-03 | B2553-30 |
| クラス1 | 47,000 | | | |
| クラス2 | 54,000 | | | |
| クラス3 | 58,000 | | | |
| 備考 | | | | |





| $D_1$ 600 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2563-02 | B2563-20 | B2563-03 | B2563-30 |
| クラス1 | 49,000 | | | |
| クラス2 | 56,000 | | | |
| クラス3 | 60,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H700 $D_2$ 400









| $D_1$ 300 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2534-02 | B2534-20 | B2534-03 | B2534-30 |
| クラス1 | 45,000 | | | |
| クラス2 | 52,000 | | | |
| クラス3 | 55,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 400 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2544-02 | B2544-20 | B2544-03 | B2544-30 |
| クラス1 | 47,000 | | | |
| クラス2 | 54,000 | | | |
| クラス3 | 58,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| $D_1$ 500 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2554-02 | B2554-20 | B2554-03 | B2554-30 |
| クラス1 | 50,000 | | | |
| クラス2 | 58,000 | | | |
| クラス3 | 62,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 600 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2564-02 | B2564-20 | B2564-03 | B2564-30 |
| クラス1 | 53,000 | | | |
| クラス2 | 61,000 | | | |
| クラス3 | 65,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H700 $D_2$ 500/600 （AV用コーナーキャビネット） 注）搬入口の寸法をご確認下さい。

| $D_1$ 500/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2655-03 | B2655-30 | B2656-03 | B2656-30 | B2665-03 | B2665-30 | B2666-03 | B2666-30 |
| クラス1 | 62,000 | | 66,000 | | | | 70,000 | |
| クラス2 | 72,000 | | 77,000 | | | | 82,000 | |
| クラス3 | 77,000 | | 82,000 | | | | 88,000 | |
| 備考 | ㊀ | | ㊀ | | | | ㊀ | |

----- 固定棚　　㊀ 配線コード穴（1ケ）付




## H700 D₂ 500

| D₁ 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2535-02 | B2535-20 | B2535-03 | B2535-30 |
| クラス1 | 47,000 | | | |
| クラス2 | 54,000 | | | |
| クラス3 | 58,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D₁ 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2545-02 | B2545-20 | B2545-03 | B2545-30 |
| クラス1 | 50,000 | | | |
| クラス2 | 58,000 | | | |
| クラス3 | 62,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D₁ 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2555-02 | B2555-20 | B2555-03 | B2555-30 |
| クラス1 | 55,000 | | | |
| クラス2 | 64,000 | | | |
| クラス3 | 68,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D₁ 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2565-02 | B2565-20 | B2565-03 | B2565-30 |
| クラス1 | 57,000 | | | |
| クラス2 | 66,000 | | | |
| クラス3 | 71,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H700 D₂ 600


| D₁ 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2536-02 | B2536-20 | B2536-03 | B2536-30 |
| クラス1 | 49,000 | | | |
| クラス2 | 56,000 | | | |
| クラス3 | 60,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| D₁ 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2546-02 | B2546-20 | B2546-03 | B2546-30 |
| クラス1 | 53,000 | | | |
| クラス2 | 61,000 | | | |
| クラス3 | 65,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D₁ 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2556-02 | B2556-20 | B2556-03 | B2556-30 |
| クラス1 | 57,000 | | | |
| クラス2 | 66,000 | | | |
| クラス3 | 71,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| D₁ 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2566-02 | B2566-20 | B2566-03 | B2566-30 |
| クラス1 | 59,000 | | | |
| クラス2 | 68,000 | | | |
| クラス3 | 73,000 | | | |
| 備考 | 注）搬入口の寸法をご確認下さい。 | | | |


### ●コーナーキャビネットの内寸法




### ●AV用コーナーキャビネットの内寸法




・ ⟷ 内寸を示します（単位mm）
・D₁、D₂は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
・d₁、d₂は、D₁、D₂に各々200mm（AV用は300mm)足した寸法です

### オプション P234 に掲載


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




品番については P118 参照

### 才数

| H 700 | D₂ 300 | D₂ 400 | D₂ 500 | D₂ 600 |
|---|---|---|---|---|
| D₁ 300 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 |
| D₁ 400 | 7.8 | 9.3 | 10.9 | 12.4 |
| D₁ 500 | 9.1 | 10.9 | 12.7 | 14.5 |
| D₁ 600 | 10.4 | 12.4 | 14.5 | 16.6 |

# B
コーナーキャビネット


天板開閉タイプ


H ［高さ］700mm


$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）




## H700 $D_2$ 300


| $D_1$ 300 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2533-99 |
| クラス1 | 42,000 |
| クラス2 | 48,000 |
| クラス3 | 51,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 400 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2543-99 |
| クラス1 | 44,000 |
| クラス2 | 50,000 |
| クラス3 | 54,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 500 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2553-99 |
| クラス1 | 46,000 |
| クラス2 | 53,000 |
| クラス3 | 56,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 600 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2563-99 |
| クラス1 | 48,000 |
| クラス2 | 55,000 |
| クラス3 | 59,000 |
| 備考 | |

## H700 $D_2$ 400


| $D_1$ 300 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2534-99 |
| クラス1 | 44,000 |
| クラス2 | 50,000 |
| クラス3 | 54,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 400 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2544-99 |
| クラス1 | 45,000 |
| クラス2 | 52,000 |
| クラス3 | 55,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 500 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2554-99 |
| クラス1 | 48,000 |
| クラス2 | 55,000 |
| クラス3 | 59,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 600 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B2564-99 |
| クラス1 | 51,000 |
| クラス2 | 59,000 |
| クラス3 | 63,000 |
| 備考 | |


·····棚板（取りはずし可）





## H700 D2 500


| D1 300 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2535-99 |
| クラス1 | 46,000 |
| クラス2 | 53,000 |
| クラス3 | 56,000 |
| 備考 | |


| D1 400 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2545-99 |
| クラス1 | 48,000 |
| クラス2 | 55,000 |
| クラス3 | 59,000 |
| 備考 | |


| D1 500 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2555-99 |
| クラス1 | 52,000 |
| クラス2 | 60,000 |
| クラス3 | 64,000 |
| 備考 | |


| D1 600 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2565-99 |
| クラス1 | 54,000 |
| クラス2 | 62,000 |
| クラス3 | 67,000 |
| 備考 | |

## H700 D2 600


| D1 300 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2536-99 |
| クラス1 | 48,000 |
| クラス2 | 55,000 |
| クラス3 | 59,000 |
| 備考 | |

| D1 400 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2546-99 |
| クラス1 | 51,000 |
| クラス2 | 59,000 |
| クラス3 | 63,000 |
| 備考 | |

| D1 500 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2556-99 |
| クラス1 | 54,000 |
| クラス2 | 62,000 |
| クラス3 | 67,000 |
| 備考 | |

| D1 600 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B2566-99 |
| クラス1 | 55,000 |
| クラス2 | 64,000 |
| クラス3 | 68,000 |
| 備考 | |

### ●コーナーキャビネットの内寸法




棚板の寸法（ボックスの内寸）

- 天板が開閉します
- ⟷ 内寸を示します（単位mm）
- D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
- d1、d2は、D1、D2に各々100mm足した寸法です

### 才数

| H 700 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 7.3 |
| D1 400 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 |
| D1 500 | 6.2 | 7.8 | 9.3 | 10.9 |
| D1 600 | 7.3 | 9.1 | 10.9 | 12.7 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］436mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H436

| W300 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B1933-00 | B1033-00 | B1033-55 | B1133-02 | B1133-20 | B1133-03 | B1133-30 | B1133-55 |
| | クラス1 | 16,000 | 22,000 | 27,000 | 24,000 | | | | 32,000 |
| | クラス2 | 19,000 | 26,000 | 32,000 | 28,000 | | | | 37,000 |
| | クラス3 | 21,000 | 28,000 | 34,000 | 30,000 | | | | 39,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B1934-00 | B1034-00 | B1034-55 | B1134-02 | B1134-20 | B1134-03 | B1134-30 | B1134-55 |
| | クラス1 | 17,000 | 23,000 | 28,000 | 25,000 | | | | 33,000 |
| | クラス2 | 20,000 | 27,000 | 33,000 | 29,000 | | | | 38,000 |
| | クラス3 | 22,000 | 29,000 | 35,000 | 31,000 | | | | 40,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B1935-00 | B1035-00 | B1035-55 | B1135-02 | B1135-20 | B1135-03 | B1135-30 | B1135-55 |
| | クラス1 | 19,000 | 27,000 | 32,000 | 29,000 | | | | 37,000 |
| | クラス2 | 22,000 | 32,000 | 38,000 | 34,000 | | | | 43,000 |
| | クラス3 | 24,000 | 35,000 | 41,000 | 37,000 | | | | 46,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B1936-00 | B1036-00 | B1036-55 | B1136-02 | B1136-20 | B1136-03 | B1136-30 | B1136-55 |
| | クラス1 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 32,000 | | | | 40,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 36,000 | 42,000 | 38,000 | | | | 47,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 39,000 | 45,000 | 41,000 | | | | 50,000 |
| 備考 | | | ㊎ | ㊎ | ㊎ | | | | ㊫ |

## H436

| W400 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B1943-00 | B1043-00 | B1043-55 | B1143-02 | B1143-20 | B1143-03 | B1143-30 | B1143-55 |
| | クラス1 | 17,000 | 23,000 | 29,000 | 26,000 | | | | 34,000 |
| | クラス2 | 20,000 | 27,000 | 34,000 | 31,000 | | | | 39,000 |
| | クラス3 | 22,000 | 29,000 | 37,000 | 33,000 | | | | 42,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B1944-00 | B1044-00 | B1044-55 | B1144-02 | B1144-20 | B1144-03 | B1144-30 | B1144-55 |
| | クラス1 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 27,000 | | | | 35,000 |
| | クラス2 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 32,000 | | | | 40,000 |
| | クラス3 | 23,000 | 31,000 | 39,000 | 35,000 | | | | 44,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B1945-00 | B1045-00 | B1045-55 | B1145-02 | B1145-20 | B1145-03 | B1145-30 | B1145-55 |
| | クラス1 | 20,000 | 28,000 | 34,000 | 31,000 | | | | 39,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 33,000 | 40,000 | 37,000 | | | | 45,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 36,000 | 44,000 | 40,000 | | | | 49,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B1946-00 | B1046-00 | B1046-55 | B1146-02 | B1146-20 | B1146-03 | B1146-30 | B1146-55 |
| | クラス1 | 21,000 | 31,000 | 37,000 | 34,000 | | | | 42,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 37,000 | 44,000 | 41,000 | | | | 49,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 40,000 | 48,000 | 44,000 | | | | 53,000 |
| 備考 | | | ㊎ | ㊎ | ㊎ | | | | ㊫ |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊎ 配線コード穴（1ケ）付　㊫ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）





組合せるミドルキャビネットは P138 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 436 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 |
| W 400 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.9 |

# B
ベースキャビネット

H［高さ］436mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H436

| W500 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B1953-00 | B1053-00 | B1053-55 | B1153-02 | B1153-20 | B1153-03 | B1153-30 | B1153-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 18,000 | 24,000 | 31,000 | 28,000 | | | | 36,000 |
| | クラス2 | 21,000 | 28,000 | 36,000 | 33,000 | | | | 41,000 |
| | クラス3 | 23,000 | 31,000 | 39,000 | 36,000 | | | | 45,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B1954-00 | B1054-00 | B1054-55 | B1154-02 | B1154-20 | B1154-03 | B1154-30 | B1154-55 |
| D400 | クラス1 | 19,000 | 25,000 | 32,000 | 29,000 | | | | 37,000 |
| | クラス2 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | | | | 43,000 |
| | クラス3 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 37,000 | | | | 46,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B1955-00 | B1055-00 | B1055-55 | B1155-02 | B1155-20 | B1155-03 | B1155-30 | B1155-55 |
| D500 | クラス1 | 21,000 | 29,000 | 36,000 | 33,000 | | | | 41,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 34,000 | 42,000 | 39,000 | | | | 47,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 37,000 | 45,000 | 42,000 | | | | 51,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B1956-00 | B1056-00 | B1056-55 | B1156-02 | B1156-20 | B1156-03 | B1156-30 | B1156-55 |
| D600 | クラス1 | 22,000 | 32,000 | 39,000 | 36,000 | | | | 44,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 38,000 | 46,000 | 43,000 | | | | 51,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 41,000 | 49,000 | 46,000 | | | | 55,000 |
| 備考 | | | ㊁ | ㊁ | ㊁ | | | | ㊊ |

## H436

| W600 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | B1963-00 | B1063-00 | B1063-55 | B1163-22 | B1163-33 | B1163-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 21,000 | 29,000 | 36,000 | 33,000 | | 41,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 34,000 | 42,000 | 39,000 | | 47,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 37,000 | 45,000 | 42,000 | | 51,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B1964-00 | B1064-00 | B1064-55 | B1164-22 | B1164-33 | B1164-55 |
| D400 | クラス1 | 22,000 | 30,000 | 37,000 | 34,000 | | 42,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 36,000 | 44,000 | 41,000 | | 49,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 39,000 | 47,000 | 44,000 | | 53,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B1965-00 | B1065-00 | B1065-55 | B1165-22 | B1165-33 | B1165-55 |
| D500 | クラス1 | 26,000 | 36,000 | 43,000 | 40,000 | | 48,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 43,000 | 51,000 | 48,000 | | 56,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 46,000 | 54,000 | 51,000 | | 60,000 |
| | 品番 / 価格帯 | B1966-00 | B1066-00 | B1066-55 | B1166-22 | B1166-33 | B1166-55 |
| D600 | クラス1 | 28,000 | 40,000 | 47,000 | 44,000 | | 52,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 48,000 | 56,000 | 53,000 | | 61,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 52,000 | 60,000 | 57,000 | | 66,000 |
| 備考 | | | ㊁ | ㊁ | ㊁ | | ㊊ |

⚠ 要壁固定　　·····可動棚（ノーマル棚板）　　㊁ 配線コード穴（1ケ）付　　㊊ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）





組合せるミドルキャビネットは P140 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材.....P214
・エンドパネル.....P220
・塗装背板.....P220
・塗装天板.....P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240

## 才数

| H 436 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
| W 600 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 |

# B
ベースキャビネット




H［高さ］436mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H436

| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B1983-00 | B1083-00 | B1083-55 | B1183-22 | B1183-33 | B1183-55 |
| | クラス1 | 22,000 | 31,000 | 41,000 | 37,000 | | 47,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 37,000 | 49,000 | 45,000 | | 55,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 40,000 | 53,000 | 48,000 | | 59,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B1984-00 | B1084-00 | B1084-55 | B1184-22 | B1184-33 | B1184-55 |
| | クラス1 | 23,000 | 32,000 | 42,000 | 38,000 | | 48,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 38,000 | 50,000 | 46,000 | | 56,000 |
| | クラス3 | 29,000 | 41,000 | 54,000 | 49,000 | | 60,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B1985-00 | B1085-00 | B1085-55 | B1185-22 | B1185-33 | B1185-55 |
| | クラス1 | 27,000 | 38,000 | 48,000 | 44,000 | | 54,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 45,000 | 57,000 | 53,000 | | 63,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 49,000 | 62,000 | 57,000 | | 68,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B1986-00 | B1086-00 | B1086-55 | B1186-22 | B1186-33 | B1186-55 |
| | クラス1 | 29,000 | 42,000 | 52,000 | 48,000 | | 58,000 |
| | クラス2 | 34,000 | 50,000 | 62,000 | 58,000 | | 68,000 |
| | クラス3 | 37,000 | 54,000 | 67,000 | 62,000 | | 73,000 |
| 備考 | | | ㊍ | ㊍ | ㊍ | | ㊐ |

## H436 オプション棚板・トレーはW500用になります。

| W1000 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B1913-00 | B1013-00 | B1013-55 | B1113-22 | B1113-33 | B1113-55 | B1113-25 | B1113-52 | B1113-35 |
| | クラス1 | 24,000 | 35,000 | 49,000 | 43,000 | | 59,000 | 51,000 | | |
| | クラス2 | 28,000 | 42,000 | 58,000 | 52,000 | | 68,000 | 60,000 | | |
| | クラス3 | 31,000 | 45,000 | 62,000 | 55,000 | | 73,000 | 64,000 | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B1914-00 | B1014-00 | B1014-55 | B1114-22 | B1114-33 | B1114-55 | B1114-25 | B1114-52 | B1114-35 |
| | クラス1 | 25,000 | 36,000 | 50,000 | 44,000 | | 60,000 | 52,000 | | |
| | クラス2 | 30,000 | 43,000 | 59,000 | 53,000 | | 69,000 | 61,000 | | |
| | クラス3 | 32,000 | 46,000 | 63,000 | 56,000 | | 74,000 | 65,000 | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B1915-00 | B1015-00 | B1015-55 | B1115-22 | B1115-33 | B1115-55 | B1115-25 | B1115-52 | B1115-35 |
| | クラス1 | 30,000 | 43,000 | 57,000 | 51,000 | | 67,000 | 59,000 | | |
| | クラス2 | 36,000 | 51,000 | 67,000 | 61,000 | | 77,000 | 69,000 | | |
| | クラス3 | 39,000 | 55,000 | 72,000 | 65,000 | | 83,000 | 74,000 | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B1916-00 | B1016-00 | B1016-55 | B1116-22 | B1116-33 | B1116-55 | B1116-25 | B1116-52 | B1116-35 |
| | クラス1 | 33,000 | 48,000 | 62,000 | 56,000 | | 72,000 | 64,000 | | |
| | クラス2 | 39,000 | 57,000 | 73,000 | 67,000 | | 83,000 | 75,000 | | |
| | クラス3 | 42,000 | 62,000 | 79,000 | 72,000 | | 90,000 | 81,000 | | |
| 備考 | | ㊋ | ㊍ ㊏ | ㊍ ㊏ | ㊍ ㊏ | | ㊐ | ㊍ ㊐ | | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊍ 配線コード穴（1ケ）付　㊐ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）　㊋ 天板補強材付




組合せるミドルキャビネットは P142 に掲載



B1113-53

B1114-53

B1115-53

B1116-53

㊍ 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1000の棚板取付可 P234 に掲載）

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

| ・ノーマル棚板 O11□□-99 可動 t=15 | D＼W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| | D300(230) | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| | D400(330) | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| | D500(430) | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| | D600(530) | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

| ・重量物用棚板 O12□□-99 可動 芯材LVL(単板積層材) t=20 | D＼W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| | D300(230) | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 |
| | D400(330) | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 |
| | D500(430) | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 |
| | D600(530) | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 |

| ・カマチ付棚板 O13□□-99 可動 20 19 125 カマチは塗装仕上げ t=20 | D＼W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| | D300(258) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| | D400(358) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| | D500(458) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| | D600(558) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |

| ・トレー(レール付) O21□□-99 可動 45 (内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38 t=12 | D＼W | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|---|
| | D300(230) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| | D400(330) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| | D500(430) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| | D600(530) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240





## 才数

| H 436 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 |
| W 1000 | 4.8 | 6.5 | 8.1 | 9.7 |

# B
ベースキャビネット


H［高さ］436mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H436
オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。

| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | | B1923-00 | B1023-00 / B1093-00 | B1023-55 / B1093-55 | B1123-22 | B1193-22 | B1123-33 / B1193-33 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 26,000 | 39,000 | 55,000 | 48,000 | | |
| | クラス2 | 31,000 | 46,000 | 65,000 | 58,000 | | |
| | クラス3 | 33,000 | 50,000 | 71,000 | 62,000 | | |
| 品番 / 価格帯 | | B1924-00 | B1024-00 / B1094-00 | B1024-55 / B1094-55 | B1124-22 | B1194-22 | B1124-33 / B1194-33 |
| D400 | クラス1 | 27,000 | 40,000 | 56,000 | 49,000 | | |
| | クラス2 | 32,000 | 48,000 | 67,000 | 60,000 | | |
| | クラス3 | 35,000 | 52,000 | 73,000 | 64,000 | | |
| 品番 / 価格帯 | | B1925-00 | B1025-00 / B1095-00 | B1025-55 / B1095-55 | B1125-22 | B1195-22 | B1125-33 / B1195-33 |
| D500 | クラス1 | 32,000 | 47,000 | 63,000 | 56,000 | | |
| | クラス2 | 38,000 | 56,000 | 75,000 | 68,000 | | |
| | クラス3 | 41,000 | 61,000 | 82,000 | 73,000 | | |
| 品番 / 価格帯 | | B1926-00 | B1026-00 / B1096-00 | B1026-55 / B1096-55 | B1126-22 | B1196-22 | B1126-33 / B1196-33 |
| D600 | クラス1 | 35,000 | 52,000 | 68,000 | 61,000 | | |
| | クラス2 | 42,000 | 62,000 | 81,000 | 74,000 | | |
| | クラス3 | 45,000 | 67,000 | 88,000 | 79,000 | | |
| 備考 | | ㊙ | ㊍ ㊏ | ㊍ ㊏ | ㊍ ㊏ | | |



⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊍ 配線コード穴（1ケ）付　㊕ 引出内パーティション（最上段W400 1ケ所のみ）　㊙ 天板補強材付




組合せるミドルキャビネットは P144 に掲載

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1123-55 | B1193-55 | B1123-25 | B1193-52 | B1123-35 | B1193-53 |
| 66,000 | | 56,000 | | | |
| 76,000 | | 66,000 | | | |
| 82,000 | | 71,000 | | | |
| B1124-55 | B1194-55 | B1124-25 | B1194-52 | B1124-35 | B1194-53 |
| 67,000 | | 57,000 | | | |
| 78,000 | | 68,000 | | | |
| 84,000 | | 73,000 | | | |
| B1125-55 | B1195-55 | B1125-25 | B1195-52 | B1125-35 | B1195-53 |
| 74,000 | | 64,000 | | | |
| 86,000 | | 76,000 | | | |
| 93,000 | | 82,000 | | | |
| B1126-55 | B1196-55 | B1126-25 | B1196-52 | B1126-35 | B1196-53 |
| 79,000 | | 69,000 | | | |
| 92,000 | | 82,000 | | | |
| 99,000 | | 88,000 | | | |
| ㊕ | | ㊀ ㊕ | | | |

㊕ 中帆立あり（但し、上部のオープン部分は取りはずし可 取りはずした場合はW1200の棚板取付可 P234 に掲載）

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

t=15


| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動

芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 |


・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




カマチは塗装仕上げ t=20

| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。

②取付ける部位を選んで下さい。

③取付ける位置を選んで下さい。

・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 436 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 11.6 |

# B
コーナーキャビネット


扉タイプ（プッシュラッチ式）


H ［高さ］436mm


$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）




## H436 $D_2$ 300


| $D_1$ 300 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1533-02 | B1533-20 | B1533-03 | B1533-30 |
| クラス1 | 37,000 | | | |
| クラス2 | 42,000 | | | |
| クラス3 | 45,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| $D_1$ 400 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1543-02 | B1543-20 | B1543-03 | B1543-30 |
| クラス1 | 39,000 | | | |
| クラス2 | 44,000 | | | |
| クラス3 | 47,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| $D_1$ 500 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1553-02 | B1553-20 | B1553-03 | B1553-30 |
| クラス1 | 41,000 | | | |
| クラス2 | 47,000 | | | |
| クラス3 | 50,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| $D_1$ 600 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1563-02 | B1563-20 | B1563-03 | B1563-30 |
| クラス1 | 43,000 | | | |
| クラス2 | 49,000 | | | |
| クラス3 | 52,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H436 $D_2$ 400


| $D_1$ 300 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1534-02 | B1534-20 | B1534-03 | B1534-30 |
| クラス1 | 39,000 | | | |
| クラス2 | 44,000 | | | |
| クラス3 | 47,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 400 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1544-02 | B1544-20 | B1544-03 | B1544-30 |
| クラス1 | 40,000 | | | |
| クラス2 | 46,000 | | | |
| クラス3 | 49,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| $D_1$ 500 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1554-02 | B1554-20 | B1554-03 | B1554-30 |
| クラス1 | 43,000 | | | |
| クラス2 | 49,000 | | | |
| クラス3 | 52,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| $D_1$ 600 |  | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1564-02 | B1564-20 | B1564-03 | B1564-30 |
| クラス1 | 46,000 | | | |
| クラス2 | 53,000 | | | |
| クラス3 | 56,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H436 $D_2$ 500/600 （AV用コーナーキャビネット）

| $D_1$ 500/600 |  | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1655-03 | B1655-30 | B1656-03 | B1656-30 | B1665-03 | B1665-30 | B1666-03 | B1666-30 |
| クラス1 | 58,000 | | 62,000 | | | | 66,000 | |
| クラス2 | 67,000 | | 72,000 | | | | 77,000 | |
| クラス3 | 72,000 | | 77,000 | | | | 82,000 | |
| 備考 | ㊇ | | ㊇ | | | | ㊇ | |

㊇ 配線コード穴（1ケ）付




## H436 D2 500

| D1 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1535-02 | B1535-20 | B1535-03 | B1535-30 |
| クラス1 | 41,000 | | | |
| クラス2 | 47,000 | | | |
| クラス3 | 50,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1545-02 | B1545-20 | B1545-03 | B1545-30 |
| クラス1 | 43,000 | | | |
| クラス2 | 49,000 | | | |
| クラス3 | 52,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1555-02 | B1555-20 | B1555-03 | B1555-30 |
| クラス1 | 47,000 | | | |
| クラス2 | 54,000 | | | |
| クラス3 | 58,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1565-02 | B1565-20 | B1565-03 | B1565-30 |
| クラス1 | 49,000 | | | |
| クラス2 | 56,000 | | | |
| クラス3 | 60,000 | | | |
| 備考 | | | | |

## H436 D2 600


| D1 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1536-02 | B1536-20 | B1536-03 | B1536-30 |
| クラス1 | 43,000 | | | |
| クラス2 | 49,000 | | | |
| クラス3 | 52,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1546-02 | B1546-20 | B1546-03 | B1546-30 |
| クラス1 | 46,000 | | | |
| クラス2 | 53,000 | | | |
| クラス3 | 56,000 | | | |
| 備考 | | | | |


| D1 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1556-02 | B1556-20 | B1556-03 | B1556-30 |
| クラス1 | 49,000 | | | |
| クラス2 | 56,000 | | | |
| クラス3 | 60,000 | | | |
| 備考 | | | | |

| D1 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1566-02 | B1566-20 | B1566-03 | B1566-30 |
| クラス1 | 51,000 | | | |
| クラス2 | 59,000 | | | |
| クラス3 | 63,000 | | | |
| 備考 | | | | |

### ●コーナーキャビネットの内寸法




### ●AV用コーナーキャビネットの内寸法




- ⟷ 内寸を示します（単位mm）
- D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
- d1、d2は、D1、D2に各々200mm（AV用は300mm)足した寸法です

### オプション P234 に掲載


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




品番については P130 参照

### 才数

| H 436 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 |
| D1 400 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 |
| D1 500 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 |
| D1 600 | 6.5 | 7.8 | 9.0 | 10.3 |

# B
コーナーキャビネット

天板開閉タイプ

H ［高さ］436mm


$D_{1,2}$ ［奥行］300/400/500/600mm（$D_1$、$D_2$は連結するベースキャビネットの奥行寸法です。）




## H436 $D_2$ 300


| $D_1$ 300 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1533-99 |
| クラス1 | 35,000 |
| クラス2 | 40,000 |
| クラス3 | 42,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 400 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1543-99 |
| クラス1 | 37,000 |
| クラス2 | 42,000 |
| クラス3 | 45,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 500 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1553-99 |
| クラス1 | 39,000 |
| クラス2 | 44,000 |
| クラス3 | 47,000 |
| 備考 | |


| $D_1$ 600 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1563-99 |
| クラス1 | 41,000 |
| クラス2 | 47,000 |
| クラス3 | 50,000 |
| 備考 | |


## H436 $D_2$ 400

| $D_1$ 300 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1534-99 |
| クラス1 | 37,000 |
| クラス2 | 42,000 |
| クラス3 | 45,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 400 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1544-99 |
| クラス1 | 38,000 |
| クラス2 | 43,000 |
| クラス3 | 46,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 500 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1554-99 |
| クラス1 | 41,000 |
| クラス2 | 47,000 |
| クラス3 | 50,000 |
| 備考 | |

| $D_1$ 600 |  |
|---|---|
| 価格帯＼品番 | B1564-99 |
| クラス1 | 44,000 |
| クラス2 | 50,000 |
| クラス3 | 54,000 |
| 備考 | |





## H436 D2 500


| D1 300 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1535-99 |
| クラス1 | 39,000 |
| クラス2 | 44,000 |
| クラス3 | 47,000 |
| 備考 | |


| D1 400 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1545-99 |
| クラス1 | 41,000 |
| クラス2 | 47,000 |
| クラス3 | 50,000 |
| 備考 | |


| D1 500 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1555-99 |
| クラス1 | 45,000 |
| クラス2 | 52,000 |
| クラス3 | 55,000 |
| 備考 | |


| D1 600 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1565-99 |
| クラス1 | 47,000 |
| クラス2 | 54,000 |
| クラス3 | 58,000 |
| 備考 | |

## H436 D2 600


| D1 300 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1536-99 |
| クラス1 | 41,000 |
| クラス2 | 47,000 |
| クラス3 | 50,000 |
| 備考 | |

| D1 400 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1546-99 |
| クラス1 | 44,000 |
| クラス2 | 50,000 |
| クラス3 | 54,000 |
| 備考 | |

| D1 500 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1556-99 |
| クラス1 | 47,000 |
| クラス2 | 54,000 |
| クラス3 | 58,000 |
| 備考 | |

| D1 600 |  |
|---|---|
| 品番 / 価格帯 | B1566-99 |
| クラス1 | 49,000 |
| クラス2 | 56,000 |
| クラス3 | 60,000 |
| 備考 | |

●コーナーキャビネットの内寸法




・天板が開閉します
・⟷ 内寸を示します（単位mm）
・D1、D2は連結するベースキャビネットの奥行寸法を示します
・d1、d2は、D1、D2に各々100mm足した寸法です


**才数**

| H 436 | D2 300 | D2 400 | D2 500 | D2 600 |
|---|---|---|---|---|
| D1 300 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
| D1 400 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.7 |
| D1 500 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
| D1 600 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 |

M
ミドルキャビネット


# ミドルキャビネットの内部仕様と基本寸法




## H1324




※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。


●基本型 1






| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 | W1500 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |




●基本型 3





| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|
|  |  |  |




●基本型 4




| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |







## H1060




※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。


●基本型 1





| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|
|  |  |  |




●基本型 2







| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |




●基本型 4




| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|
|  |  |  |







## H910




※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。


●基本型 1






| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|
|  |  |  |




●基本型 2




| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |







## H606




※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。


●基本型 1





| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|
|  |  |  |



●基本型 2












| W300/400/500/600/800 | W1000 |
|---|---|
|  |  |












■ エンドパネル(塗装側板)の使い方 P220 に掲載


■ 間口フィラー材の使い方 P214 に掲載

| W1600 | ●基本型 2 | W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

| W1200 | ●基本型 5 | W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

| W1200 | ●基本型 3 | W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

| W1200 | ●基本型 3 | W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |


| W1200 |
|---|
|  |

【厚さ一覧表】材質は P246 に掲載　　単位: mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 扉 | | 20/18(FF/FW) | 側板 | 20 |
| ガラス扉 | 枠(幅=50) | 20/18(FF/FW) | 背板 | 16 |
| | | | 棚板 | 15 |
| | ガラス | 3 | 重量物用棚板 | 20 |
| 天板 | | 20 | 固定棚 | 20 |
| 地板 | | 20 | 中帆立 | 40 |

・1324 外寸を示します（単位mm）
・1304 内寸を示します（単位mm）
・Wはキャビネットの間口寸法（外寸）を表わします
・Dはキャビネットの奥行寸法（外寸）を表わします
・棚板は可動棚です（ダボ穴のピッチは30mm）

## ●コード穴とコンセントの位置




・壁のコンセントに接続して下さい
コード長さ1900mm








## ●コンセント使用上の注意

コンセントをご使用になる場合は、お使いの電気製品の消費電力をお確めの上、必ず制限内でお使い下さい。










# M
ミドルキャビネット

H［高さ］1324mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1324

| W300 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | 品番 / 価格帯 | M4933-00 | M4033-00 | M4133-02 | M4133-20 | M4133-03 | M4133-30 | M4233-02 | M4233-20 | M4233-03 | M4233-30 | M4333-02 | M4333-20 | |
| D300 | クラス1 | 24,000 | 30,000 | 33,000 | | | | 34,000 | | | | 35,000 | | |
| | クラス2 | 29,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 41,000 | | | | 42,000 | | |
| | クラス3 | 30,000 | 37,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | | 44,000 | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M4934-00 | M4034-00 | M4134-02 | M4134-20 | M4134-03 | M4134-30 | M4234-02 | M4234-20 | M4234-03 | M4234-30 | M4334-02 | M4334-20 | |
| | クラス1 | 25,000 | 32,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | | 37,000 | | |
| | クラス2 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | | 44,000 | | |
| | クラス3 | 31,000 | 40,000 | 44,000 | | | | 45,000 | | | | 47,000 | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M4935-00 | M4035-00 | M4135-02 | M4135-20 | M4135-03 | M4135-30 | M4235-02 | M4235-20 | M4235-03 | M4235-30 | M4335-02 | M4335-20 | |
| | クラス1 | 31,000 | 42,000 | 45,000 | | | | 46,000 | | | | 47,000 | | |
| | クラス2 | 37,000 | 50,000 | 54,000 | | | | 55,000 | | | | 56,000 | | |
| | クラス3 | 39,000 | 52,000 | 56,000 | | | | 57,000 | | | | 59,000 | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M4936-00 | M4036-00 | M4136-02 | M4136-20 | M4136-03 | M4136-30 | M4236-02 | M4236-20 | M4236-03 | M4236-30 | M4336-02 | M4336-20 | |
| | クラス1 | 35,000 | 48,000 | 51,000 | | | | 52,000 | | | | 53,000 | | |
| | クラス2 | 42,000 | 57,000 | 61,000 | | | | 62,000 | | | | 63,000 | | |
| | クラス3 | 44,000 | 60,000 | 64,000 | | | | 65,000 | | | | 67,000 | | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | |


## H1324

| W400 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | 品番 / 価格帯 | M4943-00 | M4043-00 | M4143-02 | M4143-20 | M4143-03 | M4143-30 | M4243-02 | M4243-20 | M4243-03 | M4243-30 | M4343-02 | M4343-20 | |
| D300 | クラス1 | 25,000 | 32,000 | 36,000 | | | | 37,000 | | | | 38,000 | | |
| | クラス2 | 30,000 | 38,000 | 43,000 | | | | 44,000 | | | | 45,000 | | |
| | クラス3 | 31,000 | 40,000 | 45,000 | | | | 47,000 | | | | 48,000 | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M4944-00 | M4044-00 | M4144-02 | M4144-20 | M4144-03 | M4144-30 | M4244-02 | M4244-20 | M4244-03 | M4244-30 | M4344-02 | M4344-20 | |
| | クラス1 | 26,000 | 34,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | | 40,000 | | |
| | クラス2 | 31,000 | 40,000 | 45,000 | | | | 46,000 | | | | 47,000 | | |
| | クラス3 | 33,000 | 42,000 | 47,000 | | | | 49,000 | | | | 50,000 | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M4945-00 | M4045-00 | M4145-02 | M4145-20 | M4145-03 | M4145-30 | M4245-02 | M4245-20 | M4245-03 | M4245-30 | M4345-02 | M4345-20 | |
| | クラス1 | 32,000 | 44,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | | 50,000 | | |
| | クラス2 | 38,000 | 52,000 | 57,000 | | | | 58,000 | | | | 59,000 | | |
| | クラス3 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | | | | 62,000 | | | | 63,000 | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M4946-00 | M4046-00 | M4146-02 | M4146-20 | M4146-03 | M4146-30 | M4246-02 | M4246-20 | M4246-03 | M4246-30 | M4346-02 | M4346-20 | |
| | クラス1 | 36,000 | 50,000 | 54,000 | | | | 55,000 | | | | 56,000 | | |
| | クラス2 | 43,000 | 60,000 | 65,000 | | | | 66,000 | | | | 67,000 | | |
| | クラス3 | 45,000 | 63,000 | 68,000 | | | | 70,000 | | | | 71,000 | | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | |



·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　⊟ 2口コンセント付（1500Wまで）

組合せるベースキャビネットは P124 に掲載




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4333-03 | M4333-30 | M4433-02 | M4433-20 | M4433-03 | M4433-30 | M4533-02 | M4533-20 | M4533-03 | M4533-30 |
| | | 35,000 | | | | 36,000 | | | |
| | | 42,000 | | | | 43,000 | | | |
| | | 44,000 | | | | 45,000 | | | |
| M4334-03 | M4334-30 | M4434-02 | M4434-20 | M4434-03 | M4434-30 | M4534-02 | M4534-20 | M4534-03 | M4534-30 |
| | | 37,000 | | | | 38,000 | | | |
| | | 44,000 | | | | 45,000 | | | |
| | | 47,000 | | | | 48,000 | | | |
| M4335-03 | M4335-30 | M4435-02 | M4435-20 | M4435-03 | M4435-30 | M4535-02 | M4535-20 | M4535-03 | M4535-30 |
| | | 47,000 | | | | 48,000 | | | |
| | | 56,000 | | | | 57,000 | | | |
| | | 59,000 | | | | 60,000 | | | |
| M4336-03 | M4336-30 | M4436-02 | M4436-20 | M4436-03 | M4436-30 | M4536-02 | M4536-20 | M4536-03 | M4536-30 |
| | | 53,000 | | | | 54,000 | | | |
| | | 63,000 | | | | 64,000 | | | |
| | | 67,000 | | | | 68,000 | | | |
| | | 穴 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4343-03 | M4343-30 | M4443-02 | M4443-20 | M4443-03 | M4443-30 | M4543-02 | M4543-20 | M4543-03 | M4543-30 |
| | | 38,000 | | | | 39,000 | | | |
| | | 45,000 | | | | 46,000 | | | |
| | | 48,000 | | | | 49,000 | | | |
| M4344-03 | M4344-30 | M4444-02 | M4444-20 | M4444-03 | M4444-30 | M4544-02 | M4544-20 | M4544-03 | M4544-30 |
| | | 40,000 | | | | 41,000 | | | |
| | | 47,000 | | | | 48,000 | | | |
| | | 50,000 | | | | 51,000 | | | |
| M4345-03 | M4345-30 | M4445-02 | M4445-20 | M4445-03 | M4445-30 | M4545-02 | M4545-20 | M4545-03 | M4545-30 |
| | | 50,000 | | | | 51,000 | | | |
| | | 59,000 | | | | 60,000 | | | |
| | | 63,000 | | | | 64,000 | | | |
| M4346-03 | M4346-30 | M4446-02 | M4446-20 | M4446-03 | M4446-30 | M4546-02 | M4546-20 | M4546-03 | M4546-30 |
| | | 56,000 | | | | 57,000 | | | |
| | | 67,000 | | | | 68,000 | | | |
| | | 71,000 | | | | 72,000 | | | |
| | | 穴 | | | | | | | |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

t=15

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

芯材LVL(単板積層材) t=20

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

20 19 25
カマチは塗装仕上げ t=20

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動

| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

45
(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12


**・配線穴加工（1口）**

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中抜立左 5 |
| 中抜立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位置 | |
|---|---|
| 上 | 1 |
| 下 | 2 |
| 左 | 3 |
| 右 | 4 |
| 中心 | 5 |
| その他 | 9 |
| 上 | 1 |
| 下 | 2 |
| 手前 | 3 |
| 奥 | 4 |
| 中心 | 5 |
| その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数


| H 1324 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.8 |
| W 400 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 11.2 |

# M
ミドルキャビネット




H［高さ］1324mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm





## H1324

**W500**
























| | 品番 / 価格帯 | M4953-00 | M4053-00 | M4153-02 | M4153-20 | M4153-03 | M4153-30 | M4253-02 | M4253-20 | M4253-03 | M4253-30 | M4353-02 | M4353-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | クラス1 | 26,000 | 34,000 | 39,000 | | | | 40,000 | | | | 41,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 40,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | 42,000 | 49,000 | | | | 50,000 | | | | 51,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M4954-00 | M4054-00 | M4154-02 | M4154-20 | M4154-03 | M4154-30 | M4254-02 | M4254-20 | M4254-03 | M4254-30 | M4354-02 | M4354-20 |
| D400 | クラス1 | 27,000 | 36,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | | 43,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 43,000 | 49,000 | | | | 50,000 | | | | 51,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 45,000 | 52,000 | | | | 53,000 | | | | 54,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M4955-00 | M4055-00 | M4155-02 | M4155-20 | M4155-03 | M4155-30 | M4255-02 | M4255-20 | M4255-03 | M4255-30 | M4355-02 | M4355-20 |
| D500 | クラス1 | 33,000 | 46,000 | 51,000 | | | | 52,000 | | | | 53,000 | |
| | クラス2 | 39,000 | 55,000 | 61,000 | | | | 62,000 | | | | 63,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | 57,000 | 64,000 | | | | 65,000 | | | | 66,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M4956-00 | M4056-00 | M4156-02 | M4156-20 | M4156-03 | M4156-30 | M4256-02 | M4256-20 | M4256-03 | M4256-30 | M4356-02 | M4356-20 |
| D600 | クラス1 | 37,000 | 52,000 | 57,000 | | | | 58,000 | | | | 59,000 | |
| | クラス2 | 44,000 | 62,000 | 68,000 | | | | 69,000 | | | | 70,000 | |
| | クラス3 | 46,000 | 65,000 | 72,000 | | | | 73,000 | | | | 74,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | |

## H1324

**W600**













| | 品番 / 価格帯 | M4963-00 | M4063-00 | M4163-22 | M4163-33 | M4263-22 | M4263-33 | M4363-22 | M4363-33 | M4463-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | クラス1 | 32,000 | 41,000 | 47,000 | | 49,000 | | 51,000 | | 51,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 49,000 | 57,000 | | 59,000 | | 61,000 | | 61,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 51,000 | 59,000 | | 61,000 | | 65,000 | | 65,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4964-00 | M4064-00 | M4164-22 | M4164-33 | M4264-22 | M4264-33 | M4364-22 | M4364-33 | M4464-22 |
| D400 | クラス1 | 33,000 | 43,000 | 49,000 | | 51,000 | | 53,000 | | 53,000 |
| | クラス2 | 39,000 | 51,000 | 59,000 | | 61,000 | | 63,000 | | 63,000 |
| | クラス3 | 41,000 | 54,000 | 62,000 | | 64,000 | | 68,000 | | 68,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4965-00 | M4065-00 | M4165-22 | M4165-33 | M4265-22 | M4265-33 | M4365-22 | M4365-33 | M4465-22 |
| D500 | クラス1 | 40,000 | 54,000 | 60,000 | | 62,000 | | 64,000 | | 64,000 |
| | クラス2 | 48,000 | 64,000 | 72,000 | | 74,000 | | 76,000 | | 76,000 |
| | クラス3 | 50,000 | 68,000 | 76,000 | | 78,000 | | 82,000 | | 82,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4966-00 | M4066-00 | M4166-22 | M4166-33 | M4266-22 | M4266-33 | M4366-22 | M4366-33 | M4466-22 |
| D600 | クラス1 | 45,000 | 61,000 | 67,000 | | 69,000 | | 71,000 | | 71,000 |
| | クラス2 | 54,000 | 73,000 | 81,000 | | 83,000 | | 85,000 | | 85,000 |
| | クラス3 | 56,000 | 77,000 | 85,000 | | 87,000 | | 91,000 | | 91,000 |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ |



·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　⊟ 2口コンセント付（1500Wまで）

組合せるベースキャビネットは P126 に掲載





| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4353-03 | M4353-30 | M4453-02 | M4453-20 | M4453-03 | M4453-30 | M4553-02 | M4553-20 | M4553-03 | M4553-30 |
| | | 41,000 | | | | 42,000 | | | |
| | | 48,000 | | | | 49,000 | | | |
| | | 51,000 | | | | 53,000 | | | |
| M4354-03 | M4354-30 | M4454-02 | M4454-20 | M4454-03 | M4454-30 | M4554-02 | M4554-20 | M4554-03 | M4554-30 |
| | | 43,000 | | | | 44,000 | | | |
| | | 51,000 | | | | 52,000 | | | |
| | | 54,000 | | | | 56,000 | | | |
| M4355-03 | M4355-30 | M4455-02 | M4455-20 | M4455-03 | M4455-30 | M4555-02 | M4555-20 | M4555-03 | M4555-30 |
| | | 53,000 | | | | 54,000 | | | |
| | | 63,000 | | | | 64,000 | | | |
| | | 66,000 | | | | 68,000 | | | |
| M4356-03 | M4356-30 | M4456-02 | M4456-20 | M4456-03 | M4456-30 | M4556-02 | M4556-20 | M4556-03 | M4556-30 |
| | | 59,000 | | | | 60,000 | | | |
| | | 70,000 | | | | 71,000 | | | |
| | | 74,000 | | | | 76,000 | | | |
| | | 穴 | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| M4463-33 | M4563-22 | M4563-33 | |
| | 53,000 | | |
| | 63,000 | | |
| | 67,000 | | |
| M4464-33 | M4564-22 | M4564-33 | |
| | 55,000 | | |
| | 65,000 | | |
| | 70,000 | | |
| M4465-33 | M4565-22 | M4565-33 | |
| | 66,000 | | |
| | 78,000 | | |
| | 84,000 | | |
| M4466-33 | M4566-22 | M4566-33 | |
| | 73,000 | | |
| | 87,000 | | |
| | 93,000 | | |
| | | | |

## オプション P234 に掲載　W、D（　）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中仕立左 5 |
| 中仕立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位置 | |
|---|---|
| 上 | 1 |
| 下 | 2 |
| 左 | 3 |
| 右 | 4 |
| 中心 | 5 |
| その他 | 9 |
| 上 | 1 |
| 下 | 2 |
| 手前 | 3 |
| 奥 | 4 |
| 中心 | 5 |
| その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240









## 才数

| H 1324 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | 14.7 |
| W 600 | 8.8 | 11.8 | 14.7 | 17.7 |






# M
ミドルキャビネット

H［高さ］1324mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1324　重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。


| W800 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | M4983-00 | M4083-00 | M4183-22 | M4183-33 | M4283-22 | M4283-33 | M4383-22 | M4383-33 | M4483-22 |
| D300 | クラス1 | 35,000 | 46,000 | 52,000 | | 54,000 | | 58,000 | | 58,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 55,000 | 63,000 | | 65,000 | | 69,000 | | 69,000 |
| | クラス3 | 44,000 | 57,000 | 65,000 | | 67,000 | | 73,000 | | 73,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4984-00 | M4084-00 | M4184-22 | M4184-33 | M4284-22 | M4284-33 | M4384-22 | M4384-33 | M4484-22 |
| D400 | クラス1 | 36,000 | 49,000 | 55,000 | | 57,000 | | 61,000 | | 61,000 |
| | クラス2 | 43,000 | 58,000 | 66,000 | | 68,000 | | 72,000 | | 72,000 |
| | クラス3 | 45,000 | 61,000 | 69,000 | | 71,000 | | 77,000 | | 77,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4985-00 | M4085-00 | M4185-22 | M4185-33 | M4285-22 | M4285-33 | M4385-22 | M4385-33 | M4485-22 |
| D500 | クラス1 | 43,000 | 60,000 | 66,000 | | 68,000 | | 72,000 | | 72,000 |
| | クラス2 | 51,000 | 72,000 | 80,000 | | 82,000 | | 86,000 | | 86,000 |
| | クラス3 | 54,000 | 75,000 | 83,000 | | 85,000 | | 91,000 | | 91,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4986-00 | M4086-00 | M4186-22 | M4186-33 | M4286-22 | M4286-33 | M4386-22 | M4386-33 | M4486-22 |
| D600 | クラス1 | 48,000 | 67,000 | 73,000 | | 75,000 | | 79,000 | | 79,000 |
| | クラス2 | 57,000 | 80,000 | 88,000 | | 90,000 | | 94,000 | | 94,000 |
| | クラス3 | 60,000 | 84,000 | 92,000 | | 94,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 備考 | | (穴) ▭ | | (穴) ▭ | | (穴) ▭ | | (穴) ▭ | | (穴) ▭ |




## H1324　オプション棚板はW500用とW1000用、トレーはW500用になります。




| W1000 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | M4913-00 | M4013-00 | M4113-22 | M4113-33 | M4213-22 | M4213-33 | M4313-22 | M4313-33 | M4413-22 |
| D300 | クラス1 | 38,000 | 55,000 | 63,000 | | 65,000 | | 69,000 | | 69,000 |
| | クラス2 | 45,000 | 66,000 | 76,000 | | 78,000 | | 82,000 | | 82,000 |
| | クラス3 | 48,000 | 69,000 | 79,000 | | 83,000 | | 87,000 | | 87,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4914-00 | M4014-00 | M4114-22 | M4114-33 | M4214-22 | M4214-33 | M4314-22 | M4314-33 | M4414-22 |
| D400 | クラス1 | 39,000 | 58,000 | 66,000 | | 68,000 | | 72,000 | | 72,000 |
| | クラス2 | 46,000 | 69,000 | 79,000 | | 81,000 | | 85,000 | | 85,000 |
| | クラス3 | 49,000 | 72,000 | 82,000 | | 86,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4915-00 | M4015-00 | M4115-22 | M4115-33 | M4215-22 | M4215-33 | M4315-22 | M4315-33 | M4415-22 |
| D500 | クラス1 | 47,000 | 70,000 | 78,000 | | 80,000 | | 84,000 | | 84,000 |
| | クラス2 | 56,000 | 84,000 | 94,000 | | 96,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| | クラス3 | 59,000 | 87,000 | 97,000 | | 101,000 | | 105,000 | | 105,000 |
| | 品番 / 価格帯 | M4916-00 | M4016-00 | M4116-22 | M4116-33 | M4216-22 | M4216-33 | M4316-22 | M4316-33 | M4416-22 |
| D600 | クラス1 | 53,000 | 78,000 | 86,000 | | 88,000 | | 92,000 | | 92,000 |
| | クラス2 | 63,000 | 93,000 | 103,000 | | 105,000 | | 109,000 | | 109,000 |
| | クラス3 | 66,000 | 97,000 | 107,000 | | 111,000 | | 115,000 | | 115,000 |
| 備考 | | (穴) ▭ | (帆) | (穴) ▭ (帆) (重) | | (穴) ▭ (帆) (重) | | (穴) ▭ (帆) | | (穴) ▭ (帆) |

·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）　(帆) 中帆立あり　(重) 重量物用棚板（オープン部分のみ）

組合せるベースキャビネットは P128 に掲載




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M4483-33 | M4583-22 | M4583-33 |
| | 60,000 | |
| | 71,000 | |
| | 75,000 | |
| M4484-33 | M4584-22 | M4584-33 |
| | 63,000 | |
| | 74,000 | |
| | 79,000 | |
| M4485-33 | M4585-22 | M4585-33 |
| | 74,000 | |
| | 88,000 | |
| | 93,000 | |
| M4486-33 | M4586-22 | M4586-33 |
| | 81,000 | |
| | 96,000 | |
| | 102,000 | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M4413-33 | M4513-22 | M4513-33 |
| | 71,000 | |
| | 84,000 | |
| | 91,000 | |
| M4414-33 | M4514-22 | M4514-33 |
| | 74,000 | |
| | 87,000 | |
| | 94,000 | |
| M4415-33 | M4515-22 | M4515-33 |
| | 86,000 | |
| | 102,000 | |
| | 109,000 | |
| M4416-33 | M4516-22 | M4516-33 |
| | 94,000 | |
| | 111,000 | |
| | 119,000 | |
| | ㈱ | |

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D＼W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400 (330) | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500 (430) | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600 (530) | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D＼W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 | 1 3 6,000 |
| D400 (330) | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 | 1 4 7,000 |
| D500 (430) | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 | 1 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 | 1 6 9,000 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D＼W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 | 1 3 7,000 |
| D400 (358) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 | 1 4 8,000 |
| D500 (458) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 | 1 5 9,000 |
| D600 (558) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 | 1 6 10,000 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D＼W | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400 (330) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500 (430) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中低立左 5 |
| 中低立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数






| H 1324 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 23.5 |
| W 1000 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 |

# M
ミドルキャビネット









H［高さ］1324mm
W［幅］1200/1500/1600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1324

オプション棚板はW400用とW800用及びW1200用、トレーはW400用とW800用になります。W800部分に重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。

| W1200 | | <br>棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M4923-00 | M4023-00 | M4093-00 | M4123-22 | M4193-22 | M4123-33 | M4193-33 | M4223-22 | M4293-22 |
| D300 | クラス1 | 45,000 | 65,000 | | 74,000 | | | | 77,000 | |
| | クラス2 | 54,000 | 78,000 | | 90,000 | | | | 93,000 | |
| | クラス3 | 56,000 | 81,000 | | 93,000 | | | | 96,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M4924-00 | M4024-00 | M4094-00 | M4124-22 | M4194-22 | M4124-33 | M4194-33 | M4224-22 | M4294-22 |
| | クラス1 | 46,000 | 68,000 | | 77,000 | | | | 80,000 | |
| | クラス2 | 55,000 | 81,000 | | 93,000 | | | | 96,000 | |
| | クラス3 | 57,000 | 85,000 | | 97,000 | | | | 100,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M4925-00 | M4025-00 | M4095-00 | M4125-22 | M4195-22 | M4125-33 | M4195-33 | M4225-22 | M4295-22 |
| | クラス1 | 54,000 | 80,000 | | 89,000 | | | | 92,000 | |
| | クラス2 | 64,000 | 96,000 | | 108,000 | | | | 111,000 | |
| | クラス3 | 68,000 | 100,000 | | 112,000 | | | | 115,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M4926-00 | M4026-00 | M4096-00 | M4126-22 | M4196-22 | M4126-33 | M4196-33 | M4226-22 | M4296-22 |
| | クラス1 | 60,000 | 88,000 | | 97,000 | | | | 100,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | 105,000 | | 117,000 | | | | 120,000 | |
| | クラス3 | 75,000 | 110,000 | | 122,000 | | | | 125,000 | |
| 備考 | | (穴) ⊏⊐ | (帆) | | (穴) ⊏⊐ (帆) (重) | | | | (穴) ⊏⊐ (帆) (重) | |


## H1324







| W1200 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M4423-22 | M4493-22 | M4423-33 | M4493-33 | M4523-22 | M4593-22 | M4523-33 | M4593-33 |
| D300 | クラス1 | 80,000 | | | | 86,000 | | | |
| | クラス2 | 96,000 | | | | 102,000 | | | |
| | クラス3 | 102,000 | | | | 108,000 | | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M4424-22 | M4494-22 | M4424-33 | M4494-33 | M4524-22 | M4594-22 | M4524-33 | M4594-33 |
| | クラス1 | 83,000 | | | | 89,000 | | | |
| | クラス2 | 99,000 | | | | 105,000 | | | |
| | クラス3 | 106,000 | | | | 112,000 | | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M4425-22 | M4495-22 | M4425-33 | M4495-33 | M4525-22 | M4595-22 | M4525-33 | M4595-33 |
| | クラス1 | 95,000 | | | | 101,000 | | | |
| | クラス2 | 114,000 | | | | 120,000 | | | |
| | クラス3 | 121,000 | | | | 127,000 | | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M4426-22 | M4496-22 | M4426-33 | M4496-33 | M4526-22 | M4596-22 | M4526-33 | M4596-33 |
| | クラス1 | 103,000 | | | | 109,000 | | | |
| | クラス2 | 123,000 | | | | 129,000 | | | |
| | クラス3 | 131,000 | | | | 137,000 | | | |
| 備考 | | (穴) ⊏⊐ (帆) | | | | (帆) | | | |



·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　⊏⊐ 2口コンセント付（1500Wまで）　(帆) 中帆立あり　(重) 重量物用棚板（オープン部分のみ）


組合せるベースキャビネットは P130 に掲載




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| M4223-33 | M4293-33 | M4323-22 | M4393-22 | M4323-33 | M4393-33 |
| | | 80,000 | | | |
| | | 96,000 | | | |
| | | 102,000 | | | |
| M4224-33 | M4294-33 | M4324-22 | M4394-22 | M4324-33 | M4394-33 |
| | | 83,000 | | | |
| | | 99,000 | | | |
| | | 106,000 | | | |
| M4225-33 | M4295-33 | M4325-22 | M4395-22 | M4325-33 | M4395-33 |
| | | 95,000 | | | |
| | | 114,000 | | | |
| | | 121,000 | | | |
| M4226-33 | M4296-33 | M4326-22 | M4396-22 | M4326-33 | M4396-33 |
| | | 103,000 | | | |
| | | 123,000 | | | |
| | | 131,000 | | | |
| | | 穴 ⊟ 帆 重 | | | |


## H1324　プラズマ収納タイプ

**W1500**



| | 品番 / 価格帯 | M4173-20 | M4173-02 | M4173-30 | M4173-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| D300 | クラス1 | 102,000 | | | |
| | クラス2 | 122,000 | | | |
| | クラス3 | 128,000 | | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M4174-20 | M4174-02 | M4174-30 | M4174-03 |
| | クラス1 | 107,000 | | | |
| | クラス2 | 128,000 | | | |
| | クラス3 | 134,000 | | | |
| 備考 | | 穴 ⊟ 帆 | | | |

**W1600**



| | 品番 / 価格帯 | M4103-22 | M4103-33 |
|---|---|---|---|
| D300 | クラス1 | 104,000 | |
| | クラス2 | 126,000 | |
| | クラス3 | 130,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M4104-22 | M4104-33 |
| | クラス1 | 110,000 | |
| | クラス2 | 132,000 | |
| | クラス3 | 138,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ 帆 | |

・W1500のオプション棚板はW500用になります（P140 に掲載）


・W1600のオプション棚板はW400用とW800用になります

・W1500／1600のオーブン部分にダボ穴はあいていません

・ベースキャビネットは
W1500はW500（P126 に掲載）とW1000（P128 に掲載）、
W1600はW400（P124 に掲載）×2とW800（P128 に掲載）を
組合せて、塗装一枚天板仕上げ（P230 に掲載）をご利用下さい


## オプション　P234 に掲載　　W、D（　）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 43 2,200 | 83 3,400 |
| D400 (330) | 44 2,600 | 84 4,200 |
| D500 (430) | 45 3,000 | 85 5,000 |
| D600 (530) | 46 3,400 | 86 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D ＼ W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 43 4,200 | 83 5,400 | 23 6,600 |
| D400 (330) | 44 4,600 | 84 6,200 | 24 7,800 |
| D500 (430) | 45 5,000 | 85 7,000 | 25 9,000 |
| D600 (530) | 46 5,400 | 86 7,800 | 26 10,200 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D ＼ W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 43 5,200 | 83 6,400 | 23 7,600 |
| D400 (358) | 44 5,600 | 84 7,200 | 24 8,800 |
| D500 (458) | 45 6,000 | 85 8,000 | 25 10,000 |
| D600 (558) | 46 6,400 | 86 8,800 | 26 11,200 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400 (330) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500 (430) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600 (530) | 46 6,400 | 86 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種類 | ② 部位 | ③ 位置 |
|---|---|---|
| 41 | 左側板 1 | 上 1 |
| 42 | 右側板 2 | 下 2 |
| 52 | 背板 3 | 左 3 |
| | 中帆立左 5 | 右 4 |
| | 中帆立右 6 | 中心 5 |
| | 地板 7 | その他 9 |
| | その他 9 | |

| ③ 位置 | |
|---|---|
| 上 | 1 |
| 下 | 2 |
| 手前 | 3 |
| 奥 | 4 |
| 中心 | 5 |
| その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240










## 才数

| | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 17.7 | 23.5 | 29.4 | 35.3 |
| W 1500 | 22.1 | 29.4 | 36.8 | 44.1 |
| W 1600 | 23.5 | 31.4 | 39.2 | 47.1 |

# M
ミドルキャビネット





H［高さ］1060mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1060

| W300 | 品番 / 価格帯 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 | クラス1 | 22,000 | 28,000 | 30,000 | | | | 31,000 | | | | 32,000 | |
| | クラス2 | 26,000 | 33,000 | 35,000 | | | | 37,000 | | | | 38,000 | |
| | クラス3 | 28,000 | 35,000 | 37,000 | | | | 39,000 | | | | 41,000 | |
| D400 | クラス1 | 23,000 | 30,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | | 34,000 | |
| | クラス2 | 27,000 | 36,000 | 38,000 | | | | 40,000 | | | | 41,000 | |
| | クラス3 | 29,000 | 38,000 | 40,000 | | | | 42,000 | | | | 44,000 | |
| D500 | クラス1 | 28,000 | 39,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | | 43,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 46,000 | 48,000 | | | | 50,000 | | | | 51,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 49,000 | 51,000 | | | | 53,000 | | | | 55,000 | |
| D600 | クラス1 | 31,000 | 44,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | 52,000 | 54,000 | | | | 56,000 | | | | 57,000 | |
| | クラス3 | 39,000 | 55,000 | 57,000 | | | | 59,000 | | | | 61,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | |

| W300 | 品番 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 価格帯 | M3933-00 | M3033-00 | M3133-02 | M3133-20 | M3133-03 | M3133-30 | M3233-02 | M3233-20 | M3233-03 | M3233-30 | M3333-02 | M3333-20 |
| D300 | クラス1 | 22,000 | 28,000 | 30,000 | | | | 31,000 | | | | 32,000 | |
| | クラス2 | 26,000 | 33,000 | 35,000 | | | | 37,000 | | | | 38,000 | |
| | クラス3 | 28,000 | 35,000 | 37,000 | | | | 39,000 | | | | 41,000 | |
| D400 | クラス1 | 23,000 | 30,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | | 34,000 | |
| | クラス2 | 27,000 | 36,000 | 38,000 | | | | 40,000 | | | | 41,000 | |
| | クラス3 | 29,000 | 38,000 | 40,000 | | | | 42,000 | | | | 44,000 | |
| D500 | クラス1 | 28,000 | 39,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | | 43,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 46,000 | 48,000 | | | | 50,000 | | | | 51,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 49,000 | 51,000 | | | | 53,000 | | | | 55,000 | |
| D600 | クラス1 | 31,000 | 44,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | 52,000 | 54,000 | | | | 56,000 | | | | 57,000 | |
| | クラス3 | 39,000 | 55,000 | 57,000 | | | | 59,000 | | | | 61,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | |

## H1060


| W400 | 品番 / 価格帯 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 | クラス1 | 23,000 | 29,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | | 34,000 | |
| | クラス2 | 27,000 | 34,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | | 40,000 | |
| | クラス3 | 29,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 41,000 | | | | 43,000 | |
| D400 | クラス1 | 24,000 | 31,000 | 34,000 | | | | 35,000 | | | | 36,000 | |
| | クラス2 | 28,000 | 37,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | | 43,000 | |
| | クラス3 | 30,000 | 39,000 | 43,000 | | | | 44,000 | | | | 46,000 | |
| D500 | クラス1 | 29,000 | 40,000 | 43,000 | | | | 44,000 | | | | 45,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | 48,000 | 52,000 | | | | 53,000 | | | | 54,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | 50,000 | 54,000 | | | | 55,000 | | | | 57,000 | |
| D600 | クラス1 | 32,000 | 45,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | | 50,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | 54,000 | 58,000 | | | | 59,000 | | | | 60,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | 56,000 | 60,000 | | | | 61,000 | | | | 63,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | |

| W400 | 品番 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 価格帯 | M3943-00 | M3043-00 | M3143-02 | M3143-20 | M3143-03 | M3143-30 | M3243-02 | M3243-20 | M3243-03 | M3243-30 | M3343-02 | M3343-20 |
| D300 | クラス1 | 23,000 | 29,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | | 34,000 | |
| | クラス2 | 27,000 | 34,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | | 40,000 | |
| | クラス3 | 29,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 41,000 | | | | 43,000 | |
| D400 | クラス1 | 24,000 | 31,000 | 34,000 | | | | 35,000 | | | | 36,000 | |
| | クラス2 | 28,000 | 37,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | | 43,000 | |
| | クラス3 | 30,000 | 39,000 | 43,000 | | | | 44,000 | | | | 46,000 | |
| D500 | クラス1 | 29,000 | 40,000 | 43,000 | | | | 44,000 | | | | 45,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | 48,000 | 52,000 | | | | 53,000 | | | | 54,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | 50,000 | 54,000 | | | | 55,000 | | | | 57,000 | |
| D600 | クラス1 | 32,000 | 45,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | | 50,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | 54,000 | 58,000 | | | | 59,000 | | | | 60,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | 56,000 | 60,000 | | | | 61,000 | | | | 63,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | |



·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　⊟ 2口コンセント付（1500Wまで）

組合せるベースキャビネットは P104 に掲載




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M3333-03 | M3333-30 | M3433-02 | M3433-20 | M3433-03 | M3433-30 |
| | | 33,000 | | | |
| | | 39,000 | | | |
| | | 42,000 | | | |
| M3334-03 | M3334-30 | M3434-02 | M3434-20 | M3434-03 | M3434-30 |
| | | 35,000 | | | |
| | | 42,000 | | | |
| | | 45,000 | | | |
| M3335-03 | M3335-30 | M3435-02 | M3435-20 | M3435-03 | M3435-30 |
| | | 44,000 | | | |
| | | 52,000 | | | |
| | | 56,000 | | | |
| M3336-03 | M3336-30 | M3436-02 | M3436-20 | M3436-03 | M3436-30 |
| | | 49,000 | | | |
| | | 58,000 | | | |
| | | 62,000 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M3343-03 | M3343-30 | M3443-02 | M3443-20 | M3443-03 | M3443-30 |
| | | 35,000 | | | |
| | | 41,000 | | | |
| | | 44,000 | | | |
| M3344-03 | M3344-30 | M3444-02 | M3444-20 | M3444-03 | M3444-30 |
| | | 37,000 | | | |
| | | 44,000 | | | |
| | | 47,000 | | | |
| M3345-03 | M3345-30 | M3445-02 | M3445-20 | M3445-03 | M3445-30 |
| | | 46,000 | | | |
| | | 55,000 | | | |
| | | 58,000 | | | |
| M3346-03 | M3346-30 | M3446-02 | M3446-20 | M3446-03 | M3446-30 |
| | | 51,000 | | | |
| | | 61,000 | | | |
| | | 64,000 | | | |
| | | | | | |

## オプション P234 に掲載　W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板 O11□□-99 可動



t=15

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |


・重量物用棚板 O12□□-99 可動



芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |


・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




カマチは塗装仕上げ t=20

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12

| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

② 部位

| | |
|---|---|
| 左側板 | 1 |
| 右側板 | 2 |
| 背板 | 3 |
| 中抜立左 | 5 |
| 中抜立右 | 6 |
| 地板 | 7 |
| その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数








| H 1060 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 7.1 |
| W 400 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.4 |

# M
ミドルキャビネット

H［高さ］1060mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm





## H1060

### W500


| | 品番 / 価格帯 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 | | M3953-00 | M3053-00 | M3153-02 | M3153-20 | M3153-03 | M3153-30 | M3253-02 | M3253-20 | M3253-03 | M3253-30 | M3353-02 | M3353-20 |
| | クラス1 | 24,000 | 31,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | | 37,000 | |
| | クラス2 | 28,000 | 37,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | | 44,000 | |
| | クラス3 | 30,000 | 39,000 | 44,000 | | | | 46,000 | | | | 47,000 | |
| D400 | | M3954-00 | M3054-00 | M3154-02 | M3154-20 | M3154-03 | M3154-30 | M3254-02 | M3254-20 | M3254-03 | M3254-30 | M3354-02 | M3354-20 |
| | クラス1 | 25,000 | 33,000 | 37,000 | | | | 38,000 | | | | 39,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | 39,000 | 44,000 | | | | 45,000 | | | | 46,000 | |
| | クラス3 | 31,000 | 41,000 | 46,000 | | | | 48,000 | | | | 49,000 | |
| D500 | | M3955-00 | M3055-00 | M3155-02 | M3155-20 | M3155-03 | M3155-30 | M3255-02 | M3255-20 | M3255-03 | M3255-30 | M3355-02 | M3355-20 |
| | クラス1 | 30,000 | 42,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 50,000 | 55,000 | | | | 56,000 | | | | 57,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 52,000 | 57,000 | | | | 59,000 | | | | 60,000 | |
| D600 | | M3956-00 | M3056-00 | M3156-02 | M3156-20 | M3156-03 | M3156-30 | M3256-02 | M3256-20 | M3256-03 | M3256-30 | M3356-02 | M3356-20 |
| | クラス1 | 33,000 | 47,000 | 51,000 | | | | 52,000 | | | | 53,000 | |
| | クラス2 | 39,000 | 56,000 | 61,000 | | | | 62,000 | | | | 63,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | 58,000 | 63,000 | | | | 65,000 | | | | 66,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | |

## H1060

### W600

| | 品番 / 価格帯 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 | | M3963-00 | M3063-00 | M3163-22 | M3163-33 | M3263-22 | M3263-33 | M3363-22 | M3363-33 | M3463-22 |
| | クラス1 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | | 44,000 | | 46,000 | | 48,000 |
| | クラス2 | 36,000 | 45,000 | 50,000 | | 53,000 | | 55,000 | | 57,000 |
| | クラス3 | 38,000 | 47,000 | 52,000 | | 55,000 | | 59,000 | | 61,000 |
| D400 | | M3964-00 | M3064-00 | M3164-22 | M3164-33 | M3264-22 | M3264-33 | M3364-22 | M3364-33 | M3464-22 |
| | クラス1 | 31,000 | 40,000 | 44,000 | | 46,000 | | 48,000 | | 50,000 |
| | クラス2 | 37,000 | 48,000 | 53,000 | | 56,000 | | 58,000 | | 60,000 |
| | クラス3 | 39,000 | 50,000 | 55,000 | | 58,000 | | 62,000 | | 64,000 |
| D500 | | M3965-00 | M3065-00 | M3165-22 | M3165-33 | M3265-22 | M3265-33 | M3365-22 | M3365-33 | M3465-22 |
| | クラス1 | 37,000 | 50,000 | 54,000 | | 56,000 | | 58,000 | | 60,000 |
| | クラス2 | 44,000 | 60,000 | 65,000 | | 68,000 | | 70,000 | | 72,000 |
| | クラス3 | 46,000 | 62,000 | 67,000 | | 70,000 | | 74,000 | | 76,000 |
| D600 | | M3966-00 | M3066-00 | M3166-22 | M3166-33 | M3266-22 | M3266-33 | M3366-22 | M3366-33 | M3466-22 |
| | クラス1 | 41,000 | 56,000 | 60,000 | | 62,000 | | 64,000 | | 66,000 |
| | クラス2 | 49,000 | 67,000 | 72,000 | | 75,000 | | 77,000 | | 79,000 |
| | クラス3 | 51,000 | 70,000 | 75,000 | | 78,000 | | 82,000 | | 84,000 |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | |

·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　⊟ 2口コンセント付（1500Wまで）






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M3353-03 | M3353-30 | M3453-02 | M3453-20 | M3453-03 | M3453-30 |
| | | 38,000 | | | |
| | | 45,000 | | | |
| | | 48,000 | | | |
| M3354-03 | M3354-30 | M3454-02 | M3454-20 | M3454-03 | M3454-30 |
| | | 40,000 | | | |
| | | 47,000 | | | |
| | | 50,000 | | | |
| M3355-03 | M3355-30 | M3455-02 | M3455-20 | M3455-03 | M3455-30 |
| | | 49,000 | | | |
| | | 58,000 | | | |
| | | 61,000 | | | |
| M3356-03 | M3356-30 | M3456-02 | M3456-20 | M3456-03 | M3456-30 |
| | | 54,000 | | | |
| | | 64,000 | | | |
| | | 67,000 | | | |
| | | | | | |

| |
|---|
| M3463-33 |
| |
| |
| |
| M3464-33 |
| |
| |
| |
| M3465-33 |
| |
| |
| |
| M3466-33 |
| |
| |
| |
| |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板 O11□□-99 可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |


・重量物用棚板 O12□□-99 可動



芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |


・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




カマチは塗装仕上げ t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□9□-□□

① 種類：41 / 42 / 52

② 部位：左側板 1 / 右側板 2 / 背板 3 / 中帆立左 5 / 中帆立右 6 / 地板 7 / その他 9

③ 位置：上 1 / 下 2 / 左 3 / 右 4 / 中心 5 / その他 9 / 上 1 / 下 2 / 手前 3 / 奥 4 / 中心 5 / その他 9

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240




## 才数

| H 1060 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11.8 |
| W 600 | 7.1 | 9.4 | 11.8 | 14.1 |





# M
ミドルキャビネット

H［高さ］1060mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1060　重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。


| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M3983-00 | M3083-00 | M3183-22 | M3183-33 | M3283-22 | M3283-33 | M3383-22 | M3383-33 | M3483-22 |
| D300 | クラス1 | 29,000 | 39,000 | 45,000 | | 47,000 | | 49,000 | | 51,000 |
| | クラス2 | 34,000 | 46,000 | 54,000 | | 56,000 | | 58,000 | | 60,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 48,000 | 56,000 | | 58,000 | | 62,000 | | 64,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M3984-00 | M3084-00 | M3184-22 | M3184-33 | M3284-22 | M3284-33 | M3384-22 | M3384-33 | M3484-22 |
| | クラス1 | 31,000 | 42,000 | 48,000 | | 50,000 | | 52,000 | | 54,000 |
| | クラス2 | 37,000 | 50,000 | 58,000 | | 60,000 | | 62,000 | | 64,000 |
| | クラス3 | 39,000 | 52,000 | 60,000 | | 62,000 | | 66,000 | | 68,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M3985-00 | M3085-00 | M3185-22 | M3185-33 | M3285-22 | M3285-33 | M3385-22 | M3385-33 | M3485-22 |
| | クラス1 | 37,000 | 52,000 | 58,000 | | 60,000 | | 62,000 | | 64,000 |
| | クラス2 | 44,000 | 62,000 | 70,000 | | 72,000 | | 74,000 | | 76,000 |
| | クラス3 | 46,000 | 65,000 | 73,000 | | 75,000 | | 79,000 | | 81,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M3986-00 | M3086-00 | M3186-22 | M3186-33 | M3286-22 | M3286-33 | M3386-22 | M3386-33 | M3486-22 |
| | クラス1 | 41,000 | 58,000 | 64,000 | | 66,000 | | 68,000 | | 70,000 |
| | クラス2 | 49,000 | 69,000 | 77,000 | | 79,000 | | 81,000 | | 83,000 |
| | クラス3 | 51,000 | 72,000 | 80,000 | | 82,000 | | 86,000 | | 88,000 |
| 備考 | | ㊀ ▭ | | ㊀ ▭ | | ㊀ ▭ | | ㊀ ▭ | | |


## H1060　オプション棚板はW500用とW1000用、トレーはW500用になります。

| W1000 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M3913-00 | M3013-00 | M3113-22 | M3113-33 | M3213-22 | M3213-33 | M3313-22 | M3313-33 | M3413-22 |
| D300 | クラス1 | 32,000 | 47,000 | 55,000 | | 57,000 | | 59,000 | | 61,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 56,000 | 66,000 | | 68,000 | | 70,000 | | 72,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 58,000 | 68,000 | | 72,000 | | 74,000 | | 76,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M3914-00 | M3014-00 | M3114-22 | M3114-33 | M3214-22 | M3214-33 | M3314-22 | M3314-33 | M3414-22 |
| | クラス1 | 34,000 | 50,000 | 58,000 | | 60,000 | | 62,000 | | 64,000 |
| | クラス2 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | | 72,000 | | 74,000 | | 76,000 |
| | クラス3 | 43,000 | 62,000 | 72,000 | | 76,000 | | 78,000 | | 80,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M3915-00 | M3015-00 | M3115-22 | M3115-33 | M3215-22 | M3215-33 | M3315-22 | M3315-33 | M3415-22 |
| | クラス1 | 41,000 | 61,000 | 69,000 | | 71,000 | | 73,000 | | 75,000 |
| | クラス2 | 49,000 | 73,000 | 83,000 | | 85,000 | | 87,000 | | 89,000 |
| | クラス3 | 51,000 | 76,000 | 86,000 | | 90,000 | | 92,000 | | 94,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M3916-00 | M3016-00 | M3116-22 | M3116-33 | M3216-22 | M3216-33 | M3316-22 | M3316-33 | M3416-22 |
| | クラス1 | 46,000 | 68,000 | 76,000 | | 78,000 | | 80,000 | | 82,000 |
| | クラス2 | 55,000 | 81,000 | 91,000 | | 93,000 | | 95,000 | | 97,000 |
| | クラス3 | 57,000 | 85,000 | 95,000 | | 99,000 | | 101,000 | | 103,000 |
| 備考 | | ㊀ ▭ | ㊁ | ㊀ ▭ ㊁ ㊂ | | ㊀ ▭ ㊁ ㊂ | | ㊀ ▭ ㊁ | | ㊁ |

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）　㊁中帆立あり　㊂重量物用棚板（オープン部分のみ）

組合せるベースキャビネットは P108 ・ P110 に掲載







M3483-33

M3484-33

M3485-33

M3486-33



M3413-33

M3414-33

M3415-33

M3416-33

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D＼W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400 (330) | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500 (430) | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600 (530) | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D＼W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 | 1 3 6,000 |
| D400 (330) | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 | 1 4 7,000 |
| D500 (430) | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 | 1 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 | 1 6 9,000 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D＼W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 | 1 3 7,000 |
| D400 (358) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 | 1 4 8,000 |
| D500 (458) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 | 1 5 9,000 |
| D600 (558) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 | 1 6 10,000 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D＼W | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400 (330) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500 (430) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部　位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中抜立左 5 |
| 中抜立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位　置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数






| H 1060 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.8 |
| W 1000 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 23.6 |

# M
ミドルキャビネット





H［高さ］1060mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1060

オプション棚板はW400用とW800用及びW1200用、トレーはW400用とW800用になります。W800部分に重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。


| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | M3923-00 | M3023-00 | M3093-00 | M3123-22 | M3193-22 | M3123-33 | M3193-33 | M3223-22 | M3293-22 |
| | クラス1 | 36,000 | 53,000 | | 62,000 | | | | 65,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | 63,000 | | 75,000 | | | | 78,000 | |
| | クラス3 | 45,000 | 66,000 | | 78,000 | | | | 81,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M3924-00 | M3024-00 | M3094-00 | M3124-22 | M3194-22 | M3124-33 | M3194-33 | M3224-22 | M3294-22 |
| | クラス1 | 38,000 | 56,000 | | 65,000 | | | | 68,000 | |
| | クラス2 | 45,000 | 67,000 | | 79,000 | | | | 82,000 | |
| | クラス3 | 47,000 | 70,000 | | 82,000 | | | | 85,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M3925-00 | M3025-00 | M3095-00 | M3125-22 | M3195-22 | M3125-33 | M3195-33 | M3225-22 | M3295-22 |
| | クラス1 | 45,000 | 67,000 | | 76,000 | | | | 79,000 | |
| | クラス2 | 54,000 | 80,000 | | 92,000 | | | | 95,000 | |
| | クラス3 | 56,000 | 83,000 | | 95,000 | | | | 98,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M3926-00 | M3026-00 | M3096-00 | M3126-22 | M3196-22 | M3126-33 | M3196-33 | M3226-22 | M3296-22 |
| | クラス1 | 50,000 | 74,000 | | 83,000 | | | | 86,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | 88,000 | | 100,000 | | | | 103,000 | |
| | クラス3 | 62,000 | 92,000 | | 104,000 | | | | 107,000 | |
| 備考 | | ㊀ ▭ | ㊍ | | ㊀ ▭ ㊍ ㊐ | | | | ㊀ ▭ ㊍ ㊐ | |

## H1060







| W1200 | |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | M3423-22 | M3493-22 | M3423-33 | M3493-33 |
| | クラス1 | 71,000 | | | |
| | クラス2 | 84,000 | | | |
| | クラス3 | 90,000 | | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M3424-22 | M3494-22 | M3424-33 | M3494-33 |
| | クラス1 | 74,000 | | | |
| | クラス2 | 88,000 | | | |
| | クラス3 | 94,000 | | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M3425-22 | M3495-22 | M3425-33 | M3495-33 |
| | クラス1 | 85,000 | | | |
| | クラス2 | 101,000 | | | |
| | クラス3 | 107,000 | | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M3426-22 | M3496-22 | M3426-33 | M3496-33 |
| | クラス1 | 92,000 | | | |
| | クラス2 | 109,000 | | | |
| | クラス3 | 116,000 | | | |
| 備考 | | ㊍ | | | |

H 1324
H 1060
H 910
H 606

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊀ 配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）　㊍ 中帆立あり　㊐ 重量物用棚板（オープン部分のみ）







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| M3223-33 | M3293-33 | M3323-22 | M3393-22 | M3323-33 | M3393-33 |
| | | 68,000 | | | |
| | | 81,000 | | | |
| | | 87,000 | | | |
| M3224-33 | M3294-33 | M3324-22 | M3394-22 | M3324-33 | M3394-33 |
| | | 71,000 | | | |
| | | 85,000 | | | |
| | | 91,000 | | | |
| M3225-33 | M3295-33 | M3325-22 | M3395-22 | M3325-33 | M3395-33 |
| | | 82,000 | | | |
| | | 98,000 | | | |
| | | 104,000 | | | |
| M3226-33 | M3296-33 | M3326-22 | M3396-22 | M3326-33 | M3396-33 |
| | | 89,000 | | | |
| | | 106,000 | | | |
| | | 113,000 | | | |
| | | 穴 W1 帆 | | | |

## オプション P234 に掲載　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D＼W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 4 3 2,200 | 8 3 3,400 |
| D400 (330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| D500 (430) | 4 5 3,000 | 8 5 5,000 |
| D600 (530) | 4 6 3,400 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D＼W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 4 3 4,200 | 8 3 5,400 | 2 3 6,600 |
| D400 (330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 | 2 4 7,800 |
| D500 (430) | 4 5 5,000 | 8 5 7,000 | 2 5 9,000 |
| D600 (530) | 4 6 5,400 | 8 6 7,800 | 2 6 10,200 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D＼W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 | 2 3 7,600 |
| D400 (358) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 | 2 4 8,800 |
| D500 (458) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 | 2 5 10,000 |
| D600 (558) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 | 2 6 11,200 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D＼W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 4 3 5,200 | 8 3 6,400 |
| D400 (330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| D500 (430) | 4 5 6,000 | 8 5 8,000 |
| D600 (530) | 4 6 6,400 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類：41 / 42 / 52

② 部位：左側板 1 / 右側板 2 / 背板 3 / 中仕立左 5 / 中仕立右 6 / 地板 7 / その他 9

③ 位置：上 1 / 下 2 / 左 3 / 右 4 / 中心 5 / その他 9 / 上 1 / 下 2 / 手前 3 / 奥 4 / 中心 5 / その他 9

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 1060 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 14.1 | 18.8 | 23.6 | 28.3 |

# M
ミドルキャビネット

H［高さ］910mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H910


| W300 | |  棚板取付不可 |  |  | | | |  | | | |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M2933-00 | M2033-00 | M2133-02 | M2133-20 | M2133-03 | M2133-30 | M2233-02 | M2233-20 | M2233-03 | M2233-30 | M2333-02 | M2333-20 |
| D300 | クラス1 | 20,000 | 25,000 | 28,000 | | | | 29,000 | | | | 30,000 | |
| | クラス2 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | | | | 35,000 | | | | 36,000 | |
| | クラス3 | 25,000 | 31,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | | 38,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M2934-00 | M2034-00 | M2134-02 | M2134-20 | M2134-03 | M2134-30 | M2234-02 | M2234-20 | M2234-03 | M2234-30 | M2334-02 | M2334-20 |
| | クラス1 | 21,000 | 27,000 | 30,000 | | | | 31,000 | | | | 32,000 | |
| | クラス2 | 25,000 | 32,000 | 36,000 | | | | 37,000 | | | | 38,000 | |
| | クラス3 | 26,000 | 34,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | | 41,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M2935-00 | M2035-00 | M2135-02 | M2135-20 | M2135-03 | M2135-30 | M2235-02 | M2235-20 | M2235-03 | M2235-30 | M2335-02 | M2335-20 |
| | クラス1 | 26,000 | 35,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | | 40,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 42,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | | 48,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | 44,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | | 51,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M2936-00 | M2036-00 | M2136-02 | M2136-20 | M2136-03 | M2136-30 | M2236-02 | M2236-20 | M2236-03 | M2236-30 | M2336-02 | M2336-20 |
| | クラス1 | 28,000 | 39,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | | 44,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 46,000 | 50,000 | | | | 51,000 | | | | 52,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 49,000 | 53,000 | | | | 54,000 | | | | 56,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | | |

## H910


| W400 | |  棚板取付不可 |  |  | | | |  | | | |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M2943-00 | M2043-00 | M2143-02 | M2143-20 | M2143-03 | M2143-30 | M2243-02 | M2243-20 | M2243-03 | M2243-30 | M2343-02 | M2343-20 |
| D300 | クラス1 | 21,000 | 26,000 | 30,000 | | | | 31,000 | | | | 32,000 | |
| | クラス2 | 25,000 | 31,000 | 36,000 | | | | 37,000 | | | | 38,000 | |
| | クラス3 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | | | | 40,000 | | | | 41,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M2944-00 | M2044-00 | M2144-02 | M2144-20 | M2144-03 | M2144-30 | M2244-02 | M2244-20 | M2244-03 | M2244-30 | M2344-02 | M2344-20 |
| | クラス1 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | | 34,000 | |
| | クラス2 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | | 40,000 | |
| | クラス3 | 28,000 | 35,000 | 40,000 | | | | 42,000 | | | | 43,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M2945-00 | M2045-00 | M2145-02 | M2145-20 | M2145-03 | M2145-30 | M2245-02 | M2245-20 | M2245-03 | M2245-30 | M2345-02 | M2345-20 |
| | クラス1 | 27,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 41,000 | | | | 42,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 43,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | | 50,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 45,000 | 50,000 | | | | 52,000 | | | | 53,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M2946-00 | M2046-00 | M2146-02 | M2146-20 | M2146-03 | M2146-30 | M2246-02 | M2246-20 | M2246-03 | M2246-30 | M2346-02 | M2346-20 |
| | クラス1 | 29,000 | 40,000 | 44,000 | | | | 45,000 | | | | 46,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | 48,000 | 53,000 | | | | 54,000 | | | | 55,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | 50,000 | 55,000 | | | | 57,000 | | | | 58,000 | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | 穴 ⊟ | | | | | |




·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　⊟ 2口コンセント付（1500Wまで）





| M2333-03 | M2333-30 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| M2334-03 | M2334-30 |
| | |
| | |
| | |
| M2335-03 | M2335-30 |
| | |
| | |
| | |
| M2336-03 | M2336-30 |
| | |
| | |
| | |
| | |



| M2343-03 | M2343-30 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| M2344-03 | M2344-30 |
| | |
| | |
| | |
| M2345-03 | M2345-30 |
| | |
| | |
| | |
| M2346-03 | M2346-30 |
| | |
| | |
| | |
| | |

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類：41 / 42 / 52

② 部位：左側板 1 / 右側板 2 / 背板 3 / 中仕立左 5 / 中仕立右 6 / 地板 7 / その他 9

③ 位置：上 1 / 下 2 / 左 3 / 右 4 / 中心 5 / その他 9 / 上 1 / 下 2 / 手前 3 / 奥 4 / 中心 5 / その他 9

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 910 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 6.1 |
| W 400 | 4.0 | 5.4 | 6.7 | 8.1 |

# M
ミドルキャビネット

H［高さ］910mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H910


| W500 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | M2953-00 | M2053-00 | M2153-02 | M2153-20 | M2153-03 | M2153-30 | M2253-02 | M2253-20 | M2253-03 | M2253-30 | M2353-02 | M2353-20 |
| D300 | クラス1 | 22,000 | 28,000 | 33,000 | | | | 34,000 | | | | 35,000 | |
| | クラス2 | 26,000 | 33,000 | 39,000 | | | | 40,000 | | | | 41,000 | |
| | クラス3 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | | 44,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2954-00 | M2054-00 | M2154-02 | M2154-20 | M2154-03 | M2154-30 | M2254-02 | M2254-20 | M2254-03 | M2254-30 | M2354-02 | M2354-20 |
| D400 | クラス1 | 23,000 | 30,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | | 37,000 | |
| | クラス2 | 27,000 | 36,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | | 44,000 | |
| | クラス3 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | | | | 46,000 | | | | 47,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2955-00 | M2055-00 | M2155-02 | M2155-20 | M2155-03 | M2155-30 | M2255-02 | M2255-20 | M2255-03 | M2255-30 | M2355-02 | M2355-20 |
| D500 | クラス1 | 28,000 | 38,000 | 43,000 | | | | 44,000 | | | | 45,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 45,000 | 51,000 | | | | 52,000 | | | | 53,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 48,000 | 55,000 | | | | 56,000 | | | | 57,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2956-00 | M2056-00 | M2156-02 | M2156-20 | M2156-03 | M2156-30 | M2256-02 | M2256-20 | M2256-03 | M2256-30 | M2356-02 | M2356-20 |
| D600 | クラス1 | 30,000 | 42,000 | 47,000 | | | | 48,000 | | | | 49,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 50,000 | 56,000 | | | | 57,000 | | | | 58,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 53,000 | 60,000 | | | | 61,000 | | | | 62,000 | |
| 備考 | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | | | ㊅ ▭ | | | | | |

## H910


| W600 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | M2963-00 | M2063-00 | M2163-22 | M2163-33 | M2263-22 | M2263-33 | M2363-22 | M2363-33 |
| D300 | クラス1 | 26,000 | 33,000 | 39,000 | | 41,000 | | 43,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 39,000 | 47,000 | | 49,000 | | 51,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | 41,000 | 49,000 | | 51,000 | | 55,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2964-00 | M2064-00 | M2164-22 | M2164-33 | M2264-22 | M2264-33 | M2364-22 | M2364-33 |
| D400 | クラス1 | 27,000 | 35,000 | 41,000 | | 43,000 | | 45,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 42,000 | 50,000 | | 52,000 | | 54,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 44,000 | 52,000 | | 54,000 | | 58,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2965-00 | M2065-00 | M2165-22 | M2165-33 | M2265-22 | M2265-33 | M2365-22 | M2365-33 |
| D500 | クラス1 | 33,000 | 44,000 | 50,000 | | 52,000 | | 54,000 | |
| | クラス2 | 39,000 | 52,000 | 60,000 | | 62,000 | | 64,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | 55,000 | 63,000 | | 65,000 | | 69,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2966-00 | M2066-00 | M2166-22 | M2166-33 | M2266-22 | M2266-33 | M2366-22 | M2366-33 |
| D600 | クラス1 | 36,000 | 49,000 | 55,000 | | 57,000 | | 59,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | 58,000 | 66,000 | | 68,000 | | 70,000 | |
| | クラス3 | 45,000 | 61,000 | 69,000 | | 71,000 | | 75,000 | |
| 備考 | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | | |

H 1324
H 1060
H 910
H 606

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊅配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）




# 156



| | |
|---|---|
| M2353-03 | M2353-30 |
| M2354-03 | M2354-30 |
| M2355-03 | M2355-30 |
| M2356-03 | M2356-30 |

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D \ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D \ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D \ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D \ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

② 部位

| | |
|---|---|
| 左側板 | 1 |
| 右側板 | 2 |
| 背板 | 3 |
| 中低立左 | 5 |
| 中低立右 | 6 |
| 地板 | 7 |
| その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材.....P214
・天井フィラー材.....P214
・エンドパネル.....P220
・塗装背板.....P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240

## 才数

| H 910 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1 |
| W 600 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 |


# M
ミドルキャビネット

H［高さ］910mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm


## H910
重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。

| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番／価格帯 | M2983-00 | M2083-00 | M2183-22 | M2183-33 | M2283-22 | M2283-33 | M2383-22 | M2383-33 |
| | クラス1 | 27,000 | 34,000 | 42,000 | | 44,000 | | 46,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 40,000 | 50,000 | | 52,000 | | 54,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 43,000 | 53,000 | | 57,000 | | 59,000 | |
| D400 | 品番／価格帯 | M2984-00 | M2084-00 | M2184-22 | M2184-33 | M2284-22 | M2284-33 | M2384-22 | M2384-33 |
| | クラス1 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | | 46,000 | | 48,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 43,000 | 53,000 | | 55,000 | | 57,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | | 59,000 | | 61,000 | |
| D500 | 品番／価格帯 | M2985-00 | M2085-00 | M2185-22 | M2185-33 | M2285-22 | M2285-33 | M2385-22 | M2385-33 |
| | クラス1 | 34,000 | 45,000 | 53,000 | | 55,000 | | 57,000 | |
| | クラス2 | 40,000 | 54,000 | 64,000 | | 66,000 | | 68,000 | |
| | クラス3 | 43,000 | 56,000 | 66,000 | | 70,000 | | 72,000 | |
| D600 | 品番／価格帯 | M2986-00 | M2086-00 | M2186-22 | M2186-33 | M2286-22 | M2286-33 | M2386-22 | M2386-33 |
| | クラス1 | 37,000 | 50,000 | 58,000 | | 60,000 | | 62,000 | |
| | クラス2 | 44,000 | 60,000 | 70,000 | | 72,000 | | 74,000 | |
| | クラス3 | 46,000 | 62,000 | 72,000 | | 76,000 | | 78,000 | |
| 備考 | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | | |

## H910
オプション棚板はW500用とW1000用、トレーはW500用になります。

| W1000 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番／価格帯 | M2913-00 | M2013-00 | M2113-22 | M2113-33 | M2213-22 | M2213-33 | M2313-22 | M2313-33 |
| | クラス1 | 30,000 | 41,000 | 51,000 | | 53,000 | | 55,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 49,000 | 61,000 | | 63,000 | | 65,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 51,000 | 65,000 | | 67,000 | | 69,000 | |
| D400 | 品番／価格帯 | M2914-00 | M2014-00 | M2114-22 | M2114-33 | M2214-22 | M2214-33 | M2314-22 | M2314-33 |
| | クラス1 | 31,000 | 43,000 | 53,000 | | 55,000 | | 57,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | 51,000 | 63,000 | | 65,000 | | 67,000 | |
| | クラス3 | 39,000 | 54,000 | 68,000 | | 70,000 | | 72,000 | |
| D500 | 品番／価格帯 | M2915-00 | M2015-00 | M2115-22 | M2115-33 | M2215-22 | M2215-33 | M2315-22 | M2315-33 |
| | クラス1 | 38,000 | 53,000 | 63,000 | | 65,000 | | 67,000 | |
| | クラス2 | 45,000 | 63,000 | 75,000 | | 77,000 | | 79,000 | |
| | クラス3 | 48,000 | 66,000 | 80,000 | | 82,000 | | 84,000 | |
| D600 | 品番／価格帯 | M2916-00 | M2016-00 | M2116-22 | M2116-33 | M2216-22 | M2216-33 | M2316-22 | M2316-33 |
| | クラス1 | 42,000 | 59,000 | 69,000 | | 71,000 | | 73,000 | |
| | クラス2 | 50,000 | 70,000 | 82,000 | | 84,000 | | 86,000 | |
| | クラス3 | 53,000 | 74,000 | 88,000 | | 90,000 | | 92,000 | |
| 備考 | | ㊅ ▭ | ㊊ | ㊅ ▭ ㊊ ㊎ | | ㊅ ▭ ㊊ | | ㊊ | |

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊅配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）　㊊中帆立あり　㊎重量物用棚板（オープン部分のみ）





組合せるベースキャビネットは P92・P94 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400 (330) | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500 (430) | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600 (530) | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動





| D ＼ W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 | 1 3 6,000 |
| D400 (330) | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 | 1 4 7,000 |
| D500 (430) | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 | 1 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 | 1 6 9,000 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動




| D ＼ W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 | 1 3 7,000 |
| D400 (358) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 | 1 4 8,000 |
| D500 (458) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 | 1 5 9,000 |
| D600 (558) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 | 1 6 10,000 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400 (330) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500 (430) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

② 部位

| | |
|---|---|
| 左側板 | 1 |
| 右側板 | 2 |
| 背板 | 3 |
| 中抜立左 | 5 |
| 中抜立右 | 6 |
| 地板 | 7 |
| その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材.....P214
・天井フィラー材.....P214
・エンドパネル.....P220
・塗装背板.....P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240

## 才数









| H 910 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 |
| W 1000 | 10.1 | 13.5 | 16.9 | 20.2 |


# M
ミドルキャビネット

H［高さ］910mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm







## H910

オプション棚板はW400用とW800用及びW1200用、トレーはW400用とW800用になります。W800部分に重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。

| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M2923-00 | M2023-00 | M2093-00 | M2123-22 | M2193-22 | M2123-33 | M2193-33 | M2223-22 | M2293-22 |
| D300 | クラス1 | 32,000 | 45,000 | | 57,000 | | | | 60,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | 54,000 | | 69,000 | | | | 72,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | 56,000 | | 71,000 | | | | 77,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2924-00 | M2024-00 | M2094-00 | M2124-22 | M2194-22 | M2124-33 | M2194-33 | M2224-22 | M2294-22 |
| D400 | クラス1 | 33,000 | 47,000 | | 59,000 | | | | 62,000 | |
| | クラス2 | 39,000 | 56,000 | | 71,000 | | | | 74,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | 58,000 | | 73,000 | | | | 79,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2925-00 | M2025-00 | M2095-00 | M2125-22 | M2195-22 | M2125-33 | M2195-33 | M2225-22 | M2295-22 |
| D500 | クラス1 | 40,000 | 57,000 | | 69,000 | | | | 72,000 | |
| | クラス2 | 48,000 | 68,000 | | 83,000 | | | | 86,000 | |
| | クラス3 | 50,000 | 71,000 | | 86,000 | | | | 92,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M2926-00 | M2026-00 | M2096-00 | M2126-22 | M2196-22 | M2126-33 | M2196-33 | M2226-22 | M2296-22 |
| D600 | クラス1 | 44,000 | 63,000 | | 75,000 | | | | 78,000 | |
| | クラス2 | 52,000 | 75,000 | | 90,000 | | | | 93,000 | |
| | クラス3 | 55,000 | 79,000 | | 94,000 | | | | 100,000 | |
| 備考 | | ㊀ ▭ | ㊍ | | ㊀ ▭ ㊍ ㊎ | | | | ㊀ ▭ ㊍ | |




# 160

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| M2223-33 | M2293-33 | M2323-22 | M2393-22 | M2323-33 | M2393-33 |
| | | 63,000 | | | |
| | | 75,000 | | | |
| | | 80,000 | | | |
| M2224-33 | M2294-33 | M2324-22 | M2394-22 | M2324-33 | M2394-33 |
| | | 65,000 | | | |
| | | 77,000 | | | |
| | | 82,000 | | | |
| M2225-33 | M2295-33 | M2325-22 | M2395-22 | M2325-33 | M2395-33 |
| | | 75,000 | | | |
| | | 89,000 | | | |
| | | 95,000 | | | |
| M2226-33 | M2296-33 | M2326-22 | M2396-22 | M2326-33 | M2396-33 |
| | | 81,000 | | | |
| | | 96,000 | | | |
| | | 103,000 | | | |
| | | ㊫ | | | |

## オプション

P234 に掲載　W、D（　）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D ＼ W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 43 2,200 | 83 3,400 |
| D400 (330) | 44 2,600 | 84 4,200 |
| D500 (430) | 45 3,000 | 85 5,000 |
| D600 (530) | 46 3,400 | 86 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D ＼ W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 43 4,200 | 83 5,400 | 23 6,600 |
| D400 (330) | 44 4,600 | 84 6,200 | 24 7,800 |
| D500 (430) | 45 5,000 | 85 7,000 | 25 9,000 |
| D600 (530) | 46 5,400 | 86 7,800 | 26 10,200 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D ＼ W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 43 5,200 | 83 6,400 | 23 7,600 |
| D400 (358) | 44 5,600 | 84 7,200 | 24 8,800 |
| D500 (458) | 45 6,000 | 85 8,000 | 25 10,000 |
| D600 (558) | 46 6,400 | 86 8,800 | 26 11,200 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D ＼ W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400 (330) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500 (430) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600 (530) | 46 6,400 | 86 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部　位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中低立左 5 |
| 中低立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位　置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H　910 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 12.1 | 16.2 | 20.2 | 24.3 |

# M
ミドルキャビネット

H［高さ］606mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H606


| W300 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 | 品番 / 価格帯 | M1933-00 | M1033-00 | M1133-02 | M1133-20 | M1133-03 | M1133-30 | M1233-02 | M1233-20 | M1233-03 | M1233-30 |
| | クラス1 | 19,000 | 24,000 | 27,000 | | | | 28,000 | | | |
| | クラス2 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | |
| | クラス3 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | | | | 35,000 | | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M1934-00 | M1034-00 | M1134-02 | M1134-20 | M1134-03 | M1134-30 | M1234-02 | M1234-20 | M1234-03 | M1234-30 |
| | クラス1 | 20,000 | 25,000 | 28,000 | | | | 29,000 | | | |
| | クラス2 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | | | | 35,000 | | | |
| | クラス3 | 25,000 | 31,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M1935-00 | M1035-00 | M1135-02 | M1135-20 | M1135-03 | M1135-30 | M1235-02 | M1235-20 | M1235-03 | M1235-30 |
| | クラス1 | 24,000 | 32,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | |
| | クラス2 | 28,000 | 38,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | |
| | クラス3 | 30,000 | 40,000 | 44,000 | | | | 45,000 | | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M1936-00 | M1036-00 | M1136-02 | M1136-20 | M1136-03 | M1136-30 | M1236-02 | M1236-20 | M1236-03 | M1236-30 |
| | クラス1 | 25,000 | 35,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | |
| | クラス2 | 30,000 | 42,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | |
| | クラス3 | 31,000 | 44,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | | | | |

## H606

| W400 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 | 品番 / 価格帯 | M1943-00 | M1043-00 | M1143-02 | M1143-20 | M1143-03 | M1143-30 | M1243-02 | M1243-20 | M1243-03 | M1243-30 |
| | クラス1 | 20,000 | 25,000 | 29,000 | | | | 30,000 | | | |
| | クラス2 | 24,000 | 30,000 | 35,000 | | | | 36,000 | | | |
| | クラス3 | 25,000 | 31,000 | 36,000 | | | | 38,000 | | | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M1944-00 | M1044-00 | M1144-02 | M1144-20 | M1144-03 | M1144-30 | M1244-02 | M1244-20 | M1244-03 | M1244-30 |
| | クラス1 | 21,000 | 26,000 | 30,000 | | | | 31,000 | | | |
| | クラス2 | 25,000 | 31,000 | 36,000 | | | | 37,000 | | | |
| | クラス3 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | | | | 40,000 | | | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M1945-00 | M1045-00 | M1145-02 | M1145-20 | M1145-03 | M1145-30 | M1245-02 | M1245-20 | M1245-03 | M1245-30 |
| | クラス1 | 25,000 | 33,000 | 37,000 | | | | 38,000 | | | |
| | クラス2 | 30,000 | 39,000 | 44,000 | | | | 45,000 | | | |
| | クラス3 | 31,000 | 41,000 | 46,000 | | | | 48,000 | | | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M1946-00 | M1046-00 | M1146-02 | M1146-20 | M1146-03 | M1146-30 | M1246-02 | M1246-20 | M1246-03 | M1246-30 |
| | クラス1 | 26,000 | 36,000 | 40,000 | | | | 41,000 | | | |
| | クラス2 | 31,000 | 43,000 | 48,000 | | | | 49,000 | | | |
| | クラス3 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | | | | 52,000 | | | |
| 備考 | | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ | | | | | | | |

H 1324
H 1060
H 910
H 606

·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　⊟ 2口コンセント付（1500Wまで）





組合せるベースキャビネットは P70 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 1,900 | 43 2,200 |
| D400(330) | 34 2,200 | 44 2,600 |
| D500(430) | 35 2,500 | 45 3,000 |
| D600(530) | 36 2,800 | 46 3,400 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 3,900 | 43 4,200 |
| D400(330) | 34 4,200 | 44 4,600 |
| D500(430) | 35 4,500 | 45 5,000 |
| D600(530) | 36 4,800 | 46 5,400 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 33 4,900 | 43 5,200 |
| D400(358) | 34 5,200 | 44 5,600 |
| D500(458) | 35 5,500 | 45 6,000 |
| D600(558) | 36 5,800 | 46 6,400 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 4,900 | 43 5,200 |
| D400(330) | 34 5,200 | 44 5,600 |
| D500(430) | 35 5,500 | 45 6,000 |
| D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部　位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中帆立左 5 |
| 中帆立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位　置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・34（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 606 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.0 |
| W 400 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |

# M
ミドルキャビネット

H［高さ］606mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H606


| W500 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M1953-00 | M1053-00 | M1153-02 | M1153-20 | M1153-03 | M1153-30 | M1253-02 | M1253-20 | M1253-03 | M1253-30 |
| D300 | クラス1 | 21,000 | 26,000 | 31,000 | | | | 32,000 | | | |
| | クラス2 | 25,000 | 31,000 | 37,000 | | | | 38,000 | | | |
| | クラス3 | 26,000 | 33,000 | 40,000 | | | | 41,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | M1954-00 | M1054-00 | M1154-02 | M1154-20 | M1154-03 | M1154-30 | M1254-02 | M1254-20 | M1254-03 | M1254-30 |
| D400 | クラス1 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | | | | 33,000 | | | |
| | クラス2 | 26,000 | 32,000 | 38,000 | | | | 39,000 | | | |
| | クラス3 | 28,000 | 34,000 | 41,000 | | | | 42,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | M1955-00 | M1055-00 | M1155-02 | M1155-20 | M1155-03 | M1155-30 | M1255-02 | M1255-20 | M1255-03 | M1255-30 |
| D500 | クラス1 | 26,000 | 34,000 | 39,000 | | | | 40,000 | | | |
| | クラス2 | 31,000 | 40,000 | 46,000 | | | | 47,000 | | | |
| | クラス3 | 33,000 | 43,000 | 50,000 | | | | 51,000 | | | |
| | 品番 / 価格帯 | M1956-00 | M1056-00 | M1156-02 | M1156-20 | M1156-03 | M1156-30 | M1256-02 | M1256-20 | M1256-03 | M1256-30 |
| D600 | クラス1 | 27,000 | 37,000 | 42,000 | | | | 43,000 | | | |
| | クラス2 | 32,000 | 44,000 | 50,000 | | | | 51,000 | | | |
| | クラス3 | 34,000 | 46,000 | 53,000 | | | | 54,000 | | | |
| 備考 | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | | | | | | |

## H606

| W600 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M1963-00 | M1063-00 | M1163-22 | M1163-33 | M1263-22 | M1263-33 |
| D300 | クラス1 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | | 38,000 | |
| | クラス2 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | | 46,000 | |
| | クラス3 | 30,000 | 38,000 | 46,000 | | 48,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M1964-00 | M1064-00 | M1164-22 | M1164-33 | M1264-22 | M1264-33 |
| D400 | クラス1 | 25,000 | 31,000 | 37,000 | | 39,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | 37,000 | 45,000 | | 47,000 | |
| | クラス3 | 31,000 | 39,000 | 47,000 | | 49,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M1965-00 | M1065-00 | M1165-22 | M1165-33 | M1265-22 | M1265-33 |
| D500 | クラス1 | 30,000 | 39,000 | 45,000 | | 47,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 46,000 | 54,000 | | 56,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 49,000 | 57,000 | | 59,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M1966-00 | M1066-00 | M1166-22 | M1166-33 | M1266-22 | M1266-33 |
| D600 | クラス1 | 32,000 | 43,000 | 49,000 | | 51,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | 51,000 | 59,000 | | 61,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | 54,000 | 62,000 | | 64,000 | |
| 備考 | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ | | | |

H 1324
H 1060
H 910
H 606

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊅配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）






## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

② 部位

| | |
|---|---|
| 左側板 | 1 |
| 右側板 | 2 |
| 背板 | 3 |
| 中situ立左 | 5 |
| 中situ立右 | 6 |
| 地板 | 7 |
| その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材.....P214
・天井フィラー材.....P214
・エンドパネル.....P220
・塗装背板.....P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240

## 才数

| H 606 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.7 |
| W 600 | 4.0 | 5.4 | 6.7 | 8.1 |

# M
ミドルキャビネット



H［高さ］606mm
W［幅］800/1000mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H606
重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。

| W800 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | M1983-00 | M1083-00 | M1183-22 | M1183-33 | M1283-22 | M1283-33 |
| | クラス1 | 25,000 | 31,000 | 39,000 | | 41,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | 37,000 | 47,000 | | 49,000 | |
| | クラス3 | 31,000 | 39,000 | 49,000 | | 53,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M1984-00 | M1084-00 | M1184-22 | M1184-33 | M1284-22 | M1284-33 |
| | クラス1 | 26,000 | 32,000 | 40,000 | | 42,000 | |
| | クラス2 | 31,000 | 38,000 | 48,000 | | 50,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | 40,000 | 50,000 | | 54,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M1985-00 | M1085-00 | M1185-22 | M1185-33 | M1285-22 | M1285-33 |
| | クラス1 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | | 50,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | 48,000 | 58,000 | | 60,000 | |
| | クラス3 | 39,000 | 50,000 | 60,000 | | 64,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M1986-00 | M1086-00 | M1186-22 | M1186-33 | M1286-22 | M1286-33 |
| | クラス1 | 33,000 | 44,000 | 52,000 | | 54,000 | |
| | クラス2 | 39,000 | 52,000 | 62,000 | | 64,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | 55,000 | 65,000 | | 69,000 | |
| 備考 | | 穴 ▭ | | 穴 ▭ | | | |

## H606
オプション棚板はW500用とW1000用、トレーはW500用になります。

| W1000 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | M1913-00 | M1013-00 | M1113-22 | M1113-33 | M1213-22 | M1213-33 |
| | クラス1 | 27,000 | 36,000 | 46,000 | | 48,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | 43,000 | 55,000 | | 57,000 | |
| | クラス3 | 34,000 | 45,000 | 59,000 | | 61,000 | |
| D400 | 品番 / 価格帯 | M1914-00 | M1014-00 | M1114-22 | M1114-33 | M1214-22 | M1214-33 |
| | クラス1 | 28,000 | 38,000 | 48,000 | | 50,000 | |
| | クラス2 | 33,000 | 45,000 | 57,000 | | 59,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | 48,000 | 62,000 | | 64,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | M1915-00 | M1015-00 | M1115-22 | M1115-33 | M1215-22 | M1215-33 |
| | クラス1 | 34,000 | 47,000 | 57,000 | | 59,000 | |
| | クラス2 | 40,000 | 56,000 | 68,000 | | 70,000 | |
| | クラス3 | 43,000 | 59,000 | 73,000 | | 75,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | M1916-00 | M1016-00 | M1116-22 | M1116-33 | M1216-22 | M1216-33 |
| | クラス1 | 37,000 | 52,000 | 62,000 | | 64,000 | |
| | クラス2 | 44,000 | 62,000 | 74,000 | | 76,000 | |
| | クラス3 | 46,000 | 65,000 | 79,000 | | 81,000 | |
| 備考 | | 穴 ▭ | 帆 | 穴 ▭ 帆 | | 帆 | |

·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）　帆 中帆立あり






## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

### ・ノーマル棚板 O11□□-99

可動



t=15

| D＼W | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400 (330) | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500 (430) | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600 (530) | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

### ・重量物用棚板 O12□□-99

可動




芯材LVL(単板積層材)
t=20

| D＼W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 | 1 3 6,000 |
| D400 (330) | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 | 1 4 7,000 |
| D500 (430) | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 | 1 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 | 1 6 9,000 |

### ・カマチ付棚板 O13□□-99

可動





カマチは塗装仕上げ
t=20

| D＼W | W500 (460) | W800 (760) | W1000 (960) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 | 1 3 7,000 |
| D400 (358) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 | 1 4 8,000 |
| D500 (458) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 | 1 5 9,000 |
| D600 (558) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 | 1 6 10,000 |

### ・トレー(レール付) O21□□-99

可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D＼W | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400 (330) | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500 (430) | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600 (530) | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


### ・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




### ・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




### ・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

② 部位

| 部位 | |
|---|---|
| 左側板 | 1 |
| 右側板 | 2 |
| 背板 | 3 |
| 中抜立左 | 5 |
| 中抜立右 | 6 |
| 地板 | 7 |
| その他 | 9 |

③ 位置

| 位置 | | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数








| H 606 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 |
| W 1000 | 6.7 | 9.0 | 11.2 | 13.5 |

# M
ミドルキャビネット


H［高さ］606mm
W［幅］1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H606


オプション棚板はW400用とW800用及びW1200用、トレーはW400用とW800用になります。W800部分に重量のある物を載せる場合は重量物用棚板をご使用下さい。

| W1200 | |  棚板取付不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | M1923-00 | M1023-00 | M1093-00 | M1123-22 | M1193-22 | M1123-33 | M1193-33 | M1223-22 | M1293-22 |
| D300 | クラス1 | 29,000 | 39,000 | | 51,000 | | | | 54,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | 46,000 | | 61,000 | | | | 64,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | 49,000 | | 64,000 | | | | 70,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M1924-00 | M1024-00 | M1094-00 | M1124-22 | M1194-22 | M1124-33 | M1194-33 | M1224-22 | M1294-22 |
| D400 | クラス1 | 30,000 | 41,000 | | 53,000 | | | | 56,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | 49,000 | | 64,000 | | | | 67,000 | |
| | クラス3 | 38,000 | 51,000 | | 66,000 | | | | 72,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M1925-00 | M1025-00 | M1095-00 | M1125-22 | M1195-22 | M1125-33 | M1195-33 | M1225-22 | M1295-22 |
| D500 | クラス1 | 36,000 | 50,000 | | 62,000 | | | | 65,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | 60,000 | | 75,000 | | | | 78,000 | |
| | クラス3 | 45,000 | 62,000 | | 77,000 | | | | 83,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | M1926-00 | M1026-00 | M1096-00 | M1126-22 | M1196-22 | M1126-33 | M1196-33 | M1226-22 | M1296-22 |
| D600 | クラス1 | 39,000 | 55,000 | | 67,000 | | | | 70,000 | |
| | クラス2 | 46,000 | 66,000 | | 81,000 | | | | 84,000 | |
| | クラス3 | 49,000 | 69,000 | | 84,000 | | | | 90,000 | |
| 備考 | | ㊎ ▭ | ㊍ | | ㊎ ▭ ㊍ | | | | ㊍ | |

H 1324
H 1060
H 910
H 606









| | |
|---|---|
| M1223-33 | M1293-33 |
| | |
| | |
| | |
| M1224-33 | M1294-33 |
| | |
| | |
| | |
| M1225-33 | M1295-33 |
| | |
| | |
| | |
| M1226-33 | M1296-33 |
| | |
| | |
| | |
| | |

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動





| D＼W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 43 2,200 | 83 3,400 |
| D400 (330) | 44 2,600 | 84 4,200 |
| D500 (430) | 45 3,000 | 85 5,000 |
| D600 (530) | 46 3,400 | 86 5,800 |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動





| D＼W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (230) | 43 4,200 | 83 5,400 | 23 6,600 |
| D400 (330) | 44 4,600 | 84 6,200 | 24 7,800 |
| D500 (430) | 45 5,000 | 85 7,000 | 25 9,000 |
| D600 (530) | 46 5,400 | 86 7,800 | 26 10,200 |

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




| D＼W | W400 (360) | W800 (760) | W1200 (1160) |
|---|---|---|---|
| D300 (258) | 43 5,200 | 83 6,400 | 23 7,600 |
| D400 (358) | 44 5,600 | 84 7,200 | 24 8,800 |
| D500 (458) | 45 6,000 | 85 8,000 | 25 10,000 |
| D600 (558) | 46 6,400 | 86 8,800 | 26 11,200 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




| D＼W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| D300 (230) | 43 5,200 | 83 6,400 |
| D400 (330) | 44 5,600 | 84 7,200 |
| D500 (430) | 45 6,000 | 85 8,000 |
| D600 (530) | 46 6,400 | 86 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |

| ② 部　位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中仕立左 5 |
| 中仕立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位　置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・34（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数






| H　606 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 1200 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 |

T
トップキャビネット

# トップキャビネットの内部仕様と基本寸法


## H600








| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 | ●スピーカー仕様 | W300/400/500 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。 | | | ・ネット張(FF/FWは白、他は黒)マグネット着脱式 | |




## H420









| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 | ●スピーカー仕様 | W300/400/500 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。 | | | ・ネット張(FF/FWは白、他は黒)マグネット着脱式 | |



## H240





棚板取付不可


| W300/400/500/600/800 | W1000 | W1200 | ●スピーカー仕様 | W300/400/500 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ※扉のないタイプは奥行(外寸)が表示寸法より20mm小さくなります。 | | | ・ネット張(FF/FWは白、他は黒)マグネット着脱式 | |



## ■ エンドパネル(塗装側板)の使い方

P220 に掲載









〈Aの場合〉 エンドパネルは現場取付となります。

〈Bの場合〉 ベースキャビネットのエンドパネルは工場にて取付けて出荷され、ミドルキャビネット・トップキャビネットのエンドパネルは現場取付となります。

## ■ フィラー材の使い方


P214 に掲載







- 間口フィラー材の高さ、天井フィラー材の間口の最大寸法　H/W 2400
- 塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい
- 化粧板仕上げの場合は、数ヶ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい（取付の際カッター等で調節して下さい）
- 高さ、幅のカットは無料（工場でカットの場合）
- 梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
- 現場合せの場合は取合施工費別途

## ■ 梁・柱の逃げ方







| ・奥行の小さいトップキャビネットを使用 | ・天井フィラー材を使用 | ・奥行の小さいキャビネットを使用 | ・奥行の小さいキャビネットを使用 | ・間口フィラー材を使用 |
|---|---|---|---|---|




●ルーバー

| W300/400/500/600/800 | W1000/1200 |
|---|---|
|  |   |

●ルーバー

| W300/400/500/600/800 | W1000/1200 |
|---|---|
|  |   |

●ルーバー

| W300/400/500/600/800 | W1000/1200 |
|---|---|
|  |   |


【厚さ一覧表】材質は P246 に掲載　　単位: mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 扉<br>スピーカーカバー<br>ルーバー | 20/18 (FF/FW) | 側　板 | 20 |
| | | 背　板 | 16 |
| 天　板 | 20 | 棚　板 | 15 |
| 地　板 | 20 | 中　帆　立 | 40 |


- 600 外寸を示します（単位mm）
- 560 内寸を示します（単位mm）
- Wはキャビネットの間口寸法（外寸）を表わします
- Dはキャビネットの奥行寸法（外寸）を表わします
- 棚板は可動棚です（ダボ穴のピッチは30mm）

## ●ルーバー詳細図

- ルーバーの間隔は約25mmです





- 空調機の配管などにより、背板か天板（斜線部分）を取ることも可能です




注）空調機を収納する場合はショートサーキットを避けるため、空調機をルーバーに近づけて取付けるか、サーモスタットを外部に取り付けて下さい。詳しくは空調機メーカーにお問い合わせ下さい。


側面図




梁を避ける為に上置の奥行を小さくした場合でも、エンドパネルを変形加工して取付けることで、隙間を隠すことができます。

エンドパネル

- エンドパネルの最大寸法　D920×H2400
- 高さ、奥行のカットは無料（工場でカットの場合）
- 梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
- 現場合せの場合は取合施工費別途




注）図3の様にベースキャビネットとミドルキャビネットの奥行が異なる場合は、ベースキャビネット用の間口フィラー材と、ミドルキャビネットとトップキャビネット及び天井フィラー材の合計の高さの間口フィラー材を発注して下さい。詳しくは P216 の●発注の仕方と注意事項をご覧ください。




| | | |
|---|---|---|
| ・間口フィラー材を使用 | ・高さの低いキャビネットを使用<br>・天井フィラー材（変形加工）を使用 | ・高さの低いキャビネットを使用<br>・天井フィラー材（変形加工）を使用 |

# T
トップキャビネット

H［高さ］600mm
W［幅］300/400/500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm


## H600

| W300 | |  |  |  |  棚板取付不可 |  棚板取付可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3033-00 | T3033-02 | T3033-20 | T3833-99 | T3733-99 |
| | クラス1 | 21,000 | 25,000 | | 38,000 | 33,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 30,000 | | 45,000 | 37,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 31,000 | | 48,000 | 38,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3034-00 | T3034-02 | T3034-20 | T3834-99 | T3734-99 |
| | クラス1 | 22,000 | 26,000 | | 39,000 | 34,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 31,000 | | 46,000 | 38,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 32,000 | | 49,000 | 39,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3035-00 | T3035-02 | T3035-20 | T3835-99 | T3735-99 |
| | クラス1 | 25,000 | 29,000 | | 42,000 | 37,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 35,000 | | 50,000 | 42,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 36,000 | | 53,000 | 43,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3036-00 | T3036-02 | T3036-20 | T3836-99 | T3736-99 |
| | クラス1 | 26,000 | 30,000 | | 43,000 | 38,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 36,000 | | 51,000 | 43,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 37,000 | | 54,000 | 44,000 |
| 備考 | | | | | ㋠ | ㋐ ㋭ |

## H600

| W400 | |  |  |  |  棚板取付不可 |  棚板取付可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3043-00 | T3043-02 | T3043-20 | T3843-99 | T3743-99 |
| | クラス1 | 22,000 | 27,000 | | 41,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 32,000 | | 49,000 | 40,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 34,000 | | 52,000 | 41,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3044-00 | T3044-02 | T3044-20 | T3844-99 | T3744-99 |
| | クラス1 | 23,000 | 28,000 | | 42,000 | 37,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 33,000 | | 50,000 | 41,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 35,000 | | 53,000 | 42,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3045-00 | T3045-02 | T3045-20 | T3845-99 | T3745-99 |
| | クラス1 | 26,000 | 31,000 | | 45,000 | 40,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 37,000 | | 54,000 | 45,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 39,000 | | 57,000 | 46,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3046-00 | T3046-02 | T3046-20 | T3846-99 | T3746-99 |
| | クラス1 | 27,000 | 32,000 | | 46,000 | 41,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 38,000 | | 55,000 | 46,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 40,000 | | 58,000 | 47,000 |
| 備考 | | | | | ㋠ | ㋐ ㋭ |

·····可動棚（ノーマル棚板）　㋐配線コード穴（1ケ）付　㋠ルーバー仕様　㋭スピーカー仕様




## H600

| W500 | | | | | 棚板取付不可 | 棚板取付可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3053-00 | T3053-02 | T3053-20 | T3853-99 | T3753-99 |
| | クラス1 | 23,000 | 29,000 | | 44,000 | 39,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 34,000 | | 52,000 | 43,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 36,000 | | 55,000 | 44,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3054-00 | T3054-02 | T3054-20 | T3854-99 | T3754-99 |
| | クラス1 | 24,000 | 30,000 | | 45,000 | 40,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 35,000 | | 53,000 | 44,000 |
| | クラス3 | 30,000 | 38,000 | | 57,000 | 46,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3055-00 | T3055-02 | T3055-20 | T3855-99 | T3755-99 |
| | クラス1 | 27,000 | 33,000 | | 48,000 | 43,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 39,000 | | 57,000 | 48,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 41,000 | | 60,000 | 49,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3056-00 | T3056-02 | T3056-20 | T3856-99 | T3756-99 |
| | クラス1 | 28,000 | 34,000 | | 49,000 | 44,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 40,000 | | 58,000 | 49,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 43,000 | | 62,000 | 51,000 |
| 備考 | | | | | ㋠ | ㋮㋭ |

## H600


| W600 | | | | 棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3063-00 | T3063-22 | T3863-99 |
| | クラス1 | 27,000 | 35,000 | 52,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 42,000 | 62,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 43,000 | 65,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3064-00 | T3064-22 | T3864-99 |
| | クラス1 | 28,000 | 36,000 | 53,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 43,000 | 63,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 45,000 | 67,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3065-00 | T3065-22 | T3865-99 |
| | クラス1 | 32,000 | 40,000 | 57,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 48,000 | 68,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 50,000 | 72,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3066-00 | T3066-22 | T3866-99 |
| | クラス1 | 34,000 | 42,000 | 59,000 |
| | クラス2 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
| | クラス3 | 42,000 | 52,000 | 74,000 |
| 備考 | | | | ㋠ |

## オプション

P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D \ W | W300 (260) | W400 (360) | W500 (460) | W600 (560) |
|---|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D \ W | W300 (260) | W400 (360) | W500 (460) | W600 (560) |
|---|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動





カマチは塗装仕上げ

t=20

| D \ W | W300 (260) | W400 (360) | W500 (460) | W600 (560) |
|---|---|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動




(内寸)
W＝トレー外寸－24
D＝トレー外寸－24
H＝38

t=12

| D \ W | W300 (230) | W400 (330) | W500 (430) | W600 (530) |
|---|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・配線穴加工(1口)

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工(2口)

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




※オプション配線穴加工の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。(詳細図 P236 に掲載)

O □□ 9 □ - □□

① 種類: 41, 42

② 部位: 左側板 1, 右側板 2, 背板 3, 中帆立左 5, 中帆立右 6, 地板 7, その他 9

③ 位置: 上 1, 下 2, 左 3, 右 4, 中心 5, その他 9 / 上 1, 下 2, 手前 3, 奥 4, 中心 5, その他 9

①配線穴加工(1口)・(2口)の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4 (左奥)のように組み合せて下さい。

注) 各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 600 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.0 |
| W 400 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 5.3 |
| W 500 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 6.7 |
| W 600 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 |

# T
トップキャビネット

H［高さ］600mm
W［幅］800/1000/1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H600


| W800 | |  |  |  棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3083-00 | T3083-22 | T3883-99 |
| | クラス1 | 29,000 | 39,000 | 59,000 |
| | クラス2 | 34,000 | 46,000 | 70,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 50,000 | 75,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3084-00 | T3084-22 | T3884-99 |
| | クラス1 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| | クラス2 | 36,000 | 48,000 | 72,000 |
| | クラス3 | 37,000 | 51,000 | 76,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3085-00 | T3085-22 | T3885-99 |
| | クラス1 | 34,000 | 44,000 | 64,000 |
| | クラス2 | 40,000 | 52,000 | 76,000 |
| | クラス3 | 42,000 | 56,000 | 81,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3086-00 | T3086-22 | T3886-99 |
| | クラス1 | 36,000 | 46,000 | 66,000 |
| | クラス2 | 43,000 | 55,000 | 79,000 |
| | クラス3 | 45,000 | 59,000 | 84,000 |
| 備考 | | | | ㊡ |

## H600 オプション棚板・トレーはW500用になります。

| W1000 | |  |  |  棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3013-00 | T3013-22 | T3813-99 |
| | クラス1 | 32,000 | 44,000 | 66,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 52,000 | 78,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 56,000 | 84,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3014-00 | T3014-22 | T3814-99 |
| | クラス1 | 34,000 | 46,000 | 68,000 |
| | クラス2 | 40,000 | 54,000 | 80,000 |
| | クラス3 | 42,000 | 58,000 | 86,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3015-00 | T3015-22 | T3815-99 |
| | クラス1 | 39,000 | 51,000 | 73,000 |
| | クラス2 | 46,000 | 60,000 | 86,000 |
| | クラス3 | 48,000 | 64,000 | 92,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3016-00 | T3016-22 | T3816-99 |
| | クラス1 | 42,000 | 54,000 | 76,000 |
| | クラス2 | 50,000 | 64,000 | 90,000 |
| | クラス3 | 52,000 | 68,000 | 96,000 |
| 備考 | | ㊫ | ㊫ | ㊡ |

H 600
H 420
H 240

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊫中帆立あり　㊡ルーバー仕様





## H600　オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。

| W1200 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 棚板取付不可 |
| D300 | 品番 / 価格帯 | T3023-00 | T3093-00 | T3023-22 | T3093-22 | T3823-99 |
| | クラス1 | 33,000 | | 48,000 | | 71,000 |
| | クラス2 | 39,000 | | 57,000 | | 84,000 |
| | クラス3 | 41,000 | | 62,000 | | 90,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T3024-00 | T3094-00 | T3024-22 | T3094-22 | T3824-99 |
| | クラス1 | 35,000 | | 50,000 | | 73,000 |
| | クラス2 | 42,000 | | 60,000 | | 87,000 |
| | クラス3 | 43,000 | | 64,000 | | 92,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T3025-00 | T3095-00 | T3025-22 | T3095-22 | T3825-99 |
| | クラス1 | 40,000 | | 55,000 | | 78,000 |
| | クラス2 | 48,000 | | 66,000 | | 93,000 |
| | クラス3 | 50,000 | | 71,000 | | 99,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T3026-00 | T3096-00 | T3026-22 | T3096-22 | T3826-99 |
| | クラス1 | 43,000 | | 58,000 | | 81,000 |
| | クラス2 | 51,000 | | 69,000 | | 96,000 |
| | クラス3 | 53,000 | | 74,000 | | 102,000 |
| 備考 | | ㊊ | | ㊊ | | ㊡ |

## オプション　P234 に掲載　　W、D（　）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動





| D \ W | W400(360) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動





| D \ W | W400(360) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動




| D \ W | W400(360) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動




| D \ W | W400(330) | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工(1口)

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工(2口)

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




※オプション配線穴加工の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。(詳細図 P236 に掲載)

O□□ 9 □ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |

| ② 部位 |
|---|
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 中軌立左 5 |
| 中軌立右 6 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工(1口)・(2口)の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4 (左奥)のように組み合せて下さい。

注) 各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 600 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 10.7 |
| W 1000 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.3 |
| W 1200 | 8.0 | 10.7 | 13.3 | 16.0 |

# T
トップキャビネット

H［高さ］420mm
W［幅］300/400/500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H420


| W300 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 棚板取付不可 | 棚板取付可 |
| | 品番 / 価格帯 | T2033-00 | T2033-02 | T2033-20 | T2833-99 | T2733-99 |
| D300 | クラス1 | 20,000 | 23,000 | | 36,000 | 31,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 28,000 | | 43,000 | 35,000 |
| | クラス3 | 25,000 | 29,000 | | 46,000 | 36,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2034-00 | T2034-02 | T2034-20 | T2834-99 | T2734-99 |
| D400 | クラス1 | 21,000 | 24,000 | | 37,000 | 32,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 29,000 | | 44,000 | 36,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 30,000 | | 47,000 | 37,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2035-00 | T2035-02 | T2035-20 | T2835-99 | T2735-99 |
| D500 | クラス1 | 24,000 | 27,000 | | 40,000 | 35,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 32,000 | | 47,000 | 39,000 |
| | クラス3 | 30,000 | 34,000 | | 51,000 | 41,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2036-00 | T2036-02 | T2036-20 | T2836-99 | T2736-99 |
| D600 | クラス1 | 25,000 | 28,000 | | 41,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 34,000 | | 49,000 | 41,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 35,000 | | 52,000 | 42,000 |
| 備考 | | | | | ㋠ | ㊁ ㋷ |

## H420

| W400 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 棚板取付不可 | 棚板取付可 |
| | 品番 / 価格帯 | T2043-00 | T2043-02 | T2043-20 | T2843-99 | T2743-99 |
| D300 | クラス1 | 21,000 | 25,000 | | 39,000 | 34,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 30,000 | | 47,000 | 38,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 31,000 | | 50,000 | 39,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2044-00 | T2044-02 | T2044-20 | T2844-99 | T2744-99 |
| D400 | クラス1 | 22,000 | 26,000 | | 40,000 | 35,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 31,000 | | 48,000 | 39,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 32,000 | | 51,000 | 40,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2045-00 | T2045-02 | T2045-20 | T2845-99 | T2745-99 |
| D500 | クラス1 | 25,000 | 29,000 | | 43,000 | 38,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 35,000 | | 52,000 | 43,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 36,000 | | 55,000 | 44,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2046-00 | T2046-02 | T2046-20 | T2846-99 | T2746-99 |
| D600 | クラス1 | 26,000 | 30,000 | | 44,000 | 39,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 36,000 | | 53,000 | 44,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 37,000 | | 56,000 | 45,000 |
| 備考 | | | | | ㋠ | ㊁ ㋷ |

H 600
H 420
H 240

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊁配線コード穴（1ケ）付　㋠ルーバー仕様　㋷スピーカー仕様




## H420

| W500 | | | | | 棚板取付不可 | 棚板取付可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T2053-00 | T2053-02 | T2053-20 | T2853-99 | T2753-99 |
| | クラス1 | 22,000 | 27,000 | | 42,000 | 37,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 32,000 | | 50,000 | 41,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 34,000 | | 53,000 | 42,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T2054-00 | T2054-02 | T2054-20 | T2854-99 | T2754-99 |
| | クラス1 | 23,000 | 28,000 | | 43,000 | 38,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 33,000 | | 51,000 | 42,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 35,000 | | 54,000 | 43,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T2055-00 | T2055-02 | T2055-20 | T2855-99 | T2755-99 |
| | クラス1 | 26,000 | 31,000 | | 46,000 | 41,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 37,000 | | 55,000 | 46,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 39,000 | | 58,000 | 47,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T2056-00 | T2056-02 | T2056-20 | T2856-99 | T2756-99 |
| | クラス1 | 27,000 | 32,000 | | 47,000 | 42,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 38,000 | | 56,000 | 47,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 40,000 | | 59,000 | 48,000 |
| 備考 | | | | | ㋮ | ㋐㋺ |

## H420

| W600 | | | | 棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T2063-00 | T2063-22 | T2863-99 |
| | クラス1 | 26,000 | 32,000 | 49,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 39,000 | 59,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 40,000 | 62,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T2064-00 | T2064-22 | T2864-99 |
| | クラス1 | 27,000 | 33,000 | 50,000 |
| | クラス2 | 32,000 | 40,000 | 60,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 41,000 | 63,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T2065-00 | T2065-22 | T2865-99 |
| | クラス1 | 31,000 | 37,000 | 54,000 |
| | クラス2 | 37,000 | 45,000 | 65,000 |
| | クラス3 | 38,000 | 46,000 | 68,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T2066-00 | T2066-22 | T2866-99 |
| | クラス1 | 33,000 | 39,000 | 56,000 |
| | クラス2 | 39,000 | 47,000 | 67,000 |
| | クラス3 | 41,000 | 49,000 | 71,000 |
| 備考 | | | | ㋮ |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動

t=15

| D \ W | W300 (260) | W400 (360) | W500 (460) | W600 (560) |
|---|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動
芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D \ W | W300 (260) | W400 (360) | W500 (460) | W600 (560) |
|---|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動
20
19
25
カマチは塗装仕上げ

t=20

| D \ W | W300 (260) | W400 (360) | W500 (460) | W600 (560) |
|---|---|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動
45
(内寸)
W＝トレー外寸-24
D＝トレー外寸-24
H＝38

t=12

| D \ W | W300 (230) | W400 (330) | W500 (430) | W600 (530) |
|---|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・配線穴加工(1口)

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工(2口)

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




※オプション配線穴加工の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。(詳細図 P236 に掲載)

O□□ 9 □ - □□

① 種類: 41, 42

② 部位: 左側板 1, 右側板 2, 背板 3, 中帆立左 5, 中帆立右 6, 地板 7, その他 9

③ 位置: 上 1, 下 2, 左 3, 右 4, 中心 5, その他 9; 上 1, 下 2, 手前 3, 奥 4, 中心 5, その他 9

①配線穴加工(1口)・(2口)の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4 (左奥)のように組み合せて下さい。

注) 各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材.....P214
・天井フィラー材.....P214
・エンドパネル.....P220
・塗装背板.....P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240

## 才数

| H 420 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| W 400 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| W 500 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| W 600 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.6 |

# T
トップキャビネット

H［高さ］420mm
W［幅］800/1000/1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H420


| W800 | |  |  | <br>棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T2083-00 | T2083-22 | T2883-99 |
| | クラス1 | 28,000 | 36,000 | 55,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 43,000 | 65,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 45,000 | 70,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T2084-00 | T2084-22 | T2884-99 |
| | クラス1 | 29,000 | 37,000 | 56,000 |
| | クラス2 | 34,000 | 44,000 | 66,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 46,000 | 71,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T2085-00 | T2085-22 | T2885-99 |
| | クラス1 | 33,000 | 41,000 | 60,000 |
| | クラス2 | 39,000 | 49,000 | 71,000 |
| | クラス3 | 41,000 | 51,000 | 76,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T2086-00 | T2086-22 | T2886-99 |
| | クラス1 | 35,000 | 43,000 | 62,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 52,000 | 74,000 |
| | クラス3 | 43,000 | 53,000 | 78,000 |
| 備考 | | | | ㊡ |

## H420 オプション棚板・トレーはW500用になります。

| W1000 | |  |  | <br>棚板取付不可 |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番 / 価格帯 | T2013-00 | T2013-22 | T2813-99 |
| | クラス1 | 30,000 | 40,000 | 61,000 |
| | クラス2 | 36,000 | 48,000 | 73,000 |
| | クラス3 | 37,000 | 51,000 | 77,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | T2014-00 | T2014-22 | T2814-99 |
| | クラス1 | 32,000 | 42,000 | 63,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 50,000 | 75,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 54,000 | 80,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | T2015-00 | T2015-22 | T2815-99 |
| | クラス1 | 37,000 | 47,000 | 68,000 |
| | クラス2 | 44,000 | 56,000 | 81,000 |
| | クラス3 | 46,000 | 60,000 | 86,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | T2016-00 | T2016-22 | T2816-99 |
| | クラス1 | 40,000 | 50,000 | 71,000 |
| | クラス2 | 48,000 | 60,000 | 85,000 |
| | クラス3 | 50,000 | 64,000 | 90,000 |
| 備考 | | ㊫ | ㊫ | ㊡ |

H 600
H 420
H 240

·····可動棚（ノーマル棚板）　㊫中帆立あり　㊡ルーバー仕様




## H420　オプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。

| W1200 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 棚板取付不可 |
| | 品番 / 価格帯 | T2023-00 | T2093-00 | T2023-22 | T2093-22 | T2823-99 |
| D300 | クラス1 | 32,000 | | 44,000 | | 67,000 |
| | クラス2 | 38,000 | | 53,000 | | 80,000 |
| | クラス3 | 40,000 | | 56,000 | | 86,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2024-00 | T2094-00 | T2024-22 | T2094-22 | T2824-99 |
| D400 | クラス1 | 34,000 | | 46,000 | | 69,000 |
| | クラス2 | 40,000 | | 55,000 | | 82,000 |
| | クラス3 | 42,000 | | 58,000 | | 88,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2025-00 | T2095-00 | T2025-22 | T2095-22 | T2825-99 |
| D500 | クラス1 | 39,000 | | 51,000 | | 74,000 |
| | クラス2 | 46,000 | | 61,000 | | 88,000 |
| | クラス3 | 48,000 | | 64,000 | | 94,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T2026-00 | T2096-00 | T2026-22 | T2096-22 | T2826-99 |
| D600 | クラス1 | 42,000 | | 54,000 | | 77,000 |
| | クラス2 | 50,000 | | 65,000 | | 92,000 |
| | クラス3 | 52,000 | | 68,000 | | 98,000 |
| 備考 | | ㊊ | | ㊊ | | ㊗ |

## オプション　P234 に掲載　　W、D（　）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99　可動　t=15

| D \ W | W400(360) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 2,200 | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 4 5 3,000 | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 4 6 3,400 | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99　可動　芯材LVL(単板積層材)　t=20

| D \ W | W400(360) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 4,200 | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 4 5 5,000 | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 4 6 5,400 | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板
O13□□-99　可動　20　19　125　カマチは塗装仕上げ　t=20

| D \ W | W400(360) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(258) | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99　可動　45　(内寸) W＝トレー外寸－24 D＝トレー外寸－24 H＝38　t=12

| D \ W | W400(330) | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 4 3 5,200 | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 4 5 6,000 | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 6,400 | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工(1口)

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工(2口)

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




※オプション配線穴加工の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。(詳細図 P236 に掲載)

O□□ 9□ - □□

① 種類: 41, 42

② 部位: 左側板 1, 右側板 2, 背板 3, 中帆立左 5, 中帆立右 6, 地板 7, その他 9

③ 位置: 上 1, 下 2, 左 3, 右 4, 中心 5, その他 9, 上 1, 下 2, 手前 3, 奥 4, 中心 5, その他 9

①配線穴加工(1口)・(2口)の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4 〈左奥〉のように組み合せて下さい。

注) 各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 420 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 3.7 | 5.0 | 6.2 | 7.5 |
| W 1000 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |
| W 1200 | 5.6 | 7.5 | 9.3 | 11.2 |

# T
トップキャビネット

H［高さ］240mm
W［幅］300/400/500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm


## H240 棚板は取付けられません。

| W300 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | T1033-00 | T1033-02 | T1033-20 | T1833-99 | T1733-99 |
| D300 | クラス1 | 18,000 | 21,000 | | 33,000 | 29,000 |
| | クラス2 | 21,000 | 25,000 | | 39,000 | 32,000 |
| | クラス3 | 22,000 | 26,000 | | 42,000 | 33,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1034-00 | T1034-02 | T1034-20 | T1834-99 | T1734-99 |
| D400 | クラス1 | 19,000 | 22,000 | | 34,000 | 30,000 |
| | クラス2 | 22,000 | 26,000 | | 40,000 | 33,000 |
| | クラス3 | 23,000 | 27,000 | | 43,000 | 34,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1035-00 | T1035-02 | T1035-20 | T1835-99 | T1735-99 |
| D500 | クラス1 | 22,000 | 25,000 | | 37,000 | 33,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 30,000 | | 44,000 | 37,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 31,000 | | 47,000 | 38,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1036-00 | T1036-02 | T1036-20 | T1836-99 | T1736-99 |
| D600 | クラス1 | 23,000 | 26,000 | | 38,000 | 34,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 31,000 | | 45,000 | 38,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 32,000 | | 48,000 | 39,000 |
| 備考 | | | | | ㊙ | ㊅㊟ |

## H240 棚板は取付けられません。

| W400 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | T1043-00 | T1043-02 | T1043-20 | T1843-99 | T1743-99 |
| D300 | クラス1 | 19,000 | 23,000 | | 36,000 | 32,000 |
| | クラス2 | 22,000 | 27,000 | | 42,000 | 35,000 |
| | クラス3 | 23,000 | 28,000 | | 45,000 | 36,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1044-00 | T1044-02 | T1044-20 | T1844-99 | T1744-99 |
| D400 | クラス1 | 20,000 | 24,000 | | 37,000 | 33,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 29,000 | | 44,000 | 37,000 |
| | クラス3 | 25,000 | 30,000 | | 47,000 | 38,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1045-00 | T1045-02 | T1045-20 | T1845-99 | T1745-99 |
| D500 | クラス1 | 23,000 | 27,000 | | 40,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 32,000 | | 47,000 | 40,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 33,000 | | 50,000 | 41,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1046-00 | T1046-02 | T1046-20 | T1846-99 | T1746-99 |
| D600 | クラス1 | 24,000 | 28,000 | | 41,000 | 37,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 33,000 | | 48,000 | 41,000 |
| | クラス3 | 30,000 | 35,000 | | 52,000 | 43,000 |
| 備考 | | | | | ㊙ | ㊅㊟ |

㊅配線コード穴（1ケ）付　㊙ルーバー仕様　㊟スピーカー仕様




## H240 棚板は取付けられません。

| W500 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | T1053-00 | T1053-02 | T1053-20 | T1853-99 | T1753-99 |
| D300 | クラス1 | 20,000 | 25,000 | | 39,000 | 35,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 30,000 | | 47,000 | 39,000 |
| | クラス3 | 25,000 | 32,000 | | 50,000 | 40,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1054-00 | T1054-02 | T1054-20 | T1854-99 | T1754-99 |
| D400 | クラス1 | 21,000 | 26,000 | | 40,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 31,000 | | 48,000 | 40,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 33,000 | | 51,000 | 41,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1055-00 | T1055-02 | T1055-20 | T1855-99 | T1755-99 |
| D500 | クラス1 | 24,000 | 29,000 | | 43,000 | 39,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 34,000 | | 51,000 | 43,000 |
| | クラス3 | 30,000 | 37,000 | | 55,000 | 45,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1056-00 | T1056-02 | T1056-20 | T1856-99 | T1756-99 |
| D600 | クラス1 | 25,000 | 30,000 | | 44,000 | 40,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 36,000 | | 53,000 | 45,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 38,000 | | 56,000 | 46,000 |
| 備考 | | | | | ㋭ | ㋐㋸ |

## H240 棚板は取付けられません。

| W600 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | T1063-00 | T1063-22 | T1863-99 |
| D300 | クラス1 | 23,000 | 29,000 | 44,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 34,000 | 52,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 36,000 | 55,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1064-00 | T1064-22 | T1864-99 |
| D400 | クラス1 | 24,000 | 30,000 | 45,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 35,000 | 53,000 |
| | クラス3 | 30,000 | 38,000 | 57,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1065-00 | T1065-22 | T1865-99 |
| D500 | クラス1 | 28,000 | 34,000 | 49,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 40,000 | 58,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 43,000 | 62,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1066-00 | T1066-22 | T1866-99 |
| D600 | クラス1 | 30,000 | 36,000 | 51,000 |
| | クラス2 | 36,000 | 43,000 | 61,000 |
| | クラス3 | 37,000 | 45,000 | 64,000 |
| 備考 | | | | ㋭ |

## オプション P234 に掲載


・配線穴加工（1口）

| 品番 | □-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品番 | □-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




※オプション配線穴加工の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

① 種類
41
42

② 部位
左側板 1
右側板 2
背板 3
中帆立左 5
中帆立右 6
地板 7
その他 9

③ 位置
上 1 上 1
下 2 下 2
左 3 手前 3
右 4 奥 4
中心 5 中心 5
その他 9 その他 9

①配線穴加工（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4 （左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー（1cm刻みのサイズオーダー）……P240

## 才数

| H 240 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| W 400 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| W 500 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 |
| W 600 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |

# T
トップキャビネット

H［高さ］240mm
W［幅］800/1000/1200mm
D［奥行］300/400/500/600mm


## H240 棚板は取付けられません。

| W800 | |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番／価格帯 | T1083-00 | T1083-22 | T1883-99 |
| | クラス1 | 25,000 | 33,000 | 50,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 41,000 | 63,000 |
| D400 | 品番／価格帯 | T1084-00 | T1084-22 | T1884-99 |
| | クラス1 | 26,000 | 34,000 | 51,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 41,000 | 61,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 42,000 | 64,000 |
| D500 | 品番／価格帯 | T1085-00 | T1085-22 | T1885-99 |
| | クラス1 | 30,000 | 38,000 | 55,000 |
| | クラス2 | 36,000 | 46,000 | 66,000 |
| | クラス3 | 37,000 | 47,000 | 69,000 |
| D600 | 品番／価格帯 | T1086-00 | T1086-22 | T1886-99 |
| | クラス1 | 32,000 | 40,000 | 57,000 |
| | クラス2 | 38,000 | 48,000 | 68,000 |
| | クラス3 | 40,000 | 50,000 | 72,000 |
| 備考 | | | | ㊗ |

## H240 棚板は取付けられません。

| W1000 | |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| D300 | 品番／価格帯 | T1013-00 | T1013-22 | T1813-99 |
| | クラス1 | 26,000 | 36,000 | 55,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 43,000 | 66,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 45,000 | 70,000 |
| D400 | 品番／価格帯 | T1014-00 | T1014-22 | T1814-99 |
| | クラス1 | 28,000 | 38,000 | 57,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 45,000 | 68,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 48,000 | 73,000 |
| D500 | 品番／価格帯 | T1015-00 | T1015-22 | T1815-99 |
| | クラス1 | 33,000 | 43,000 | 62,000 |
| | クラス2 | 39,000 | 51,000 | 74,000 |
| | クラス3 | 41,000 | 54,000 | 79,000 |
| D600 | 品番／価格帯 | T1016-00 | T1016-22 | T1816-99 |
| | クラス1 | 36,000 | 46,000 | 65,000 |
| | クラス2 | 43,000 | 55,000 | 78,000 |
| | クラス3 | 45,000 | 58,000 | 83,000 |
| 備考 | | ㊗ | ㊗ | ㊗ |

㊗中帆立あり　　㊗ルーバー仕様




## H240　棚板は取付けられません。

| W1200 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | T1023-00 | T1093-00 | T1023-22 | T1093-22 | T1823-99 |
| D300 | クラス1 | 28,000 | | 40,000 | | 61,000 |
| | クラス2 | 33,000 | | 47,000 | | 73,000 |
| | クラス3 | 35,000 | | 51,000 | | 78,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1024-00 | T1094-00 | T1024-22 | T1094-22 | T1824-99 |
| D400 | クラス1 | 30,000 | | 42,000 | | 63,000 |
| | クラス2 | 36,000 | | 50,000 | | 76,000 |
| | クラス3 | 37,000 | | 53,000 | | 80,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1025-00 | T1095-00 | T1025-22 | T1095-22 | T1825-99 |
| D500 | クラス1 | 35,000 | | 47,000 | | 68,000 |
| | クラス2 | 42,000 | | 56,000 | | 82,000 |
| | クラス3 | 43,000 | | 59,000 | | 86,000 |
| | 品番 / 価格帯 | T1026-00 | T1096-00 | T1026-22 | T1096-22 | T1826-99 |
| D600 | クラス1 | 38,000 | | 50,000 | | 71,000 |
| | クラス2 | 45,000 | | 59,000 | | 85,000 |
| | クラス3 | 47,000 | | 63,000 | | 90,000 |
| 備考 | | ㊫ | | ㊫ | | ㊭ |

## オプション P234 に掲載


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




※オプション配線穴加工の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9 □ - □□

① 種類：41 / 42

② 部位：左側板 1 / 右側板 2 / 背板 3 / 中帆立左 5 / 中帆立右 6 / 地板 7 / その他 9

③ 位置：上 1 上 / 下 2 下 / 左 3 手前 / 右 4 奥 / 中心 5 中心 / その他 9 その他

①配線穴加工（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4 〈左奥〉のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240


## 才数

| H 240 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.3 |
| W 1000 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 5.3 |
| W 1200 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 |


# スライド天板付キャビネットの内部仕様と基本寸法　H［高さ］1154/850/700mm

## H1154


●基本型 1





W300/400/500/600/800





●基本型 2





W300/400/500/600/800





●基本型 3





W300/400/500/600/800




●基本型 9





W800





・ 基本型 9 のみコンセントは1口となります

## H850

●基本型 1





W300/400/500/600/800





## H700


●基本型 0





W300/400/500/600/800




●基本型 1






W300/400/500/600/800




## ■ エンドパネル(塗装側板)の使い方

P220 に掲載









・エンドパネルの最大寸法　D920×H2400
・高さ、奥行のカットは無料（工場でカットの場合）
・変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
・現場合せの場合は取合施工費別途

注）塗装天板の間口寸法は20mm大きくなります。

## ■ 間口フィラー材の使い方

P214 に掲載




・上にミドルキャビネット（ P136～ に掲載）さらにトップキャビネット（ P170～ に掲載）を載せることができます
・スライド天板の耐荷重は約10Kgですので、それ以下でお使い下さい
・D300/400の商品はスライド天板を引出した際に、お使いの電気製品の重みで前に倒れる可能性がありますので、壁に固定して下さい

【厚さ一覧表】材質は P246 に掲載　単位: mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 扉 引出し前板 | | 20/18(FF/FW) | 地板 | 20 |
| | | | 側板 | 20 |
| ガラス扉 | 枠（幅=50） | 20/18(FF/FW) | 背板 | 16 |
| | ガラス | 3 | 棚板 | 15 |
| 塗装天板 | | 25 | 中帆立 | 40 |


・1154 外寸を示します（単位mm）
・324 内寸を示します（単位mm）
・Wはキャビネットの間口寸法（外寸）を表わします
・Dはキャビネットの奥行寸法（外寸）を表わします
・棚板は可動棚です（ダボ穴のピッチは30mm）

## ●引出の寸法





※D600のキャビネットの引出はD500と同じ寸法になります。
・引出の耐荷重は約10kgです

## ●コード穴とコンセントの位置





コード穴内径　41mm
キャップ付外径　53mm
※商品によって異なります




・壁のコンセントに接続して下さい
コード長さ1900mm

## ●コンセント使用上の注意

コンセントをご使用になる場合は、お使いの電気製品の消費電力をお確めの上、必ず制限内でお使い下さい。




・塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい
・化粧板仕上げの場合は、数ヶ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい
（取付けの際カッター等で調節して下さい）
・高さ、幅のカットは無料（工場でカットの場合）
・変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
・現場合せの場合は取合施工費別途

注）間口フィラー材を使用する場合、ベースキャビネットは仮天板仕上げとし、
塗装一枚天板（ P230 に掲載）をご使用下さい。
塗装一枚天板の間口寸法は、間口フィラー材の間口寸法を加えて発注して下さい。
例）左図の場合　W=680、D=ベースキャビネットの奥行寸法
但し、背面の壁との隙間をなくしたい時は、建築幅木の厚みを加えた奥行寸法にして下さい。

# H

スライド天板付キャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H1154


| W300 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | H4133-02 | H4133-20 | H4133-03 | H4133-30 | H4133-55 | H4233-02 | H4233-20 | H4233-03 | H4233-30 | H4233-55 | H4233-95 | H4333-09 | H4333-90 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 43,000 | | | | 51,000 | 40,000 | | | | 53,000 | 52,000 | 40,000 | |
| | クラス2 | 50,000 | | | | 58,000 | 47,000 | | | | 60,000 | 59,000 | 47,000 | |
| | クラス3 | 52,000 | | | | 61,000 | 49,000 | | | | 63,000 | 62,000 | 49,000 | |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H4134-02 | H4134-20 | H4134-03 | H4134-30 | H4134-55 | H4234-02 | H4234-20 | H4234-03 | H4234-30 | H4234-55 | H4234-95 | H4334-09 | H4334-90 |
| | クラス1 | 45,000 | | | | 53,000 | 42,000 | | | | 55,000 | 54,000 | 42,000 | |
| | クラス2 | 52,000 | | | | 60,000 | 49,000 | | | | 62,000 | 61,000 | 49,000 | |
| | クラス3 | 55,000 | | | | 64,000 | 52,000 | | | | 66,000 | 65,000 | 52,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H4135-02 | H4135-20 | H4135-03 | H4135-30 | H4135-55 | H4235-02 | H4235-20 | H4235-03 | H4235-30 | H4235-55 | H4235-95 | H4335-09 | H4335-90 |
| | クラス1 | 55,000 | | | | 63,000 | 52,000 | | | | 65,000 | 64,000 | 52,000 | |
| | クラス2 | 64,000 | | | | 72,000 | 61,000 | | | | 74,000 | 73,000 | 61,000 | |
| | クラス3 | 67,000 | | | | 76,000 | 64,000 | | | | 78,000 | 77,000 | 64,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H4136-02 | H4136-20 | H4136-03 | H4136-30 | H4136-55 | H4236-02 | H4236-20 | H4236-03 | H4236-30 | H4236-55 | H4236-95 | H4336-09 | H4336-90 |
| | クラス1 | 61,000 | | | | 69,000 | 58,000 | | | | 71,000 | 70,000 | 58,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | | | | 80,000 | 69,000 | | | | 82,000 | 81,000 | 69,000 | |
| | クラス3 | 75,000 | | | | 84,000 | 72,000 | | | | 86,000 | 85,000 | 72,000 | |
| 備考 | | 穴3 口2 | | | | 穴 口2 井 | 穴 口 | | | | 穴 口 井 | 穴 口 井 | 穴 口 | |

## H1154

| W400 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | H4143-02 | H4143-20 | H4143-03 | H4143-30 | H4143-55 | H4243-02 | H4243-20 | H4243-03 | H4243-30 | H4243-55 | H4243-95 | H4343-09 | H4343-90 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 46,000 | | | | 54,000 | 43,000 | | | | 56,000 | 55,000 | 43,000 | |
| | クラス2 | 53,000 | | | | 61,000 | 50,000 | | | | 63,000 | 62,000 | 50,000 | |
| | クラス3 | 56,000 | | | | 65,000 | 54,000 | | | | 67,000 | 66,000 | 54,000 | |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H4144-02 | H4144-20 | H4144-03 | H4144-30 | H4144-55 | H4244-02 | H4244-20 | H4244-03 | H4244-30 | H4244-55 | H4244-95 | H4344-09 | H4344-90 |
| | クラス1 | 48,000 | | | | 56,000 | 45,000 | | | | 58,000 | 57,000 | 45,000 | |
| | クラス2 | 56,000 | | | | 64,000 | 53,000 | | | | 66,000 | 65,000 | 53,000 | |
| | クラス3 | 58,000 | | | | 67,000 | 56,000 | | | | 69,000 | 68,000 | 56,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H4145-02 | H4145-20 | H4145-03 | H4145-30 | H4145-55 | H4245-02 | H4245-20 | H4245-03 | H4245-30 | H4245-55 | H4245-95 | H4345-09 | H4345-90 |
| | クラス1 | 58,000 | | | | 66,000 | 55,000 | | | | 68,000 | 67,000 | 55,000 | |
| | クラス2 | 68,000 | | | | 76,000 | 65,000 | | | | 78,000 | 77,000 | 65,000 | |
| | クラス3 | 71,000 | | | | 80,000 | 69,000 | | | | 82,000 | 81,000 | 69,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H4146-02 | H4146-20 | H4146-03 | H4146-30 | H4146-55 | H4246-02 | H4246-20 | H4246-03 | H4246-30 | H4246-55 | H4246-95 | H4346-09 | H4346-90 |
| | クラス1 | 64,000 | | | | 72,000 | 61,000 | | | | 74,000 | 73,000 | 61,000 | |
| | クラス2 | 75,000 | | | | 83,000 | 72,000 | | | | 85,000 | 84,000 | 72,000 | |
| | クラス3 | 78,000 | | | | 87,000 | 76,000 | | | | 89,000 | 88,000 | 76,000 | |
| 備考 | | 穴3 口2 | | | | 穴 口2 井 | 穴 口 | | | | 穴 口 井 | 穴 口 井 | 穴 口 | |

⚠ 要壁固定　……可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　穴 配線コード穴（2ケ）付　穴3 配線コード穴（3ケ）付　口 2口コンセント付（1500Wまで）

組合せるミドルキャビネットは P162 に掲載




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H4333-03 | H4333-30 | H4333-55 | H4333-02 | H4333-20 |
| | | 53,000 | 45,000 | |
| | | 60,000 | 52,000 | |
| | | 63,000 | 55,000 | |
| H4334-03 | H4334-30 | H4334-55 | H4334-02 | H4334-20 |
| | | 55,000 | 47,000 | |
| | | 62,000 | 54,000 | |
| | | 66,000 | 58,000 | |
| H4335-03 | H4335-30 | H4335-55 | H4335-02 | H4335-20 |
| | | 65,000 | 57,000 | |
| | | 74,000 | 66,000 | |
| | | 78,000 | 70,000 | |
| H4336-03 | H4336-30 | H4336-55 | H4336-02 | H4336-20 |
| | | 71,000 | 63,000 | |
| | | 82,000 | 74,000 | |
| | | 86,000 | 78,000 | |
| | | ㊀ ▭₂ ㊁ | ㊀ ▭₂ ㊁ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H4343-03 | H4343-30 | H4343-55 | H4343-02 | H4343-20 |
| | | 56,000 | 48,000 | |
| | | 63,000 | 55,000 | |
| | | 67,000 | 59,000 | |
| H4344-03 | H4344-30 | H4344-55 | H4344-02 | H4344-20 |
| | | 58,000 | 50,000 | |
| | | 66,000 | 58,000 | |
| | | 69,000 | 61,000 | |
| H4345-03 | H4345-30 | H4345-55 | H4345-02 | H4345-20 |
| | | 68,000 | 60,000 | |
| | | 78,000 | 70,000 | |
| | | 82,000 | 74,000 | |
| H4346-03 | H4346-30 | H4346-55 | H4346-02 | H4346-20 |
| | | 74,000 | 66,000 | |
| | | 85,000 | 77,000 | |
| | | 89,000 | 81,000 | |
| | | ㊀ ▭₂ ㊁ | ㊀ ▭₂ ㊁ | |

▭₂ 2口コンセント（2ケ）付　　㊁ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

## オプション P234 に掲載　　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 4 3 2,200 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 4 4 2,600 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 4 5 3,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 4 6 3,400 |

t=15

・重量物用棚板 O12□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 4 3 4,200 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 4 4 4,600 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 4 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 4 6 5,400 |

芯材LVL(単板積層材) t=20

・カマチ付棚板 O13□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

20 イ=19 125
カマチは塗装仕上げ t=20

・トレー(レール付) O21□□-99 可動

| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 4 3 5,200 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 4 4 5,600 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 4 5 6,000 |
| D600(530) | 3 6 5,800 | 4 6 6,400 |

45
(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数


| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.7 |
| W 400 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 |

# H
スライド天板付キャビネット

H［高さ］1154mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154


**W500**



| | 品番 / 価格帯 | H4153-02 | H4153-20 | H4153-03 | H4153-30 | H4153-55 | H4253-02 | H4253-20 | H4253-03 | H4253-30 | H4253-55 | H4253-95 | H4353-09 | H4353-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 50,000 | | | | 58,000 | 47,000 | | | | 60,000 | 59,000 | 47,000 | |
| | クラス2 | 58,000 | | | | 66,000 | 55,000 | | | | 69,000 | 68,000 | 55,000 | |
| | クラス3 | 61,000 | | | | 69,000 | 58,000 | | | | 72,000 | 71,000 | 58,000 | |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H4154-02 | H4154-20 | H4154-03 | H4154-30 | H4154-55 | H4254-02 | H4254-20 | H4254-03 | H4254-30 | H4254-55 | H4254-95 | H4354-09 | H4354-90 |
| | クラス1 | 52,000 | | | | 60,000 | 49,000 | | | | 62,000 | 61,000 | 49,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | | | | 68,000 | 57,000 | | | | 71,000 | 70,000 | 57,000 | |
| | クラス3 | 64,000 | | | | 72,000 | 61,000 | | | | 75,000 | 74,000 | 61,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H4155-02 | H4155-20 | H4155-03 | H4155-30 | H4155-55 | H4255-02 | H4255-20 | H4255-03 | H4255-30 | H4255-55 | H4255-95 | H4355-09 | H4355-90 |
| | クラス1 | 62,000 | | | | 70,000 | 59,000 | | | | 72,000 | 71,000 | 59,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | | | | 80,000 | 69,000 | | | | 83,000 | 82,000 | 69,000 | |
| | クラス3 | 76,000 | | | | 84,000 | 73,000 | | | | 87,000 | 86,000 | 73,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H4156-02 | H4156-20 | H4156-03 | H4156-30 | H4156-55 | H4256-02 | H4256-20 | H4256-03 | H4256-30 | H4256-55 | H4256-95 | H4356-09 | H4356-90 |
| | クラス1 | 68,000 | | | | 76,000 | 65,000 | | | | 78,000 | 77,000 | 65,000 | |
| | クラス2 | 80,000 | | | | 88,000 | 77,000 | | | | 91,000 | 90,000 | 77,000 | |
| | クラス3 | 84,000 | | | | 92,000 | 81,000 | | | | 95,000 | 94,000 | 81,000 | |
| 備考 | | 穴3 口2 | | | | 穴 口2 井 | 穴 口 | | | | 穴 口 井 | 穴 口 井 | 穴 口 | |

## H1154


**W600**



| | 品番 / 価格帯 | H4163-22 | H4163-33 | H4163-55 | H4263-22 | H4263-33 | H4263-55 | H4263-95 | H4363-99 | H4363-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | クラス1 | 61,000 | | 70,000 | 59,000 | | 72,000 | 71,000 | 59,000 | |
| | クラス2 | 72,000 | | 81,000 | 70,000 | | 83,000 | 82,000 | 70,000 | |
| | クラス3 | 75,000 | | 85,000 | 73,000 | | 87,000 | 86,000 | 73,000 | |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H4164-22 | H4164-33 | H4164-55 | H4264-22 | H4264-33 | H4264-55 | H4264-95 | H4364-99 | H4364-33 |
| | クラス1 | 63,000 | | 72,000 | 61,000 | | 74,000 | 73,000 | 61,000 | |
| | クラス2 | 74,000 | | 83,000 | 72,000 | | 85,000 | 84,000 | 72,000 | |
| | クラス3 | 77,000 | | 87,000 | 75,000 | | 89,000 | 88,000 | 75,000 | |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H4165-22 | H4165-33 | H4165-55 | H4265-22 | H4265-33 | H4265-55 | H4265-95 | H4365-99 | H4365-33 |
| | クラス1 | 74,000 | | 83,000 | 72,000 | | 85,000 | 84,000 | 72,000 | |
| | クラス2 | 88,000 | | 97,000 | 86,000 | | 99,000 | 98,000 | 86,000 | |
| | クラス3 | 91,000 | | 101,000 | 89,000 | | 103,000 | 102,000 | 89,000 | |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H4166-22 | H4166-33 | H4166-55 | H4266-22 | H4266-33 | H4266-55 | H4266-95 | H4366-99 | H4366-33 |
| | クラス1 | 81,000 | | 90,000 | 79,000 | | 92,000 | 91,000 | 79,000 | |
| | クラス2 | 96,000 | | 105,000 | 94,000 | | 107,000 | 106,000 | 94,000 | |
| | クラス3 | 100,000 | | 110,000 | 98,000 | | 112,000 | 111,000 | 98,000 | |
| 備考 | | 穴3 口2 | | 穴 口2 井 | 穴 口 | | 穴 口 井 | 穴 口 井 | 穴 口 | |

⚠ 要壁固定　┈┈ 可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　穴 配線コード穴（2ケ）付　穴3 配線コード穴（3ケ）付　口 2口コンセント付（1500Wまで）

組合せるミドルキャビネットは P164 に掲載





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H4353-03 | H4353-30 | H4353-55 | H4353-02 | H4353-20 |
| | | 60,000 | 53,000 | |
| | | 69,000 | 61,000 | |
| | | 72,000 | 64,000 | |
| H4354-03 | H4354-30 | H4354-55 | H4354-02 | H4354-20 |
| | | 62,000 | 55,000 | |
| | | 71,000 | 63,000 | |
| | | 75,000 | 67,000 | |
| H4355-03 | H4355-30 | H4355-55 | H4355-02 | H4355-20 |
| | | 72,000 | 65,000 | |
| | | 83,000 | 75,000 | |
| | | 87,000 | 79,000 | |
| H4356-03 | H4356-30 | H4356-55 | H4356-02 | H4356-20 |
| | | 78,000 | 71,000 | |
| | | 91,000 | 83,000 | |
| | | 95,000 | 87,000 | |
| | | 穴 ▭ 井 | 穴 ▭ 井 | |

| | |
|---|---|
| H4363-55 | H4363-22 |
| 72,000 | 65,000 |
| 83,000 | 76,000 |
| 87,000 | 80,000 |
| H4364-55 | H4364-22 |
| 74,000 | 67,000 |
| 85,000 | 78,000 |
| 89,000 | 82,000 |
| H4365-55 | H4365-22 |
| 85,000 | 78,000 |
| 99,000 | 92,000 |
| 103,000 | 96,000 |
| H4366-55 | H4366-22 |
| 92,000 | 85,000 |
| 107,000 | 100,000 |
| 112,000 | 105,000 |
| 穴 ▭ 井 | 穴 ▭ 井 |

▭2 2口コンセント（2ケ）付　　井 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

## オプション P234 に掲載　　W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板 O11□□-99 可動



t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |


・重量物用棚板 O12□□-99 可動



芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |


・カマチ付棚板 O13□□-99 可動




カマチは塗装仕上げ t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38　t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9 □ - □□

① 種類

| 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 |
| W 600 | 7.7 | 10.2 | 12.8 | 15.4 |

# H

スライド天板付キャビネット


H［高さ］1154mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H1154

| W800 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | H4183-22 | H4183-33 | H4183-55 | H4283-22 | H4283-33 | H4283-55 | H4283-95 | H4383-99 | H4383-33 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 66,000 | | 76,000 | 64,000 | | 80,000 | 79,000 | 64,000 | |
| | クラス2 | 78,000 | | 88,000 | 76,000 | | 93,000 | 92,000 | 76,000 | |
| | クラス3 | 81,000 | | 93,000 | 81,000 | | 97,000 | 96,000 | 81,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | H4184-22 | H4184-33 | H4184-55 | H4284-22 | H4284-33 | H4284-55 | H4284-95 | H4384-99 | H4384-33 |
| D400 ⚠ | クラス1 | 68,000 | | 78,000 | 66,000 | | 82,000 | 81,000 | 66,000 | |
| | クラス2 | 80,000 | | 90,000 | 78,000 | | 95,000 | 94,000 | 78,000 | |
| | クラス3 | 83,000 | | 95,000 | 83,000 | | 99,000 | 98,000 | 83,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | H4185-22 | H4185-33 | H4185-55 | H4285-22 | H4285-33 | H4285-55 | H4285-95 | H4385-99 | H4385-33 |
| D500 | クラス1 | 79,000 | | 89,000 | 77,000 | | 93,000 | 92,000 | 77,000 | |
| | クラス2 | 93,000 | | 103,000 | 91,000 | | 108,000 | 107,000 | 91,000 | |
| | クラス3 | 97,000 | | 109,000 | 97,000 | | 113,000 | 112,000 | 97,000 | |
| | 品番 / 価格帯 | H4186-22 | H4186-33 | H4186-55 | H4286-22 | H4286-33 | H4286-55 | H4286-95 | H4386-99 | H4386-33 |
| D600 | クラス1 | 86,000 | | 96,000 | 84,000 | | 100,000 | 99,000 | 84,000 | |
| | クラス2 | 102,000 | | 112,000 | 100,000 | | 117,000 | 116,000 | 100,000 | |
| | クラス3 | 106,000 | | 118,000 | 106,000 | | 122,000 | 121,000 | 106,000 | |
| 備考 | | 穴$_3$ ⊟$_2$ | | 穴 ⊟$_2$ 井 | 穴 ⊟ | | 穴 ⊟ 井 | 穴 ⊟ 井 | 穴 ⊟ | |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　穴$_2$ 配線コード穴（2ケ）付　穴$_3$ 配線コード穴（3ケ）付　穴$_4$ 配線コード穴（4ケ）付

組合せるミドルキャビネットは P166 に掲載





| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| H4383-55 | H4383-22 | H4983-25 | H4983-52 |
| 80,000 | 74,000 | 88,000 | |
| 93,000 | 87,000 | 103,000 | |
| 97,000 | 91,000 | 108,000 | |
| H4384-55 | H4384-22 | H4984-25 | H4984-52 |
| 82,000 | 76,000 | 92,000 | |
| 95,000 | 89,000 | 107,000 | |
| 99,000 | 93,000 | 114,000 | |
| H4385-55 | H4385-22 | H4985-25 | H4985-52 |
| 93,000 | 87,000 | 112,000 | |
| 108,000 | 102,000 | 131,000 | |
| 113,000 | 107,000 | 138,000 | |
| H4386-55 | H4386-22 | H4986-25 | H4986-52 |
| 100,000 | 94,000 | 124,000 | |
| 117,000 | 111,000 | 147,000 | |
| 122,000 | 116,000 | 154,000 | |
| 穴 ▭ 井 | 穴 ▭ 井 | 穴 ▭4 ▭3 井 | コンセントは1口 |

▭ 2口コンセント付(1500Wまで)　▭2 2口コンセント(2ケ)付　▭3 1口コンセント(1200Wまで)3ケ付　井 引出内パーティション(最上段1ケ所のみ)

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板
O11□□-99
可動





| D \ W | W300(260) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 | 5 3 2,500 | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 3 4 2,200 | 5 4 3,000 | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 3 5 2,500 | 5 5 3,500 | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 3 6 2,800 | 5 6 4,000 | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動


芯材LVL（単板積層材）
t=20

| D \ W | W300(260) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 | 5 3 4,500 | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 3 4 4,200 | 5 4 5,000 | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 3 5 4,500 | 5 5 5,500 | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 3 6 4,800 | 5 6 6,000 | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動



カマチは塗装仕上げ
t=20

| D \ W | W300(260) | W500(460) | W800(760) |
|---|---|---|---|
| D300(258) | 3 3 4,900 | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 3 4 5,200 | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 3 5 5,500 | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 3 6 5,800 | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |

・トレー(レール付)
O21□□-99
可動



(内寸)
W＝トレー外寸－24
D＝トレー外寸－24
H＝38
t=12

| D \ W | W300(230) | W500(430) | W800(730) |
|---|---|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 | 5 3 5,500 | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 3 4 5,200 | 5 4 6,000 | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 3 5 5,500 | 5 5 6,500 | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 4 6 5,800 | 5 6 7,000 | 8 6 8,800 |


・配線穴加工(1口)

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工(2口)


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付(2口)

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付(スライド式・1口)

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。(詳細図 P236 に掲載)

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中棋立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中棋立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工(1口)・(2口)、コンセント取付(1口)・(2口)の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 1154 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 10.2 | 13.7 | 17.1 | 20.5 |

# H
スライド天板付キャビネット

H［高さ］850mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm



## H850

| W300 | |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3133-02 | H3133-20 | H3133-03 | H3133-30 | H3133-55 |
| | クラス1 | 37,000 | | | | 45,000 |
| | クラス2 | 44,000 | | | | 52,000 |
| | クラス3 | 46,000 | | | | 55,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3134-02 | H3134-20 | H3134-03 | H3134-30 | H3134-55 |
| | クラス1 | 39,000 | | | | 47,000 |
| | クラス2 | 46,000 | | | | 54,000 |
| | クラス3 | 48,000 | | | | 57,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H3135-02 | H3135-20 | H3135-03 | H3135-30 | H3135-55 |
| | クラス1 | 48,000 | | | | 56,000 |
| | クラス2 | 57,000 | | | | 65,000 |
| | クラス3 | 59,000 | | | | 68,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H3136-02 | H3136-20 | H3136-03 | H3136-30 | H3136-55 |
| | クラス1 | 53,000 | | | | 61,000 |
| | クラス2 | 63,000 | | | | 71,000 |
| | クラス3 | 66,000 | | | | 75,000 |
| 備考 | | (穴) ▭ | | | | (穴) ▭ (井) |

## H850

| W400 | |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3143-02 | H3143-20 | H3143-03 | H3143-30 | H3143-55 |
| | クラス1 | 40,000 | | | | 48,000 |
| | クラス2 | 47,000 | | | | 55,000 |
| | クラス3 | 49,000 | | | | 58,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3144-02 | H3144-20 | H3144-03 | H3144-30 | H3144-55 |
| | クラス1 | 42,000 | | | | 50,000 |
| | クラス2 | 49,000 | | | | 57,000 |
| | クラス3 | 51,000 | | | | 60,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H3145-02 | H3145-20 | H3145-03 | H3145-30 | H3145-55 |
| | クラス1 | 51,000 | | | | 59,000 |
| | クラス2 | 60,000 | | | | 68,000 |
| | クラス3 | 63,000 | | | | 72,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H3146-02 | H3146-20 | H3146-03 | H3146-30 | H3146-55 |
| | クラス1 | 56,000 | | | | 64,000 |
| | クラス2 | 66,000 | | | | 74,000 |
| | クラス3 | 69,000 | | | | 78,000 |
| 備考 | | (穴) ▭ | | | | (穴) ▭ (井) |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）





組合せるミドルキャビネットは
P154 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 1,900 | 43 2,200 |
| D400(330) | 34 2,200 | 44 2,600 |
| D500(430) | 35 2,500 | 45 3,000 |
| D600(530) | 36 2,800 | 46 3,400 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 3,900 | 43 4,200 |
| D400(330) | 34 4,200 | 44 4,600 |
| D500(430) | 35 4,500 | 45 5,000 |
| D600(530) | 36 4,800 | 46 5,400 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 33 4,900 | 43 5,200 |
| D400(358) | 34 5,200 | 44 5,600 |
| D500(458) | 35 5,500 | 45 6,000 |
| D600(558) | 36 5,800 | 46 6,400 |

**・トレー(レール付)**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 4,900 | 43 5,200 |
| D400(330) | 34 5,200 | 44 5,600 |
| D500(430) | 35 5,500 | 45 6,000 |
| D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・34（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、39、49、59のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
| W 400 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.6 |

㊫ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

# H
スライド天板付キャビネット

H［高さ］850mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H850

| W500 | |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3153-02 | H3153-20 | H3153-03 | H3153-30 | H3153-55 |
| | クラス1 | 43,000 | | | | 51,000 |
| | クラス2 | 50,000 | | | | 58,000 |
| | クラス3 | 53,000 | | | | 61,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3154-02 | H3154-20 | H3154-03 | H3154-30 | H3154-55 |
| | クラス1 | 45,000 | | | | 53,000 |
| | クラス2 | 53,000 | | | | 61,000 |
| | クラス3 | 56,000 | | | | 64,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H3155-02 | H3155-20 | H3155-03 | H3155-30 | H3155-55 |
| | クラス1 | 54,000 | | | | 62,000 |
| | クラス2 | 64,000 | | | | 72,000 |
| | クラス3 | 68,000 | | | | 76,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H3156-02 | H3156-20 | H3156-03 | H3156-30 | H3156-55 |
| | クラス1 | 59,000 | | | | 67,000 |
| | クラス2 | 70,000 | | | | 78,000 |
| | クラス3 | 74,000 | | | | 82,000 |
| 備考 | | (六) ▭ | | | | (六) ▭ (井) |

## H850

| W600 | |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3163-22 | H3163-33 | H3163-55 |
| | クラス1 | 49,000 | | 58,000 |
| | クラス2 | 58,000 | | 67,000 |
| | クラス3 | 62,000 | | 72,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H3164-22 | H3164-33 | H3164-55 |
| | クラス1 | 51,000 | | 60,000 |
| | クラス2 | 61,000 | | 70,000 |
| | クラス3 | 65,000 | | 75,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H3165-22 | H3165-33 | H3165-55 |
| | クラス1 | 61,000 | | 70,000 |
| | クラス2 | 73,000 | | 82,000 |
| | クラス3 | 78,000 | | 88,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H3166-22 | H3166-33 | H3166-55 |
| | クラス1 | 67,000 | | 76,000 |
| | クラス2 | 80,000 | | 89,000 |
| | クラス3 | 86,000 | | 96,000 |
| 備考 | | (六) ▭ | | (六) ▭ (井) |

⚠ 要壁固定　┈┈ 可動棚（ノーマル棚板）　(六) 配線コード穴（1ケ）付　(六) 配線コード穴（2ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）




組合せるミドルキャビネットは P156 に掲載

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動

t=15

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動

芯材LVL(単板積層材) t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動

20 19 25

カマチは塗装仕上げ t=20

| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動

45

(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38 t=12

| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.4 |
| W 600 | 5.7 | 7.6 | 9.4 | 11.3 |

㊕ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

# H

スライド天板付キャビネット


H［高さ］850mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H850

| W800 | |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 価格帯＼品番 | H3183-22 | H3183-33 | H3183-55 |
| | クラス1 | 56,000 | | 66,000 |
| | クラス2 | 66,000 | | 76,000 |
| | クラス3 | 71,000 | | 83,000 |
| D400 ⚠ | 価格帯＼品番 | H3184-22 | H3184-33 | H3184-55 |
| | クラス1 | 58,000 | | 68,000 |
| | クラス2 | 69,000 | | 79,000 |
| | クラス3 | 74,000 | | 86,000 |
| D500 | 価格帯＼品番 | H3185-22 | H3185-33 | H3185-55 |
| | クラス1 | 68,000 | | 78,000 |
| | クラス2 | 81,000 | | 91,000 |
| | クラス3 | 87,000 | | 99,000 |
| D600 | 価格帯＼品番 | H3186-22 | H3186-33 | H3186-55 |
| | クラス1 | 74,000 | | 84,000 |
| | クラス2 | 88,000 | | 98,000 |
| | クラス3 | 95,000 | | 107,000 |
| 備考 | | ㊅ ▭ | | ㊅ ▭ ㊐ |



⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　㊅ 配線コード穴（1ケ）付　㊅ 配線コード穴（2ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）





組合せるミドルキャビネットは P158 に掲載

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 8 6 5,800 |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 8 6 7,800 |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動




カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(258) | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 8 6 8,800 |

・トレー（レール付）
O21□□-99
可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

t=12

| D ＼ W | W800(730) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 8 6 8,800 |


・配線穴加工（1口）

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 850 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 7.6 | 10.1 | 12.6 | 15.1 |

㊣ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

# H
スライド天板付キャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］300/400mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H700

| W300 | |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | H2033-55 | H2133-02 | H2133-20 | H2133-03 | H2133-30 | H2133-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 36,000 | 33,000 | | | | 41,000 |
| | クラス2 | 42,000 | 39,000 | | | | 47,000 |
| | クラス3 | 44,000 | 40,000 | | | | 49,000 |
| | 品番 / 価格帯 | H2034-55 | H2134-02 | H2134-20 | H2134-03 | H2134-30 | H2134-55 |
| D400 ⚠ | クラス1 | 37,000 | 34,000 | | | | 42,000 |
| | クラス2 | 43,000 | 40,000 | | | | 48,000 |
| | クラス3 | 45,000 | 41,000 | | | | 50,000 |
| | 品番 / 価格帯 | H2035-55 | H2135-02 | H2135-20 | H2135-03 | H2135-30 | H2135-55 |
| D500 | クラス1 | 45,000 | 42,000 | | | | 50,000 |
| | クラス2 | 53,000 | 50,000 | | | | 58,000 |
| | クラス3 | 55,000 | 51,000 | | | | 60,000 |
| | 品番 / 価格帯 | H2036-55 | H2136-02 | H2136-20 | H2136-03 | H2136-30 | H2136-55 |
| D600 | クラス1 | 49,000 | 46,000 | | | | 54,000 |
| | クラス2 | 57,000 | 54,000 | | | | 62,000 |
| | クラス3 | 60,000 | 56,000 | | | | 65,000 |
| 備考 | | 穴 ▭ | 穴 ▭ | | | | 穴 ▭ 井 |

## H700

| W400 | |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | H2043-55 | H2143-02 | H2143-20 | H2143-03 | H2143-30 | H2143-55 |
| D300 ⚠ | クラス1 | 39,000 | 36,000 | | | | 44,000 |
| | クラス2 | 45,000 | 42,000 | | | | 50,000 |
| | クラス3 | 48,000 | 44,000 | | | | 53,000 |
| | 品番 / 価格帯 | H2044-55 | H2144-02 | H2144-20 | H2144-03 | H2144-30 | H2144-55 |
| D400 ⚠ | クラス1 | 40,000 | 37,000 | | | | 45,000 |
| | クラス2 | 46,000 | 43,000 | | | | 51,000 |
| | クラス3 | 49,000 | 45,000 | | | | 54,000 |
| | 品番 / 価格帯 | H2045-55 | H2145-02 | H2145-20 | H2145-03 | H2145-30 | H2145-55 |
| D500 | クラス1 | 48,000 | 45,000 | | | | 53,000 |
| | クラス2 | 56,000 | 53,000 | | | | 61,000 |
| | クラス3 | 59,000 | 55,000 | | | | 64,000 |
| | 品番 / 価格帯 | H2046-55 | H2146-02 | H2146-20 | H2146-03 | H2146-30 | H2146-55 |
| D600 | クラス1 | 52,000 | 49,000 | | | | 57,000 |
| | クラス2 | 61,000 | 58,000 | | | | 66,000 |
| | クラス3 | 64,000 | 60,000 | | | | 69,000 |
| 備考 | | 穴 ▭ | 穴 ▭ | | | | 穴 ▭ 井 |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付　穴 配線コード穴（2ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）





組合せるミドルキャビネットは P146 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 1,900 | 43 2,200 |
| D400(330) | 34 2,200 | 44 2,600 |
| D500(430) | 35 2,500 | 45 3,000 |
| D600(530) | 36 2,800 | 46 3,400 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動





| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 3,900 | 43 4,200 |
| D400(330) | 34 4,200 | 44 4,600 |
| D500(430) | 35 4,500 | 45 5,000 |
| D600(530) | 36 4,800 | 46 5,400 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動




| D ＼ W | W300(260) | W400(360) |
|---|---|---|
| D300(258) | 33 4,900 | 43 5,200 |
| D400(358) | 34 5,200 | 44 5,600 |
| D500(458) | 35 5,500 | 45 6,000 |
| D600(558) | 36 5,800 | 46 6,400 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W300(230) | W400(330) |
|---|---|---|
| D300(230) | 33 4,900 | 43 5,200 |
| D400(330) | 34 5,200 | 44 5,600 |
| D500(430) | 35 5,500 | 45 6,000 |
| D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
①　②　③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・34（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、39、49、59のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 300 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| W 400 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 |

㊕ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

# H

スライド天板付キャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］500/600mm
D［奥行］300/400/500/600mm




## H700

| W500 | |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H2053-55 | H2153-02 | H2153-20 | H2153-03 | H2153-30 | H2153-55 |
| | クラス1 | 42,000 | 39,000 | | | | 47,000 |
| | クラス2 | 48,000 | 46,000 | | | | 54,000 |
| | クラス3 | 50,000 | 48,000 | | | | 56,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H2054-55 | H2154-02 | H2154-20 | H2154-03 | H2154-30 | H2154-55 |
| | クラス1 | 43,000 | 40,000 | | | | 48,000 |
| | クラス2 | 49,000 | 47,000 | | | | 55,000 |
| | クラス3 | 51,000 | 49,000 | | | | 57,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H2055-55 | H2155-02 | H2155-20 | H2155-03 | H2155-30 | H2155-55 |
| | クラス1 | 51,000 | 48,000 | | | | 56,000 |
| | クラス2 | 58,000 | 56,000 | | | | 64,000 |
| | クラス3 | 61,000 | 59,000 | | | | 67,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H2056-55 | H2156-02 | H2156-20 | H2156-03 | H2156-30 | H2156-55 |
| | クラス1 | 55,000 | 52,000 | | | | 60,000 |
| | クラス2 | 63,000 | 61,000 | | | | 69,000 |
| | クラス3 | 66,000 | 64,000 | | | | 72,000 |
| 備考 | | (穴) ▭ | (穴) ▭ | | | | (穴) ▭ (井) |

## H700

| W600 | |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H2063-55 | H2163-22 | H2163-33 | H2163-55 |
| | クラス1 | 47,000 | 44,000 | | 52,000 |
| | クラス2 | 55,000 | 53,000 | | 61,000 |
| | クラス3 | 56,000 | 54,000 | | 62,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H2064-55 | H2164-22 | H2164-33 | H2164-55 |
| | クラス1 | 48,000 | 45,000 | | 53,000 |
| | クラス2 | 56,000 | 54,000 | | 62,000 |
| | クラス3 | 57,000 | 55,000 | | 63,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H2065-55 | H2165-22 | H2165-33 | H2165-55 |
| | クラス1 | 57,000 | 54,000 | | 62,000 |
| | クラス2 | 66,000 | 64,000 | | 72,000 |
| | クラス3 | 68,000 | 66,000 | | 74,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H2066-55 | H2166-22 | H2166-33 | H2166-55 |
| | クラス1 | 62,000 | 59,000 | | 67,000 |
| | クラス2 | 72,000 | 70,000 | | 78,000 |
| | クラス3 | 75,000 | 73,000 | | 81,000 |
| 備考 | | (穴) ▭ | (穴) ▭ | | (穴) ▭ (井) |

⚠ 要壁固定　·····可動棚（ノーマル棚板）　(穴) 配線コード穴（1ケ）付　(穴) 配線コード穴（2ケ）付　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）





組合せるミドルキャビネットは P148 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板 O11□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 2,500 | 6 3 2,800 |
| D400(330) | 5 4 3,000 | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 5 5 3,500 | 6 5 4,000 |
| D600(530) | 5 6 4,000 | 6 6 4,600 |

**・重量物用棚板 O12□□-99** 可動





| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 4,500 | 6 3 4,800 |
| D400(330) | 5 4 5,000 | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 5 5 5,500 | 6 5 6,000 |
| D600(530) | 5 6 6,000 | 6 6 6,600 |

**・カマチ付棚板 O13□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(460) | W600(560) |
|---|---|---|
| D300(258) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(358) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(558) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |

**・トレー(レール付) O21□□-99** 可動




| D ＼ W | W500(430) | W600(530) |
|---|---|---|
| D300(230) | 5 3 5,500 | 6 3 5,800 |
| D400(330) | 5 4 6,000 | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 5 5 6,500 | 6 5 7,000 |
| D600(530) | 5 6 7,000 | 6 6 7,600 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□
① ② ③

| ① 種　類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部　位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帳立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帳立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| ③ 位　置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数

| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 500 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 |
| W 600 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |

㊣ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

# H


スライド天板付キャビネット

H［高さ］700mm
W［幅］800mm
D［奥行］300/400/500/600mm

## H700

| W800 | |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H2083-55 | H2183-22 | H2183-33 | H2183-55 |
| | クラス1 | 52,000 | 48,000 | | 58,000 |
| | クラス2 | 61,000 | 57,000 | | 67,000 |
| | クラス3 | 65,000 | 59,000 | | 71,000 |
| D400 ⚠ | 品番 / 価格帯 | H2084-55 | H2184-22 | H2184-33 | H2184-55 |
| | クラス1 | 53,000 | 49,000 | | 59,000 |
| | クラス2 | 62,000 | 58,000 | | 68,000 |
| | クラス3 | 66,000 | 60,000 | | 72,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | H2085-55 | H2185-22 | H2185-33 | H2185-55 |
| | クラス1 | 62,000 | 58,000 | | 68,000 |
| | クラス2 | 73,000 | 69,000 | | 79,000 |
| | クラス3 | 77,000 | 71,000 | | 83,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | H2086-55 | H2186-22 | H2186-33 | H2186-55 |
| | クラス1 | 67,000 | 63,000 | | 73,000 |
| | クラス2 | 79,000 | 75,000 | | 85,000 |
| | クラス3 | 83,000 | 77,000 | | 89,000 |
| 備考 | | 穴 ▭ | 穴 ▭ | | 穴 ▭ 井 |

⚠ 要壁固定　　·····可動棚（ノーマル棚板）　　穴 配線コード穴（1ケ）付　　穴 配線コード穴（2ケ）付　　▭ 2口コンセント付（1500Wまで）





組合せるミドルキャビネットは P150 に掲載

## オプション P234 に掲載


W、D（ ）内は実寸

**・ノーマル棚板**
O11□□-99
可動





| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 3,400 |
| D400(330) | 8 4 4,200 |
| D500(430) | 8 5 5,000 |
| D600(530) | 8 6 5,800 |

**・重量物用棚板**
O12□□-99
可動





| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 5,400 |
| D400(330) | 8 4 6,200 |
| D500(430) | 8 5 7,000 |
| D600(530) | 8 6 7,800 |

**・カマチ付棚板**
O13□□-99
可動




| D ＼ W | W800(760) |
|---|---|
| D300(258) | 8 3 6,400 |
| D400(358) | 8 4 7,200 |
| D500(458) | 8 5 8,000 |
| D600(558) | 8 6 8,800 |

**・トレー（レール付）**
O21□□-99
可動




| D ＼ W | W800(730) |
|---|---|
| D300(230) | 8 3 6,400 |
| D400(330) | 8 4 7,200 |
| D500(430) | 8 5 8,000 |
| D600(530) | 8 6 8,800 |


**・配線穴加工（1口）**

| 品　番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |




**・配線穴加工（2口）**


| 品　番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |




**・コンセント取付（2口）**

| 品　番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




**・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）**

| 品　番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※ オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

① 種類

| |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中幅立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中幅立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

③ 位置

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数




| H 700 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 12.4 |

㊣ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

H［高さ］2000/1760mm
W［幅］800/1000/1200mm
D［奥行］300/400/420/500/600mm



K
両面ハッチ・冷蔵庫収納



## 両面ハッチ　W1200のオプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。

| | | W800 | W1200 | |
|---|---|---|---|---|
| H1760 | |  |  |  |
| D420 | 品番 / 価格帯 | K7084-66 | K7024-66 | K7094-66 |
| | クラス1 | 160,000 | 224,000 | |
| | クラス2 | 193,000 | 269,000 | |
| | クラス3 | 209,000 | 291,000 | |
| 備考 | | 2 井 | 2 井 帆 | |

## 両面ハッチ用トップキャビネット　W1200のオプション棚板・トレーはW400用とW800用になります。


| | | W800 | W1200 | |
|---|---|---|---|---|
| H600 | |  |  |  |
| D420 | 品番 / 価格帯 | K3084-22 | K3024-22 | K3094-22 |
| | クラス1 | 62,000 | 83,000 | |
| | クラス2 | 74,000 | 99,000 | |
| | クラス3 | 81,000 | 109,000 | |
| 備考 | | 背面塗装背板仕上げ | 帆 背面塗装背板仕上げ | |


| | | W800 | W1200 | |
|---|---|---|---|---|
| H420 | |  |  |  |
| D420 | 品番 / 価格帯 | K2084-22 | K2024-22 | K2094-22 |
| | クラス1 | 51,000 | 67,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | 79,000 | |
| | クラス3 | 64,000 | 85,000 | |
| 備考 | | 背面塗装背板仕上げ | 帆 背面塗装背板仕上げ | |

| | | W800 | W1200 | |
|---|---|---|---|---|
| H240 | | <br>棚板取付不可 | <br>棚板取付不可 | <br>棚板取付不可 |
| D420 | 品番 / 価格帯 | K1084-22 | K1024-22 | K1094-22 |
| | クラス1 | 44,000 | 57,000 | |
| | クラス2 | 53,000 | 68,000 | |
| | クラス3 | 54,000 | 71,000 | |
| 備考 | | 背面塗装背板仕上げ | 帆 背面塗装背板仕上げ | |

⚠ 要壁固定　商品梱包数　·····可動棚（ノーマル棚板、但し両面ハッチのガラス扉内はガラス棚板）　穴 配線コード穴（1ケ）付

注）両面ハッチはサイズのセミオーダーはできません。






| K7524-66 | K7594-66 |
|---|---|
| 236,000 | |
| 282,000 | |
| 308,000 | |

2 (井) (帆) バーの直径67mm

・天板にコンセントを取付ける場合は現場施工となります
・ガラス扉内の棚板はガラス棚板です

## 冷蔵庫収納

注）搬入口の寸法をご確認下さい。

| H2000 | 品番 / 価格帯 | W800 | W1000 |
|---|---|---|---|
| | |   ※奥行（外寸）が表示寸法より20mm小さくなります。 |  |
| D300 ⚠ | クラス1 | 58,000 | 62,000 |
| | クラス2 | 69,000 | 72,000 |
| | クラス3 | 73,000 | 77,000 |
| D400 | クラス1 | 60,000 | 64,000 |
| | クラス2 | 70,000 | 74,000 |
| | クラス3 | 75,000 | 79,000 |
| D500 | クラス1 | 67,000 | 71,000 |
| | クラス2 | 79,000 | 83,000 |
| | クラス3 | 84,000 | 88,000 |
| D600 | クラス1 | 72,000 | 76,000 |
| | クラス2 | 85,000 | 89,000 |
| | クラス3 | 90,000 | 94,000 |
| 備考 | | (六) | (六) |

注）冷蔵庫の取扱説明書に従い必要なスペースを空けて下さい。
・棚板を取付けることはできません

(井) 引出内パーティション（1ケ所のみ）　(帆) 中帆立あり

## オプション

P234 に掲載　W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動 t=15

| D＼W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 4 4 2,600 | 8 4 4,200 |
| — | — | — |
| — | — | — |

・重量物用棚板 O12□□-99 可動 芯材LVL(単板積層材) t=20

| D＼W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 4 4 4,600 | 8 4 6,200 |
| — | — | — |
| — | — | — |

・トレー(レール付) O21□□-99 可動 (内寸) W=トレー外寸-24 D=トレー外寸-24 H=38 t=12 45

| D＼W | W400(330) | W800(730) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(330) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| — | — | — |
| — | — | — |

・ガラス棚板 O14□□-99 可動 t=8

| D＼W | W400(360) | W800(760) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| D400(328) | 4 4 5,600 | 8 4 7,200 |
| — | — | — |
| — | — | — |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9□ - □□

① 種類：41 / 42 / 52 / 51

② 部位：天板 0 / 左側板 1 / 右側板 2 / 背板 3 / 幅木 4 / 中帆立左 5 / 中帆立右 6 / 地板 7 / 固定棚 8 / その他 9

③ 位置：上 1 / 下 2 / 左 3 / 右 4 / 中心 5 / その他 9 / 手前 3 / 奥 4

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・天井フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板・ミラー背板……P220
・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー)……P240

## 才数







| D 420 | H 1760 | H 600 | H 420 | H 240 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 21.9 | 7.5 | 5.2 | 3.0 |
| W 1200 | 32.9 | 11.2 | 7.8 | 4.5 |

| H 2000 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
|---|---|---|---|---|
| W 800 | 17.8 | 23.7 | 29.6 | 35.6 |
| W 1000 | 22.3 | 29.7 | 37.0 | 44.4 |

H［高さ］850/700/573mm
W［幅］400/600/800/1200/1400/1800mm
D［奥行］400/500/800mm

## 収納ワゴン

H850はB3944-00（P88に掲載）、H700はB2944-00（P104に掲載）とワゴンがセットになっています。


| | | W400 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H850 | | | | H700 | | | |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D400 | 品番 / 価格帯 | K5144-22 | K5144-11 | K5044-22 | K5044-11 | K4144-22 | K4144-11 | K4044-22 | K4044-11 |
| | クラス1 | 59,000 | 37,000 | 59,000 | 37,000 | 51,000 | 35,000 | 51,000 | 35,000 |
| | クラス2 | 70,000 | 43,000 | 70,000 | 43,000 | 61,000 | 41,000 | 61,000 | 41,000 |
| | クラス3 | 75,000 | 46,000 | 75,000 | 46,000 | 65,000 | 44,000 | 65,000 | 44,000 |
| 備考 | | | | ㊐（特殊サイズ） | | | | | |

・ワゴンはH850はB3945-00/B3946-00、H700はB2945-00/B2946-00にも収納できます

・ワゴンのボックス内寸
K5144-11／K4144-11
W300×D310×H380
K5044-11
W340×D290×H368
K4044-11
W340×D290×H218

## サイドワゴン




H700のデスク（P116に掲載）の下に入ります。 引出しⒶⒷⒺの内寸はP68に掲載。

| | | W400 | W600 | | W800 |
|---|---|---|---|---|---|
| H573 | |  |  |  |  |
| D400 | 品番 / 価格帯 | K4244-55 | K4264-55 | K4064-00 | K4984-00 |
| | クラス1 | 44,000 | 57,000 | 38,000 | 29,000 |
| | クラス2 | 51,000 | 66,000 | 45,000 | 34,000 |
| | クラス3 | 55,000 | 71,000 | 49,000 | 37,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | K4245-55 | K4265-55 | K4065-00 | K4985-00 |
| | クラス1 | 52,000 | 66,000 | 47,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 61,000 | 76,000 | 55,000 | 42,000 |
| | クラス3 | 65,000 | 82,000 | 60,000 | 46,000 |
| 備考 | | ㊫ | ㊫ | ㊐ | |


K ワゴン・テーブル

商品梱包数　㊐ 可動棚（ノーマル棚板）　㊫ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

## テーブルトップ

| T30 | | W800 | W1200 | W1400 | W1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| D800 | 品番／価格帯 | K0088-99 | K0028-99 | K0148-99 | K0188-99 |
| | クラス1 | 38,000 | 44,000 | 52,000 | 58,000 |
| | クラス2 | 45,000 | 52,000 | 62,000 | 69,000 |
| | クラス3 | 49,000 | 57,000 | 68,000 | 75,000 |
| 備考 | | | | | |

## テーブル（トップ+レッグ）

| H700 | | W800 | W1200 | W1400 | W1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| D800 | 品番／価格帯 | K2088-00 | K2028-00 | K2148-00 | K2188-00 |
| | クラス1 | 56,000 | 62,000 | 70,000 | 76,000 |
| | クラス2 | 63,000 | 70,000 | 80,000 | 87,000 |
| | クラス3 | 67,000 | 75,000 | 86,000 | 93,000 |
| 備考 | | ⇥2 | ⇥2 | ⇥2 | ⇥2 |

・レッグの直径　60mm
・レッグの材質　クローム

## オプション P234 に掲載

W、D（　）内は実寸


・ノーマル棚板
O11□□-99
可動



t=15

| D ＼ W | W600(560) |
|---|---|
| —— | —— |
| D400(330) | 6 4 3,400 |
| D500(430) | 6 5 4,000 |
| —— | —— |

・重量物用棚板
O12□□-99
可動




芯材LVL(単板積層材)

t=20

| D ＼ W | W600(560) |
|---|---|
| —— | —— |
| D400(330) | 6 4 5,400 |
| D500(430) | 6 5 6,000 |
| —— | —— |

・カマチ付棚板
O13□□-99
可動




カマチは塗装仕上げ

t=20

| D ＼ W | W600(560) |
|---|---|
| —— | —— |
| D400(358) | 6 4 6,400 |
| D500(458) | 6 5 7,000 |
| —— | —— |

・トレー（レール付）
O21□□-99
可動




(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

t=12

| D ＼ W | W600(530) |
|---|---|
| —— | —— |
| D400(330) | 6 4 6,400 |
| D500(430) | 6 5 7,000 |
| —— | —— |


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）


| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O□□ 9 □ - □□

| ① 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

| ② 部位 |
|---|
| 天板 0 |
| 左側板 1 |
| 右側板 2 |
| 背板 3 |
| 地板 7 |
| その他 9 |

| ③ 位置 | |
|---|---|
| 上 1 | 上 1 |
| 下 2 | 下 2 |
| 左 3 | 手前 3 |
| 右 4 | 奥 4 |
| 中心 5 | 中心 5 |
| その他 9 | その他 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。

注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。

・間口フィラー材……P214
・エンドパネル……P220
・塗装背板……P220
・塗装天板……P230




## 才数

| D 400/500 | H 850 | H 700 | H 573 |
|---|---|---|---|
| W 400 | 5.0 | 4.1 | 3.4/4.2 |
| W 600 | —— | —— | 5.1/6.4 |
| W 800 | —— | —— | 6.8/8.5 |

| | W 800 | W 1200 | W 1400 | W 1800 | —— |
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | —— |

H［高さ］700mm
W［幅］1200/1500/1800/2100/2400mm
D［奥行］900mm

テーブル

| | | W1200 | W1500 | W1800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H700<br>（天板T25） | |  |  |  | |
| D900 | 品番／価格帯 | A1209-70 | A1509-70 | A1809-70 | |
| | クラス1 | 87,000 | 96,000 | 105,000 | |
| | クラス2 | 102,000 | 113,000 | 124,000 | |
| | クラス3 | 114,000 | 126,000 | 138,000 | |
| 備考 | | 4（ノックダウン式） | 4（ノックダウン式） | 4（ノックダウン式） | |

イス



| | | W520 |
|---|---|---|
| H785<br>（SH420） | |  |
| D600 | 品番／価格帯 | A0001-01 |
| | クラス1 | 35,000 |
| | クラス2 | 42,000 |
| | クラス3 | 45,000 |
| 備考 | | |

●アームの仕上げ

| アーム／価格帯 | 仕上げ | 該当する表面材の色 |
|---|---|---|
| クラス1 | ブナ（各色） | FF※（アイボリー） FW※（ホワイト） FC（ブナクリア） FM（ブナミディアム） FD（ブナダーク） |
| クラス2 | アッシュ（ブラック） | FB（ブラックアッシュ） |
| クラス3 | オーク（各色） | FL（ライトオーク） FU（ミディアムオーク） FR（ダークオーク） |

※FF・FWはブナクリア色となります。

・張地につきましてはカラーカタログをご覧頂くか、販売店にお尋ね下さい

| W2100 | W2400 |
|---|---|
|  |  |
| A2109-70 | A2409-70 |
| 120,000 | 135,000 |
| 148,000 | 167,000 |
| 165,000 | 186,000 |
| 4（ノックダウン式） | 4（ノックダウン式） |

・セミオーダー(1cm刻みのサイズオーダー).....P240


**才数**





| H 700 | W 1200 | W 1500 | W 1800 | W 2100 | W 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| D 900 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.1 |

| H 785 | W 520 |
|---|---|
| D 600 | 9.4 |

H［高さ］1060/643mm
W［幅］300/400/500/600/800/1000/1200/1400/1600/1800mm
D［奥行］25mm

## ドレッサーミラー

| H1060 | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| D25 | 品番 / 価格帯 | R2030-44 | R2040-44 | R2050-44 | R2060-44 | R2080-44 | R2010-44 | R2020-44 |
| | クラス1 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | 35,000 | 41,000 | 48,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 27,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 49,000 | 57,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 | 43,000 | 51,000 | 60,000 |
| 備考 | | | | | | | | |

| H643 | | W600 | W800 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| D25 | 品番 / 価格帯 | R1060-44 | R1080-44 | R1010-44 | R1020-44 | R1140-44 | R1160-44 | R1180-44 |
| | クラス1 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 49,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 | 43,000 | 50,000 | 58,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 38,000 | 45,000 | 52,000 | 61,000 |
| 備考 | | | | | | | | |

・下記のドレッサーベースと間口寸法を合せて発注して下さい
・H1060のドレッサーミラーはミドルキャビネット（P146 ～ P152 に掲載）と同じ高さです

R
ドレッサーミラー


## ドレッサーベース（ベースキャビネット）

| H700 | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B2733-55 | B2743-55 | B2753-55 | B2763-55 | B2783-55 | B2783-05 | B2783-50 | B2713-55 |
| | クラス1 | 23,000 | 24,000 | 26,000 | 31,000 | 33,000 | 50,000 | | 36,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 37,000 | 40,000 | 58,000 | | 42,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 38,000 | 41,000 | 60,000 | | 44,000 |
| D400 | 品番 / 価格帯 | B2734-55 | B2744-55 | B2754-55 | B2764-55 | B2784-55 | B2784-05 | B2784-50 | B2714-55 |
| | クラス1 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 32,000 | 34,000 | 53,000 | | 37,000 |
| | クラス2 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 38,000 | 41,000 | 61,000 | | 43,000 |
| | クラス3 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 39,000 | 42,000 | 64,000 | | 46,000 |
| D500 | 品番 / 価格帯 | B2735-55 | B2745-55 | B2755-55 | B2765-55 | B2785-55 | B2785-05 | B2785-50 | B2715-55 |
| | クラス1 | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 39,000 | 41,000 | 60,000 | | 46,000 |
| | クラス2 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 46,000 | 49,000 | 69,000 | | 54,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 48,000 | 51,000 | 73,000 | | 57,000 |
| D600 | 品番 / 価格帯 | B2736-55 | B2746-55 | B2756-55 | B2766-55 | B2786-55 | B2786-05 | B2786-50 | B2716-55 |
| | クラス1 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 42,000 | 44,000 | 63,000 | | 50,000 |
| | クラス2 | 37,000 | 39,000 | 42,000 | 50,000 | 53,000 | 73,000 | | 59,000 |
| | クラス3 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 51,000 | 55,000 | 77,000 | | 62,000 |
| 備考 | | ㊫ | ㊫ | ㊫ | ㊫ | ㊫ | ㊫ | | ㊫ |

⚠ 要壁固定　　┈┈ 可動棚（ノーマル棚板）　　㊫ 引出内パーティション（最上段小さい方1ケ所のみ）

## ●ドレッサーミラーの取付け方について

ドレッサーミラーはミドルキャビネットと同様に、ジョイントプレートを使用してドレッサーベースに取付けます。
ジョイントプレートは商品に付いています。（ジョイントプレートについては P246 部分詳細図B'-4参照）




| W1000 | | W1200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 400 | 400 600 | 800 400 | 400 800 | 300 600 300 | 300 600 300 |
| B2713-05 | B2713-50 | B2723-05 | B2793-50 | B2723-25 | B2723-52 |
| 55,000 | | 59,000 | | 69,000 | |
| 63,000 | | 68,000 | | 80,000 | |
| 66,000 | | 71,000 | | 84,000 | |
| B2714-05 | B2714-50 | B2724-05 | B2794-50 | B2724-25 | B2724-52 |
| 58,000 | | 62,000 | | 72,000 | |
| 67,000 | | 72,000 | | 84,000 | |
| 71,000 | | 76,000 | | 89,000 | |
| B2715-05 | B2715-50 | B2725-05 | B2795-50 | B2725-25 | B2725-52 |
| 67,000 | | 72,000 | | 82,000 | |
| 78,000 | | 84,000 | | 96,000 | |
| 82,000 | | 88,000 | | 101,000 | |
| B2716-05 | B2716-50 | B2726-05 | B2796-50 | B2726-25 | B2726-52 |
| 71,000 | | 76,000 | | 86,000 | |
| 83,000 | | 89,000 | | 101,000 | |
| 87,000 | | 93,000 | | 106,000 | |
| ㊕ | | ㊕ | | ㊕ | |

## オプション P234 に掲載

W、D（ ）内は実寸

・ノーマル棚板 O11□□-99 可動

| D ＼ W | W300(260) |
|---|---|
| D300(230) | 3 3 1,900 |
| D400(330) | 3 4 2,200 |
| D500(430) | 3 5 2,500 |
| D600(530) | 3 6 2,800 |

t=15

・重量物用棚板 O12□□-99 可動

芯材LVL(単板積層材)

| D ＼ W | W300(260) |
|---|---|
| D300(230) | 3 3 3,900 |
| D400(330) | 3 4 4,200 |
| D500(430) | 3 5 4,500 |
| D600(530) | 3 6 4,800 |

t=20

・トレー（レール付） O21□□-99 可動

(内寸) W=トレー外寸-24
D=トレー外寸-24
H=38

| D ＼ W | W300(230) |
|---|---|
| D300(230) | 3 3 4,900 |
| D400(330) | 3 4 5,200 |
| D500(430) | 3 5 5,500 |
| D600(530) | 3 6 5,800 |

t=12


・配線穴加工（1口）

| 品番 | O419□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,000 |




・配線穴加工（2口）

| 品番 | O429□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 3,500 |




・コンセント取付（2口）

| 品番 | O529□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1500Wまで　プラグコード長さ 1900mm




・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）

| 品番 | O519□-□□※ |
|---|---|
| 価格 | 5,000 |

1200Wまで　プラグコード長さ 1900mm
注）コードが天板の裏側に露出します。




※オプション配線穴加工・コンセント取付の品番は、下記に従って番号を記載して下さい。（詳細図 P236 に掲載）

O □□ 9 □ - □□

① 種類

| 種類 |
|---|
| 41 |
| 42 |
| 52 |
| 51 |

② 部位

| 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 幅木 | 4 |
| 左側板 | 1 | 地板 | 7 |
| 右側板 | 2 | 固定棚 | 8 |
| 背板 | 3 | その他 | 9 |

③ 位置

| 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心 | 5 | 中心 | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

①配線穴加工（1口）・（2口）、コンセント取付（1口）・（2口）の中から選んで下さい。
②取付ける部位を選んで下さい。
③取付ける位置を選んで下さい。
・商品に向かって左右を示しています。
・3 4（左奥）のように組み合せて下さい。但し、幅木の場合は左・右・中心から選び、3 9、4 9、5 9のように表示して下さい。
注）各オプション品番は取付ける商品の品番に続いて記載して下さい。




・塗装背板……P220
・塗装天板……P230

## 才数




| | H1060/643 | H 700 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | D 25 | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
| W 300 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| W 400 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 |
| W 500 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 |
| W 600 | 0.6/0.4 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |
| W 800 | 0.8/0.5 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 12.4 |
| W 1000 | 1.0/0.6 | 7.8 | 10.4 | 13.0 | 15.6 |
| W 1200 | 1.2/0.7 | 9.3 | 12.4 | 15.6 | 18.7 |
| W 1400 | 0.8 | — | — | — | — |
| W 1600 | 1.0 | — | — | — | — |
| W 1800 | 1.1 | — | — | — | — |

H［高さ］700mm
W［幅］1000/1200/1400/1600mm
D［奥行］2020/2285mm

## ベッド（ヘッドボードタイプ）

| H700 (436) | | W1000 | | W1200 | | W1400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | |  | |
| D2020 | 品番 / 価格帯 | D2012-99 | D2012-00 | D2022-99 | D2022-00 | D2042-99 | D2042-00 |
| | クラス1 | 90,000 | 69,000 | 100,000 | 77,000 | 150,000 | 122,000 |
| | クラス2 | 108,000 | 87,000 | 120,000 | 97,000 | 170,000 | 142,000 |
| | クラス3 | 117,000 | 96,000 | 130,000 | 107,000 | 180,000 | 152,000 |
| 備考 | | 3 マットレス付 | 2 マットレスなし | 3 マットレス付 | 2 マットレスなし | 3 マットレス付 | 2 マットレスなし |

## ベッド（ヘッドボックスタイプ）

| H700 (436) | | W1000 | | W1200 | | W1400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | |  | |
| D2285 | 品番 / 価格帯 | D2013-99 | D2013-00 | D2023-99 | D2023-00 | D2043-99 | D2043-00 |
| | クラス1 | 140,000 | 119,000 | 155,000 | 132,000 | 215,000 | 187,000 |
| | クラス2 | 168,000 | 147,000 | 186,000 | 163,000 | 246,000 | 218,000 |
| | クラス3 | 182,000 | 161,000 | 201,000 | 178,000 | 261,000 | 233,000 |
| 備考 | | 4 マットレス付 | 3 マットレスなし | 4 マットレス付 | 3 マットレスなし | 7 マットレス付 | 6 マットレスなし |

## ナイトテーブル（ベースキャビネット）　ヘッドボックスと高さ・奥行が揃いますので、並べてご使用になれます。




| H700 | | W300 | | | W400 | | | W500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D300 ⚠ | 品番 / 価格帯 | B2133-02 | B2133-20 | B2133-55 | B2143-02 | B2143-20 | B2143-55 | B2153-02 | B2153-20 | B2153-55 |
| | クラス1 | 29,000 | | 37,000 | 32,000 | | 40,000 | 35,000 | | 43,000 |
| | クラス2 | 35,000 | | 43,000 | 38,000 | | 46,000 | 42,000 | | 50,000 |
| | クラス3 | 36,000 | | 45,000 | 40,000 | | 49,000 | 44,000 | | 52,000 |
| 備考 | | ㊀ | | ㊁ | ㊀ | | ㊁ | ㊀ | | ㊁ |


⚠ 要壁固定　▬◂ 商品梱包数　┈┈ 可動棚（ノーマル棚板）　㊁ 配線コード穴（1ケ）付　㊀ 配線コード穴（2ケ）付

D
ベッド・ナイトテーブル




注）ベッドはサイズのセミオーダーはできません。


## 収納付ベッド（ヘッドボードタイプ）

| H700 (436) | | W1000 | | W600 | W900 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | D2112-99 | D2112-00 | D1166-55 | D1192-00 |
| D2020 | クラス1 | 95,000 | 74,000 | 19,000 | 20,000 |
| | クラス2 | 114,000 | 93,000 | 22,000 | 24,000 |
| | クラス3 | 123,000 | 102,000 | 24,000 | 26,000 |
| 備考 | | 3マットレス付 | 2マットレス付 | 引出・キャスター付 | キャスター付 |
| | | | | サイドテーブル | アンダーボックス |

| W1600 |
|---|
|  |
| D2062-99 / D2062-00 |
| 170,000 / 131,000 |
| 190,000 / 151,000 |
| 200,000 / 161,000 |
| 4マットレス付 / 2マットレスなし |

## 収納付ベッド（ヘッドボックスタイプ）

| H700 (436) | | W1000 | | W600 | W900 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  |  |
| | 品番 / 価格帯 | D2113-99 | D2113-00 | D1166-55 | D1192-00 |
| D2285 | クラス1 | 145,000 | 124,000 | 19,000 | 20,000 |
| | クラス2 | 174,000 | 153,000 | 22,000 | 24,000 |
| | クラス3 | 188,000 | 167,000 | 24,000 | 26,000 |
| 備考 | | 4マットレス付 | 3マットレスなし | 引出・キャスター付 | キャスター付 |
| | | | | サイドテーブル | アンダーボックス |


| W1600 |
|---|
|  |
| D2063-99 / D2063-00 |
| 240,000 / 201,000 |
| 272,000 / 233,000 |
| 287,000 / 248,000 |
| 8マットレス付 / 6マットレスなし |

### ●ヘッドボックスの内寸法


・天板が開閉します

・ ⟷ 内寸を示します（単位mm）

**W1000/1200**





**W1400/1600**





### ●ベッドのマットレスとフレームの高さ

（ヘッドボードタイプ）
（ヘッドボックスタイプ）




### ●収納付ベッドのマットレスとフレームの高さ

（ヘッドボードタイプ）
（ヘッドボックスタイプ）




### ●マットレスの寸法

（コイルスプリング式）

| | |
|---|---|
| W1000タイプ | W 950×D1950×H170 |
| W1200タイプ | W1150×D1950×H170 |
| W1400タイプ | W1350×D1950×H170 |
| W1600タイプ | W 800×D1950×H180×2枚 ※ |

※ファスナーで連結

| W600 | | W800 | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| B2163-22 | B2163-55 | B2183-22 | B2183-55 |
| 40,000 | 48,000 | 44,000 | 54,000 |
| 49,000 | 57,000 | 53,000 | 63,000 |
| 50,000 | 58,000 | 55,000 | 67,000 |
| ㊄ | ㊄ ㊌ | ㊄ | ㊄ ㊌ |

・他にもサイズや仕様がありますので P104～ をご覧下さい

㊌ 引出内パーティション（最上段1ケ所のみ）

### 才数

| | | W 600/800 | W 1000 | W 1200 | W 1400 | W 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッド（マット付） | D 2020 | — | 21.4 | 25.5 | 32.0 | 38.9 |
| 〃 （マット付） | D 2285 | — | 29.2 | 34.8 | 43.3 | 51.6 |
| 収納付ベッド（マット付） | D 2020 | — | 24.1 | — | — | — |
| 〃 （マット付） | D 2285 | — | 29.2 | — | — | — |
| サイドテーブル | D 600 | 2.4 | — | — | — | — |
| アンダーボックス | D 1200 | 7.1 | — | — | — | — |

ナイトテーブル

| H 700 | W 300 | W 400 | W 500 | W 600 | W 800 | W 1000 | W 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 300 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.3 |

F
間口フィラー材


（商品は P216 に掲載）


## 間口フィラー材の使い方

家具と壁との間を隙間なく仕上げたい時にお使い下さい。


・間口フィラー材には、固定タイプと開閉タイプがあります
壁に点検を要する設備等がある場合には、開閉タイプをご利用下さい
但し、開閉タイプの場合は現場施工が必要です（施工費は別途かかります）


●固定タイプ







●開閉タイプ（プッシュラッチ式）




●組合せたキャビネットにフィラー材を取付ける場合






C
天井フィラー材


（商品は P218 に掲載）


## 天井フィラー材の使い方

家具と天井との間を隙間なく仕上げたい時にお使い下さい。











フィラーの高さは扉の高さと同じです。
（幅木の部分が空きます）


※ベースキャビネットに間口フィラー材を使用する場合、ベースキャビネットは仮天板仕上げとし、塗装ー枚天板（P230に掲載）をご使用下さい。塗装ー枚天板の間口寸法は、間口フィラー材の間口寸法を加えて発注して下さい。




ベースキャビネットとミドルキャビネットの
奥行寸法が異なる場合
（ P216 発注の仕方 5. 参照 ）

間口フィラー材を使って下図のように柱や梁を逃げることもできます。



天井フィラー材を使って下図のように梁を逃げることもできます。



# F
間口フィラー材

H［高さ］2360/2180/2000/1760/1154/850/700/436mm
W［幅］30-300mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760
H 1154
H 850
H 700
H 436

## 固定タイプ（塗装仕上げ／化粧板仕上げ）

詳細は P214 に掲載。

| W30-300 | | ワードローブ／ロングボード／ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せ（奥行が同じ場合） | | | | | | | | ベースキャビネット | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H2360 | | H2180 | | H2000 | | H1760 | | H1154用（H1129） | | H850用（H825） | |
| | 品番／価格帯 | F8000-90 | F8000-09 | F7000-90 | F7000-09 | F6000-90 | F6000-09 | F5000-90 | F5000-09 | F4000-90 | F4000-09 | F3000-90 | F3000-09 |
| T20/18(FF/FW)（塗装） | クラス1 | 31,000 | | 30,000 | | 29,000 | | 27,000 | | 22,000 | | 19,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | | 36,000 | | 34,000 | | 32,000 | | 26,000 | | 22,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | | 39,000 | | 37,000 | | 35,000 | | 28,000 | | 24,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | |
| | 品番／価格帯 | F8001-90 | F8001-09 | F7001-90 | F7001-09 | F6001-90 | F6001-09 | F5001-90 | F5001-09 | F4001-90 | F4001-09 | F3001-90 | F3001-09 |
| T2.5（化粧板） | クラス1 | 19,000 | | 18,000 | | 17,000 | | 16,000 | | 15,000 | | 14,000 | |
| | クラス2 | 19,000 | | 18,000 | | 17,000 | | 16,000 | | 15,000 | | 14,000 | |
| | クラス3 | 19,000 | | 18,000 | | 17,000 | | 16,000 | | 15,000 | | 14,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | |

## 開閉タイプ（塗装仕上げ・プッシュラッチ式）


壁に点検を要する設備等がある場合にご使用下さい。（詳細は P214 に掲載）


| W210-300 | | ワードローブ／ロングボード／ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せ（奥行が同じ場合） | | | | | | | | ベースキャビネット | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H2360用（H2290） | | H2180用（H2110） | | H2000用（H1930） | | H1760用（H1690） | | H1154用（H1052） | | H850用（H748） | |
| | 品番／価格帯 | F8000-20 | F8000-02 | F7000-20 | F7000-02 | F6000-20 | F6000-02 | F5000-20 | F5000-02 | F4000-20 | F4000-02 | F3000-20 | F3000-02 |
| T20/18(FF/FW)（塗装） | クラス1 | 41,000 | | 38,000 | | 35,000 | | 31,000 | | 26,000 | | 23,000 | |
| | クラス2 | 49,000 | | 45,000 | | 42,000 | | 37,000 | | 31,000 | | 27,000 | |
| | クラス3 | 53,000 | | 49,000 | | 45,000 | | 40,000 | | 33,000 | | 29,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | |

### ●発注の仕方と注意事項

1. 塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい。
2. 化粧板仕上げの場合は、数ヶ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい。
（取付けの際カッター等で調節して下さい）
3. 高さ・幅のカットは無料ですが、梁形にカットする等の変形加工費は1ケ所につき¥5,000です。
（工場にて加工しますので、サイズを明記して下さい）
4. 現場でカットする場合は、別途取合施工費がかかります。（注）開閉タイプは現場カットできません。
5. ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せで奥行が異なる場合は、
ベースキャビネット用の間口フィラー材と、ミドルキャビネットとトップキャビネットの合計の高さの
間口フィラー材を発注して下さい。この場合、合計の高さより高い物で、最も近いサイズの品番を選んで
寸法を明記して下さい。（右図参照）
6. 最大寸法はW300×H2400です。

注）ベースキャビネットに間口フィラー材を使用する場合、ベースキャビネットは仮天板仕上げとし、
塗装一枚天板（ P230 に掲載）をご使用下さい。
塗装一枚天板の間口寸法は、間口フィラー材の間口寸法を加えて発注して下さい。








| H700用 (H675) | | H436用 (H411) | |
|---|---|---|---|
| F2000-90 | F2000-09 | F1000-90 | F1000-09 |
| 17,000 | | 14,000 | |
| 20,000 | | 16,000 | |
| 22,000 | | 18,000 | |
| | | | |
| F2001-90 | F2001-09 | F1001-90 | F1001-09 |
| 13,000 | | 12,000 | |
| 13,000 | | 12,000 | |
| 13,000 | | 12,000 | |
| | | | |

| H700用 (H598) | | H436用 (H334) | |
|---|---|---|---|
| F2000-20 | F2000-02 | F1000-20 | F1000-02 |
| 21,000 | | 18,000 | |
| 25,000 | | 21,000 | |
| 27,000 | | 23,000 | |
| | | | |



**才数**

| | H 2360 | H 2180 | H 2000 | H 1760 | H 1154 | H 850 | H 700 | H 436 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 30-300 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| W 210-300 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |

# C
天井フィラー材

H［高さ］20-240/250-600mm
W［幅］200-2400mm

## 隙間用フィラー材（塗装仕上げ／化粧板仕上げ）

詳細は P214 に掲載。家具と天井との隙間が250mm以上の場合は、トップキャビネット（P170 に掲載）をご使用下さい。

| H20-240 | | W200-840 | | | | W850-1240 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | C1080-00 | C1080-90 | C1080-09 | C1080-99 | C1020-00 | C1020-90 | C1020-09 | C1020-99 |
| T20/18(FF,FW)（塗装） | クラス1 | 20,000 | 23,000 | | 26,000 | 24,000 | 27,000 | | 30,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 27,000 | | 30,000 | 28,000 | 31,000 | | 34,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 29,000 | | 32,000 | 31,000 | 34,000 | | 37,000 |
| 備考 | | | | | | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | C1081-00 | C1081-90 | C1081-09 | C1081-99 | C1021-00 | C1021-90 | C1021-09 | C1021-99 |
| T2.5（化粧板） | クラス1 | 14,000 | 17,000 | | 20,000 | 15,000 | 18,000 | | 21,000 |
| | クラス2 | 14,000 | 17,000 | | 20,000 | 15,000 | 18,000 | | 21,000 |
| | クラス3 | 14,000 | 17,000 | | 20,000 | 15,000 | 18,000 | | 21,000 |
| 備考 | | | | | | | | | |


| H20-240 | | W2050-2400 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | C1240-00 | C1240-90 | C1240-09 | C1240-99 |
| T20/18(FF,FW)（塗装） | クラス1 | 36,000 | 39,000 | | 42,000 |
| | クラス2 | 43,000 | 46,000 | | 49,000 |
| | クラス3 | 46,000 | 49,000 | | 52,000 |
| 備考 | | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | C1241-00 | C1241-90 | C1241-09 | C1241-99 |
| T2.5（化粧板） | クラス1 | 19,000 | 22,000 | | 25,000 |
| | クラス2 | 19,000 | 22,000 | | 25,000 |
| | クラス3 | 19,000 | 22,000 | | 25,000 |
| 備考 | | | | | |

## 梁対応用フィラー材（塗装仕上げ／化粧板仕上げ）


詳細は P214 に掲載。









| H250-600 | | W200-540 | | | | W550-840 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品番 / 価格帯 | C2050-00 | C2050-90 | C2050-09 | C2050-99 | C2080-00 | C2080-90 | C2080-09 | C2080-99 |
| T20/18(FF,FW)（塗装） | クラス1 | 23,000 | 26,000 | | 29,000 | 26,000 | 29,000 | | 32,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 30,000 | | 33,000 | 31,000 | 34,000 | | 37,000 |
| | クラス3 | 29,000 | 32,000 | | 35,000 | 33,000 | 36,000 | | 39,000 |
| 備考 | | | | | | | | | |
| | 品番 / 価格帯 | C2051-00 | C2051-90 | C2051-09 | C2051-99 | C2081-00 | C2081-90 | C2081-09 | C2081-99 |
| T2.5（化粧板） | クラス1 | 14,000 | 17,000 | | 20,000 | 15,000 | 18,000 | | 21,000 |
| | クラス2 | 14,000 | 17,000 | | 20,000 | 15,000 | 18,000 | | 21,000 |
| | クラス3 | 14,000 | 17,000 | | 20,000 | 15,000 | 18,000 | | 21,000 |
| 備考 | | | | | | | | | |

20-240




250-600




| W1250-1640 | | | | W1650-2040 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1160-00 | C1160-90 | C1160-09 | C1160-99 | C1120-00 | C1120-90 | C1120-09 | C1120-99 |
| 28,000 | 31,000 | | 34,000 | 32,000 | 35,000 | | 38,000 |
| 33,000 | 36,000 | | 39,000 | 38,000 | 41,000 | | 44,000 |
| 36,000 | 39,000 | | 42,000 | 41,000 | 44,000 | | 47,000 |
| | | | | | | | |
| C1161-00 | C1161-90 | C1161-09 | C1161-99 | C1121-00 | C1121-90 | C1121-09 | C1121-99 |
| 16,000 | 19,000 | | 22,000 | 17,000 | 20,000 | | 23,000 |
| 16,000 | 19,000 | | 22,000 | 17,000 | 20,000 | | 23,000 |
| 16,000 | 19,000 | | 22,000 | 17,000 | 20,000 | | 23,000 |
| | | | | | | | |

### ●発注の仕方と注意事項




1. 塗装仕上げの場合は、10mm程度のクリアランスをみてサイズを明記の上、発注して下さい。
2. 化粧板仕上げの場合は、数ケ所採寸した最大寸法を明記の上、発注して下さい。(取付けの際カッター等で調節して下さい)
3. 高さ・幅のカットは無料ですが、梁形にカットするなどの変形加工費は1ケ所につき¥5,000です。
   (工場にて加工しますので、サイズを明記して下さい)
4. 現場でカットする場合は、別途取合施工費がかかります。
5. キャビネットの側面が見える場合は、サイドパネル付タイプをお使い下さい。(キャビネットの奥行を明記して下さい)





サイドパネル付タイプ(塗装仕上げ)




サイドパネル付タイプ(化粧板仕上げ)

| W850-1240 | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| C2020-00 | C2020-90 | C2020-09 | C2020-99 |
| 30,000 | 33,000 | | 36,000 |
| 36,000 | 39,000 | | 42,000 |
| 39,000 | 42,000 | | 45,000 |
| | | | |
| C2021-00 | C2021-90 | C2021-09 | C2021-99 |
| 16,000 | 19,000 | | 22,000 |
| 16,000 | 19,000 | | 22,000 |
| 16,000 | 19,000 | | 22,000 |
| | | | |

キャビネットの高さの低い物を使い、天井フィラー材を梁形にカットして対応します。




### 才数

| | W 540 | W 840 | W 1240 | W 1640 | W 2040 | W 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 20-240 | ── | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
| H 250-600 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | ── | ── | ── |


E
エンドパネル

（商品は P222 P224 に掲載）


## エンドパネル（塗装側板）の使い方

側板は化粧板で仕上っていますが、扉と同じ塗装仕上げにしたい場合にお使い下さい。

●標準仕様の場合（背板化粧板仕上げ）





●塗装背板・ミラー背板を取付けた場合




※エンドパネルの奥行寸法は20mm大きくなります。

●ベースキャビネットの場合(塗装天板がある場合)




※塗装天板の間口寸法は20mm大きくなります。


P
塗装背板・ミラー背板

（商品は P226 P228 に掲載）


## 塗装背板・ミラー背板の使い方

背板は化粧板で仕上っていますが、間仕切として使用する場合などで、扉と同じ塗装仕上げやミラー仕上げにしたい場合にお使い下さい。


●ベースキャビネットの場合（塗装天板がある場合）





●一枚仕上げの場合（ワードローブ／ロングボード／ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せ）




●キャビネット別に分けて取付ける場合（ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの使う方向が異なる場合）



## ●梁がある場合





梁を避ける為に上置の奥行を小さくした場合でも、
エンドパネルを変形加工して取付けることで、
隙間を隠すことができます。

エンドパネル


・エンドパネルの最大寸法　D920×H2400
・高さ、奥行のカットは無料（工場でカットの場合）
・梁形にカットなどの変形加工費は、1ケ所につき¥5,000（工場で加工の場合）
・現場合せの場合は取合施工費別途

## ●塗装背板・ミラー背板使用例




【商品合計金額】

| 品名 | 品番 | 数量 | FF FW | FB | FL FU FR FC FM FD |
|---|---|---|---|---|---|
| ワードローブ | W3486-22 | 1 | 133,000 | 158,000 | 167,000 |
| 〃 | W3086-22 | 1 | 112,000 | 134,000 | 142,000 |
| 〃 | W3586-22 | 1 | 112,000 | 134,000 | 142,000 |
| 塗装背板 | P7180-22 | 2 | 46,000×2 | 54,000×2 | 60,000×2 |
| ミラー背板 | P7180-44 | 1 | 62,000 | 70,000 | 76,000 |
| 合計金額 | | | ¥511,000 | ¥604,000 | ¥647,000 |




【商品合計金額】


| 品名 | 品番 | 数量 | FF FW | FB | FL FU FR FC FM FD |
|---|---|---|---|---|---|
| ロングボード | L1544-80 | 1 | 75,000 | 87,000 | 92,000 |
| 〃 | L1544-08 | 1 | 75,000 | 87,000 | 92,000 |
| ベースキャビネット | B2224-25 | 1 | 75,000 | 88,000 | 91,000 |
| ミドルキャビネット | M3223-33 | 1 | 65,000 | 78,000 | 81,000 |
| ベースキャビネット（ベーステーブル） | B2684-18 | 1 | 108,000 | 129,000 | 138,000 |
| 〃 | B2284-22 | 1 | 45,000 | 54,000 | 56,000 |
| 塗装背板 | P2280-22 | 2 | 32,000×2 | 38,000×2 | 41,000×2 |
| 〃 | P5120-22 | 1 | 63,000 | 75,000 | 81,000 |
| 〃 | P5140-22 | 2 | 22,000×2 | 26,000×2 | 28,000×2 |
| 合計金額 | | | ¥614,000 | ¥726,000 | ¥769,000 |

# E
エンドパネル

H［高さ］2360/2180/2000/1760mm
D［奥行］300・320/400・420/500・520/600・620/720/820/920mm
T［厚さ］20/18（FF/FW）mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760
H 1154
H 850
H 700
H 436

## 標準仕様の場合（背板化粧板仕上げ）




平面図

| | 品番 / 価格帯 | H2360 | | H2180 | | H2000 | | H1760 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | | E8003-09 | E8003-90 | E7003-09 | E7003-90 | E6003-09 | E6003-90 | E5003-09 | E5003-90 |
| | クラス1 | 23,000 | | 22,000 | | 21,000 | | 20,000 | |
| | クラス2 | 27,000 | | 26,000 | | 25,000 | | 24,000 | |
| | クラス3 | 29,000 | | 28,000 | | 27,000 | | 26,000 | |
| D400 | | E8004-09 | E8004-90 | E7004-09 | E7004-90 | E6004-09 | E6004-90 | E5004-09 | E5004-90 |
| | クラス1 | 25,000 | | 24,000 | | 23,000 | | 22,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | | 28,000 | | 27,000 | | 26,000 | |
| | クラス3 | 32,000 | | 31,000 | | 29,000 | | 28,000 | |
| D500 | | E8005-09 | E8005-90 | E7005-09 | E7005-90 | E6005-09 | E6005-90 | E5005-09 | E5005-90 |
| | クラス1 | 29,000 | | 28,000 | | 26,000 | | 24,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | | 33,000 | | 31,000 | | 28,000 | |
| | クラス3 | 37,000 | | 36,000 | | 33,000 | | 31,000 | |
| D600 | | E8006-09 | E8006-90 | E7006-09 | E7006-90 | E6006-09 | E6006-90 | E5006-09 | E5006-90 |
| | クラス1 | 34,000 | | 32,000 | | 30,000 | | 27,000 | |
| | クラス2 | 40,000 | | 38,000 | | 36,000 | | 32,000 | |
| | クラス3 | 44,000 | | 41,000 | | 39,000 | | 35,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | |


### ●エンドパネルの両面仕上げ

・エンドパネルの裏面を表面と同じ仕上げにする場合は、エンドパネルの末尾の品番 -09、90を-08、80にして下さい
・価格は上表の価格の1.2倍となります
・Sシリーズに取付けるなど裏面が見える場合にご利用下さい
（Sシリーズはボックスタイプの棚です。カタログが別にありますのでご参照下さい。）



### ●発注の仕方と注意事項

1. エンドパネルのサイズはキャビネットの高さと奥行に合う品番を選んで下さい。
2. 合う物が無い場合は、それより大きいサイズで最も近い物の品番を選び、高さと奥行を明記して下さい。（高さ・奥行のカットは無料）
3. 予め工場で梁形にカットする場合は、カットする場所と寸法を明記して下さい。（カット代 ¥5,000）
   現場でカットする場合は、別途取合施工費がかかります。
4. ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せにエンドパネルを取付ける場合、奥行が同じ場合（B）は1.に従い、このページの中から選んで下さい。但し、奥行はベースキャビネットとミドルキャビネットをジョイントするプレートの厚みを加えて、20mm大きい方を選んで下さい。
   奥行が異なる場合（C）は、ベースキャビネット用（ P224 に掲載）とミドルキャビネット＋トップキャビネット用に分けて各々品番を選んで下さい。
   ミドルキャビネット＋トップキャビネット用の品番を選ぶ際は、2.に従って下さい。この場合、エンドパネルを後ろに20mmのばすことはできません。
5. 2本のキャビネットを背中合せにする場合は、2本のキャビネットの奥行の合計に20mm足したサイズのエンドパネルをお使い下さい。
   例1）D300のロングボード2本を背中合せにする場合→ D620のエンドパネルを使用
   例2）D400のベースキャビネットとD400のミドルキャビネットの組合せにD300のロングボードを背中合せにする場合→ D720のエンドパネルを使用
   （この場合、ミドルキャビネットのコンセントは使用できます）





(A)の場合　エンドパネルは現場取付けとなります。
（但し、H1760のワードローブ・ロングボードは工場にて取付けて出荷されます）

(B)の場合　エンドパネルは現場取付けとなります。


(C)の場合　ベースキャビネットのエンドパネルは工場にて取付けて出荷され、ミドルキャビネット＋トップキャビネットのエンドパネルは現場取付けとなります。

現場取付け費は配送セッティング費（ P4 参照）に含まれています。






## 塗装背板・ミラー背板を取付けた場合　奥行が20mm大きくなります。



平面図

| | 品番／価格帯 | H2360 | | H2180 | | H2000 | | H1760 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D320 | クラス1 | E8203-09 | E8203-90 | E7203-09 | E7203-90 | E6203-09 | E6203-90 | E5203-09 | E5203-90 |
| | クラス2 | 25,000 | | 24,000 | | 23,000 | | 22,000 | |
| | クラス3 | 30,000 | | 28,000 | | 27,000 | | 26,000 | |
| | | 32,000 | | 31,000 | | 29,000 | | 28,000 | |
| D420 | 品番／価格帯 | E8204-09 | E8204-90 | E7204-09 | E7204-90 | E6204-09 | E6204-90 | E5204-09 | E5204-90 |
| | クラス1 | 27,000 | | 26,000 | | 25,000 | | 24,000 | |
| | クラス2 | 32,000 | | 31,000 | | 30,000 | | 28,000 | |
| | クラス3 | 35,000 | | 33,000 | | 32,000 | | 31,000 | |
| D520 | 品番／価格帯 | E8205-09 | E8205-90 | E7205-09 | E7205-90 | E6205-09 | E6205-90 | E5205-09 | E5205-90 |
| | クラス1 | 31,000 | | 30,000 | | 28,000 | | 26,000 | |
| | クラス2 | 37,000 | | 36,000 | | 33,000 | | 31,000 | |
| | クラス3 | 40,000 | | 39,000 | | 36,000 | | 33,000 | |
| D620 | 品番／価格帯 | E8206-09 | E8206-90 | E7206-09 | E7206-90 | E6206-09 | E6206-90 | E5206-09 | E5206-90 |
| | クラス1 | 36,000 | | 34,000 | | 32,000 | | 29,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | | 40,000 | | 38,000 | | 34,000 | |
| | クラス3 | 46,000 | | 44,000 | | 41,000 | | 37,000 | |
| D720 | 品番／価格帯 | E8207-09 | E8207-90 | E7207-09 | E7207-90 | E6207-09 | E6207-90 | E5207-09 | E5207-90 |
| | クラス1 | 42,000 | | 39,000 | | 36,000 | | 32,000 | |
| | クラス2 | 50,000 | | 46,000 | | 43,000 | | 38,000 | |
| | クラス3 | 54,000 | | 50,000 | | 46,000 | | 41,000 | |
| D820 | 品番／価格帯 | E8208-09 | E8208-90 | E7208-09 | E7208-90 | E6208-09 | E6208-90 | E5208-09 | E5208-90 |
| | クラス1 | 50,000 | | 46,000 | | 41,000 | | 35,000 | |
| | クラス2 | 60,000 | | 55,000 | | 49,000 | | 42,000 | |
| | クラス3 | 65,000 | | 59,000 | | 53,000 | | 45,000 | |
| D920 | 品番／価格帯 | E8209-09 | E8209-90 | E7209-09 | E7209-90 | E6209-09 | E6209-90 | E5209-09 | E5209-90 |
| | クラス1 | 61,000 | | 56,000 | | 48,000 | | 39,000 | |
| | クラス2 | 74,000 | | 68,000 | | 58,000 | | 47,000 | |
| | クラス3 | 80,000 | | 72,000 | | 63,000 | | 50,000 | |
| 備考 | | | | | | | | | |

### 才数


| | H 2360 | H 2180 | H 2000 | H 1760 |
|---|---|---|---|---|
| D 300・320 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| D 400・420 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| D 500・520 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| D 600・620 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| D 720 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| D 820 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| D 920 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |

# E
エンドパネル


H［高さ］1513※/1154/850/700/436mm
D［奥行］300・320/400・420/500・520/600・620/720/820/920mm
T［厚さ］20/18（FF/FW）mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760
H 1154
H 850
H 700
H 436

## 標準仕様の場合（背板化粧板仕上げ）



平面図





| | 品番 / 価格帯 | H1513※用（H1488） | | H1154用（H1129） | | H850用（H825） | | H700用（H675） | | H436用（H411） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | | E9003-09 | E9003-90 | E4003-09 | E4003-90 | E3003-09 | E3003-90 | E2003-09 | E2003-90 | E1003-09 | E1003-90 |
| | クラス1 | 26,000 | | 23,000 | | 20,000 | | 18,000 | | 15,000 | |
| | クラス2 | 30,000 | | 27,000 | | 24,000 | | 21,000 | | 18,000 | |
| | クラス3 | 32,000 | | 29,000 | | 26,000 | | 23,000 | | 19,000 | |
| D400 | | E9004-09 | E9004-90 | E4004-09 | E4004-90 | E3004-09 | E3004-90 | E2004-09 | E2004-90 | E1004-09 | E1004-90 |
| | クラス1 | 28,000 | | 25,000 | | 22,000 | | 20,000 | | 16,000 | |
| | クラス2 | 34,000 | | 30,000 | | 26,000 | | 24,000 | | 19,000 | |
| | クラス3 | 36,000 | | 32,000 | | 28,000 | | 26,000 | | 21,000 | |
| D500 | | E9005-09 | E9005-90 | E4005-09 | E4005-90 | E3005-09 | E3005-90 | E2005-09 | E2005-90 | E1005-09 | E1005-90 |
| | クラス1 | 30,000 | | 27,000 | | 24,000 | | 22,000 | | 17,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | | 32,000 | | 28,000 | | 26,000 | | 20,000 | |
| | クラス3 | 39,000 | | 35,000 | | 31,000 | | 28,000 | | 22,000 | |
| D600 | | E9006-09 | E9006-90 | E4006-09 | E4006-90 | E3006-09 | E3006-90 | E2006-09 | E2006-90 | E1006-09 | E1006-90 |
| | クラス1 | 34,000 | | 31,000 | | 28,000 | | 26,000 | | 20,000 | |
| | クラス2 | 41,000 | | 37,000 | | 33,000 | | 31,000 | | 24,000 | |
| | クラス3 | 44,000 | | 40,000 | | 36,000 | | 33,000 | | 26,000 | |
| 備考 | | ㊅ | | ㊅ | | ㊅ | | ㊅ | | ㊅ | |

※H1513はSシリーズ（棚）のモジュールです。
カタログが別にありますのでご参照下さい。

### ●エンドパネルの両面仕上げ


・エンドパネルの裏面を表面と同じ仕上げにする場合は、エンドパネルの末尾の品番 -09、90を-08、80にして下さい
・価格は上表の価格の1.2倍となります
・Sシリーズに取付けるなど裏面が見える場合にご利用下さい
（Sシリーズはボックスタイプの棚です。カタログが別にありますのでご参照下さい。）



### ●発注の仕方と注意事項

1. エンドパネルのサイズはキャビネットの高さと奥行に合う品番を選んで下さい。
（塗装天板の間口寸法は20mm〈エンドパネルの厚さ〉大きくなります）
2. 合う物が無い場合は、それより大きいサイズで最も近い物の品番を選び、高さと奥行を明記して下さい。（高さ・奥行のカットは無料）
3. ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せにエンドパネルを取付ける場合、奥行が同じ場合（B）は1.に従い、P222の中から選んで下さい。但し、奥行はベースキャビネットとミドルキャビネットをジョイントするプレートの厚みを加えて、20mm大きい方を選んで下さい。
奥行が異なる場合（C）は、ベースキャビネット用とミドルキャビネット＋トップキャビネット用に分けて、各々品番を選んで下さい。
ミドルキャビネット＋トップキャビネット用の品番を選ぶ際は、2.に従って下さい。この場合、エンドパネルを後ろに20mmのばすことはできません。
4. 2本のキャビネットを背中合せにする場合は、2本のキャビネットの奥行の合計に20mm足したサイズのエンドパネルをお使い下さい。
尚、ベースキャビネットのみを背中合せにする場合は、塗装一枚天板（P230に掲載）をお使い下さい。

例） W1200×D300のベースキャビネット2本を背中合せにして、両側にエンドパネルを取付ける場合
→ D620のエンドパネル2枚とW1240×D620の塗装一枚天板を使用





(A)の場合　エンドパネルは現場取付けとなります。
（但し、H1760のワードローブ・ロングボードは工場にて取付けて出荷されます）

(B)の場合　エンドパネルは現場取付けとなります。

(C)の場合　ベースキャビネットのエンドパネルは工場にて取付けて出荷され、ミドルキャビネット＋トップキャビネットのエンドパネルは現場取付けとなります。


現場取付け費は配送セッティング費（P4参照）に含まれています。

㊅ 天板加工（20mm間口をのばす）処理済 P220 参照　　㊆ 天板加工（間口・奥行共に20mmのばす）処理済 P220 参照





## 塗装背板・ミラー背板を取付けた場合

奥行が20mm大きくなります。




平面図




| | 品番 / 価格帯 | H1513※用（H1488） | | H1154用（H1129） | | H850用（H825） | | H700用（H675） | | H436用（H411） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D320 | クラス1 | E9203-09 | E9203-90 | E4203-09 | E4203-90 | E3203-09 | E3203-90 | E2203-09 | E2203-90 | E1203-09 | E1203-90 |
| | クラス2 | 28,000 | | 25,000 | | 22,000 | | 20,000 | | 17,000 | |
| | クラス3 | 33,000 | | 30,000 | | 26,000 | | 24,000 | | 20,000 | |
| | | 35,000 | | 32,000 | | 28,000 | | 26,000 | | 22,000 | |
| D420 | 品番 / 価格帯 | E9204-09 | E9204-90 | E4204-09 | E4204-90 | E3204-09 | E3204-90 | E2204-09 | E2204-90 | E1204-09 | E1204-90 |
| | クラス1 | 30,000 | | 27,000 | | 24,000 | | 22,000 | | 18,000 | |
| | クラス2 | 36,000 | | 32,000 | | 28,000 | | 26,000 | | 21,000 | |
| | クラス3 | 39,000 | | 35,000 | | 31,000 | | 28,000 | | 23,000 | |
| D520 | 品番 / 価格帯 | E9205-09 | E9205-90 | E4205-09 | E4205-90 | E3205-09 | E3205-90 | E2205-09 | E2205-90 | E1205-09 | E1205-90 |
| | クラス1 | 32,000 | | 29,000 | | 26,000 | | 24,000 | | 19,000 | |
| | クラス2 | 38,000 | | 34,000 | | 31,000 | | 28,000 | | 22,000 | |
| | クラス3 | 41,000 | | 37,000 | | 33,000 | | 31,000 | | 24,000 | |
| D620 | 品番 / 価格帯 | E9206-09 | E9206-90 | E4206-09 | E4206-90 | E3206-09 | E3206-90 | E2206-09 | E2206-90 | E1206-09 | E1206-90 |
| | クラス1 | 36,000 | | 33,000 | | 30,000 | | 28,000 | | 22,000 | |
| | クラス2 | 43,000 | | 39,000 | | 36,000 | | 33,000 | | 26,000 | |
| | クラス3 | 46,000 | | 42,000 | | 39,000 | | 36,000 | | 28,000 | |
| D720 | 品番 / 価格帯 | E9207-09 | E9207-90 | E4207-09 | E4207-90 | E3207-09 | E3207-90 | E2207-09 | E2207-90 | E1207-09 | E1207-90 |
| | クラス1 | 38,000 | | 35,000 | | 32,000 | | 30,000 | | 23,000 | |
| | クラス2 | 46,000 | | 42,000 | | 38,000 | | 36,000 | | 27,000 | |
| | クラス3 | 49,000 | | 45,000 | | 41,000 | | 39,000 | | 29,000 | |
| D820 | 品番 / 価格帯 | E9208-09 | E9208-90 | E4208-09 | E4208-90 | E3208-09 | E3208-90 | E2208-09 | E2208-90 | E1208-09 | E1208-90 |
| | クラス1 | 40,000 | | 37,000 | | 34,000 | | 32,000 | | 24,000 | |
| | クラス2 | 48,000 | | 44,000 | | 40,000 | | 38,000 | | 28,000 | |
| | クラス3 | 52,000 | | 48,000 | | 44,000 | | 41,000 | | 31,000 | |
| D920 | 品番 / 価格帯 | E9209-09 | E9209-90 | E4209-09 | E4209-90 | E3209-09 | E3209-90 | E2209-09 | E2209-90 | E1209-09 | E1209-90 |
| | クラス1 | 44,000 | | 41,000 | | 38,000 | | 36,000 | | 27,000 | |
| | クラス2 | 53,000 | | 49,000 | | 45,000 | | 43,000 | | 32,000 | |
| | クラス3 | 57,000 | | 53,000 | | 49,000 | | 46,000 | | 35,000 | |
| 備考 | | ㊦ | | ㊦ | | ㊦ | | ㊦ | | ㊦ | |

※H1513はSシリーズ（棚）のモジュールです。
カタログが別にありますのでご参照下さい。

### 才数


| | H 1513 | H 1154 | H 850 | H 700 | H 436 |
|---|---|---|---|---|---|
| D 300・320 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| D 400・420 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| D 500・520 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| D 600・620 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| D 720 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| D 820 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| D 920 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |

# P
塗装背板・ミラー背板

H［高さ］2360/2180/2000/1760mm
W［幅］300/400/500/600/800/1000/1200mm
T［厚さ］15mm

H 2360
H 2180
H 2000
H 1760
H 1154
H 850
H 700
H 436
H 1324
H 1060
H 910
H 606
H 600
H 420
H 240

## 塗装背板（ワードローブ／ロングボード／ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネット組合せ用）





| | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2360 | 品番／価格帯 | P8130-22 | P8140-22 | P8150-22 | P8160-22 | P8180-22 | P8110-22 | P8120-22 |
| | クラス1 | 23,000 | 25,000 | 29,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 72,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 52,000 | 58,000 | 66,000 | 87,000 |
| | クラス3 | 29,000 | 32,000 | 37,000 | 56,000 | 62,000 | 72,000 | 93,000 |
| H2180 | 品番／価格帯 | P7130-22 | P7140-22 | P7150-22 | P7160-22 | P7180-22 | P7110-22 | P7120-22 |
| | クラス1 | 22,000 | 24,000 | 28,000 | 42,000 | 46,000 | 54,000 | 69,000 |
| | クラス2 | 26,000 | 28,000 | 33,000 | 50,000 | 54,000 | 64,000 | 81,000 |
| | クラス3 | 28,000 | 31,000 | 36,000 | 54,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 |
| H2000 | 品番／価格帯 | P6130-22 | P6140-22 | P6150-22 | P6160-22 | P6180-22 | P6110-22 | P6120-22 |
| | クラス1 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 40,000 | 44,000 | 50,000 | 66,000 |
| | クラス2 | 25,000 | 27,000 | 31,000 | 48,000 | 52,000 | 60,000 | 78,000 |
| | クラス3 | 27,000 | 29,000 | 33,000 | 52,000 | 56,000 | 64,000 | 84,000 |
| H1760 | 品番／価格帯 | P5130-22 | P5140-22 | P5150-22 | P5160-22 | P5180-22 | P5110-22 | P5120-22 |
| | クラス1 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 63,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 75,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 50,000 | 54,000 | 60,000 | 81,000 |
| 備考 | | ㊫ | | | | | | |


### ●発注の仕方と注意事項

・一枚仕上げの場合
（ワードローブ／ロングボード／ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの組合せ）

1. 塗装背板・ミラー背板のサイズはキャビネットの合計の高さと間口に合う品番を選んで下さい。
（間口については、1つのキャビネットにつき1つの品番を選んで下さい）
2. 塗装背板・ミラー背板の下には扉の下と同様に塗装仕上げの幅木が付きます。(①)
3. ミドルキャビネットに付いているコンセントとコード抜穴は使用できます。(②)
4. 塗装背板・ミラー背板は、キャビネット本体に付いている金具に引掛けて取付けます。(③)





㊫ 幅木（塗装仕上げ）付







## ミラー背板 （ワードローブ／ロングボード／ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネット組合せ用）




| | | W300 | W400 | W600 | W800 | W1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2360 | 品番／価格帯 | P8130-44 | P8140-44 | P8160-44 | P8180-44 | P8120-44 |
| | クラス1 | 30,000 | 33,000 | 58,000 | 64,000 | 96,000 |
| | クラス2 | 34,000 | 38,000 | 66,000 | 74,000 | 111,000 |
| | クラス3 | 36,000 | 40,000 | 70,000 | 78,000 | 117,000 |
| H2180 | 品番／価格帯 | P7130-44 | P7140-44 | P7160-44 | P7180-44 | P7120-44 |
| | クラス1 | 29,000 | 32,000 | 56,000 | 62,000 | 93,000 |
| | クラス2 | 33,000 | 36,000 | 64,000 | 70,000 | 105,000 |
| | クラス3 | 35,000 | 39,000 | 68,000 | 76,000 | 114,000 |
| H2000 | 品番／価格帯 | P6130-44 | P6140-44 | P6160-44 | P6180-44 | P6120-44 |
| | クラス1 | 27,000 | 30,000 | 52,000 | 58,000 | 87,000 |
| | クラス2 | 31,000 | 34,000 | 60,000 | 66,000 | 99,000 |
| | クラス3 | 33,000 | 36,000 | 64,000 | 70,000 | 105,000 |
| H1760 | 品番／価格帯 | P5130-44 | P5140-44 | P5160-44 | P5180-44 | P5120-44 |
| | クラス1 | 25,000 | 28,000 | 48,000 | 54,000 | 81,000 |
| | クラス2 | 29,000 | 32,000 | 56,000 | 62,000 | 93,000 |
| | クラス3 | 31,000 | 34,000 | 60,000 | 66,000 | 99,000 |
| 備考 | | ㊞ | | | | |




キャビネット本体と塗装背板/ミラー背板の間には
5mmの空間があります。（配線用コードを通せます）

### 才数


| | W 300 | W 400 | W 500 | W 600 | W 800 | W 1000 | W 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 2360 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| H 2180 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| H 2000 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| H 1760 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |

# P
塗装背板

H［高さ］1513※/1154/850/700/436・1324/1060/910/606・600/420/240mm
W［幅］300/400/500/600/800/1000/1200mm
T［厚さ］15mm


H 2360
H 2180
H 2000
H 1760
H 1154
H 850
H 700
H 436
H 1324
H 1060
H 910
H 606
H 600
H 420
H 240

## 塗装背板（ベースキャビネット用）


| | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154<br>850<br>700<br>436 | |  | | | | | | |
| H1513※ | 品番 / 価格帯 | P9230-22 | P9240-22 | P9250-22 | P9260-22 | P9280-22 | P9210-22 | P9220-22 |
| | クラス1 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 67,000 |
| | クラス2 | 30,000 | 34,000 | 36,000 | 52,000 | 57,000 | 62,000 | 80,000 |
| | クラス3 | 32,000 | 36,000 | 39,000 | 57,000 | 62,000 | 66,000 | 87,000 |
| H1154 | 品番 / 価格帯 | P4230-22 | P4240-22 | P4250-22 | P4260-22 | P4280-22 | P4210-22 | P4220-22 |
| | クラス1 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 58,000 |
| | クラス2 | 27,000 | 30,000 | 32,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 69,000 |
| | クラス3 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 49,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
| H850 | 品番 / 価格帯 | P3230-22 | P3240-22 | P3250-22 | P3260-22 | P3280-22 | P3210-22 | P3220-22 |
| | クラス1 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 49,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 38,000 | 43,000 | 48,000 | 58,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 41,000 | 46,000 | 52,000 | 63,000 |
| H700 | 品番 / 価格帯 | P2230-22 | P2240-22 | P2250-22 | P2260-22 | P2280-22 | P2210-22 | P2220-22 |
| | クラス1 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 43,000 |
| | クラス2 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 51,000 |
| | クラス3 | 23,000 | 26,000 | 28,000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 | 55,000 |
| H436 | 品番 / 価格帯 | P1230-22 | P1240-22 | P1250-22 | P1260-22 | P1280-22 | P1210-22 | P1220-22 |
| | クラス1 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 31,000 |
| | クラス2 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 37,000 |
| | クラス3 | 19,000 | 21,000 | 22,000 | 28,000 | 31,000 | 33,000 | 40,000 |
| 備考 | | ㊐㊅ | | | | | | |

※H1513はSシリーズ（棚）のモジュールです。
カタログが別にありますのでご参照下さい。

## 塗装背板（ミドルキャビネット用）


| | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324<br>1060<br>910<br>606 | |  | | | | | | |
| H1324 | 品番 / 価格帯 | P7030-22 | P7040-22 | P7050-22 | P7060-22 | P7080-22 | P7010-22 | P7020-22 |
| | クラス1 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 54,000 |
| | クラス2 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 38,000 | 42,000 | 48,000 | 63,000 |
| | クラス3 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 42,000 | 46,000 | 52,000 | 69,000 |
| H1060 | 品番 / 価格帯 | P6030-22 | P6040-22 | P6050-22 | P6060-22 | P6080-22 | P6010-22 | P6020-22 |
| | クラス1 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 48,000 |
| | クラス2 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 57,000 |
| | クラス3 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 63,000 |
| H910 | 品番 / 価格帯 | P5030-22 | P5040-22 | P5050-22 | P5060-22 | P5080-22 | P5010-22 | P5020-22 |
| | クラス1 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |
| | クラス2 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 28,000 | 34,000 | 38,000 | 51,000 |
| | クラス3 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 32,000 | 36,000 | 42,000 | 54,000 |
| H606 | 品番 / 価格帯 | P4030-22 | P4040-22 | P4050-22 | P4060-22 | P4080-22 | P4010-22 | P4020-22 |
| | クラス1 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 33,000 |
| | クラス2 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 39,000 |
| | クラス3 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 45,000 |
| 備考 | | | | | | | | |

㊐ 幅木（塗装仕上げ）付　　㊅ 天板加工（20mm奥行をのばす）処理済







## 塗装背板（トップキャビネット用）

| | | W300 | W400 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600<br>420<br>240 | |  |  |  |  |  |  |  |
| H600 | 品番／価格帯 | P3030-22 | P3040-22 | P3050-22 | P3060-22 | P3080-22 | P3010-22 | P3020-22 |
| | クラス1 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 33,000 |
| | クラス2 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 39,000 |
| | クラス3 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 45,000 |
| H420 | 品番／価格帯 | P2030-22 | P2040-22 | P2050-22 | P2060-22 | P2080-22 | P2010-22 | P2020-22 |
| | クラス1 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 21,000 |
| | クラス2 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 24,000 |
| | クラス3 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 27,000 |
| H240 | 品番／価格帯 | P1030-22 | P1040-22 | P1050-22 | P1060-22 | P1080-22 | P1010-22 | P1020-22 |
| | クラス1 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| | クラス2 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 18,000 |
| | クラス3 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
| 備考 | | | | | | | | |


### ●発注の仕方と注意事項

・ベースキャビネットの場合（塗装天板がある場合）





1. 塗装背板のサイズはキャビネットの高さと間口に合う品番を選んで下さい。
（1つのキャビネットにつき1つの品番を選んで下さい）
2. 塗装天板の奥行寸法は20mm（塗装背板の厚さ）大きくなります。（①）
3. 塗装背板の下には、扉の下と同様に塗装仕上げの幅木が付きます。（②）
4. 塗装背板はキャビネット本体に付いている金具に引掛けて取付けます。（⑤）

・キャビネット別に分けて取付ける場合（ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットの使う方向が異なる場合）




1. 塗装背板のサイズはキャビネットの高さと間口に合う品番を選んで下さい。（間口については、1つのキャビネットにつき1つの品番を選んで下さい）
2. 合う物が無い場合は、それより大きいサイズで最も近い物の品番を選び、高さと幅を明記して下さい。
3. ミドルキャビネットに付いているコンセントとコード抜穴は使用できます。（③）
4. ベースキャビネットとミドルキャビネットの上下連結は、地板付タイプの場合は、ベースキャビネットの天板とミドルキャビネットの　地板を木ネジで止めて下さい。地板なしタイプの場合は、エンドパネル（P222 に掲載）を使用して下さい。（④）
5. 塗装背板はキャビネット本体に付いている金具に引掛けて取付けます。（⑤）




キャビネット本体と塗装背板の間には5mmの空間があります。
（配線用コードを通せます）

### 才数

| | W 300 | W 400 | W 500 | W 600 | W 800 | W 1000 | W 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1513 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| H 1154 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| H 850 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| H 700 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| H 436 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| H 1324 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| H 1060 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| H 910 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| H 606 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| H 600 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| H 420 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| H 240 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

W［幅］100-2400mm
D［奥行］200-830mm
T［厚さ］25mm

## ベースキャビネット用塗装一枚天板

最大寸法W2400×D830

| T 25 | | W100～240 | W250～540 | W550～840 | W850～1140 | W1150～1440 | W1450～1740 | W1750～2040 | W2050～2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D200～330 | 品番／価格帯 | S2113-99 | S2123-99 | S2133-99 | S2143-99 | S2153-99 | S2163-99 | S2173-99 | S2183-99 |
| | クラス1 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 |
| | クラス2 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 33,000 |
| | クラス3 | 9,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| D340～430 | 品番／価格帯 | S2114-99 | S2124-99 | S2134-99 | S2144-99 | S2154-99 | S2164-99 | S2174-99 | S2184-99 |
| | クラス1 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 28,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
| | クラス3 | 10,000 | 16,000 | 21,000 | 26,000 | 31,000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 |
| D440～530 | 品番／価格帯 | S2115-99 | S2125-99 | S2135-99 | S2145-99 | S2155-99 | S2165-99 | S2175-99 | S2185-99 |
| | クラス1 | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 34,000 | 39,000 | 44,000 |
| | クラス2 | 10,000 | 16,000 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 46,000 | 52,000 |
| | クラス3 | 11,000 | 18,000 | 24,000 | 31,000 | 37,000 | 44,000 | 50,000 | 57,000 |
| D540～630 | 品番／価格帯 | S2116-99 | S2126-99 | S2136-99 | S2146-99 | S2156-99 | S2166-99 | S2176-99 | S2186-99 |
| | クラス1 | 10,000 | 16,000 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 46,000 | 52,000 |
| | クラス2 | 12,000 | 19,000 | 26,000 | 33,000 | 40,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 |
| | クラス3 | 13,000 | 21,000 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | 52,000 | 59,000 | 67,000 |
| D640～730 | 品番／価格帯 | S2117-99 | S2127-99 | S2137-99 | S2147-99 | S2157-99 | S2167-99 | S2177-99 | S2187-99 |
| | クラス1 | 12,000 | 20,000 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 |
| | クラス2 | 14,000 | 24,000 | 33,000 | 43,000 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | 81,000 |
| | クラス3 | 16,000 | 26,000 | 36,000 | 46,000 | 57,000 | 67,000 | 78,000 | 88,000 |
| D740～830 | 品番／価格帯 | S2118-99 | S2128-99 | S2138-99 | S2148-99 | S2158-99 | S2168-99 | S2178-99 | S2188-99 |
| | クラス1 | 14,000 | 24,000 | 34,000 | 44,000 | 54,000 | 64,000 | 74,000 | 84,000 |
| | クラス2 | 16,000 | 28,000 | 40,000 | 52,000 | 64,000 | 76,000 | 88,000 | 100,000 |
| | クラス3 | 18,000 | 31,000 | 44,000 | 57,000 | 70,000 | 83,000 | 96,000 | 109,000 |


S
ベースキャビネット用
塗装一枚天板仕上げ

### ●使い方

ベースキャビネットには予め塗装天板が取付けられていますが、何本か並べて天板を一枚仕上げにする場合や、
キャビネットとキャビネットの間にオープンスペースを作る場合などにご利用になれます。

### ●取付けについて

1. 塗装一枚天板を使用する場合、既存の塗装天板は取り外し（右図参照）、
仮天板を取付けた状態で工場出荷となります。（仮天板仕上げの料金はかかりません）
2. ベースキャビネット本体と、塗装一枚天板は別々に梱包されていますので、現場での取付け
作業が必要です。（現場取付け費は配送セッティング費 P4参照 に含まれています）



〈仮天板仕上げと納まり〉

### ●発注の仕方


1. サイズ（W×D×T）を明記の上、品番で発注して下さい。
2. ベースキャビネットの品番の隣に“仮天板仕上げ”と明記して下さい。

例）塗装一枚天板のサイズの求め方（上図のA、Bのサイズを下表とした場合）

| ベースキャビネット　W　×　D | 塗装一枚天板のサイズと品番 |
|---|---|
| A　600　×　500 | W1200×D500×T25<br>F□-S2155-99 |
| B　600　×　500 | |


●使用例

### 一枚天板仕上げ



| | | |
|---|---|---|
| ベースキャビネット | FF-B2284-55（仮天板仕上げ） | ¥ 61,000 |
| 〃 | FF-B2784-55（　〃　） | ¥ 34,000 |
| 塗装一枚天板 | FF-S2164-99 | ¥ 28,000 |
| | （W1600×D400×T25） | |
| | 合計 | ¥123,000 |

### ツートン仕上げ




キャビネット1本の場合は工場で取付けて出荷されます。

| | | |
|---|---|---|
| ベースキャビネット | FF-B2215-22（仮天板仕上げ） | ¥ 63,000 |
| 塗装一枚天板 | FB-S2145-99 | ¥ 28,000 |
| | （W1000×D500×T25） | |
| | 合計 | ¥ 91,000 |

### ブリッジ仕様

・オープンスペースに空調機等を設置



天板強度に限度がありますので詳しくはお尋ね下さい。

| | | |
|---|---|---|
| ベースキャビネット | FL-B2284-22（仮天板仕上げ） | ¥ 56,000 |
| 〃 | FL-B2244-59（　〃　） | ¥ 54,000 |
| 塗装一枚天板 | FL-S2174-99 | ¥ 41,000 |
| | （W2000×D400×T25） | |
| | 合計 | ¥151,000 |


### カウンター仕様



カウンターの延長寸法についてはお尋ね下さい。

| | | |
|---|---|---|
| ベースキャビネット | FU-B2124-25（仮天板仕上げ） | ¥ 86,000 |
| 塗装一枚天板 | FU-S2157-99 | ¥ 57,000 |
| | （W1200×D700×T25） | |
| | 合計 | ¥143,000 |


### コーナーに柱がある場合



現場合せでカットします。（取合施工費別途）

| | | |
|---|---|---|
| ベースキャビネット | FL-B2285-22（仮天板仕上げ） | ¥ 67,000 |
| 塗装一枚天板 | FL-S2165-99 | ¥ 44,000 |
| | （W1500×D500×T25） | |
| | 合計 | ¥111,000 |

### 中央部に柱がある場合



現場合せでカットします。（取合施工費別途）

| | | |
|---|---|---|
| ベースキャビネット | FR-B2265-22（仮天板仕上げ） | ¥ 62,000 |
| 〃 | FR-B2223-22（　〃　） | ¥ 75,000 |
| 〃 | FR-B2265-22（　〃　） | ¥ 62,000 |
| 塗装一枚天板 | FR-S2185-99 | ¥ 57,000 |
| | （W2400×D500×T25） | |
| | 合計 | ¥256,000 |

W［幅］100-2400mm
D［奥行］200-830mm
T［厚さ］35mm

## ミドルキャビネット用塗装一枚天板

最大寸法W2400×D830

| T 35 | | W100 ~ 240 | W250 ~ 540 | W550 ~ 840 | W850 ~ 1140 | W1150 ~ 1440 | W1450 ~ 1740 | W1750 ~ 2040 | W2050 ~ 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D200 ~ 330 | 品番 / 価格帯 | S3113-99 | S3123-99 | S3133-99 | S3143-99 | S3153-99 | S3163-99 | S3173-99 | S3183-99 |
| | クラス1 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| | クラス2 | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 28,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
| | クラス3 | 10,000 | 16,000 | 21,000 | 26,000 | 31,000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 |
| D340 ~ 430 | 品番 / 価格帯 | S3114-99 | S3124-99 | S3134-99 | S3144-99 | S3154-99 | S3164-99 | S3174-99 | S3184-99 |
| | クラス1 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| | クラス2 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 |
| | クラス3 | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 32,000 | 39,000 | 45,000 | 52,000 | 58,000 |
| D440 ~ 530 | 品番 / 価格帯 | S3115-99 | S3125-99 | S3135-99 | S3145-99 | S3155-99 | S3165-99 | S3175-99 | S3185-99 |
| | クラス1 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 |
| | クラス2 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 | 57,000 | 64,000 |
| | クラス3 | 16,000 | 23,000 | 31,000 | 39,000 | 46,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 |
| D540 ~ 630 | 品番 / 価格帯 | S3116-99 | S3126-99 | S3136-99 | S3146-99 | S3156-99 | S3166-99 | S3176-99 | S3186-99 |
| | クラス1 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 49,000 | 56,000 | 63,000 |
| | クラス2 | 16,000 | 25,000 | 33,000 | 42,000 | 50,000 | 58,000 | 67,000 | 75,000 |
| | クラス3 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | 63,000 | 72,000 | 81,000 |
| D640 ~ 730 | 品番 / 価格帯 | S3117-99 | S3127-99 | S3137-99 | S3147-99 | S3157-99 | S3167-99 | S3177-99 | S3187-99 |
| | クラス1 | 17,000 | 26,000 | 35,000 | 44,000 | 53,000 | 62,000 | 71,000 | 80,000 |
| | クラス2 | 20,000 | 31,000 | 42,000 | 52,000 | 63,000 | 74,000 | 85,000 | 96,000 |
| | クラス3 | 22,000 | 33,000 | 45,000 | 57,000 | 68,000 | 80,000 | 92,000 | 104,000 |
| D740 ~ 830 | 品番 / 価格帯 | S3118-99 | S3128-99 | S3138-99 | S3148-99 | S3158-99 | S3168-99 | S3178-99 | S3188-99 |
| | クラス1 | 20,000 | 31,000 | 42,000 | 53,000 | 64,000 | 75,000 | 86,000 | 97,000 |
| | クラス2 | 24,000 | 37,000 | 50,000 | 63,000 | 76,000 | 90,000 | 103,000 | 116,000 |
| | クラス3 | 26,000 | 40,000 | 54,000 | 68,000 | 83,000 | 97,000 | 111,000 | 126,000 |

S
ミドルキャビネット用
塗装一枚天板仕上げ

●使い方


1. ベースキャビネットとミドルキャビネットの組合せで、合計の高さが下表の様にH1760未満の場合は、
ミドルキャビネット用塗装一枚天板をご使用下さい。

| ベースキャビネット＋ミドルキャビネット | 合計の高さ |
|---|---|
| H 436 ＋ H 1060 | H 1496 |
| H 436 ＋ H 910 | H 1346 |
| H 436 ＋ H 606 | H 1042 |
| H 700 ＋ H 910 | H 1610 |
| H 700 ＋ H 606 | H 1306 |
| H 850 ＋ H 606 | H 1456 |

2. 上記の組合せの他に、高さのセミオーダーをしてH1760mm未満になる場合にもお使い下さい。

## ●取付けについて

ミドルキャビネット1本の場合は、塗装一枚天板は工場にて取付けて出荷されます。ミドルキャビネットを2本以上連結する場合は、別々に梱包されていますので、現場での取付け作業が必要です。(現場取付け費は配送セッティング費 P4参照 に含まれています)





## ●発注の仕方


サイズ(W×D×T)を明記の上、品番で発注して下さい。

例) 塗装一枚天板のサイズの求め方(上図のA、Bのサイズを下表とした場合)

| ミドルキャビネット | W × D | 塗装一枚天板のサイズと品番 |
|---|---|---|
| A | 600 × 300 | W1200×D300×T35<br>F□-S3153-99 |
| B | 600 × 300 | |

## ●使用例と詳細図




ミドルキャビネットは、扉と側板の上端が同じ高さですので、塗装一枚天板に10mmの欠き込みをし、ベースキャビネットと同じ意匠にしてあります。

O
オプション


## ・ネクタイ掛け（工場取付け）



| 品　番 | O3100-99 |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

取付位置は扉の下端から約1,150mm

## ・ズボン、スカートハンガー（工場取付け）



注）仕様変更の為、イメージカタログとは異なります。

| 品　番 | O3200-99 |
|---|---|
| 価　格 | 15,000 |

W400／D500・600専用
ハンガー8本付

## ・扉内ミラー（工場取付け）



注）W300、W600は取付けできません。


サイズ 250×450

| 品　番 | O3300-99 |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

サイズ 250×1200

| 品　番 | O3400-99 |
|---|---|
| 価　格 | 8,000 |


## ・配線穴加工（1口）




| 品　番 | O419□-□□ |
|---|---|
| 価　格 | 3,000 |

品番については P236 参照


## ・配線穴加工（2口）




| 品　番 | O429□-□□ |
|---|---|
| 価　格 | 3,500 |

品番については P236 参照

## ・コンセント取付（2口）





| 品　番 | O529□-□□ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1500Wまで
プラグコード長さ 1900mm

品番については P236 参照

## ・天板専用コンセント取付（スライド式・1口）





注）コードが天板の裏側に露出します。

| 品　番 | O519□-□□ |
|---|---|
| 価　格 | 5,000 |

1200Wまで
プラグコード長さ 1900mm

品番については P236 参照


## ・連結用穴加工なし



| 品　番 | O6100-99 |
|---|---|
| 価　格 | 5,000※ |

※キャビネット1本につき。
キャビネットの上下・左右の連結用の穴加工を致しません。


## ・ソリッド仕様




| 品　番 | O6200-99 |
|---|---|
| 価　格 | 10,000※ |

※キャビネット1本につき。
天板や側板などをソリッド仕上げにします。

## ・幅木カット



注）床のレベル調整用アジャスターは取付不可。
幅木にコンセントは取付不可。


| 品　番 | O6300-99 |
|---|---|
| 価　格 | 10,000 |

幅木を30mmまでカットします。

## ・スピーカー仕様

背板配線穴加工付
表面ネット張
（FF/FWは白、他は黒）
マグネット着脱式


注）トップキャビネットは規格品にありますので、品番で発注して下さい。



| 品　番 | O7100-99 |
|---|---|
| 価　格 | 20,000※ |

※地板付・扉なしタイプに加算されます。（キャビネット1本につき。）
ベースキャビネット・ミドルキャビネットをスピーカー仕様にします。（但し、W500/H1154まで）

## ・ミストガラス仕様




注）観音扉は￥5,000×2、3枚扉は￥5,000×3

| 品　番 | O7200-33 |
|---|---|
| 価　格 | 5,000※ |

※ガラス扉1枚につき加算されます。
ガラス扉をミストガラスに変更します。（H1800まで）

## ・一枚扉仕上げ

注）ミドルキャビネットとトップキャビネットの本体は1本仕上げになります。




| 品　番 | O9100-22 |
|---|---|
| 価　格 | 10,000 |

ミドルキャビネットとトップキャビネットの木扉を1枚仕上げにすることができます。

詳細は P238 に掲載

## ・転倒防止金具

（ワイヤー付金具B 1組2本セット）




| 品　番 | O8100-99 |
|---|---|
| 価　格 | 4,000 |

金具Aはワードローブ・ロングボード・ミドルキャビネット・両面ハッチに付いています。

詳細は P12 に掲載

## ・オプション取手




注）表面材の品番（FF・FW・FB・FL・FU・FR・FC・FM・FD）を明記して下さい。ミラー扉は取付不可。

| 品　番 | O8200-99 |
|---|---|
| 価　格 | 2,000 |

## ・軟質材（白）

フリーカット
両面テープ付



| 品　番 | O8400-99 |
|---|---|
| 価　格 | 2,000 |

長さ　2400mm
家具と壁の隙間（13mm程度）を埋める時にお使い下さい。

## ・専用クリーナー




| 品　番 | O8700-99 |
|---|---|
| 価　格 | 2,000 |


500ml
拭きそうじにお使い下さい。

・W、Dはキャビネットのサイズを示します（単位mm）
・（ ）は棚板の実寸を示します
・t＝厚さ


## ノーマル棚板

| 品番 O11□□-99 | D＼W | W300(260) | W400(360) | W500(460) | W600(560) | W800(760) | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動  t＝15 | D300(230) | 33 1,900 | 43 2,200 | 53 2,500 | 63 2,800 | 83 3,400 | — | — |
| | D400(330) | 34 2,200 | 44 2,600 | 54 3,000 | 64 3,400 | 84 4,200 | — | — |
| | D500(430) | 35 2,500 | 45 3,000 | 55 3,500 | 65 4,000 | 85 5,000 | — | — |
| | D600(530) | 36 2,800 | 46 3,400 | 56 4,000 | 66 4,600 | 86 5,800 | — | — |

## 重量物用棚板

| 品番 O12□□-99 | D＼W | W300(260) | W400(360) | W500(460) | W600(560) | W800(760) | W1000(960) | W1200(1160) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動  芯材LVL（単板積層材） t＝20 | D300(230) | 33 3,900 | 43 4,200 | 53 4,500 | 63 4,800 | 83 5,400 | 13 6,000 | 23 6,600 |
| | D400(330) | 34 4,200 | 44 4,600 | 54 5,000 | 64 5,400 | 84 6,200 | 14 7,000 | 24 7,800 |
| | D500(430) | 35 4,500 | 45 5,000 | 55 5,500 | 65 6,000 | 85 7,000 | 15 8,000 | 25 9,000 |
| | D600(530) | 36 4,800 | 46 5,400 | 56 6,000 | 66 6,600 | 86 7,800 | 16 9,000 | 26 10,200 |

## カマチ付棚板

| 品番 O13□□-99 | D＼W | W300(260) | W400(360) | W500(460) | W600(560) | W800(760) | W1000(960) | W1200(1160) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動   カマチは塗装仕上げ t＝20 | D300(258) | 33 4,900 | 43 5,200 | 53 5,500 | 63 5,800 | 83 6,400 | 13 7,000 | 23 7,600 |
| | D400(358) | 34 5,200 | 44 5,600 | 54 6,000 | 64 6,400 | 84 7,200 | 14 8,000 | 24 8,800 |
| | D500(458) | 35 5,500 | 45 6,000 | 55 6,500 | 65 7,000 | 85 8,000 | 15 9,000 | 25 10,000 |
| | D600(558) | 36 5,800 | 46 6,400 | 56 7,000 | 66 7,600 | 86 8,800 | 16 10,000 | 26 11,200 |


## ガラス棚板（両面ハッチ専用）　サイズのセミオーダーは不可

| 品番 O14□□-99 | D＼W | — | W400(360) | — | — | W800(760) | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動  t＝8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | D400(328) | — | 44 5,600 | — | — | 84 7,200 | — | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — |

## ハンガーパイプ付棚板


| 品番 O15□□-99 | D＼W | W300(260) | W400(360) | W500(460) | W600(560) | W800(760) | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動  t＝15 | D300(230) | 33 4,900 | 43 5,200 | 53 5,500 | 63 5,800 | 83 6,400 | — | — |
| | D400(330) | 34 5,200 | 44 5,600 | 54 6,000 | 64 6,400 | 84 7,200 | — | — |
| | D500(430) | 35 5,500 | 45 6,000 | 55 6,500 | 65 7,000 | 85 8,000 | — | — |
| | D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 | 56 7,000 | 66 7,600 | 86 8,800 | — | — |

## スライドハンガー付棚板　⚠キャビネットは壁に固定して下さい。

| 品番 O16□□-99 | D＼W | — | — | W500(460) | W600(560) | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定  ⚠（扉を外せば移動可） t＝23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | D400(330) | — | — | 54 6,000 | 64 6,400 | — | — | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — |

・W、Dはキャビネットのサイズを示します（単位mm）
・（ ）はトレーの実寸を示します
・t＝厚さ

## トレー（レール付）　サイズのセミオーダーは不可














| 品番 O21□□-99 | D＼W | W300(230) | W400(330) | W500(430) | W600(530) | W800(730) | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動   (内寸) W＝トレー外寸- 24<br>D＝トレー外寸- 24<br>H＝38 t＝12 | D300(230) | 33 4,900 | 43 5,200 | 53 5,500 | 63 5,800 | 83 6,400 | — | — |
| | D400(330) | 34 5,200 | 44 5,600 | 54 6,000 | 64 6,400 | 84 7,200 | — | — |
| | D500(430) | 35 5,500 | 45 6,000 | 55 6,500 | 65 7,000 | 85 8,000 | — | — |
| | D600(530) | 36 5,800 | 46 6,400 | 56 7,000 | 66 7,600 | 86 8,800 | — | — |











### ●発注の仕方

1. 品番で発注して下さい。品番の□□に価格の前の数字を記入して下さい。
   表面材の品番（FF・FW・FB・FL・FU・FR・FC・FM・FD）も明記して下さい。（価格はどの表面材でも同じです）
2. 商品に予め取付けられているノーマル棚板を、発注時に、他の棚板又はトレーに変更する場合は、その差額（上記価格表による）にてお取替えします。
   交換する商品の品番で発注して下さい。この場合、品番の末尾-99を-90として下さい。交換する枚数は同数とします。
3. キャビネットのサイズをセミオーダーした場合は、上記の価格に、1枚につき¥3,000が加算されます。
4. 中帆立のあるキャビネット（W800の一部、W1000、W1200）の棚板・トレーのサイズは、W800がW400、W1000がW500、W1200がW800とW400になります。

配線穴加工（1口/2口）、コンセント取付（2口/天板専用 1口）の品番 O□□9□-□□の下3桁を説明する頁です。

O
オプション
配線穴・コンセント

| 位置 / 部位 | 品番 | 位置 右図 | ベースキャビネット | ミドルキャビネット | トップキャビネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 -（天板） | 33 | ①左 /手前 |  |  |  |
| | 34 | ②左 /奥 | | | |
| | 35 | ③左 /中心 | | | |
| | 43 | ④右 /手前 | | | |
| | 44 | ⑤右 /奥 | | | |
| | 45 | ⑥右 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 1 -（左側板） | 13 | ①上 /手前 |  |  |  |
| | 14 | ②上 /奥 | | | |
| | 15 | ③上 /中心 | | | |
| | 23 | ④下 /手前 | | | |
| | 24 | ⑤下 /奥 | | | |
| | 25 | ⑥下 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 2 -（右側板） | 13 | ①上 /手前 |  |  |  |
| | 14 | ②上 /奥 | | | |
| | 15 | ③上 /中心 | | | |
| | 23 | ④下 /手前 | | | |
| | 24 | ⑤下 /奥 | | | |
| | 25 | ⑥下 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 3 -（背板） | 31 | ①左 /上 |  |  |  |
| | 32 | ②左 /下 | | | |
| | 35 | ③左 /中心 | | | |
| | 41 | ④右 /上 | | | |
| | 42 | ⑤右 /下 | | | |
| | 45 | ⑥右 /中心 | | | |
| | 51 | ⑦中心/上 | | | |
| | 52 | ⑧中心/下 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 4 -（幅木） | 39 | ①左 |  | —— | —— |
| | 49 | ②右 | | | |
| | 59 | ③中心 | | | |

| 部位＼位置 | 品番 | 右図 | ベースキャビネット | ミドルキャビネット | トップキャビネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 -（中帆立左） | 13 | ①上 /手前 |  |  |  |
| | 14 | ②上 /奥 | | | |
| | 15 | ③上 /中心 | | | |
| | 23 | ④下 /手前 | | | |
| | 24 | ⑤下 /奥 | | | |
| | 25 | ⑥下 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 6 -（中帆立右） | 13 | ①上 /手前 |  |  |  |
| | 14 | ②上 /奥 | | | |
| | 15 | ③上 /中心 | | | |
| | 23 | ④下 /手前 | | | |
| | 24 | ⑤下 /奥 | | | |
| | 25 | ⑥下 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 7 -（地 板） | 33 | ①左 /手前 |  |  |  |
| | 34 | ②左 /奥 | | | |
| | 35 | ③左 /中心 | | | |
| | 43 | ④右 /手前 | | | |
| | 44 | ⑤右 /奥 | | | |
| | 45 | ⑥右 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |
| 8 -（固定棚） | 33 | ①左 /手前 |  | —— | —— |
| | 34 | ②左 /奥 | | | |
| | 35 | ③左 /中心 | | | |
| | 43 | ④右 /手前 | | | |
| | 44 | ⑤右 /奥 | | | |
| | 45 | ⑥右 /中心 | | | |
| | 53 | ⑦中心/手前 | | | |
| | 54 | ⑧中心/奥 | | | |
| | 55 | ⑨中心/中心 | | | |

O□□ 9 □ - □□

| 種類 |
|---|
| 41<br>（配線穴1口） |
| 42<br>（配線穴2口） |
| 52<br>（コンセント2口） |
| 51<br>（天板コンセント1口） |

| 部位 | | | |
|---|---|---|---|
| 天板 | 0 | 中帆立左 | 5 |
| 左側板 | 1 | 中帆立右 | 6 |
| 右側板 | 2 | 地板 | 7 |
| 背板 | 3 | 固定棚 | 8 |
| 幅木 | 4 | その他 | 9 |

| 位置 | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 1 | 上 | 1 |
| 下 | 2 | 下 | 2 |
| 左 | 3 | 手前 | 3 |
| 右 | 4 | 奥 | 4 |
| 中心※ | 5 | 中心※ | 5 |
| その他 | 9 | その他 | 9 |

※W1000の商品は中央に中帆立がありますので、
天板・背板・地板・固定棚の場合は、中帆立の左側か右側かを指示して下さい。

# H［高さ］1924-846mm
# W［扉幅］300/400/500mm




図1

| | A | B |
|---|---|---|
| ベースキャビネット (FF-B2254-02) | 36,000 | 36,000 |
| ミドルキャビネット (FF-M3254-02) | 38,000 | 38,000 |
| トップキャビネット (FF-T2054-02) | 28,000 | 28,000 |
| 一枚扉仕上げ (FF-O9100-22) | — | 10,000 |
| 合計金額 | ¥ 102,000 | ¥ 112,000 |

ベースキャビネット・ミドルキャビネット・トップキャビネットを組合せる場合、
ミドルキャビネットとトップキャビネットの木扉を1枚仕上げにすることができます。（図1、2参照）

・ミドルキャビネットとトップキャビネットの本体は1本仕上げになります

**●基本となる組合せ**


**H1760** ベースキャビネット＋ミドルキャビネット





**O**
オプション
一枚扉仕上げ

**●一枚扉仕上げ** 取手の位置は扉の中心が基本ですが、取手の高さがH1600以上になる場合は扉の下方になります。


**H2000** ベースキャビネット＋ミドルキャビネット＋トップキャビネット（H240）




**H2180** ベースキャビネット＋ミドルキャビネット＋トップキャビネット（H420）




**H2360** ベースキャビネット＋ミドルキャビネット＋トップキャビネット（H600）







図2

| | A | B |
|---|---|---|
| ベースキャビネット (FL-B4484-22) | 79,000 | 79,000 |
| ミドルキャビネット (FL-M1184-22) | 50,000 | 50,000 |
| トップキャビネット (FL-T2084-22) | 46,000 | 46,000 |
| 一枚扉仕上げ (FL-O9100-22) | — | 10,000 × 2※ |
| 合計金額 | ￥175,000 | ￥195,000 |


※三枚扉（W1200）の場合は¥10,000×3が加算されます。


**●発注の仕方**


1. ミドルキャビネットとトップキャビネットの各々の品番を記載し、トップキャビネットの品番の次にオプション一枚扉仕上げの品番O9100-22を記載して下さい。
2. 価格は商品合計金額に、扉一枚につき¥10,000が加算されます。




注）ミドルキャビネットとトップキャビネットは1本仕上げになる為、搬入口の寸法をご確認下さい。



Fシリーズは、一定の範囲内で10mm刻みのセミオーダーができます。

## ●基本商品の規格

単位: mm

| | |
|---|---|
| 高さ | 1760・2000・2180・2360 ····· ワードローブ・ロングボード（単品で使用可能な商品） |
| | 436・ 700・ 850・1154 ····· ベースキャビネット（単品で使用可能な商品） |
| | 606・ 910・1060・1324 ····· ミドルキャビネット（ベースキャビネットの上に載せて使用する商品） |
| | 240・ 420・ 600 ····· トップキャビネット（ミドルキャビネットやワードローブ、ロングボードの上に載せて使用する商品） |
| 幅 | 300・400・500・600・800・1000・1200（全基本商品共通、但しワードローブはW1000まで、ロングボードはW800まで） |
| 奥行 | 300・400・500・600（全基本商品共通、但しワードローブはD600のみ） |

## ●セミオーダーの範囲

高さ・幅・奥行とも規格サイズから10mm刻み※でカットします。
※規格サイズに端数のある商品（H436、1154、606、1324）については仕上がり寸法が10mm単位になります。
例）H1154のセミオーダー → H1120、1100、980…

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高さ | ワードローブ・ロングボード | H1160 ～ 1750 ※1 ····· H1760 をカット | ※1 トップキャビネットを載せずに単品で使用する場合、H1760未満の時には、ミドルキャビネット用塗装一枚天板（P232 に掲載）をお使い下さい。 |
| | | H1770 ～ 1990 ····· H2000 〃 | |
| | | H2010 ～ 2170 ····· H2180 〃 | |
| | | H2190 ～ 2350 ····· H2360 〃 | |
| | ベースキャビネット | H 436 未満 ····· 不可 ※2 | ※2 但し、幅木部分で30mmまでカットできます。（P234 参照） |
| | | H 440 ～ 690 ····· H 700 をカット | ※3 引出は付きません。 |
| | | H 710 ～ 840 ※3 ····· H 850 〃 | |
| | | H 860 ～ 1150 ····· H1154 〃 | |
| | ミドルキャビネット | H 240 ～ 600 ····· H 606 をカット | |
| | | H 610 ～ 900 ····· H 910 〃 | |
| | | H 920 ～ 1050 ····· H1060 〃 | |
| | | H1070 ～ 1320 ····· H1324 〃 | |
| | トップキャビネット | H 240 未満 ····· 不可 | |
| | | H 250 ～ 410 ····· H 420 をカット | |
| | | H 430 ～ 590 ····· H 600 〃 | |
| | テーブル | H 600 未満 ····· 不可 | |
| | | H 600 ～ 690 ····· H 700 をカット | 注）セミオーダーできるのは P208 に掲載の商品です。 |
| 幅 | 全基本商品共通 | W 200 ～ 290 ····· W 300 をカット | |
| | | W 310 ～ 390 ····· W 400 〃 | |
| | | W 410 ～ 490 ····· W 500 〃 | |
| | | W 510 ～ 590 ····· W 600※ 〃 | |
| | | W 610 ～ 790 ····· W 800※ 〃 | |
| | | W 810 ～ 990 ····· W1000※ 〃 | ※ W600・800・1000は観音扉、W1200は三枚扉ですが、カットする場合は扉のサイズは均等割になります。 |
| | | W1010 ～ 1190 ····· W1200※ 〃 | |
| | テーブル | W 900 未満 ····· 不可 | |
| | | W 900 ～ 1190 ····· W1200 をカット | |
| | | W1210 ～ 1490 ····· W1500 〃 | |
| | | W1510 ～ 1790 ····· W1800 〃 | |
| | | W1810 ～ 2090 ····· W2100 〃 | |
| | | W2110 ～ 2390 ····· W2400 〃 | 注）セミオーダーできるのは P208 に掲載の商品です。 |
| 奥行 | 全基本商品共通 | D 200 ～ 290 ····· D 300 をカット | |
| | | D 310 ～ 390 ····· D 400 〃 | |
| | | D 410 ～ 490 ····· D 500 〃 | |
| | | D 510 ～ 590 ····· D 600 〃 | |
| | テーブル | D 600 未満 ····· 不可 | |
| | | D 600 ～ 890 ····· D 900 をカット | 注）セミオーダーできるのは P208 に掲載の商品です。 |

Y
セミオーダーシステム

## ●セミオーダーの条件

セミオーダーできない商品や、条件付きで行う商品がありますので、発注の際にはご確認下さい。

| 商品の種類 | 仕　様 | 高さ（H） | 幅（W） | 奥行（D） |
|---|---|---|---|---|
| ワードローブ | 内引出、バスケット、桐盆付タイプ | ○ | × | × |
| | 本体（H1760）十上置タイプ | 上置をカット※1 | ○ | ○ |
| | 二段吊タイプ | 上段をカット※2 | ○ | ○ |
| ロングボード | 上部扉・下部引出タイプ（H1760） | 上部をカット | × | D300 未満不可 |
| | 上部扉・下部扉タイプ（H1760） | 上部をカット | ○ | ○ |
| | 本体（H1760）十上置タイプ | 上置をカット※1 | ○ | ○ |
| ベースキャビネット | 引出タイプ | × | × | D300 未満不可 |
| | 上部オープン・下部引出タイプ | 上部をカット | × | D300 未満不可 |
| | 上部オープン・下部扉タイプ | 上部をカット | ○ | ○ |
| | 引出／扉組合せタイプ（W1000・1200） | × | 扉側をカット | D300 未満不可 |
| | 上部オープン・下部引出／扉組合せタイプ（W1000・1200） | 上部をカット | 扉側をカット | D300 未満不可 |
| | H850（上一段引出付）タイプ | ○ | × | D300 未満不可 |
| ベース用コーナーキャビネット | 全タイプ | ○ | × | × |
| デスク・ドレッサーベース（ベースキャビネット） | 上一段引出付タイプ | ○ | × | D300 未満不可 |
| | 片袖引出タイプ | × | × | D300 未満不可 |
| | 引出／扉付きタイプ（H1200） | × | 扉側をカット | D300 未満不可 |
| ベーステーブル（ベースキャビネット） | 全タイプ | × | × | ○ |
| ミドルキャビネット | 下部オープンタイプ | 下部をカット | ○ | ○ |
| 両面ハッチ・スライド天板付キャビネット<br>ワゴン・テーブル・イス<br>ドレッサーミラー・ベッド | 全タイプ（但し P208 掲載のテーブルは可） | × | × | × |

注）引出タイプの奥行をセミオーダーした場合、引出の奥行サイズは1サイズ小さい物になります。
例）D=500の商品をD=450にセミオーダーした場合は、D400用の引出になります。

※1 H2000の商品をカットする場合は1本仕上げになります。
※2 H2000の商品で上下2段ともハンガーパイプのタイプは下段をカットします。

## ●セミオーダーの料金

商品の価格に下記の金額が加算されます。

| セミオーダーの内容 | 1本の場合 | | 複数の場合（但し、下2桁を除いて同一品番の商品※を同じ寸法にセミオーダーする場合に限ります） | |
|---|---|---|---|---|
| | 品　番 | 金　額 | 品　番 | 金　額 |
| 高さ（背面） | Y3000-99 | ￥30,000 | Y1000-99 | （2本目から1本につき）<br>￥10,000 |
| 幅 | Y0030-99 | ￥30,000 | Y0010-99 | （〃）<br>￥10,000 |
| 奥行 | Y0003-99 | ￥30,000 | Y0001-99 | （〃）<br>￥10,000 |
| 高さ・幅 | Y4040-99 | ￥40,000 | Y2020-99 | （〃）<br>￥20,000 |
| 高さ・奥行 | Y4004-99 | ￥40,000 | Y2002-99 | （〃）<br>￥20,000 |
| 幅・奥行 | Y0044-99 | ￥40,000 | Y0022-99 | （〃）<br>￥20,000 |
| 高さ・幅・奥行 | Y5055-99 | ￥50,000 | Y3033-99 | （〃）<br>￥30,000 |

注）各セミオーダー品番は、セミオーダーする商品の品番に続いて記載して下さい。

※ Y□□-□□□□□-□□
品番のこの部分が同一である商品

## ●天板の仕上げについて

ベースキャビネットには塗装天板が取付けてありますが、その他の商品には付いていません。
高さのセミオーダーをしてH1760mm未満になる場合は、ミドルキャビネット用塗装一枚天板（P232 に掲載）を取付ける事をお勧めします。

## 品番の見方

品番は下記の通りアルファベットを含め9桁で構成されています。各頁の品番は表面材の色を表わす最初の2桁が省略されていますが、
発注の際には必ず明記して下さい。下記の原則に従って表示されておりますが、例外もありますのでご了承下さい。

例）F F – W 4 3 8 6 – 2 4　　H2360、W800、D600 内引出3ケ入のワードローブ〈アイボリー〉、木扉・ミラー扉仕様

この4桁で P244 の品番索引が

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – | | | | | | | |

### 表面材の色

| | | |
|---|---|---|
| F | F | アイボリー |
| F | W | ホワイト |
| F | B | ブラックアッシュ |
| F | L | ライトオーク |
| F | U | ミディアムオーク |
| F | R | ダークオーク |
| F | C | ブナクリア |
| F | M | ブナミディアム |
| F | D | ブナダーク |






・各頁の価格帯は以下の通りです
クラス1　FF・FW
クラス2　FB
クラス3　FL・FU・FR・FC・FM・FD

注）但し、イスは異なりますので
P208 をご確認下さい。

| キャビネット・部材の種類 | | 高さ表示 | | 仕　様 | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | ワードローブ | 4 | 2360 | 0 | ー段吊 |
| | | | | 1 | 内引出　1ケ |
| | | | | 2 | 〃　2ケ |
| | | 3 | 2180 | 3 | 〃　3ケ |
| | | | | 4 | 中帆立あり |
| | | 2 | 2000 | 5 | 二段吊 |
| | | | | 6 | 内引出　6ケ（H2000は5ケ） |
| | | | | 7 | 桐　盆　3ケ |
| | | 1 | 1760 | 8 | 〃　7ケ（H2000は6ケ） |
| L | ロングボード | 4 | 2360 | 0 | 本体（十上置） |
| | | 3 | 2180 | 4 | 中帆立あり |
| | | 2 | 2000 | 5 | 上下二段仕様 |
| | | 1 | 1760 | 9 | 地板なし　オープン仕様 |
| B | ベースキャビネット | 4 | 1154 | 0 | 扉なし |
| | | | | 1 | 基本型１（扉の高さ　334） |
| | | | | 2 | 〃　2（　〃　598） |
| | | 3 | 850 | 3 | 〃　3（　〃　747） |
| | | | | 4 | 〃　4（　〃　1050） |
| | | | | 5 | コーナーキャビネット |
| | | 2 | 700 | 6 | コーナーキャビネット(AV用)・ベーステーブル |
| | | | | 7 | デスク・ドレッサーベース |
| | | 1 | 436 | 8 | ルーバー |
| | | | | 9 | 地板なし　オープン仕様 |
| M | ミドルキャビネット | 4 | 1324 | 0 | 扉なし |
| | | | | 1 | 基本型１（扉の高さ　334） |
| | | 3 | 1060 | 2 | 〃　2（　〃　598） |
| | | | | 3 | 〃　3（　〃　900） |
| | | 2 | 910 | 4 | 〃　4（　〃　1050） |
| | | | | 5 | 〃　5（　〃　1314） |
| | | 1 | 606 | 9 | 地板なしオープン仕様 |
| T | トップキャビネット | 3 | 600 | 0 | 基本型・ハッチ用トップキャビネット |
| | | 2 | 420 | 7 | スピーカー仕様 |
| K | 両面ハッチ用<br>トップキャビネット | 1 | 240 | 8 | ルーバー |
| K | 両面ハッチ | 7 | 1760 | 0 | オープンスペースなし |
| | | | | 5 | オープンスペースあり |
| | 冷蔵庫収納 | 2 | 2000 | 9 | 地板なし　オープン仕様 |
| | ワゴン | 5 | 850 | 0 | 地板あり　オープンタイプ |
| | | | | 1 | 天板なし |
| | | 4 | 700 ・ 573 | 2 | 引出タイプ |
| | | | | 9 | 地板なし　オープンタイプ |
| | テーブル | 2 | 700 | 0 | W1200以下 |
| | | 0 | トップ | 1 | W1400以上　W1800以下 |
| H | スライド天板付キャビネット | 4 | 1154 | 1 | 基本型１（扉の高さ　334） |
| | | 3 | 850 | 2 | 〃　2（　〃　598） |
| | | 2 | 700 | 3 | 〃　3（　〃　747） |
| | | | | 9 | その他 |
| R | ドレッサーミラー | 2 | 1060 | 0 | W1200以下 |
| | | 1 | 640 | 1 | W1400以上　W1800以下 |
| D | ベッド | 2 | ベッド | 0 | ノーマルベッド |
| | | 1 | 収納付ベッド用サイドテーブル<br>アンダーボックス | 1 | 収納付ベッド |
| F | 間口フィラー材 | 9 | 1513（Sシリーズ用） | 0 | 全商品 |
| | | 8 | 2360 | | |
| E | エンドパネル | 7 | 2180・1324 | 0 | 標準仕様 |
| | | 6 | 2000・1060 | 2 | 塗装背板・ミラー背板仕上げ |
| | | 5 | 1760 ・ 910 | | |
| P | 塗装背板・ミラー背板 | 4 | 1154 ・ 606 | 1 | 幅木付 |
| | | 3 | 850 ・ 600 | 2 | 幅木付／天板加工あり |
| | | 2 | 700 ・ 420 | | |
| | | 1 | 436 ・ 240 | 0 | その他 |
| C | 天井フィラー材 | 2 | 250 – 600 | 0 | W1240以下 |
| | | 1 | 20 – 240 | 1 | W1250以上　W2040以下 |
| | | | | 2 | W2050以上 |

利用できます。

| | 間口寸法(W) | | 奥行寸法(D) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2 | 1200（収納付ベッド用アンダーボックス）<br>2020（ベッド） |
| 2 | 1200  | 3 | 300<br>2285（ベッド） |
| 3 | 300 | 4 | 400 |
| 4 | 400<br>1400（テーブル・ベッド・ドレッサーミラー） | 5 | 500 |
| 5 | 500 | 6 | 600 |
| 6 | 600<br>1600（ドレッサーミラー・ベッド） | 7 | 700（デスク）<br>720（エンドパネル） |
| 7 | 1500（ミドルキャビネット・デスク） | 8 | 800（デスク・テーブル）<br>820（エンドパネル） |
| 8 | 800<br>1800（テーブル・ドレッサーミラー） | 9 | 920（エンドパネル） |
| 9 | 1200 <br>900（収納付ベッド用アンダーボックス）<br>1800（デスク） | 0 | その他　奥行なし |
| 0 | 1600（ミドルキャビネット）<br>その他　間口なし | 1 | 〈間口フィラー材・天井フィラー材〉<br>注）奥行寸法は表わしていません。<br>化粧板仕上げ |

| （左） | （右） | 表面仕様 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 扉なし  |
| 2 | 2 | 木扉<br>塗装背板  |
| 3 | 3 | ガラス扉  |
| 4 | 4 | ミラー扉<br>ミラー背板<br>ミラー  |
| 5 | 5 | 引出  |
| 6 | 6 | 上部ガラス扉・下部木扉<br>（ロングボード、両面ハッチのみ）  |
| 7 | 7 | 上部木扉・下部引出<br>（ロングボードのみ）  |
| 8 | 8 | 上部ガラス扉・下部引出<br>（ロングボードのみ）  |
| 9 | 9 | その他 |

注1　形状に左右がないものは同じ番号を並べています。
2　片扉の場合は吊元のない方を0で表わしています。
3〈例外〉ベーステーブルの末尾2桁は天板のサイズを表わします。
4〈例外〉ベースキャビネット（引出しタイプ）は引出しの組合わせにより、55、59、95で表示しています。
5〈例外〉H850のベースキャビネットは木扉を9、上一段引出し付タイプを2で表しています。

例1　FU-W1046-04
H1760、W400、D600の
ワードローブ〈ミディアムオーク〉


例2　FL-B4414-53
H1154、W1000、D400の
ベースキャビネット〈ライトオーク〉


例3　FW-B2285-55
H700、W800、D500の
ベースキャビネット〈ホワイト〉


# 品番索引

この頁では、9桁で構成される品番の、表面材を表わす最初の2桁に続く4桁で検索できます。

例）FF - B438 4-22 この4桁で検索して下さい。品番の構成については、P242をご覧下さい。

## A テーブル・イス


| 品番 | ページ |
|---|---|
| A000 | 208 |
| A120 | 208 |
| A150 | 208 |
| A180 | 208 |
| A210 | 208 |
| A240 | 208 |


## B ベースキャビネット


| 品番 | ページ |
|---|---|
| B101 | 128 |
| B102 | 130 |
| B103 | 124 |
| B104 | 124 |
| B105 | 126 |
| B106 | 126 |
| B108 | 128 |
| B109 | 130 |
| B111 | 128 |
| B112 | 130 |
| B113 | 124 |
| B114 | 124 |
| B115 | 126 |
| B116 | 126 |
| B118 | 128 |
| B119 | 130 |
| B153 | 132 134 |
| B154 | 132 134 |
| B155 | 132 134 |
| B156 | 132 134 |
| B165 | 132 |
| B166 | 132 |
| B191 | 128 |
| B192 | 130 |
| B193 | 124 |
| B194 | 124 |
| B195 | 126 |
| B196 | 126 |
| B198 | 128 |
| B201 | 110 |
| B202 | 112 |
| B203 | 104 |
| B204 | 104 |
| B205 | 106 |
| B206 | 106 |
| B208 | 108 |
| B209 | 112 |
| B211 | 110 |
| B212 | 112 |
| B213 | 104 (212) |
| B214 | 104 (212) |
| B215 | 106 (212) |
| B216 | 106 (212) |
| B218 | 108 (212) |
| B219 | 112 |
| B221 | 110 |
| B222 | 112 |
| B223 | 104 |
| B224 | 104 |
| B225 | 106 |
| B226 | 106 |
| B228 | 108 |
| B229 | 112 |
| B253 | 120 122 |
| B254 | 120 122 |
| B255 | 120 122 |
| B256 | 120 122 |
| B265 | 120 |
| B266 | 118 120 |
| B268 | 118 |
| B271 | 114 (210) |
| B272 | 114 (210) |
| B273 | 114 (210) |
| B274 | 114 (210) |
| B275 | 114 (210) |
| B276 | 114 (210) |
| B278 | 114 (210) |
| B279 | 114 (210) |
| B281 | 110 |
| B282 | 112 |
| B283 | 104 |
| B284 | 104 |
| B285 | 106 |
| B286 | 106 |
| B288 | 108 |
| B291 | 110 116 |
| B292 | 112 116 |
| B293 | 104 116 |
| B294 | 104 116 |
| B295 | 106 116 |
| B296 | 106 116 |
| B297 | 116 |
| B298 | 108 116 |
| B299 | 116 |
| B301 | 94 |
| B302 | 96 |
| B303 | 88 |
| B304 | 88 |
| B305 | 90 |
| B306 | 90 |
| B308 | 92 |
| B309 | 96 |
| B311 | 94 |
| B312 | 96 |
| B313 | 88 |
| B314 | 88 |
| B315 | 90 |
| B316 | 90 |
| B318 | 92 |
| B319 | 96 |
| B321 | 94 |
| B322 | 96 |
| B323 | 88 |
| B324 | 88 |
| B325 | 90 |
| B326 | 90 |
| B328 | 92 |
| B329 | 96 |
| B331 | 94 |
| B332 | 98 |
| B333 | 88 |
| B334 | 88 |
| B335 | 90 |
| B336 | 90 |
| B338 | 92 |
| B339 | 98 |
| B353 | 100 102 |
| B354 | 100 102 |
| B355 | 100 102 |
| B356 | 100 102 |
| B381 | 94 |
| B382 | 98 |
| B383 | 88 |
| B384 | 88 |
| B385 | 90 |
| B386 | 90 |
| B388 | 92 |
| B391 | 94 |
| B392 | 96 |
| B393 | 88 |
| B394 | 88 |
| B395 | 90 |
| B396 | 90 |
| B398 | 92 |
| B401 | 76 |
| B402 | 80 |
| B403 | 70 |
| B404 | 70 |
| B405 | 72 |
| B406 | 72 |
| B408 | 74 |
| B409 | 80 |
| B411 | 76 |
| B412 | 80 |
| B413 | 70 |
| B414 | 70 |
| B415 | 72 |
| B416 | 72 |
| B418 | 74 |
| B419 | 80 |
| B421 | 76 |
| B422 | 80 |
| B423 | 70 |
| B424 | 70 |
| B425 | 72 |
| B426 | 72 |
| B428 | 74 |
| B429 | 80 |
| B431 | 78 |
| B432 | 82 |
| B433 | 70 |
| B434 | 70 |
| B435 | 72 |
| B436 | 72 |
| B438 | 74 |
| B439 | 82 |
| B441 | 78 |
| B442 | 82 |
| B443 | 70 |
| B444 | 70 |
| B445 | 72 |
| B446 | 72 |
| B448 | 74 |
| B449 | 82 |
| B453 | 84 86 |
| B454 | 84 86 |
| B455 | 84 86 |
| B456 | 84 86 |
| B491 | 76 |
| B492 | 80 |
| B493 | 70 |
| B494 | 70 |
| B495 | 72 |
| B496 | 72 |
| B498 | 74 |


## C 天井フィラー材


| 品番 | ページ |
|---|---|
| C102 | 218 |
| C108 | 218 |
| C112 | 218 |
| C116 | 218 |
| C124 | 218 |
| C202 | 218 |
| C205 | 218 |
| C208 | 218 |


## D ベッド


| 品番 | ページ |
|---|---|
| D116 | 212 |
| D119 | 212 |
| D201 | 212 |
| D202 | 212 |
| D204 | 212 |
| D206 | 212 |
| D211 | 212 |


## E エンドパネル


| 品番 | ページ |
|---|---|
| E100 | 224 |
| E120 | 224 |
| E200 | 224 |
| E220 | 224 |
| E300 | 224 |
| E320 | 224 |
| E400 | 224 |
| E420 | 224 |
| E500 | 222 |
| E520 | 222 |
| E600 | 222 |
| E620 | 222 |
| E700 | 222 |
| E720 | 222 |
| E800 | 222 |
| E820 | 222 |
| E900 | 224 |
| E920 | 224 |


## F 間口フィラー材


| 品番 | ページ |
|---|---|
| F100 | 216 |
| F200 | 216 |
| F300 | 216 |
| F400 | 216 |
| F500 | 216 |
| F600 | 216 |
| F700 | 216 |
| F800 | 216 |


## H スライド天板付キャビネット


| 品番 | ページ |
|---|---|
| H203 | 198 |
| H204 | 198 |
| H205 | 200 |
| H206 | 200 |
| H208 | 202 |
| H213 | 198 |
| H214 | 198 |
| H215 | 200 |
| H216 | 200 |
| H218 | 202 |
| H313 | 192 |
| H314 | 192 |
| H315 | 194 |
| H316 | 194 |
| H318 | 196 |
| H413 | 186 |
| H414 | 186 |
| H415 | 188 |
| H416 | 188 |
| H418 | 190 |
| H423 | 186 |
| H424 | 186 |
| H425 | 188 |
| H426 | 188 |
| H428 | 190 |
| H433 | 186 |
| H434 | 186 |
| H435 | 188 |
| H436 | 188 |
| H438 | 190 |
| H498 | 190 |


## K 両面ハッチ・冷蔵庫収納 ワゴン・テーブル


| 品番 | ページ |
|---|---|
| K002 | 206 |
| K008 | 206 |
| K014 | 206 |
| K018 | 206 |
| K102 | 204 |
| K108 | 204 |
| K109 | 204 |
| K202 | 204 206 |
| K208 | 204 206 |
| K209 | 204 |
| K214 | 206 |
| K218 | 206 |
| K291 | 204 |
| K298 | 204 |
| K302 | 204 |
| K308 | 204 |
| K309 | 204 |
| K404 | 206 |
| K406 | 206 (116) |
| K414 | 206 |
| K424 | 206 (116) |
| K426 | 206 (116) |
| K498 | 206 (116) |
| K504 | 206 |
| K514 | 206 |
| K702 | 204 |
| K708 | 204 |
| K709 | 204 |
| K752 | 204 |
| K759 | 204 |


## L ロングボード


| 品番 | ページ |
|---|---|
| L103 | 60 |
| L104 | 60 |
| L105 | 62 |
| L106 | 62 |
| L108 | 64 |
| L148 | 64 |
| L153 | 60 |
| L154 | 60 |
| L155 | 62 |
| L156 | 62 |
| L158 | 64 |
| L193 | 60 |
| L194 | 60 |
| L195 | 62 |
| L196 | 62 |
| L198 | 64 |
| L203 | 54 |
| L204 | 54 |
| L205 | 56 |
| L206 | 56 |
| L208 | 58 |
| L248 | 58 |
| L303 | 48 |
| L304 | 48 |
| L305 | 50 |
| L306 | 50 |
| L308 | 52 |
| L348 | 52 |
| L403 | 42 |
| L404 | 42 |
| L405 | 44 |
| L406 | 44 |
| L408 | 46 |
| L448 | 46 |


## M ミドルキャビネット


| 品番 | ページ |
|---|---|
| M101 | 166 |
| M102 | 168 |
| M103 | 162 |
| M104 | 162 |
| M105 | 164 |
| M106 | 164 |
| M108 | 166 |
| M109 | 168 |
| M111 | 166 |
| M112 | 168 |
| M113 | 162 |
| M114 | 162 |
| M115 | 164 |
| M116 | 164 |
| M118 | 166 |
| M119 | 168 |
| M121 | 166 |
| M122 | 168 |
| M123 | 162 |
| M124 | 162 |
| M125 | 164 |
| M126 | 164 |
| M128 | 166 |
| M129 | 168 |
| M191 | 166 |
| M192 | 168 |
| M193 | 162 |
| M194 | 162 |
| M195 | 164 |
| M196 | 164 |
| M198 | 166 |
| M201 | 158 |
| M202 | 160 |
| M203 | 154 |
| M204 | 154 |
| M205 | 156 |
| M206 | 156 |
| M208 | 158 |
| M209 | 160 |
| M211 | 158 |
| M212 | 160 |
| M213 | 154 |
| M214 | 154 |
| M215 | 156 |
| M216 | 156 |
| M218 | 158 |
| M219 | 160 |
| M221 | 158 |
| M222 | 160 |
| M223 | 154 |
| M224 | 154 |
| M225 | 156 |
| M226 | 156 |
| M228 | 158 |
| M229 | 160 |
| M231 | 158 |
| M232 | 160 |
| M233 | 154 |
| M234 | 154 |
| M235 | 156 |
| M236 | 156 |
| M238 | 158 |
| M239 | 160 |
| M291 | 158 |
| M292 | 160 |
| M293 | 154 |
| M294 | 154 |
| M295 | 156 |
| M296 | 156 |
| M298 | 158 |
| M301 | 150 |
| M302 | 152 |
| M303 | 146 |
| M304 | 146 |
| M305 | 148 |
| M306 | 148 |
| M308 | 150 |
| M309 | 152 |
| M311 | 150 |
| M312 | 152 |
| M313 | 146 |
| M314 | 146 |
| M315 | 148 |
| M316 | 148 |
| M318 | 150 |
| M319 | 152 |
| M321 | 150 |
| M322 | 152 |
| M323 | 146 |
| M324 | 146 |
| M325 | 148 |
| M326 | 148 |
| M328 | 150 |
| M329 | 152 |
| M331 | 150 |
| M332 | 152 |
| M333 | 146 |
| M334 | 146 |
| M335 | 148 |
| M336 | 148 |
| M338 | 150 |
| M339 | 152 |
| M341 | 150 |
| M342 | 152 |

M343 ..... 146
M344 ..... 146
M345 ..... 148
M346 ..... 148
M348 ..... 150
M349 ..... 152
M391 ..... 150
M392 ..... 152
M393 ..... 146
M394 ..... 146
M395 ..... 148
M396 ..... 148
M398 ..... 150
M401 ..... 142
M402 ..... 144
M403 ..... 138
M404 ..... 138
M405 ..... 140
M406 ..... 140
M408 ..... 142
M409 ..... 144
M410 ..... 144
M411 ..... 142
M412 ..... 144
M413 ..... 138
M414 ..... 138
M415 ..... 140
M416 ..... 140
M417 ..... 144
M418 ..... 142
M419 ..... 144
M421 ..... 142
M422 ..... 144
M423 ..... 138
M424 ..... 138
M425 ..... 140
M426 ..... 140
M428 ..... 142
M429 ..... 144
M431 ..... 142
M432 ..... 144
M433 ..... 138
M434 ..... 138
M435 ..... 140
M436 ..... 140
M438 ..... 142
M439 ..... 144
M441 ..... 142
M442 ..... 144
M443 ..... 138
M444 ..... 138
M445 ..... 140
M446 ..... 140
M448 ..... 142
M449 ..... 144
M451 ..... 142
M452 ..... 144
M453 ..... 138
M454 ..... 138
M455 ..... 140
M456 ..... 140
M458 ..... 142
M459 ..... 144
M491 ..... 142
M492 ..... 144
M493 ..... 138
M494 ..... 138
M495 ..... 140
M496 ..... 140
M498 ..... 142

## O オプション

品　番　ページ

O11□ ..... 234
O12□ ..... 234
O13□ ..... 234
O14□ ..... 234
O15□ ..... 234
O16□ ..... 234
O21□ ..... 234
O310 ..... 234
O320 ..... 234
O330 ..... 234
O340 ..... 234
O419 ..... 234 236
O429 ..... 234 236
O519 ..... 234 236
O529 ..... 234 236
O610 ..... 234
O620 ..... 234
O630 ..... 234
O710 ..... 234
O720 ..... 234
O810 ..... 234
O820 ..... 234
O840 ..... 234
O870 ..... 234
O910 ..... 234 238

## P 塗装背板・ミラー背板

品　番　ページ

P101 ..... 228
P102 ..... 228
P103 ..... 228
P104 ..... 228
P105 ..... 228
P106 ..... 228
P108 ..... 228
P121 ..... 228
P122 ..... 228
P123 ..... 228
P124 ..... 228
P125 ..... 228
P126 ..... 228
P128 ..... 228
P201 ..... 228
P202 ..... 228
P203 ..... 228
P204 ..... 228
P205 ..... 228
P206 ..... 228
P208 ..... 228
P221 ..... 228
P222 ..... 228
P223 ..... 228
P224 ..... 228
P225 ..... 228
P226 ..... 228
P228 ..... 228
P301 ..... 228
P302 ..... 228
P303 ..... 228
P304 ..... 228
P305 ..... 228
P306 ..... 228
P308 ..... 228
P321 ..... 228
P322 ..... 228
P323 ..... 228
P324 ..... 228
P325 ..... 228
P326 ..... 228
P328 ..... 228
P401 ..... 228
P402 ..... 228
P403 ..... 228
P404 ..... 228
P405 ..... 228
P406 ..... 228
P408 ..... 228
P421 ..... 228
P422 ..... 228
P423 ..... 228
P424 ..... 228
P425 ..... 228
P426 ..... 228
P428 ..... 228
P501 ..... 228
P502 ..... 228
P503 ..... 228
P504 ..... 228
P505 ..... 228
P506 ..... 228
P508 ..... 228
P511 ..... 226
P512 ..... 226
P513 ..... 226
P514 ..... 226
P515 ..... 226
P516 ..... 226
P518 ..... 226
P601 ..... 228
P602 ..... 228
P603 ..... 228
P604 ..... 228
P605 ..... 228
P606 ..... 228
P608 ..... 228
P611 ..... 226
P612 ..... 226
P613 ..... 226
P614 ..... 226
P615 ..... 226
P616 ..... 226
P618 ..... 226
P701 ..... 228
P702 ..... 228
P703 ..... 228
P704 ..... 228
P705 ..... 228
P706 ..... 228
P708 ..... 228
P711 ..... 226
P712 ..... 226
P713 ..... 226
P714 ..... 226
P715 ..... 226
P716 ..... 226
P718 ..... 226
P811 ..... 226
P812 ..... 226
P813 ..... 226
P814 ..... 226
P815 ..... 226
P816 ..... 226
P818 ..... 226
P921 ..... 228
P922 ..... 228
P923 ..... 228
P924 ..... 228
P925 ..... 228
P926 ..... 228
P928 ..... 228

## R ドレッサーミラー

品　番　ページ

R101 ..... 210
R102 ..... 210
R106 ..... 210
R108 ..... 210
R114 ..... 210
R116 ..... 210
R118 ..... 210
R201 ..... 210
R202 ..... 210
R203 ..... 210
R204 ..... 210
R205 ..... 210
R206 ..... 210
R208 ..... 210

## S 塗装一枚天板仕上げ

品　番　ページ

S211 ..... 230
S212 ..... 230
S213 ..... 230
S214 ..... 230
S215 ..... 230
S216 ..... 230
S217 ..... 230
S218 ..... 230
S311 ..... 232
S312 ..... 232
S313 ..... 232
S314 ..... 232
S315 ..... 232
S316 ..... 232
S317 ..... 232
S318 ..... 232

## T トップキャビネット

品　番　ページ

T101 ..... 182
T102 ..... 182
T103 ..... 180
T104 ..... 180
T105 ..... 180
T106 ..... 180
T108 ..... 182
T109 ..... 182
T173 ..... 180
T174 ..... 180
T175 ..... 180
T181 ..... 182
T182 ..... 182
T183 ..... 180
T184 ..... 180
T185 ..... 180
T186 ..... 180
T188 ..... 182
T201 ..... 178
T202 ..... 178
T203 ..... 176
T204 ..... 176
T205 ..... 176
T206 ..... 176
T208 ..... 178
T209 ..... 178
T273 ..... 176
T274 ..... 176
T275 ..... 176
T281 ..... 178
T282 ..... 178
T283 ..... 176
T284 ..... 176
T285 ..... 176
T286 ..... 176
T288 ..... 178
T301 ..... 174
T302 ..... 174
T303 ..... 172
T304 ..... 172
T305 ..... 172
T306 ..... 172
T308 ..... 174
T309 ..... 174
T373 ..... 172
T374 ..... 172
T375 ..... 172
T381 ..... 174
T382 ..... 174
T383 ..... 172
T384 ..... 172
T385 ..... 172
T386 ..... 172
T388 ..... 174

## W ワードローブ

品　番　ページ

W101 ..... 38
W103 ..... 34
W104 ..... 34
W105 ..... 36
W106 ..... 36
W108 ..... 38
W113 ..... 34
W114 ..... 34
W115 ..... 36
W116 ..... 36
W118 ..... 38
W123 ..... 34
W124 ..... 34
W125 ..... 36
W126 ..... 36
W128 ..... 38
W133 ..... 34
W134 ..... 34
W135 ..... 36
W136 ..... 36
W138 ..... 38
W148 ..... 38
W171 ..... 38
W201 ..... 32
W203 ..... 28
W204 ..... 28
W205 ..... 30
W206 ..... 30
W208 ..... 32
W213 ..... 28
W214 ..... 28
W215 ..... 30
W216 ..... 30
W218 ..... 32
W223 ..... 28
W224 ..... 28
W225 ..... 30
W226 ..... 30
W228 ..... 32
W233 ..... 28
W234 ..... 28
W235 ..... 30
W236 ..... 30
W238 ..... 32
W248 ..... 32
W251 ..... 32
W253 ..... 28
W254 ..... 28
W255 ..... 30
W256 ..... 30
W258 ..... 32
W263 ..... 28
W264 ..... 28
W265 ..... 30
W266 ..... 30
W268 ..... 32
W271 ..... 32
W281 ..... 32
W301 ..... 26
W303 ..... 22
W304 ..... 22
W305 ..... 24
W306 ..... 24
W308 ..... 26
W313 ..... 22
W314 ..... 22
W315 ..... 24
W316 ..... 24
W318 ..... 26
W323 ..... 22
W324 ..... 22
W325 ..... 24
W326 ..... 24
W328 ..... 26
W333 ..... 22
W334 ..... 22
W335 ..... 24
W336 ..... 24
W338 ..... 26
W348 ..... 26
W351 ..... 26
W353 ..... 22
W354 ..... 22
W355 ..... 24
W356 ..... 24
W358 ..... 26
W363 ..... 22
W364 ..... 22
W365 ..... 24
W366 ..... 24
W368 ..... 26
W371 ..... 26
W381 ..... 26
W401 ..... 20
W403 ..... 16
W404 ..... 16
W405 ..... 18
W406 ..... 18
W408 ..... 20
W413 ..... 16
W414 ..... 16
W415 ..... 18
W416 ..... 18
W418 ..... 20
W423 ..... 16
W424 ..... 16
W425 ..... 18
W426 ..... 18
W428 ..... 20
W433 ..... 16
W434 ..... 16
W435 ..... 18
W436 ..... 18
W438 ..... 20
W448 ..... 20
W451 ..... 20
W453 ..... 16
W454 ..... 16
W455 ..... 18
W456 ..... 18
W458 ..... 20
W463 ..... 16
W464 ..... 16
W465 ..... 18
W466 ..... 18
W468 ..... 20
W471 ..... 20
W481 ..... 20

## Y セミオーダーシステム


品　番　ページ

Y000 ..... 240
Y001 ..... 240
Y002 ..... 240
Y003 ..... 240
Y004 ..... 240
Y100 ..... 240
Y200 ..... 240
Y202 ..... 240
Y300 ..... 240
Y303 ..... 240
Y400 ..... 240
Y404 ..... 240
Y505 ..... 240


注 1　ページ表示が2つ並んでいる場合は両方のページを探して下さい。


2（　）で示されているページには同じ商品が掲載されています。


# 部分詳細




※ この頁の詳細図は塗装仕上げの天井フィラー材の場合です。
化粧板仕上げについては P214 をご覧下さい。



| 部材 ＼ 表面材の色 | | FF FW（アイボリー）（ホワイト） | FB（ブラックアッシュ） | FL FU FR FC FM FD（ライトオーク）（ミディアムオーク）（ダークオーク）（ブナクリア）（ブナミディアム）（ブナダーク） |
|---|---|---|---|---|
| 塗装天板 | t=25 | 下地：MDF※1ソリッド材<br>仕上げ：ポリウレタン塗装 | 下地：パーチクルボード※2<br>仕上げ：ポリウレタン塗装 | |
| 扉板 | t=20/18(FF/FW) | 下地：MDF※1ソリッド材<br>仕上げ：ポリウレタン塗装 | | |
| 引出し前板 | t=20/18(FF/FW) | | | |
| ガラス扉 | 枠 t=20/18 (FF/FW)<br>ガラスt=3/5(H1760以上) | | | |
| ミラー扉 | t=20 | MDF※1ソリッド材十ダイレクトプリント仕上げ十5mmミラー | | |
| 天板／側板／固定棚 | t=20 | 芯材パーチクルボード※2<br>塗装合板フラッシュ仕上げ | 芯材パーチクルボード※2<br>エンボス合板フラッシュ仕上げ | 芯材パーチクルボード※2<br>同調プリント合板フラッシュ仕上げ |
| 地板（ワードローブ・ロングボード・ベースキャビネット） | t=30 | | | |
| 〃（ミドルキャビネット・トップキャビネット） | t=20 | | | |
| 中帆立 | t=40 | | | |
| 棚板 | t=15 | | | |
| カマチ付棚板 | カマチt=25 棚板t=20 | カマチ部分は扉板と同じ<br>芯材LVL※3<br>塗装合板フラッシュ仕上げ | カマチ部分は扉板と同じ<br>芯材LVL※3<br>エンボス合板フラッシュ仕上げ | カマチ部分は扉板と同じ<br>芯材LVL※3同調プリント合板フラッシュ仕上げ |
| 重量物用棚板 | t=20 | | | |
| 背板 | t=16 | MDF※1ソリッド材十ダイレクトプリント仕上げ | | |
| 引出 | | 内部 桐・ストッパー付スライドレール | | |
| 棚ダボ | ℓ=30 | 真鍮 | | |
| ヒンジ | | 110°オートクロージング | | |
| 取手（木扉・ガラス扉・引出） | | FF・FB・FL・FU・FRは樹脂／FW・FC・FM・FDは金属 | | |
| 〃（ミラー扉） | | ステンレス | | |
| ハンガーパイプ | | 24ø スチール十塗装（ダークブラウン） | | |
| テーブル脚（ベーステーブル） | | 139ø スチール十塗装（ダークブラウン） | | |
| イス（背・座面） | | 成型合板（下地）十布張り | | |
| 〃（アーム） | | ブナ成型合板十塗装（FF・FWはブナクリア色、他は表面材と同色） | | |

t＝厚さ ℓ＝長さ 単位: mm

※1 MDF (Medium Density Fiberboard) 中質繊維板
※3 LVL (Laminated Veneer Lumber) 単板積層材
※1.2.3 ホルムアルデヒド放散基準値の低いF☆☆☆☆使用

●このカタログは2005年1月現在のものです。
●価格・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。

大谷産業株式会社

本社・工場
〒649-6331 和歌山市北野201

東 京 支 店
〒104-0061 東京都中央区銀座5-12-5
TEL.03-3524-0810 FAX.03-3524-0812